

Institut de veille sanitaire
Département maladies chroniques et traumatismes
Unité traumatismes

Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
Direction de la défense et de la sécurité civiles

Premiers résultats définitifs de l'enquête noyades 2006 **1^{er} juin - 30 septembre 2006**

L'enquête NOYADES 2006 a été lancée en mai 2006, avec la diffusion de la circulaire interministérielle de campagne contre les risques de noyade. Elle est organisée par l'Institut de Veille sanitaire et la Direction de la Défense et de la Sécurité civiles (Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire), en lien avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, et le Ministère de la Santé et des Solidarités.

L'enquête concerne tous les départements et toutes les noyades entre le 1^{er} juin et le 30 septembre 2006 dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une intervention de secours organisés, et qu'elles ont été suivies d'une hospitalisation ou d'un décès.

Le recueil des données est assuré par les secours intervenant sur place : pompiers, Samu-Smur, gendarmerie, maîtres nageurs sauveteurs, police, Croix rouge française, compagnies républicaine de sécurité, etc.

Contacts :

- Institut de veille sanitaire

Service de communication

L. Benadiba (01 41 79 67 08)

Département maladies chroniques et traumatismes, Unité traumatismes

C. Marant (01 55 12 53 16), Dr B. Thélot (01 55 12 54 21)

Courriel : accidents@invs.sante.fr

- Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés locales

Direction de la Défense et de la Sécurité civiles,

F. Lallouette (01 56 04 73 70), J-P. Petiteau (01 56 04 73 65)

1. Résultats généraux


Entre le 1^{er} juin et le 30 septembre 2006, **1 539 noyades** suivies d'un décès (N=651 décès) ou d'une hospitalisation ont été dénombrées en France métropolitaine et dans les DOM/TOM.

Elles se répartissent en :

- **1 207 noyades accidentelles, dont 401 décès (soit 33%)**
- 181 noyades intentionnelles (suicide, tentative de suicide, agression), dont 126 décès
- 151 noyades d'origine inconnue, dont 124 décès

2. Description des 1 207 noyades accidentelles, 1^{er} juin - 30 septembre 2006

2.1. Selon le lieu



- Sur les 1 207 noyades accidentelles enregistrées, 680 (56 %) ont eu lieu en mer, 211 (17%) en piscine, tous types confondus, 152 (13%) en cours d'eau, 122 (10 %) en plan d'eau, et 42 (3%) dans d'autres lieux (baignoires, bassins,...).

- Parmi les 211 noyades en piscine, 119 (56%) ont eu lieu en piscine privée familiale, dont 74 (62%) concernaient des enfants de moins de 6 ans.


- Les noyades en mer < 300m (N=649) ont concerné dans plus de la moitié des cas des personnes de 45 ans ou plus (52 %, N=334 sur 638 pour lesquelles l'âge est renseigné).

- Sur les 148 noyades en cours d'eau pour lesquelles l'âge est renseigné, 40 % (N=59) concernait des personnes de 45 ans ou plus, et un quart (N=37) concernait des personnes de 25 à 44 ans.

2.2. Age et devenir


Parmi les 1 207 noyades accidentelles, 401 (33%) ont été suivies d'un décès (dont 396 d'âge connu).

Devenir des victimes par âge



3. Les 401 noyades accidentelles suivies de décès

Répartition des noyades suivies de décès selon le lieu



Les 401 noyades suivies de décès se répartissent en :

- 151 (38%) en mer
- 99 (25%) en cours d'eau
- 74 (18%) en plan d'eau
- 60 (15%) en piscine
- 17 (4%) en d'autres lieux.

Parmi les 119 noyades ayant eu lieu en piscines privées familiales, 50 (42%) ont été suivies d'un décès, dont 21 chez des enfants de moins de 6 ans.

4. Comparaison avec les enquêtes noyades précédentes (2003, 2004, 2006)

4.1. Répartition du nombre de noyades accidentelles selon le lieu :

	2003	2004	2006
Mer	560 (49 %)	681 (59 %)	680 (56 %)
Piscines	238 (21 %)	196 (17 %)	211 (17 %)
Cours d'eau	153 (13 %)	118 (10 %)	152 (13 %)
Plans d'eau	156 (14 %)	119 (10 %)	122 (10 %)
Autres lieux	47 (4 %)	49 (4 %)	42 (3 %)
Total	1 154 (100 %)	1 163 (100 %)	1 207 (100 %)

4.2. Répartition du nombre de décès par noyades accidentelles selon le lieu :

	2003	2004	2006
Mer	160 (37 %)	174 (47 %)	151 (38 %)
Cours d'eau	105 (24 %)	64 (17 %)	99 (25 %)
Plans d'eau	93 (21 %)	58 (16 %)	74 (18 %)
Piscines	57 (13 %)	50 (14 %)	60 (15 %)
Autres lieux	20 (5 %)	22 (6 %)	17 (4 %)
Total	435 (100 %)	368 (100 %)	401 (100 %)

Sur les quatre mois d'enquête, on a dénombré, en 2003, **1 154** noyades accidentelles suivies de **435** décès (38 %) ; et en 2004, **1 163** noyades accidentelles, suivies de **368** décès (32 %).

En 2006, on a dénombré **1 207** noyades accidentelles suivies de 401 décès (33 %). Le nombre total de noyades est du même ordre de grandeur selon les années. L'été 2003 a été marqué par une plus grande proportion de décédés (38 % vs 32 % en 2004 et 33 % en 2006). Les répartitions par lieu de noyades sont semblables d'une année à l'autre.

Le nombre de noyades en piscine privée est passé de 172 en 2003 à 142 en 2004 et 166 en 2006. Après ajustement sur le nombre de piscines et les conditions météorologiques, il apparaît que le taux hebdomadaire ajusté de noyades pour 100 000 piscines a augmenté en 2004 de 15 %, puis diminué en 2006 de 19 % par rapport à 2003. Ces variations ne sont pas statistiquement significatives.

Le nombre de décès en piscine privée d'enfants de moins de 6 ans est représenté ci-dessous :

