

# COVID-19 POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE


29 septembre 2022 / N°135

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires<sup>1</sup> et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 26 septembre 2022.

## Chiffres clés

En semaine 38 (19-25 septembre 2022)

En comparaison avec S37 (12-18 septembre 2022)



Au 26 septembre 2022

En comparaison avec le 19 septembre 2022



## Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 38, la circulation du SARS-CoV-2 restait intense même si l'augmentation du nombre de cas était moins marquée. Par ailleurs, les indicateurs hospitaliers étaient en hausse.

- Métropole :
  - Augmentation moindre du taux d'incidence par rapport à la semaine précédente sur l'ensemble du territoire
  - Hausse du taux d'incidence plus importante chez les plus âgés
  - Admissions à l'hôpital en augmentation
- Outre-mer :
  - Taux d'incidence en baisse sur l'ensemble des territoires

Variants

- Sous-lignages d'Omicron : BA.5 omniprésent avec 91% des séquences lors de l'enquête Flash S37 (12/09)

Prévention

- Vaccination au 26 septembre 2022 (données Vaccin Covid) :
  - 74,4% des 18 ans et plus, ainsi que 82,4% chez les 65 ans et plus ont eu leur première dose de rappel
  - 29,3% des 60-79 ans (34,8% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 36,9% des 80 ans et plus (48,3% de ceux qui y étaient éligibles) ont eu leur deuxième dose de rappel
- Dans le contexte d'une accélération de la circulation du SARS-CoV-2, le respect des mesures combinées demeure primordial :
  - vaccination à jour contre la COVID-19 notamment la seconde dose de rappel chez les personnes âgées ;
  - isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes ;
  - maintien de l'application des gestes barrières : le port du masque notamment en présence de populations fragiles ou en cas de promiscuité dans les espaces clos (dans les transports publics ou lors de grands rassemblements...) ainsi que le lavage des mains et l'aération des lieux fermés.

\*S38 : données non consolidées.

<sup>1</sup>Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

### POINT DE SITUATION

En semaine 38, la progression de la circulation du SARS-CoV-2 s'est poursuivie sur la quasi-totalité du territoire métropolitain avec une hausse du taux d'incidence, même si elle était moins marquée par rapport à la semaine précédente (+22% vs +57%). Ce taux a augmenté dans toutes les classes d'âge, excepté chez les moins de 10 ans. La hausse était la plus forte chez les populations âgées. Quant aux admissions à l'hôpital, elles étaient en augmentation pour la deuxième semaine consécutive suite à la consolidation des données. Le nombre de décès était également en progression. En Outre-mer, la situation continuait de s'améliorer dans l'ensemble des territoires. Au vu de la dynamique épidémique et de la couverture vaccinale insuffisante, il est primordial de renforcer l'effort de vaccination, notamment pour la deuxième dose de rappel chez les plus âgés. Au 26 septembre, seuls 34,8% des 60-79 ans et 48,3% des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu cette deuxième dose. En outre, il demeure essentiel d'appliquer les gestes barrières afin de protéger les personnes vulnérables et de respecter les mesures préconisées en cas de symptôme, de test positif ou de contact à risque.

### SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S38, le taux d'incidence a augmenté pour la troisième semaine consécutive et a atteint 358/100 000, représentant près de 35 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne. La hausse observée était moins forte par rapport à S37 (+22% vs +57%). L'ensemble des classes d'âge était concerné par cette augmentation, à l'exception des moins de 10 ans (204, -36%). Cette diminution chez les 0-9 ans est en partie liée à la baisse du taux de dépistage (1 106, -11%). Cette tendance sera à confirmer lors du prochain Point Épidémiologique. D'autre part, l'augmentation du taux d'incidence était supérieure ou égale à 50% chez les 80 ans et plus. Par ailleurs, cet indicateur dépassait 400/100 000 chez les 30-59 ans et était le plus haut chez les 40-49 ans (453, +34%). Au niveau national, le taux de positivité a légèrement augmenté (21,0; +0,9 point). L'évolution est assez hétérogène selon les tranches d'âge : il a diminué chez les moins de 20 ans, s'est stabilisé chez les 30-39 ans et était en augmentation dans les autres classes d'âge. Les hausses étaient plus marquées chez les 50 ans et plus (supérieures à 3 points). Les taux les plus élevés étaient constatés chez les 40-49 ans (25,5%, +2,2 points) et les 50-59 ans (25,0%, +3,7 points). D'autre part, le taux de dépistage a poursuivi son augmentation (1 705, +17%). Il était en hausse dans l'ensemble des tranches d'âge sauf chez les 0-9 ans. Il dépassait les 2 000 uniquement chez les 90 ans et plus.

En S38, les recours pour suspicion de COVID-19 ont augmenté dans les deux réseaux SURSAUD pour la deuxième semaine consécutive. La hausse était de 27% aux urgences avec 2 820 passages et de 18% dans les associations SOS Médecins (3 589 actes).

Les indicateurs hospitaliers étaient en hausse pour la deuxième semaine consécutive. Les admissions hospitalières ont augmenté de 9% en S37 après consolidation des données et de 21% en S38 (soit 2 931 nouvelles hospitalisations, données non consolidées). De même, les admissions en soins critiques étaient en hausse en S37 (+4%) et ont continué d'augmenter en S38 avec 277 nouvelles admissions comptabilisées (soit +16%, données non consolidées). Le nombre de [décès](#)

déclarés à l'hôpital et en ESMS était de 173 en S38 (vs 164 en S37, soit +5%, données non consolidées).

En France métropolitaine, une augmentation moins marquée du taux d'incidence était observée sur l'ensemble du territoire, excepté en Corse, où cet indicateur était stable (198, +1%). C'est d'ailleurs cette région qui affichait le taux le plus bas. Le Grand-Est (467, +36%), la Bourgogne-Franche-Comté (445, +28%) et les Hauts-de-France (410, +33%) montraient les taux les plus hauts. Quant au taux d'hospitalisation, il était en hausse dans la plupart des régions à l'exception de la Corse, où il était stable, et de la Bretagne, où une baisse était constatée.

En Outre-mer, le taux d'incidence était en diminution sur tous les territoires. Il était le plus élevé en Martinique (200, -10%). Quant aux nouvelles admissions à l'hôpital, elles ont diminué dans toutes les régions.

### VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignage BA.5 reste omniprésent. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 91% des séquences interprétables de l'enquête Flash S37 (12/09). Le sous-lignage BA.4 (tous sous-lignages compris) continue de circuler, avec 8% des séquences interprétables au cours de Flash S37. Le sous-lignage BA.2.75 est détecté à des niveaux très faibles, avec 0,6% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S37. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage reste stable à des niveaux élevés (93% en S38 et S37), en lien avec la circulation de BA.4 et BA.5 observée par séquençage. Des informations complémentaires sont disponibles dans [l'analyse de risque variants du 07/09/2022](#).

### PRÉVENTION

Au 26 septembre, la couverture vaccinale de la dose de rappel était de 82,4% chez les 65 ans et plus. Par ailleurs, la couverture vaccinale de la deuxième dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection) représentait 34,8% des 60-79 ans, 48,3% des 80 ans et plus et 53,1% des résidents en Ehpad.

## Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

### INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous l'onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

### INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social », sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

### DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

### DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence, de positivité et de dépistage par région » sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

### VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

### COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

## Découvrez l'enquête de la semaine

Le Point sur [la situation épidémiologique liée à la COVID-19 chez les 0-17 ans](#)

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)

Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

[Tableau de bord](#)

[InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde