

**Tableau 1. Prévalences, moyennes et évolutions des indicateurs d'adoption systématique des mesures de prévention pendant le confinement (% , moyennes ; données pondérées). Source : Enquête CoviPrev , France métropolitaine, 2020**

Période de recueil des données	23-25 mars	30 mars-1er avril	14-16 avril	20-22 avril	28-30 avril	4-6 mai	Evolutions 1 <sup>er</sup> vs. dernier point
Numéro de vague d'enquête	V1	V2	V3	V4	V5	V6	
Nombre de personnes interrogées	2000	2003	2010	2000	2000	2000	
	%	%	%	%	%	%	
<b>Adoption systématique des mesures d'hygiène</b>							
Se laver régulièrement les mains	--	76,4	<b>72,3</b>	72,3	72,3	71,8	↘
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades	--	92,2	92,7	90,9	90,0	90,5	→
Tousser dans son coude	--	71,2	<b>67,9</b>	67,3	66,0	65,1	↘
Utiliser un mouchoir à usage unique	--	70,3	<b>66,4</b>	67,4	<b>62,8</b>	65,2	↘
<b>Adoption des 4 mesures d'hygiène</b>	--	49,9	<b>46,8</b>	45,9	43,2	44,4	↘
<b>Adoption systématique des mesures de distanciation physique</b>							
Rester confiné à la maison	--	81,0	79,7	77,9	76,4	75,0	↘
Limitier toutes formes d'interactions	--	90,1	<b>87,0</b>	86,1	84,4	<b>81,6</b>	↘
Garder une distance d'au moins un mètre	--	84,7	<b>81,5</b>	<b>78,6</b>	77,9	75,5	↘
<b>Adoption des 3 mesures de distanciation</b>	--	70,3	<b>65,2</b>	63,1	60,2	57,3	↘
<b>Adoption systématique d'autres mesures</b>							
Porter un masque en public	--	15,1	<b>24,0</b>	<b>27,6</b>	<b>32,9</b>	<b>38,8</b>	↗
Éviter les transports en commun	--	87,8	89,0	87,6	86,7	85,0	↘
	<b>Moy.</b>	<b>Moy.</b>	<b>Moy.</b>	<b>Moy.</b>	<b>Moy.</b>	<b>Moy.</b>	
Nombre de mesures (hygiène et distanciation) systématiquement adoptées (de 0 à 7 mesures)	--	5,66	<b>5,48</b>	5,40	5,30	5,25	↘

Notes : -- données indisponibles ; Evolutions testées entre échantillons comparables en termes de sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, taille d'agglomération et région d'habitation (test de Wald ajusté au seuil de .05). → pas d'évolution significative ; ↘ diminution significative ; ↗ augmentation significative. **Les chiffres (% ou Moy.) en vert présentent une évolution significativement favorable par rapport à la vague précédente. Les chiffres en rouge présentent une évolution significativement défavorable par rapport à la vague précédente.**

#### Lecture du tableau

**Ex. 1 :** La proportion de répondants adoptant systématiquement le lavage des mains était de 76,4% en vague 2 (V2). Cette proportion a significativement diminué en vague 3 (72,3%).

**Ex. 2 :** L'adoption systématique des 3 mesures de distanciation physique a diminué de façon significative entre la V2 (70,3%) et la V3 (65,2%).

**Ex. 3 :** L'adoption systématique du port du masque en public a augmenté de manière significative entre la V2 (15,1%) et la V3 (24,0%).

**Ex. 4 :** La proportion de répondants déclarant systématiquement saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades est restée stable (absence d'évolution significative) entre la vague 2 (92,2%) et la vague 3 (92,7%).