


ENTRED

Échantillon National Témoin
Représentatif des personnes Diabétiques



**Remboursements médicaux 2001 à 2003 :
Données de l'Assurance maladie**

- Corse -

Réalisé par :

Isabelle ROMON

Sandrine FOSSE

Anne FAGOT-CAMPAGNA

Pour le comité scientifique ENTRED

Date de mise à jour : 1^{er} Août 2005

Pour commentaires : entred@invs.sante.fr

Effectifs nationaux et régionaux des données de l'Assurance maladie 2001 à 2002.						
REGION		Raisons d'exclusion en 2002				
	Effectifs 2001 N	Décédés	Femmes enceintes	Absence de remboursement *	Absences des bases de l'Assurance Maladie #	Effectifs 2002 N
Alsace	394	2	0	34	1	357
Aquitaine	460	9	1	40	0	410
Auvergne	218	5	2	12	0	199
Basse-Normandie	209	6	1	13	1	188
Bourgogne	275	11	0	19	1	244
Bretagne	288	3	0	17	0	268
Centre	394	22	0	27	0	345
Champagne-Ardenne	246	12	0	18	0	216
Corse	32	2	0	4	0	26
Franche-Comté	188	2	0	11	0	175
Haute-Normandie	305	11	0	24	0	270
Ile-de-France	1930	54	0	178	5	1693
Languedoc-Roussillon	382	7	0	34	0	341
Limousin	105	5	0	9	0	91
Lorraine	482	9	0	41	0	432
Midi-Pyrénées	417	20	2	38	0	357
Nord-Pas-de-Calais	774	28	0	64	0	682
Pays-de-Loire	442	8	0	33	0	401
Picardie	359	8	2	24	0	325
Poitou-Charentes	258	3	0	27	1	227
PACA	853	26	1	76	2	748
Rhône-Alpes	976	28	2	71	0	875
Métropole	9987	281	11	814	11	8870

*Absence de remboursement d'au moins une prescription d'antidiabétique oral et/ou d'insuline par l'Assurance Maladie au cours du dernier trimestre 2003

#Aucun remboursement enregistré dans la base de l'Assurance Maladie

Effectifs nationaux et régionaux des données de l'Assurance maladie 2002 à 2003.						
REGION		Raisons d'exclusion en 2003				
	Effectifs 2002 N	Décédés	Femmes enceintes	Absence de remboursement *	Absences des bases de l'Assurance Maladie #	Effectifs 2003 N
Alsace	357	11	2	21	2	321
Aquitaine	410	17	0	34	0	359
Auvergne	199	6	0	8	2	183
Basse-Normandie	188	6	0	12	0	170
Bourgogne	244	5	1	10	0	228
Bretagne	268	6	0	17	0	245
Centre	345	17	0	17	0	311
Champagne-Ardenne	216	4	0	9	0	203
Corse	26	2	0	1	0	23
Franche-Comté	175	6	0	5	0	164
Haute-Normandie	270	8	0	13	0	249
Ile-de-France	1693	45	1	101	5	1541
Languedoc-Roussillon	341	8	0	22	2	309
Limousin	91	3	0	2	0	86
Lorraine	432	22	0	17	0	393
Midi-Pyrénées	357	12	0	19	1	325
Nord-Pas-de-Calais	682	27	0	31	1	623
Pays-de-Loire	401	13	2	14	0	372
Picardie	325	11	0	19	0	295
Poitou-Charentes	227	8	0	11	2	206
PACA	748	18	0	43	2	685
Rhône-Alpes	875	25	0	30	1	819
Métropole	8870	280	6	456	18	8110

*Absence de remboursement d'au moins une prescription d'antidiabétique oral et/ou d'insuline par l'Assurance Maladie au cours du dernier trimestre 2003

#Aucun remboursement enregistré dans la base de l'Assurance Maladie

CORSE

TABLEAU 1. Caractéristiques générales des personnes diabétiques. ENTRED 2001, données de l'Assurance maladie 2001, 2002 et 2003.

	2001			2002			2003		
	Effectifs (N)	Fréquences (%) ou Moyennes*	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%) ou Moyennes*	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%) ou Moyennes*	Intervalles de confiance à 95%
Caractéristiques générales									
Age (ans)	32	63,4 (*)	[57,9 - 68,9]	26	64,3 (*)	[57,8 - 70,9]	23	63,3 (*)	[56,5 - 70,2]
<45 ans		12,5	[1,0 - 24,0]		11,5	[0,0 - 23,8]		8,7	[0,0 - 20,2]
45-54 ans		6,3	[0,0 - 14,6]		7,7	[0,0 - 17,9]		13,0	[0,0 - 26,8]
55-64 ans		21,9	[7,6 - 36,2]		19,2	[4,1 - 34,4]		17,4	[1,9 - 32,9]
65-74 ans		46,9	[29,6 - 64,2]		50,0	[30,8 - 69,2]		52,2	[31,8 - 72,6]
75-84 ans		9,4	[0,0 - 19,5]		3,8	[0,0 - 11,2]		4,3	[0,0 - 12,7]
≥85 ans		3,1	[0,0 - 9,2]		7,7	[0,0 - 17,9]		4,3	[0,0 - 12,7]
Hommes	32	40,6	[23,6 - 57,6]	26	46,2	[27,0 - 65,3]	23	47,8	[27,4 - 68,2]
Prise en charge à 100%	32			26			23		
ALD30		75,0	[60,0 - 90,0]		80,8	[65,6 - 95,9]		78,3	[61,4 - 95,1]
Autre exonération		12,5	[1,0 - 24,0]		15,4	[1,5 - 29,3]		17,4	[1,9 - 32,9]
Aucune exonération		12,5	[1,0 - 24,0]		3,8	[0,0 - 11,2]		4,3	[0,0 - 12,7]
Age à la prise en charge à 100% en ALD30 (ans)	24	55,0(*)	[48,3 - 61,6]	21	54,5 (*)	[46,8 - 62,1]	18	52,1 (*)	[44,2 - 60,0]
Couverture Médicale Universelle	32	3,1	[0,0 - 9,2]	26	7,7	[0,0 - 17,9]	23	4,3	[0,0 - 12,7]
Invalidité	32	9,4	[0,0 - 19,5]	26	11,5	[0,0 - 23,8]	23	4,3	[0,0 - 12,7]

CORSE

TABLEAU 2. Pourcentages de personnes remboursées de traitements au dernier trimestre 2001, parmi les personnes diabétiques. ENTRED 2001, données de l'Assurance maladie 2001, 2002 et 2003.

	2001			2002			2003		
	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%
Traitements antidiabétiques remboursés au dernier trimestre 2001									
Modalités	32			26			23		
Un seul antidiabétique oral		43,8	[26,6 - 60,9]		34,6	[16,3 - 52,9]		21,7	[4,9 - 38,6]
Deux antidiabétiques oraux		28,1	[12,5 - 43,7]		30,8	[13,0 - 48,5]		43,5	[23,2 - 63,7]
Trois ou 4 antidiabétiques oraux		3,1	[0,0 - 9,2]		3,8	[0,0 - 11,2]		-	-
Insuline plus 1 antidiabétique oral		3,1	[0,0 - 9,2]		3,8	[0,0 - 11,2]		17,4	[1,9 - 32,9]
Insuline plus 2 à 4 antidiabétiques oraux		21,9	[7,6 - 36,2]		7,7	[0,0 - 17,9]		-	-
Insuline seule					19,2	[4,1 - 34,4]		17,4	[1,9 - 32,9]
Type de traitement remboursé au dernier trimestre 2001									
Au moins un sulfamide		56,3	[39,1 - 73,4]	26	65,4	[47,1 - 83,7]	23	65,2	[45,8 - 84,7]
Au moins un biguanide		37,5	[20,7 - 54,3]	26	38,5	[19,8 - 57,2]	23	39,1	[19,2 - 59,1]
Au moins un inhibiteur des alphaglucosidases		6,3	[0,0 - 14,6]	26	15,4	[1,5 - 29,3]	23	13,0	[0,0 - 26,8]
Au moins un glinide		12,5	[1,0 - 24,0]	26	7,7	[0,0 - 17,9]	23	-	-
Au moins une thiazolidinédione		-	-	26	-	-	23	8,7	[0,0 - 20,2]
Au moins une insuline		25,0	[10,0 - 40,0]	26	30,8	[13,0 - 48,5]	23	34,8	[15,3 - 54,2]
Autres traitements remboursés au dernier trimestre 2001									
Traitement à visée cardiovasculaire	32	56,3	[39,1 - 73,4]	26	61,5	[42,8 - 80,2]	23	60,9	[40,9 - 80,8]
Traitement hypolipémiant	32	43,8	[26,6 - 60,9]	26	38,5	[19,8 - 57,2]	23	39,1	[19,2 - 59,1]

CORSE

TABLEAU 3. Pourcentages de personnes remboursées d'actes médicaux en médecine libérale, parmi les personnes diabétiques. ENTRED 2001, données de l'Assurance maladie 2001, 2002 et 2003.

	2001			2002			2003		
	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%
Actes médicaux remboursés en 2001									
Généraliste									
≥ 1 consultation ou visite de médecin généraliste	32	96,9	[90,8 - 100,0]	26	88,5	[76,2 - 100,0]	23	82,6	[67,1 - 98,1]
≥ 1 consultation de médecin généraliste	32	75,0	[60,0 - 90,0]	26	73,1	[56,0 - 90,1]	23	78,3	[61,4 - 95,1]
≥ 1 visite de médecin généraliste	32	78,1	[63,8 - 92,4]	26	53,8	[34,7 - 73,0]	23	39,1	[19,2 - 59,1]
≥ 6 consultations ou visites de médecin généraliste	32	75,0	[60,0 - 90,0]	26	73,1	[56,0 - 90,1]	23	60,9	[40,9 - 80,8]
≥ 6 consultations de médecin généraliste	32	50,0	[32,7 - 67,3]	26	38,5	[19,8 - 57,2]	23	47,8	[27,4 - 68,2]
≥ 6 visites de médecin généraliste	32	18,8	[5,2 - 32,3]	26	30,8	[13,0 - 48,5]	23	17,4	[1,9 - 32,9]
≥ 12 consultations ou visites de médecin généraliste	32	28,1	[12,5 - 43,7]	26	23,1	[6,9 - 39,3]	23	26,1	[8,1 - 44,0]
≥ 12 consultations de médecin généraliste	32	9,4	[0,0 - 19,5]	26	7,7	[0,0 - 17,9]	23	13,0	[0,0 - 26,8]
≥ 12 visites de médecin généraliste	32	12,5	[1,0 - 24,0]	26	15,4	[1,5 - 29,3]	23	8,7	[0,0 - 20,2]
≥ 1 consultation de cardiologie	32	43,8	[26,6 - 60,9]	26	34,6	[16,3 - 52,9]	23	56,5	[36,3 - 76,8]
≥ 1 consultation d'endocrinologie	32	21,9	[7,6 - 36,2]	26	11,5	[0,0 - 23,8]	23	26,1	[8,1 - 44,0]
≥ 1 consultation d'endocrinologie ou médecine interne	32	21,9	[7,6 - 36,2]	26	11,5	[0,0 - 23,8]	23	26,1	[8,1 - 44,0]
≥ 1 consultation d'ophtalmologie	32	34,4	[17,9 - 50,8]	26	42,3	[23,3 - 61,3]	23	43,5	[23,2 - 63,7]
≥ 1 consultation dentaire	32	43,8	[26,6 - 60,9]	26	38,5	[19,8 - 57,2]	23	30,4	[11,6 - 49,2]

CORSE

TABLEAU 4. Pourcentages de personnes remboursées d'hospitalisations et nombres de jours totaux d'hospitalisation sur un an, parmi les personnes diabétiques. ENTRED 2001, données de l'Assurance maladie 2001.

	Effectifs (N)	Fréquences (%) ou Moyennes*	Intervalles de confiance à 95%
Hospitalisations, quel que soit le service, en 2001			
≥ 1 hospitalisation	32	40,6	[23,6 - 57,6]
↳ Nombre total de jours d'hospitalisation sur un an	13	11,5 (*)	[-0,9 - 24,0]
≥ 1 hospitalisation de jour	32	6,3	[0,0 - 14,6]
Hospitalisations effectuées en service de médecine générale ou spécialisée en 2001			
≥ 1 hospitalisation	32	21,9	[7,6 - 36,2]
↳ Nombre total de jours d'hospitalisation sur un an	7	6,7 (*)	[-0,4 - 13,9]
≥ 1 hospitalisation de jour	32	3,1	[0,0 - 9,2]
Hospitalisations effectuées en service d'endocrinologie, nutrition ou diabétologie en 2001			
≥ 1 hospitalisation			
↳ Nombre total de jours d'hospitalisation sur un an			
≥ 1 hospitalisation de jour			

CORSE

TABLEAU 5. Pourcentages de personnes remboursées d'ECG et d'actes biologiques en médecine libérale, parmi les personnes diabétiques. ENTRED 2001, données de l'Assurance maladie 2001, 2002 et 2003.

	2001			2002			2003		
	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%
≥ 1 ECG ou consultation de cardiologie remboursés en 2001	32	43,8	[26,6 - 60,9]	26	34,6	[16,3 - 52,9]	23	56,5	[36,3 - 76,8]
Actes biologiques remboursés en 2001									
≥ 1 dosage d'HbA1c	32	75,0	[60,0 - 90,0]	26	84,6	[70,7 - 98,5]	23	82,6	[67,1 - 98,1]
≥ 3 dosages d'HbA1c	32	21,9	[7,6 - 36,2]	26	30,8	[13,0 - 48,5]	23	34,8	[15,3 - 54,2]
≥ 1 dosage de glycémie	32	93,8	[85,4 - 100,0]	26	92,3	[82,1 - 100,0]	23	91,3	[79,8 - 100,0]
≥ 3 dosages de glycémie	32	53,1	[35,8 - 70,4]	26	42,3	[23,3 - 61,3]	23	43,5	[23,2 - 63,7]
≥ 1 dosage de cholestérol ou triglycérides ou bilan lipidique	32	90,6	[80,5 - 100,0]	26	96,2	[88,8 - 100,0]	23	82,6	[67,1 - 98,1]
≥ 1 dosage de créatininémie	32	84,4	[71,8 - 97,0]	26	88,5	[76,2 - 100,0]	23	87,0	[73,2 - 100,0]
≥ 1 dosage d'albuminurie	32	21,9	[7,6 - 36,2]	26	19,2	[4,1 - 34,4]	23	21,7	[4,9 - 38,6]

CORSE

TABLEAU 6. Pourcentages de personnes remboursées d'ECG et d'actes biologiques, après prise en compte des hospitalisations, parmi les personnes diabétiques. ENTRED 2001, données de l'Assurance maladie 2001.

	Effectifs (N)	Fréquences (%)	Intervalles de confiance à 95%
≥ 1 ECG ou consultation de cardiologie ou hospitalisation, remboursés en 2001	32	65,6	[49,2 - 82,1]
Actes biologiques remboursés en 2001			
≥ 1 dosage d'HbA1c ou hospitalisation en médecine	32	78,1	[63,8 - 92,4]
≥ 3 dosages d'HbA1c et/ou hospitalisations en médecine	32	28,1	[12,5 - 43,7]
≥ 1 dosage de cholestérol ou triglycérides ou bilan ou hospitalisation en médecine	32	90,6	[80,5 - 100,0]
≥ 1 dosage de créatininémie ou hospitalisation	32	90,6	[80,5 - 100,0]
≥ 1 dosage d'albuminurie ou hospitalisation en médecine	32	37,5	[20,7 - 54,3]