

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 02 - Aisne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 464	4 929	5 535	3 361	3 565	1 568	1 970
	55-59 ans	8 937	4 112	4 825	836	841	3 276	3 984
	60-64 ans	10 010	4 480	5 530	638	682	3 842	4 848
	65-69 ans	9 732	4 518	5 214	495	520	4 023	4 694
	70-74 ans	5 987	2 808	3 179	267	237	2 541	2 942
	<b>50-74 ans</b>	<b>45 130</b>	<b>20 847</b>	<b>24 283</b>	<b>5 597</b>	<b>5 845</b>	<b>15 250</b>	<b>18 438</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	766	369	397	268	278	101	119
	55-59 ans	599	283	316	83	75	200	241
	60-64 ans	695	325	370	63	60	262	310
	65-69 ans	674	307	367	50	48	257	319
	70-74 ans	423	214	209	26	26	188	183
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 157</b>	<b>1 498</b>	<b>1 659</b>	<b>490</b>	<b>487</b>	<b>1 008</b>	<b>1 172</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	544	265	279	189	188	76	91
	55-59 ans	427	208	219	49	40	159	179
	60-64 ans	559	265	294	45	41	220	253
	65-69 ans	541	248	293	32	24	216	269
	70-74 ans	335	165	170	14	19	151	151
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 406</b>	<b>1 151</b>	<b>1 255</b>	<b>329</b>	<b>312</b>	<b>822</b>	<b>943</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	222	104	118	79	90	25	28
	55-59 ans	172	75	97	34	35	41	62
	60-64 ans	136	60	76	18	19	42	57
	65-69 ans	133	59	74	18	24	41	50
	70-74 ans	88	49	39	12	7	37	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>751</b>	<b>347</b>	<b>404</b>	<b>161</b>	<b>175</b>	<b>186</b>	<b>229</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 242	4 825	5 417	3 282	3 475	1 543	1 942
	55-59 ans	8 765	4 037	4 728	802	806	3 235	3 922
	60-64 ans	9 874	4 420	5 454	620	663	3 800	4 791
	65-69 ans	9 599	4 459	5 140	477	496	3 982	4 644
	70-74 ans	5 899	2 759	3 140	255	230	2 504	2 910
	<b>50-74 ans</b>	<b>44 379</b>	<b>20 500</b>	<b>23 879</b>	<b>5 436</b>	<b>5 670</b>	<b>15 064</b>	<b>18 209</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	419	230	189	156	123	74	66
	55-59 ans	392	223	169	54	38	169	131
	60-64 ans	517	292	225	59	36	233	189
	65-69 ans	551	328	223	45	28	283	195

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 02 - Aisne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	403	229	174	29	14	200	160
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 282</b>	<b>1 302</b>	<b>980</b>	<b>343</b>	<b>239</b>	<b>959</b>	<b>741</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	414	228	186	155	121	73	65
	55-59 ans	388	222	166	54	37	168	129
	60-64 ans	513	290	223	59	36	231	187
	65-69 ans	550	327	223	44	28	283	195
	70-74 ans	389	223	166	29	13	194	153
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 254</b>	<b>1 290</b>	<b>964</b>	<b>341</b>	<b>235</b>	<b>949</b>	<b>729</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	374	210	164	146	107	64	57
	55-59 ans	351	200	151	52	31	148	120
	60-64 ans	451	255	196	46	32	209	164
	65-69 ans	500	298	202	40	25	258	177
	70-74 ans	347	200	147	23	9	177	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 023</b>	<b>1 163</b>	<b>860</b>	<b>307</b>	<b>204</b>	<b>856</b>	<b>656</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	369	209	160	145	106	64	54
	55-59 ans	347	199	148	52	31	147	117
	60-64 ans	448	254	194	46	32	208	162
	65-69 ans	493	295	198	40	24	255	174
	70-74 ans	347	200	147	23	9	177	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 004</b>	<b>1 157</b>	<b>847</b>	<b>306</b>	<b>202</b>	<b>851</b>	<b>645</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	371	210	161	146	106	64	55
	55-59 ans	350	200	150	52	31	148	119
	60-64 ans	449	254	195	46	32	208	163
	65-69 ans	497	298	199	40	25	258	174
	70-74 ans	347	200	147	23	9	177	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 014</b>	<b>1 162</b>	<b>852</b>	<b>307</b>	<b>203</b>	<b>855</b>	<b>649</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	0	4	0	3	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	372	210	162	146	106	64	56
	55-59 ans	351	200	151	52	31	148	120
	60-64 ans	449	255	194	46	32	209	162
	65-69 ans	497	297	200	40	25	257	175
	70-74 ans	347	200	147	23	9	177	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 016</b>	<b>1 162</b>	<b>854</b>	<b>307</b>	<b>203</b>	<b>855</b>	<b>651</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	378	210	168	146	110	64	58
	55-59 ans	351	200	151	52	31	148	120
	60-64 ans	452	256	196	46	32	210	164
	65-69 ans	500	298	202	40	25	258	177
	70-74 ans	350	202	148	23	10	179	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 031</b>	<b>1 166</b>	<b>865</b>	<b>307</b>	<b>208</b>	<b>859</b>	<b>657</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	166	73	93	50	58	23	35
	55-59 ans	125	59	66	14	10	45	56

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	148	60	88	13	12	47	76
	65-69 ans	160	72	88	11	12	61	76
	70-74 ans	116	57	59	5	5	52	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>715</b>	<b>321</b>	<b>394</b>	<b>93</b>	<b>97</b>	<b>228</b>	<b>297</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	83	57	26	34	17	23	9
	55-59 ans	69	44	25	10	5	34	20
	60-64 ans	129	77	52	11	6	66	46
	65-69 ans	134	87	47	7	5	80	42
	70-74 ans	99	60	39	7	2	53	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>514</b>	<b>325</b>	<b>189</b>	<b>69</b>	<b>35</b>	<b>256</b>	<b>154</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	70	44	26	31	17	13	9
	55-59 ans	84	55	29	14	9	41	20
	60-64 ans	90	60	30	10	6	50	24
	65-69 ans	111	76	35	10	1	66	34
	70-74 ans	84	56	28	9	2	47	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>439</b>	<b>291</b>	<b>148</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>217</b>	<b>113</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	20	9	11	9	7	0	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22	13	9	7	3	6	6
	60-64 ans	34	25	9	3	3	22	6
	65-69 ans	52	36	16	6	2	30	14
	70-74 ans	23	15	8	1	1	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>151</b>	<b>98</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>37</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	10	5	5	2	0	3	5
	60-64 ans	14	10	4	2	2	8	2
	65-69 ans	17	11	6	3	4	8	2
	70-74 ans	14	7	7	1	0	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>17</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	153	101	52	65	34	36	18
	55-59 ans	153	99	54	24	14	75	40
	60-64 ans	219	137	82	21	12	116	70
	65-69 ans	245	163	82	17	6	146	76
	70-74 ans	183	116	67	16	4	100	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>953</b>	<b>616</b>	<b>337</b>	<b>143</b>	<b>70</b>	<b>473</b>	<b>267</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 02 - Aisne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	70	44	26	31	17	13	9
	55-59 ans	84	55	29	14	9	41	20
	60-64 ans	90	60	30	10	6	50	24
	65-69 ans	111	76	35	10	1	66	34
	70-74 ans	84	56	28	9	2	47	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>439</b>	<b>291</b>	<b>148</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>217</b>	<b>113</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	64	41	23	30	15	11	8
	55-59 ans	73	50	23	13	8	37	15
	60-64 ans	74	50	24	9	5	41	19
	65-69 ans	92	66	26	9	1	57	25
	70-74 ans	71	47	24	9	2	38	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>374</b>	<b>254</b>	<b>120</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>184</b>	<b>89</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	75	47	28	32	20	15	8
	55-59 ans	82	55	27	13	9	42	18
	60-64 ans	100	69	31	11	6	58	25
	65-69 ans	123	86	37	11	2	75	35
	70-74 ans	98	65	33	13	2	52	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>478</b>	<b>322</b>	<b>156</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>242</b>	<b>117</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	9	11	9	7	0	4
	55-59 ans	22	13	9	7	3	6	6
	60-64 ans	34	25	9	3	3	22	6
	65-69 ans	52	36	16	6	2	30	14
	70-74 ans	23	15	8	1	1	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>151</b>	<b>98</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>37</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	8	10	8	6	0	4
	55-59 ans	21	12	9	7	3	5	6
	60-64 ans	33	24	9	3	3	21	6
	65-69 ans	48	33	15	3	2	30	13
	70-74 ans	19	13	6	1	0	12	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 02 - Aisne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>139</b>	<b>90</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>68</b>	<b>35</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	7	10	7	6	0	4
	55-59 ans	18	9	9	5	3	4	6
	60-64 ans	30	22	8	3	3	19	5
	65-69 ans	38	26	12	2	2	24	10
	70-74 ans	18	12	6	1	0	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>58</b>	<b>31</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	4	6	4	3	0	3
	55-59 ans	6	0	6	0	1	0	5
	60-64 ans	13	9	4	3	1	6	3
	65-69 ans	12	6	6	0	1	6	5
	70-74 ans	9	8	1	1	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	12	9	3	5	2	4	1
	60-64 ans	17	13	4	0	2	13	2
	65-69 ans	26	20	6	2	1	18	5
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>39</b>	<b>14</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 02 - Aisne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	6	9	6	6	0	3
	55-59 ans	18	10	8	6	2	4	6
	60-64 ans	30	22	8	3	3	19	5
	65-69 ans	39	26	13	2	2	24	11
	70-74 ans	19	13	6	1	0	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>77</b>	<b>44</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>59</b>	<b>31</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	12	13	5	7	7	6
	55-59 ans	27	17	10	2	4	15	6
	60-64 ans	38	20	18	5	3	15	15
	65-69 ans	26	14	12	1	3	13	9
	70-74 ans	18	11	7	1	2	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>134</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>41</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,5	7,2	8,0	7,8	6,4	6,0
	55-59 ans	6,7	6,9	6,5	9,9	8,9	6,1	6,0
	60-64 ans	6,9	7,3	6,7	9,9	8,8	6,8	6,4
	65-69 ans	6,9	6,8	7,0	10,1	9,2	6,4	6,8
	70-74 ans	7,1	7,6	6,6	9,7	11,0	7,4	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,4	2,5	1,6	1,4
	55-59 ans	1,9	1,8	2,0	4,1	4,2	1,3	1,6
	60-64 ans	1,4	1,3	1,4	2,8	2,8	1,1	1,2
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	3,6	4,6	1,0	1,1
	70-74 ans	1,5	1,7	1,2	4,5	3,0	1,5	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,0	71,8	70,3	70,5	67,6	75,2	76,5
	55-59 ans	71,3	73,5	69,3	59,0	53,3	79,5	74,3
	60-64 ans	80,4	81,5	79,5	71,4	68,3	84,0	81,6
	65-69 ans	80,3	80,8	79,8	64,0	50,0	84,0	84,3
	70-74 ans	79,2	77,1	81,3	53,8	73,1	80,3	82,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,2</b>	<b>76,8</b>	<b>75,6</b>	<b>67,1</b>	<b>64,1</b>	<b>81,5</b>	<b>80,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	4,8	3,5	4,8	3,5	4,8	3,4
	55-59 ans	4,5	5,5	3,6	6,7	4,7	5,2	3,3
	60-64 ans	5,2	6,6	4,1	9,5	5,4	6,1	3,9
	65-69 ans	5,7	7,4	4,3	9,4	5,6	7,1	4,2
	70-74 ans	6,8	8,3	5,5	11,4	6,1	8,0	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>6,4</b>	<b>4,1</b>	<b>6,3</b>	<b>4,2</b>	<b>6,4</b>	<b>4,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>	<b>4,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	99,1	98,4	99,4	98,4	98,6	98,5
	55-59 ans	99,0	99,6	98,2	100,0	97,4	99,4	98,5
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	100,0	100,0	99,1	98,9
	65-69 ans	99,8	99,7	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	96,5	97,4	95,4	100,0	92,9	97,0	95,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>99,1</b>	<b>98,4</b>	<b>99,4</b>	<b>98,3</b>	<b>99,0</b>	<b>98,4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,3	92,1	88,2	94,2	88,4	87,7	87,7
	55-59 ans	90,5	90,1	91,0	96,3	83,8	88,1	93,0
	60-64 ans	87,9	87,9	87,9	78,0	88,9	90,5	87,7
	65-69 ans	90,9	91,1	90,6	90,9	89,3	91,2	90,8
	70-74 ans	89,2	89,7	88,6	79,3	69,2	91,2	90,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,8</b>	<b>90,2</b>	<b>89,2</b>	<b>90,0</b>	<b>86,8</b>	<b>90,2</b>	<b>90,0</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	99,5	97,6	99,3	99,1	100,0	94,7
	55-59 ans	98,9	99,5	98,0	100,0	100,0	99,3	97,5
	60-64 ans	99,3	99,6	99,0	100,0	100,0	99,5	98,8
	65-69 ans	98,6	99,0	98,0	100,0	96,0	98,8	98,3
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>	<b>98,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,0</b>	<b>99,4</b>	<b>98,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	5	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	108	104	113	112	111	88	117
	55-59 ans	93	96	89	98	91	95	88
	60-64 ans	93	97	87	104	95	95	86
	65-69 ans	98	103	91	92	90	105	92
	70-74 ans	96	98	94	138	89	93	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>92</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80 (53-125)	78 (53-119)	83 (54-129)	78,5 (53-133)	83 (51-127)	77 (51,5-106,5)	83 (59-130)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	77 (54-109)	81 (55-112)	74 (53-101)	88 (69,5-114)	69 (47-83)	80 (54,5-110)	75,5 (54,5-103,5)
	60-64 ans	77 (54-107)	78 (55-110)	76,5 (51-105,5)	76 (49-105)	92 (58-112,5)	78 (57-110)	76 (49-103,5)
	65-69 ans	75 (49-107)	77 (49-108)	69 (49-105)	77 (47,5-102,5)	70 (51-87)	77 (49-109)	69 (49-106)
	70-74 ans	81 (55-116)	81 (58,5-116,5)	77 (52-113)	104 (70-175)	93 (74-110)	81 (56-107)	77 (52-113)
	<b>50-74 ans</b>	<b>77 (53-111)</b>	<b>79 (54-111)</b>	<b>76 (51-111)</b>	<b>81 (53-119)</b>	<b>76 (51-116,5)</b>	<b>78 (54-109)</b>	<b>76 (52-110)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,0	5,2	6,9	3,2	5,7	9,5	9,1
	55-59 ans	6,9	7,6	5,9	3,7	10,5	8,9	4,6
	60-64 ans	7,4	6,8	8,0	8,5	8,3	6,4	7,9
	65-69 ans	4,7	4,3	5,4	2,2	10,7	4,6	4,6
	70-74 ans	4,5	4,8	4,0	3,4	14,3	5,0	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>4,1</b>	<b>7,9</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	99,1	100,0	98,2
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	98,8
	65-69 ans	99,4	99,7	99,0	100,0	100,0	99,6	98,9
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,9</b>	<b>99,3</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>	<b>99,9</b>	<b>99,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,9	34,8	55,4	34,2	52,7	35,9	60,3
	55-59 ans	35,6	29,5	43,7	26,9	32,3	30,4	46,7
	60-64 ans	32,7	23,4	44,9	28,3	37,5	22,4	46,3
	65-69 ans	32,0	24,2	43,6	27,5	48,0	23,6	42,9
	70-74 ans	33,1	28,2	39,9	21,7	50,0	29,1	39,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,2</b>	<b>27,5</b>	<b>45,5</b>	<b>30,3</b>	<b>46,6</b>	<b>26,5</b>	<b>45,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,6	1,9	1,2	2,1	1,8	1,6	0,0
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	0,0	3,2	2,0	0,8
	60-64 ans	1,1	1,6	0,5	2,2	0,0	1,4	0,6
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,0	27,1	15,5	23,3	15,5	35,9	15,5
	55-59 ans	19,7	22,0	16,6	19,2	16,1	23,0	16,7
	60-64 ans	28,5	30,1	26,5	23,9	18,8	31,4	28,0
	65-69 ans	26,8	29,2	23,3	17,5	20,0	31,0	23,7
	70-74 ans	28,3	29,7	26,4	30,4	20,0	29,6	26,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,3</b>	<b>27,9</b>	<b>21,8</b>	<b>22,5</b>	<b>16,8</b>	<b>29,8</b>	<b>23,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,5	21,0	15,5	21,2	15,5	20,3	15,5
	55-59 ans	23,9	27,5	19,2	26,9	29,0	27,7	16,7
	60-64 ans	19,9	23,4	15,3	21,7	18,8	23,8	14,6
	65-69 ans	22,2	25,5	17,3	25,0	4,0	25,6	19,2
	70-74 ans	24,0	27,7	18,9	39,1	20,0	26,3	18,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>25,0</b>	<b>17,1</b>	<b>24,1</b>	<b>16,8</b>	<b>25,3</b>	<b>17,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,3	4,3	6,5	6,2	6,4	0,0	6,9
	55-59 ans	6,3	6,5	6,0	13,5	9,7	4,1	5,0
	60-64 ans	7,5	9,8	4,6	6,5	9,4	10,5	3,7
	65-69 ans	10,4	12,1	7,9	15,0	8,0	11,6	7,9
	70-74 ans	6,6	7,4	5,4	4,3	10,0	7,8	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>6,1</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>	<b>5,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	4,3	1,2	4,8	0,9	3,1	1,7
	55-59 ans	2,8	2,5	3,3	3,8	0,0	2,0	4,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,1	3,9	2,0	4,3	6,3	3,8	1,2
	65-69 ans	3,4	3,7	3,0	7,5	16,0	3,1	1,1
	70-74 ans	4,0	3,5	4,7	4,3	0,0	3,4	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	65-69 ans	0,4	0,3	0,5	0,0	0,0	0,4	0,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,9	20,9	9,6	19,8	9,8	23,3	9,3
	55-59 ans	17,5	24,5	11,4	29,9	17,4	23,2	10,2
	60-64 ans	22,2	31,0	15,0	33,9	18,1	30,5	14,6
	65-69 ans	25,5	36,6	16,0	35,6	12,1	36,7	16,4
	70-74 ans	31,0	42,0	21,3	62,7	17,4	39,9	21,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,5</b>	<b>30,0</b>	<b>14,1</b>	<b>26,3</b>	<b>12,3</b>	<b>31,4</b>	<b>14,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>21,2</b>	<b>29,1</b>	<b>13,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,1	4,8	9,4	4,9	8,4	4,6
	55-59 ans	9,6	13,6	6,1	17,5	11,2	12,7	5,1
	60-64 ans	9,1	13,6	5,5	16,1	9,0	13,2	5,0
	65-69 ans	11,6	17,0	6,8	21,0	2,0	16,6	7,3
	70-74 ans	14,2	20,3	8,9	35,3	8,7	18,8	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>14,2</b>	<b>6,2</b>	<b>13,6</b>	<b>6,2</b>	<b>14,4</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,9</b>	<b>13,9</b>	<b>6,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,5	4,2	9,1	4,3	7,1	4,1
	55-59 ans	8,3	12,4	4,9	16,2	9,9	11,4	3,8
	60-64 ans	7,5	11,3	4,4	14,5	7,5	10,8	4,0
	65-69 ans	9,6	14,8	5,1	18,9	2,0	14,3	5,4
	70-74 ans	12,0	17,0	7,6	35,3	8,7	15,2	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>12,4</b>	<b>5,0</b>	<b>12,9</b>	<b>5,5</b>	<b>12,2</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,5</b>	<b>12,2</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,7	5,2	9,8	5,8	9,7	4,1
	55-59 ans	9,4	13,6	5,7	16,2	11,2	13,0	4,6
	60-64 ans	10,1	15,6	5,7	17,7	9,0	15,3	5,2
	65-69 ans	12,8	19,3	7,2	23,1	4,0	18,8	7,5
	70-74 ans	16,6	23,6	10,5	51,0	8,7	20,8	10,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>15,7</b>	<b>6,5</b>	<b>14,7</b>	<b>6,9</b>	<b>16,1</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,7</b>	<b>15,2</b>	<b>6,5</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	1,9	2,0	2,7	2,0	0,0	2,1
	55-59 ans	2,5	3,2	1,9	8,7	3,7	1,9	1,5
	60-64 ans	3,4	5,7	1,7	4,8	4,5	5,8	1,3
	65-69 ans	5,4	8,1	3,1	12,6	4,0	7,5	3,0
	70-74 ans	3,9	5,4	2,5	3,9	4,3	5,6	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>	<b>2,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	5,6	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	14,3	25,0	0,0	28,6	0,0	20,0	0,0
	60-64 ans	9,1	8,3	11,1	0,0	0,0	9,5	16,7
	65-69 ans	20,8	21,2	20,0	33,3	0,0	20,0	23,1
	70-74 ans	5,3	7,7	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,9</b>	<b>15,6</b>	<b>8,2</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>11,4</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)