

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 093	1 450	1 643	1 100	1 175	350	468
	55-59 ans	2 854	1 312	1 542	482	455	830	1 087
	60-64 ans	3 156	1 494	1 662	507	480	987	1 182
	65-69 ans	3 650	1 675	1 975	417	400	1 258	1 575
	70-74 ans	2 515	1 148	1 367	228	238	920	1 129
	50-74 ans	15 268	7 079	8 189	2 734	2 748	4 345	5 441
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	218	92	126	74	99	18	27
	55-59 ans	206	96	110	30	40	66	70
	60-64 ans	239	118	121	48	33	70	88
	65-69 ans	291	130	161	41	37	89	124
	70-74 ans	245	125	120	21	19	104	101
	50-74 ans	1 199	561	638	214	228	347	410
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	162	70	92	53	67	17	25
	55-59 ans	161	76	85	20	32	56	53
	60-64 ans	187	94	93	34	22	60	71
	65-69 ans	240	111	129	29	25	82	104
	70-74 ans	173	92	81	12	10	80	71
	50-74 ans	923	443	480	148	156	295	324
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	56	22	34	21	32	1	2
	55-59 ans	45	20	25	10	8	10	17
	60-64 ans	52	24	28	14	11	10	17
	65-69 ans	51	19	32	12	12	7	20
	70-74 ans	72	33	39	9	9	24	30
	50-74 ans	276	118	158	66	72	52	86
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 037	1 428	1 609	1 079	1 143	349	466
	55-59 ans	2 809	1 292	1 517	472	447	820	1 070
	60-64 ans	3 104	1 470	1 634	493	469	977	1 165
	65-69 ans	3 599	1 656	1 943	405	388	1 251	1 555
	70-74 ans	2 443	1 115	1 328	219	229	896	1 099
	50-74 ans	14 992	6 961	8 031	2 668	2 676	4 293	5 355
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	87	44	43	35	34	9	9
	55-59 ans	89	49	40	20	18	29	22
	60-64 ans	154	91	63	33	17	58	46
	65-69 ans	208	119	89	48	23	71	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	164	93	71	25	14	68	57
	50-74 ans	702	396	306	161	106	235	200
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	86	44	42	35	33	9	9
	55-59 ans	89	49	40	20	18	29	22
	60-64 ans	154	91	63	33	17	58	46
	65-69 ans	207	118	89	48	23	70	66
	70-74 ans	160	90	70	24	14	66	56
	50-74 ans	696	392	304	160	105	232	199
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	66	33	33	27	25	6	8
	55-59 ans	74	40	34	14	13	26	21
	60-64 ans	123	69	54	22	11	47	43
	65-69 ans	175	96	79	42	19	54	60
	70-74 ans	133	73	60	19	14	54	46
	50-74 ans	571	311	260	124	82	187	178
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	57	31	26	26	21	5	5
	55-59 ans	66	35	31	13	12	22	19
	60-64 ans	111	64	47	21	8	43	39
	65-69 ans	159	87	72	39	17	48	55
	70-74 ans	118	64	54	17	13	47	41
	50-74 ans	511	281	230	116	71	165	159
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	66	33	33	27	25	6	8
	55-59 ans	74	40	34	14	13	26	21
	60-64 ans	123	69	54	22	11	47	43
	65-69 ans	174	96	78	42	19	54	59
	70-74 ans	133	73	60	19	14	54	46
	50-74 ans	570	311	259	124	82	187	177
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	66	33	33	27	25	6	8
	55-59 ans	74	40	34	14	13	26	21
	60-64 ans	123	69	54	22	11	47	43
	65-69 ans	175	96	79	42	19	54	60
	70-74 ans	131	72	59	19	14	53	45
	50-74 ans	569	310	259	124	82	186	177
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	66	33	33	27	25	6	8
	55-59 ans	74	40	34	14	13	26	21
	60-64 ans	123	69	54	22	11	47	43
	65-69 ans	177	98	79	42	19	56	60
	70-74 ans	133	73	60	19	14	54	46
	50-74 ans	573	313	260	124	82	189	178
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34	14	20	12	16	2	4
	55-59 ans	22	14	8	3	3	11	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	44	20	24	6	2	14	22
	65-69 ans	60	23	37	6	9	17	28
	70-74 ans	44	19	25	6	4	13	21
	50-74 ans	204	90	114	33	34	57	80
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	14	11	3	8	1	3	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	5	1	4	0	4	1	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	16	10	6	4	3	6	3
	65-69 ans	21	15	6	8	1	7	5
	70-74 ans	15	8	7	1	2	7	5
	50-74 ans	66	38	28	13	12	25	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	13	7	6	5	2	2	4
	55-59 ans	24	11	13	3	4	8	9
	60-64 ans	44	29	15	8	5	21	10
	65-69 ans	51	28	23	13	6	15	17
	70-74 ans	40	23	17	5	4	18	13
	50-74 ans	172	98	74	34	21	64	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	17	13	4	5	0	8	4
	70-74 ans	10	8	2	4	0	4	2
	50-74 ans	39	27	12	13	1	14	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	6	2	4	2	2	0	2
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	9	8	1	5	0	3	1
	70-74 ans	9	4	5	0	4	4	1
	50-74 ans	31	17	14	10	7	7	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	20	14	6	4	2	10	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	18	8	10	5	6	3	4
	55-59 ans	33	15	18	3	6	12	12
	60-64 ans	60	39	21	12	8	27	13
	65-69 ans	72	43	29	21	7	22	22
	70-74 ans	55	31	24	6	6	25	18
	50-74 ans	238	136	102	47	33	89	69

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	13	7	6	5	2	2	4
	55-59 ans	24	11	13	3	4	8	9
	60-64 ans	44	29	15	8	5	21	10
	65-69 ans	51	28	23	13	6	15	17
	70-74 ans	40	23	17	5	4	18	13
	50-74 ans	172	98	74	34	21	64	53
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	6	5	4	1	2	4
	55-59 ans	18	7	11	2	4	5	7
	60-64 ans	39	25	14	7	4	18	10
	65-69 ans	40	19	21	7	5	12	16
	70-74 ans	29	18	11	3	3	15	8
	50-74 ans	137	75	62	23	17	52	45
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	6	6	4	2	2	4
	55-59 ans	18	7	11	2	4	5	7
	60-64 ans	39	25	14	7	4	18	10
	65-69 ans	42	20	22	8	5	12	17
	70-74 ans	34	22	12	5	3	17	9
	50-74 ans	145	80	65	26	18	54	47
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	17	13	4	5	0	8	4
	70-74 ans	10	8	2	4	0	4	2
	50-74 ans	39	27	12	13	1	14	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	16	13	3	5	0	8	3
	70-74 ans	10	8	2	4	0	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	37	26	11	12	1	14	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	11	8	3	4	0	4	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	19	14	5	8	0	6	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	18	12	6	4	1	8	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	13	8	5	4	1	4	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	17	11	6	4	1	7	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	11	9	8	8	3	1
	55-59 ans	10	7	3	5	3	2	0
	60-64 ans	24	18	6	9	5	9	1
	65-69 ans	25	18	7	6	3	12	4
	70-74 ans	24	15	9	5	0	10	9
	50-74 ans	103	69	34	33	19	36	15

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	6,3	7,7	6,7	8,4	5,1	5,8
	55-59 ans	7,2	7,3	7,1	6,2	8,8	8,0	6,4
	60-64 ans	7,6	7,9	7,3	9,5	6,9	7,1	7,4
	65-69 ans	8,0	7,8	8,2	9,8	9,3	7,1	7,9
	70-74 ans	9,7	10,9	8,8	9,2	8,0	11,3	8,9
	50-74 ans	7,9	7,9	7,8	7,8	8,3	8,0	7,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,5	2,1	1,9	2,7	0,3	0,4
	55-59 ans	1,6	1,5	1,6	2,1	1,8	1,2	1,6
	60-64 ans	1,6	1,6	1,7	2,8	2,3	1,0	1,4
	65-69 ans	1,4	1,1	1,6	2,9	3,0	0,6	1,3
	70-74 ans	2,9	2,9	2,9	3,9	3,8	2,6	2,7
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,4	2,6	1,2	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,3	76,1	73,0	71,6	67,7	94,4	92,6
	55-59 ans	78,2	79,2	77,3	66,7	80,0	84,8	75,7
	60-64 ans	78,2	79,7	76,9	70,8	66,7	85,7	80,7
	65-69 ans	82,5	85,4	80,1	70,7	67,6	92,1	83,9
	70-74 ans	70,6	73,6	67,5	57,1	52,6	76,9	70,3
	50-74 ans	77,0	79,0	75,2	69,2	68,4	85,0	79,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,1	2,7	3,2	3,0	2,6	1,9
	55-59 ans	3,2	3,8	2,6	4,2	4,0	3,5	2,1
	60-64 ans	5,0	6,2	3,9	6,7	3,6	5,9	3,9
	65-69 ans	5,8	7,2	4,6	11,9	5,9	5,7	4,2
	70-74 ans	6,7	8,3	5,3	11,4	6,1	7,6	5,2
	50-74 ans	4,7	5,7	3,8	6,0	4,0	5,5	3,7
50-74 ans **	4,4	5,2	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	100,0	97,7	100,0	97,1	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,5	99,2	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0
	70-74 ans	97,6	96,8	98,6	96,0	100,0	97,1	98,2
	50-74 ans	99,1	99,0	99,3	99,4	99,1	98,7	99,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	76,7	75,0	78,6	77,1	75,8	66,7	88,9
	55-59 ans	83,1	81,6	85,0	70,0	72,2	89,7	95,5
	60-64 ans	79,9	75,8	85,7	66,7	64,7	81,0	93,5
	65-69 ans	84,5	81,4	88,8	87,5	82,6	77,1	90,9
	70-74 ans	83,1	81,1	85,7	79,2	100,0	81,8	82,1
	50-74 ans	82,0	79,3	85,5	77,5	78,1	80,6	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,4	93,9	78,8	96,3	84,0	83,3	62,5
	55-59 ans	89,2	87,5	91,2	92,9	92,3	84,6	90,5
	60-64 ans	90,2	92,8	87,0	95,5	72,7	91,5	90,7
	65-69 ans	90,9	90,6	91,1	92,9	89,5	88,9	91,7
	70-74 ans	88,7	87,7	90,0	89,5	92,9	87,0	89,1
	50-74 ans	89,5	90,4	88,5	93,5	86,6	88,2	89,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	3	3
	55-59 ans	4	4	3	4	4	4	3
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	5	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	4	3	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	79	95	70	87	116	121
	55-59 ans	93	114	69	115	66	113	72
	60-64 ans	101	86	120	90	226	85	95
	65-69 ans	85	91	77	77	77	102	77
	70-74 ans	82	87	75	83	77	89	75
	50-74 ans	89	91	86	83	97	96	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73 (53-91)	68 (50-84)	75 (55-105)	68 (50-82)	73 (48,5-105,5)	81,5 (46-118)	84,5 (67,5-104)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	67 (47-98)	75 (53-107)	62 (43-84)	82,5 (55-112)	58 (43-69)	73 (53-102)	62 (45-84)
	60-64 ans	72 (54,5-95)	74 (55-91,5)	71 (54,5-112,5)	74 (57-90)	80,5 (68-347)	73 (54-92)	70 (53-107)
	65-69 ans	67,5 (52-90)	69,5 (54-95)	64,5 (51-80)	69 (55-92)	66 (48-88)	70 (54-97)	63 (51-80)
	70-74 ans	70 (52-94)	72 (53,5-95)	70 (48-85)	75,5 (54-90)	78 (53-83)	70,5 (53-95)	69 (48-85)
	50-74 ans	69 (53-94)	71,5 (54-95)	68 (52-90)	72,5 (55-90)	69 (48-93)	70 (53-96,5)	67,5 (52-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	23,0	25,0	20,9	22,9	23,5	33,3	11,1
	55-59 ans	11,2	14,3	7,5	25,0	16,7	6,9	0,0
	60-64 ans	15,6	19,8	9,5	27,3	29,4	15,5	2,2
	65-69 ans	12,0	15,1	7,9	12,5	13,0	16,9	6,1
	70-74 ans	14,6	16,1	12,7	20,0	0,0	14,7	15,8
	50-74 ans	14,7	17,4	11,1	20,5	17,9	15,3	7,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	98,5	98,6	98,3	100,0	100,0	98,1	97,8
	50-74 ans	99,6	99,7	99,6	100,0	100,0	99,5	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,5	42,4	60,6	44,4	64,0	33,3	50,0
	55-59 ans	29,7	35,0	23,5	21,4	23,1	42,3	23,8
	60-64 ans	35,8	29,0	44,4	27,3	18,2	29,8	51,2
	65-69 ans	33,9	23,5	46,8	14,3	47,4	30,4	46,7
	70-74 ans	33,1	26,0	41,7	31,6	28,6	24,1	45,7
	50-74 ans	35,6	28,8	43,8	26,6	41,5	30,2	44,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,5	3,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	4,1	7,5	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	1,4	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	3,4	4,1	2,5	4,8	5,3	3,6	1,7
	70-74 ans	2,3	2,7	1,7	5,3	0,0	1,9	2,2
	50-74 ans	2,4	3,5	1,2	6,5	1,2	1,6	1,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	50-74 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,6	3,0	12,1	0,0	16,0	16,7	0,0
	55-59 ans	12,2	10,0	14,7	0,0	15,4	15,4	14,3
	60-64 ans	13,0	14,5	11,1	18,2	27,3	12,8	7,0
	65-69 ans	11,9	15,3	7,6	19,0	5,3	12,5	8,3
	70-74 ans	11,3	11,0	11,7	5,3	14,3	13,0	10,9
	50-74 ans	11,5	12,1	10,8	10,5	14,6	13,2	9,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	19,7	21,2	18,2	18,5	8,0	33,3	50,0
	55-59 ans	32,4	27,5	38,2	21,4	30,8	30,8	42,9
	60-64 ans	35,8	42,0	27,8	36,4	45,5	44,7	23,3
	65-69 ans	28,8	28,6	29,1	31,0	31,6	26,8	28,3
	70-74 ans	30,1	31,5	28,3	26,3	28,6	33,3	28,3
	50-74 ans	30,0	31,3	28,5	27,4	25,6	33,9	29,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	3,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,7	2,5	2,9	7,1	0,0	0,0	4,8
	60-64 ans	7,3	5,8	9,3	9,1	9,1	4,3	9,3
	65-69 ans	9,6	13,3	5,1	11,9	0,0	14,3	6,7
	70-74 ans	7,5	11,0	3,3	21,1	0,0	7,4	4,3
	50-74 ans	6,8	8,6	4,6	10,5	1,2	7,4	6,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
	70-74 ans	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
	50-74 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,1	9,1	3,0	11,1	4,0	0,0	0,0
	55-59 ans	8,1	5,0	11,8	14,3	15,4	0,0	9,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,4	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	7,0
	65-69 ans	5,1	8,2	1,3	11,9	0,0	5,4	1,7
	70-74 ans	6,8	5,5	8,3	0,0	28,6	7,4	2,2
	50-74 ans	5,4	5,4	5,4	8,1	8,5	3,7	3,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,0	6,1	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	5,4	5,0	5,9	0,0	7,7	7,7	4,8
	60-64 ans	2,4	2,9	1,9	0,0	0,0	4,3	2,3
	65-69 ans	2,3	3,1	1,3	2,4	5,3	3,6	0,0
	70-74 ans	5,3	6,8	3,3	5,3	0,0	7,4	4,3
	50-74 ans	3,5	4,5	2,3	3,2	2,4	5,3	2,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	5,6	6,2	4,6	5,2	8,6	8,6
	55-59 ans	11,7	11,6	11,9	6,4	13,4	14,6	11,2
	60-64 ans	19,3	26,5	12,9	24,3	17,1	27,6	11,2
	65-69 ans	20,0	26,0	14,9	51,9	18,0	17,6	14,1
	70-74 ans	22,5	27,8	18,1	27,4	26,2	27,9	16,4
	50-74 ans	15,9	19,5	12,7	17,6	12,3	20,7	12,9
	50-74 ans **	14,7	17,6	12,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	4,9	3,7	4,6	1,7	5,7	8,6
	55-59 ans	8,5	8,5	8,6	6,4	8,9	9,8	8,4
	60-64 ans	14,2	19,7	9,2	16,2	10,7	21,5	8,6
	65-69 ans	14,2	16,9	11,8	32,1	15,5	12,0	10,9
	70-74 ans	16,4	20,6	12,8	22,8	17,5	20,1	11,8
	50-74 ans	11,5	14,1	9,2	12,7	7,8	14,9	9,9
	50-74 ans **	10,7	12,9	8,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,2	3,1	3,7	0,9	5,7	8,6
	55-59 ans	6,4	5,4	7,3	4,2	8,9	6,1	6,5
	60-64 ans	12,6	17,0	8,6	14,2	8,5	18,4	8,6
	65-69 ans	11,1	11,5	10,8	17,3	12,9	9,6	10,3
	70-74 ans	11,9	16,1	8,3	13,7	13,1	16,7	7,3
	50-74 ans	9,1	10,8	7,7	8,6	6,4	12,1	8,4
	50-74 ans **	8,5	9,9	7,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,0	4,2	3,7	3,7	1,7	5,7	8,6
	55-59 ans	6,4	5,4	7,3	4,2	8,9	6,1	6,5
	60-64 ans	12,6	17,0	8,6	14,2	8,5	18,4	8,6
	65-69 ans	11,7	12,1	11,3	19,8	12,9	9,6	10,9
	70-74 ans	13,9	19,7	9,0	22,8	13,1	19,0	8,2
	50-74 ans	9,7	11,5	8,1	9,7	6,7	12,6	8,8
	50-74 ans **	9,0	10,5	7,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	2,1	0,0	0,0	0,9
	60-64 ans	2,9	2,7	3,1	4,1	2,1	2,0	3,4
	65-69 ans	4,7	7,9	2,1	12,3	0,0	6,4	2,6
	70-74 ans	4,1	7,2	1,5	18,3	0,0	4,5	1,8
	50-74 ans	2,6	3,9	1,5	4,9	0,4	3,3	2,1
	50-74 ans **	2,2	3,1	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	50,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	25,0	33,3	20,0	100,0	0,0	0,0	25,0
	65-69 ans	68,8	61,5	100,0	80,0	0,0	50,0	100,0
	70-74 ans	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
	50-74 ans	51,4	53,8	45,5	66,7	0,0	42,9	50,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)