

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 05 - Hautes-Alpes

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 904	1 415	1 489	946	950	469	539
	55-59 ans	2 841	1 281	1 560	307	320	974	1 240
	60-64 ans	2 866	1 300	1 566	295	336	1 005	1 230
	65-69 ans	3 007	1 386	1 621	254	287	1 132	1 334
	70-74 ans	2 137	949	1 188	147	157	802	1 031
	50-74 ans	13 755	6 331	7 424	1 949	2 050	4 382	5 374
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	207	95	112	59	67	36	45
	55-59 ans	219	99	120	23	32	76	88
	60-64 ans	252	126	126	31	23	95	103
	65-69 ans	244	104	140	21	30	83	110
	70-74 ans	222	100	122	16	20	84	102
	50-74 ans	1 144	524	620	150	172	374	448
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	156	75	81	44	45	31	36
	55-59 ans	179	84	95	19	24	65	71
	60-64 ans	210	107	103	26	17	81	86
	65-69 ans	211	88	123	16	23	72	100
	70-74 ans	164	73	91	9	11	64	80
	50-74 ans	920	427	493	114	120	313	373
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	51	20	31	15	22	5	9
	55-59 ans	40	15	25	4	8	11	17
	60-64 ans	42	19	23	5	6	14	17
	65-69 ans	33	16	17	5	7	11	10
	70-74 ans	58	27	31	7	9	20	22
	50-74 ans	224	97	127	36	52	61	75
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 853	1 395	1 458	931	928	464	530
	55-59 ans	2 801	1 266	1 535	303	312	963	1 223
	60-64 ans	2 824	1 281	1 543	290	330	991	1 213
	65-69 ans	2 974	1 370	1 604	249	280	1 121	1 324
	70-74 ans	2 079	922	1 157	140	148	782	1 009
	50-74 ans	13 531	6 234	7 297	1 913	1 998	4 321	5 299
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	95	50	45	26	30	24	15
	55-59 ans	94	42	52	10	10	32	42
	60-64 ans	103	58	45	18	8	40	37
	65-69 ans	98	55	43	12	9	43	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 05 - Hautes-Alpes

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	107	52	55	6	4	46	51
	50-74 ans	497	257	240	72	61	185	179
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	93	49	44	25	29	24	15
	55-59 ans	94	42	52	10	10	32	42
	60-64 ans	102	57	45	17	8	40	37
	65-69 ans	97	54	43	12	9	42	34
	70-74 ans	107	52	55	6	4	46	51
	50-74 ans	493	254	239	70	60	184	179
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	83	45	38	23	24	22	14
	55-59 ans	73	33	40	5	6	28	34
	60-64 ans	85	46	39	12	7	34	32
	65-69 ans	88	48	40	11	9	37	31
	70-74 ans	94	48	46	6	2	42	44
	50-74 ans	423	220	203	57	48	163	155
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	77	43	34	23	22	20	12
	55-59 ans	69	31	38	4	6	27	32
	60-64 ans	73	39	34	9	6	30	28
	65-69 ans	75	41	34	10	9	31	25
	70-74 ans	86	42	44	4	2	38	42
	50-74 ans	380	196	184	50	45	146	139
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 05 - Hautes-Alpes

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	83	45	38	23	24	22	14
	55-59 ans	73	33	40	5	6	28	34
	60-64 ans	84	46	38	12	6	34	32
	65-69 ans	86	46	40	10	9	36	31
	70-74 ans	94	48	46	6	2	42	44
	50-74 ans	420	218	202	56	47	162	155
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	82	45	37	23	23	22	14
	55-59 ans	73	33	40	5	6	28	34
	60-64 ans	84	45	39	11	7	34	32
	65-69 ans	87	47	40	11	9	36	31
	70-74 ans	94	48	46	6	2	42	44
	50-74 ans	420	218	202	56	47	162	155
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	84	45	39	23	25	22	14
	55-59 ans	73	33	40	5	6	28	34
	60-64 ans	85	46	39	12	7	34	32
	65-69 ans	88	48	40	11	9	37	31
	70-74 ans	94	48	46	6	2	42	44
	50-74 ans	424	220	204	57	49	163	155
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31	12	19	9	13	3	6
	55-59 ans	30	10	20	1	3	9	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	25	12	13	2	4	10	9
	65-69 ans	23	14	9	5	4	9	5
	70-74 ans	24	11	13	2	0	9	13
	50-74 ans	133	59	74	19	24	40	50
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	3	3	1	1	2	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	15	9	6	2	1	7	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	7	3	4	0	3	3	1
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	11	3	8	0	2	3	6
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	43	21	22	3	6	18	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	21	13	8	9	5	4	3
	55-59 ans	17	8	9	2	1	6	8
	60-64 ans	25	13	12	5	1	8	11
	65-69 ans	27	15	12	2	3	13	9
	70-74 ans	21	12	9	1	1	11	8
	50-74 ans	111	61	50	19	11	42	39
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 05 - Hautes-Alpes

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	13	5	8	1	1	4	7
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	50-74 ans	37	20	17	5	1	15	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	0	1	3	0
	55-59 ans	8	3	5	0	1	3	4
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	34	17	17	0	2	17	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	5	0	4	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	19	16	3	7	1	9	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	28	16	12	9	8	7	4
	55-59 ans	25	14	11	3	1	11	10
	60-64 ans	36	16	20	5	3	11	17
	65-69 ans	34	19	15	3	4	16	11
	70-74 ans	32	18	14	2	1	16	13
	50-74 ans	155	83	72	22	17	61	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 05 - Hautes-Alpes

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	21	13	8	9	5	4	3
	55-59 ans	17	8	9	2	1	6	8
	60-64 ans	25	13	12	5	1	8	11
	65-69 ans	27	15	12	2	3	13	9
	70-74 ans	21	12	9	1	1	11	8
	50-74 ans	111	61	50	19	11	42	39
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	12	5	8	3	4	2
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7
	60-64 ans	21	11	10	4	1	7	9
	65-69 ans	22	14	8	2	3	12	5
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	86	51	35	17	8	34	27
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	12	7	8	5	4	2
	55-59 ans	17	8	9	2	1	6	8
	60-64 ans	21	11	10	4	1	7	9
	65-69 ans	22	14	8	2	3	12	5
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	89	51	38	17	10	34	28
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	13	5	8	1	1	4	7
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5
	50-74 ans	37	20	17	5	1	15	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	12	5	7	1	0	4	7
	70-74 ans	12	7	5	2	0	5	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 05 - Hautes-Alpes

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	36	20	16	5	0	15	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	23	15	8	4	0	11	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	13	5	8	1	0	4	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	15	6	9	1	0	5	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	4	5	2	4	2	1
	55-59 ans	16	6	10	4	3	2	7
	60-64 ans	12	9	3	4	0	5	3
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	10	2	8	0	2	2	6
	50-74 ans	54	25	29	11	9	14	20

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 05 - Hautes-Alpes

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	6,7	7,5	6,2	7,1	7,7	8,3
	55-59 ans	7,7	7,7	7,7	7,5	10,0	7,8	7,1
	60-64 ans	8,8	9,7	8,0	10,5	6,8	9,5	8,4
	65-69 ans	8,1	7,5	8,6	8,3	10,5	7,3	8,2
	70-74 ans	10,4	10,5	10,3	10,9	12,7	10,5	9,9
	50-74 ans	8,3	8,3	8,4	7,7	8,4	8,5	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,4	2,1	1,6	2,3	1,1	1,7
	55-59 ans	1,4	1,2	1,6	1,3	2,5	1,1	1,4
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8	1,4	1,4
	65-69 ans	1,1	1,2	1,0	2,0	2,4	1,0	0,7
	70-74 ans	2,7	2,8	2,6	4,8	5,7	2,5	2,1
	50-74 ans	1,6	1,5	1,7	1,8	2,5	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	78,9	72,3	74,6	67,2	86,1	80,0
	55-59 ans	81,7	84,8	79,2	82,6	75,0	85,5	80,7
	60-64 ans	83,3	84,9	81,7	83,9	73,9	85,3	83,5
	65-69 ans	86,5	84,6	87,9	76,2	76,7	86,7	90,9
	70-74 ans	73,9	73,0	74,6	56,3	55,0	76,2	78,4
	50-74 ans	80,4	81,5	79,5	76,0	69,8	83,7	83,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,6	3,1	2,8	3,2	5,2	2,8
	55-59 ans	3,4	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3	3,4
	60-64 ans	3,6	4,5	2,9	6,2	2,4	4,0	3,1
	65-69 ans	3,3	4,0	2,7	4,8	3,2	3,8	2,6
	70-74 ans	5,1	5,6	4,8	4,3	2,7	5,9	5,1
	50-74 ans	3,7	4,1	3,3	3,8	3,1	4,3	3,4
50-74 ans **	3,7	4,1	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	98,0	97,8	96,2	96,7	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	98,3	100,0	94,4	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,0	98,2	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,2	98,8	99,6	97,2	98,4	99,5	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	91,8	86,4	92,0	82,8	91,7	93,3
	55-59 ans	77,7	78,6	76,9	50,0	60,0	87,5	81,0
	60-64 ans	83,3	80,7	86,7	70,6	87,5	85,0	86,5
	65-69 ans	90,7	88,9	93,0	91,7	100,0	88,1	91,2
	70-74 ans	87,9	92,3	83,6	100,0	50,0	91,3	86,3
	50-74 ans	85,8	86,6	84,9	81,4	80,0	88,6	86,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,8	95,6	89,5	100,0	91,7	90,9	85,7
	55-59 ans	94,5	93,9	95,0	80,0	100,0	96,4	94,1
	60-64 ans	85,9	84,8	87,2	75,0	85,7	88,2	87,5
	65-69 ans	85,2	85,4	85,0	90,9	100,0	83,8	80,6
	70-74 ans	91,5	87,5	95,7	66,7	100,0	90,5	95,5
	50-74 ans	89,8	89,1	90,6	87,7	93,8	89,6	89,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	3	5	4	3
	55-59 ans	4	4	3	4	4	4	3
	60-64 ans	4	4	4	4	5	3	4
	65-69 ans	5	5	5	4	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	4	5
	50-74 ans	4	4	4	4	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	102	78	99	77	105	79
	55-59 ans	101	100	102	62	75	107	107
	60-64 ans	102	112	90	103	70	115	94
	65-69 ans	75	73	78	69	70	74	80
	70-74 ans	75	79	71	108	90	75	71
	50-74 ans	88	92	83	92	75	93	86
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (51-90)	62 (51-90)	67 (56-84)	66 (46-90)	64 (55-92)	61,5 (51-92)	72 (56-83)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	62 (50,5-99)	56 (48-99)	62 (55-99)	64 (41-88)	72,5 (56-91)	55,5 (48,5-110,5)	62 (53-104)
	60-64 ans	73 (53-100)	84 (54-110)	69 (50-98)	77 (50-186)	55 (43-73)	88 (54-104)	69 (52-99)
	65-69 ans	61 (49-88)	60 (46,5-84,5)	64 (54-89)	61 (35-103)	65 (55-73)	60 (50-78)	62 (54-90)
	70-74 ans	59,5 (52-81)	61 (53-79)	57,5 (49-81)	113 (61-145)	89,5 (19-160)	59,5 (52-76)	57,5 (50-79,5)
	50-74 ans	63 (51-91)	62 (50-93)	64 (53-88)	76 (46-109,5)	64 (55-91)	60,5 (51-92)	64 (53-88)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,5	8,0	11,1	7,7	13,3	8,3	6,7
	55-59 ans	17,0	14,3	19,2	40,0	30,0	6,3	16,7
	60-64 ans	11,7	15,5	6,7	22,2	0,0	12,5	8,1
	65-69 ans	7,1	7,3	7,0	8,3	0,0	7,0	8,8
	70-74 ans	9,3	3,8	14,5	0,0	50,0	4,3	11,8
	50-74 ans	10,9	9,7	12,1	15,3	14,8	7,6	11,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,8	100,0	97,4	100,0	95,8	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,8	97,8	100,0	91,7	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,9	97,9	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,3	99,1	99,5	98,2	97,9	99,4	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,9	26,7	48,7	39,1	52,0	13,6	42,9
	55-59 ans	41,1	30,3	50,0	20,0	50,0	32,1	50,0
	60-64 ans	29,4	26,1	33,3	16,7	57,1	29,4	28,1
	65-69 ans	26,1	29,2	22,5	45,5	44,4	24,3	16,1
	70-74 ans	25,5	22,9	28,3	33,3	0,0	21,4	29,5
	50-74 ans	31,4	26,8	36,3	33,3	49,0	24,5	32,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	6,7	7,7	4,3	4,0	9,1	14,3
	55-59 ans	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
	60-64 ans	1,2	2,2	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
	65-69 ans	3,4	4,2	2,5	9,1	0,0	2,7	3,2
	70-74 ans	4,3	4,2	4,3	0,0	0,0	4,8	4,5
	50-74 ans	3,5	4,1	2,9	3,5	2,0	4,3	3,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,2	2,2	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
	70-74 ans	2,1	2,1	2,2	0,0	0,0	2,4	2,3
	50-74 ans	0,9	1,4	0,5	0,0	0,0	1,8	0,6
	50-54 ans	8,3	6,7	10,3	0,0	12,0	13,6	7,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	55-59 ans	9,6	15,2	5,0	20,0	0,0	14,3	5,9
	60-64 ans	12,9	6,5	20,5	0,0	28,6	8,8	18,8
	65-69 ans	8,0	8,3	7,5	9,1	11,1	8,1	6,5
	70-74 ans	11,7	12,5	10,9	16,7	0,0	11,9	11,4
	50-74 ans	10,1	9,5	10,8	5,3	12,2	11,0	10,3
	50-54 ans	25,0	28,9	20,5	39,1	20,0	18,2	21,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	55-59 ans	23,3	24,2	22,5	40,0	16,7	21,4	23,5
	60-64 ans	29,4	28,3	30,8	41,7	14,3	23,5	34,4
	65-69 ans	30,7	31,3	30,0	18,2	33,3	35,1	29,0
	70-74 ans	22,3	25,0	19,6	16,7	50,0	26,2	18,2
	50-74 ans	26,2	27,7	24,5	33,3	22,4	25,8	25,2
	50-54 ans	4,8	6,7	2,6	4,3	0,0	9,1	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	6,8	9,1	5,0	20,0	0,0	7,1	5,9
	60-64 ans	3,5	4,3	2,6	0,0	0,0	5,9	3,1
	65-69 ans	14,8	10,4	20,0	9,1	11,1	10,8	22,6
	70-74 ans	12,8	14,6	10,9	33,3	0,0	11,9	11,4
	50-74 ans	8,7	9,1	8,3	8,8	2,0	9,2	10,3
	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-54 ans	4,8	6,7	2,6	0,0	4,0	13,6	0,0
	55-59 ans	11,0	9,1	12,5	0,0	16,7	10,7	11,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7,1	6,5	7,7	0,0	0,0	8,8	9,4
	65-69 ans	8,0	8,3	7,5	0,0	0,0	10,8	9,7
	70-74 ans	9,6	8,3	10,9	0,0	0,0	9,5	11,4
	50-74 ans	8,0	7,7	8,3	0,0	4,1	10,4	9,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,0	8,9	2,6	8,7	4,0	9,1	0,0
	55-59 ans	4,1	6,1	2,5	0,0	0,0	7,1	2,9
	60-64 ans	5,9	10,9	0,0	33,3	0,0	2,9	0,0
	65-69 ans	3,4	6,3	0,0	9,1	0,0	5,4	0,0
	70-74 ans	3,2	4,2	2,2	0,0	0,0	4,8	2,3
	50-74 ans	4,5	7,3	1,5	12,3	2,0	5,5	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	11,5	8,2	9,7	8,6	15,1	7,5
	55-59 ans	8,9	11,1	7,2	9,9	3,2	11,4	8,2
	60-64 ans	12,7	12,5	13,0	17,2	9,1	11,1	14,0
	65-69 ans	11,4	13,9	9,4	12,0	14,3	14,3	8,3
	70-74 ans	15,4	19,5	12,1	14,3	6,8	20,5	12,9
	50-74 ans	11,5	13,3	9,9	11,5	8,5	14,1	10,4
	50-74 ans **	11,3	13,0	9,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	9,3	5,5	9,7	5,4	8,6	5,7
	55-59 ans	6,1	6,3	5,9	6,6	3,2	6,2	6,5
	60-64 ans	8,9	10,1	7,8	17,2	3,0	8,1	9,1
	65-69 ans	9,1	10,9	7,5	8,0	10,7	11,6	6,8
	70-74 ans	10,1	13,0	7,8	7,1	6,8	14,1	7,9
	50-74 ans	8,2	9,8	6,9	9,9	5,5	9,7	7,4
	50-74 ans **	8,0	9,5	6,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	8,6	3,4	8,6	3,2	8,6	3,8
	55-59 ans	5,7	6,3	5,2	6,6	3,2	6,2	5,7
	60-64 ans	7,4	8,6	6,5	13,8	3,0	7,1	7,4
	65-69 ans	7,4	10,2	5,0	8,0	10,7	10,7	3,8
	70-74 ans	4,8	6,5	3,5	7,1	0,0	6,4	4,0
	50-74 ans	6,4	8,2	4,8	8,9	4,0	7,9	5,1
	50-74 ans **	6,3	8,0	4,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	8,6	4,8	8,6	5,4	8,6	3,8
	55-59 ans	6,1	6,3	5,9	6,6	3,2	6,2	6,5
	60-64 ans	7,4	8,6	6,5	13,8	3,0	7,1	7,4
	65-69 ans	7,4	10,2	5,0	8,0	10,7	10,7	3,8
	70-74 ans	4,8	6,5	3,5	7,1	0,0	6,4	4,0
	50-74 ans	6,6	8,2	5,2	8,9	5,0	7,9	5,3
	50-74 ans **	6,6	8,0	5,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,2	0,7	1,1	0,0	4,3	1,9
	55-59 ans	1,8	2,4	1,3	3,3	0,0	2,1	1,6
	60-64 ans	1,1	1,6	0,6	0,0	0,0	2,0	0,8
	65-69 ans	4,4	3,6	5,0	4,0	3,6	3,6	5,3
	70-74 ans	5,8	7,6	4,3	14,3	0,0	6,4	5,0
	50-74 ans	2,7	3,2	2,3	2,6	0,5	3,5	3,0
	50-74 ans **	2,5	3,0	2,0	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	75,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	55-59 ans	40,0	33,3	50,0	100,0	0,0	0,0	50,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	65-69 ans	58,3	80,0	42,9	100,0	0,0	75,0	42,9
	70-74 ans	66,7	71,4	60,0	50,0	0,0	80,0	60,0
	50-74 ans	63,9	75,0	50,0	80,0	0,0	73,3	50,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)