

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 08 - Ardennes

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 206	2 966	3 240	1 959	2 055	1 007	1 185
	55-59 ans	5 393	2 516	2 877	446	452	2 070	2 425
	60-64 ans	5 842	2 711	3 131	293	299	2 418	2 832
	65-69 ans	5 613	2 569	3 044	243	199	2 326	2 845
	70-74 ans	3 674	1 695	1 979	116	97	1 579	1 882
	<b>50-74 ans</b>	<b>26 728</b>	<b>12 457</b>	<b>14 271</b>	<b>3 057</b>	<b>3 102</b>	<b>9 400</b>	<b>11 169</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	366	180	186	131	129	49	57
	55-59 ans	332	167	165	34	32	133	133
	60-64 ans	356	155	201	23	24	132	177
	65-69 ans	343	163	180	20	17	143	163
	70-74 ans	244	114	130	11	8	103	122
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 641</b>	<b>779</b>	<b>862</b>	<b>219</b>	<b>210</b>	<b>560</b>	<b>652</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	306	158	148	112	99	46	49
	55-59 ans	283	143	140	26	24	117	116
	60-64 ans	295	128	167	20	15	108	152
	65-69 ans	292	148	144	18	13	130	131
	70-74 ans	201	93	108	9	4	84	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 377</b>	<b>670</b>	<b>707</b>	<b>185</b>	<b>155</b>	<b>485</b>	<b>552</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	60	22	38	19	30	3	8
	55-59 ans	49	24	25	8	8	16	17
	60-64 ans	61	27	34	3	9	24	25
	65-69 ans	51	15	36	2	4	13	32
	70-74 ans	43	21	22	2	4	19	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>264</b>	<b>109</b>	<b>155</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 146	2 944	3 202	1 940	2 025	1 004	1 177
	55-59 ans	5 344	2 492	2 852	438	444	2 054	2 408
	60-64 ans	5 781	2 684	3 097	290	290	2 394	2 807
	65-69 ans	5 562	2 554	3 008	241	195	2 313	2 813
	70-74 ans	3 631	1 674	1 957	114	93	1 560	1 864
	<b>50-74 ans</b>	<b>26 464</b>	<b>12 348</b>	<b>14 116</b>	<b>3 023</b>	<b>3 047</b>	<b>9 325</b>	<b>11 069</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	231	120	111	80	82	40	29
	55-59 ans	245	138	107	31	16	107	91
	60-64 ans	291	182	109	20	10	162	99
	65-69 ans	320	185	135	18	11	167	124

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 08 - Ardennes

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	252	151	101	13	5	138	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 339</b>	<b>776</b>	<b>563</b>	<b>162</b>	<b>124</b>	<b>614</b>	<b>439</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	225	117	108	77	80	40	28
	55-59 ans	241	137	104	31	16	106	88
	60-64 ans	288	180	108	20	10	160	98
	65-69 ans	313	183	130	18	10	165	120
	70-74 ans	243	145	98	12	5	133	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 310</b>	<b>762</b>	<b>548</b>	<b>158</b>	<b>121</b>	<b>604</b>	<b>427</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	214	113	101	73	73	40	28
	55-59 ans	228	131	97	29	15	102	82
	60-64 ans	273	167	106	19	9	148	97
	65-69 ans	302	173	129	18	10	155	119
	70-74 ans	230	134	96	12	4	122	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 247</b>	<b>718</b>	<b>529</b>	<b>151</b>	<b>111</b>	<b>567</b>	<b>418</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	211	112	99	72	71	40	28
	55-59 ans	222	129	93	29	14	100	79
	60-64 ans	262	162	100	19	8	143	92
	65-69 ans	292	169	123	18	8	151	115
	70-74 ans	217	131	86	12	3	119	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 204</b>	<b>703</b>	<b>501</b>	<b>150</b>	<b>104</b>	<b>553</b>	<b>397</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 08 - Ardennes

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	212	112	100	72	72	40	28
	55-59 ans	227	131	96	29	15	102	81
	60-64 ans	266	164	102	19	9	145	93
	65-69 ans	294	172	122	18	9	154	113
	70-74 ans	224	133	91	12	4	121	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 223</b>	<b>712</b>	<b>511</b>	<b>150</b>	<b>109</b>	<b>562</b>	<b>402</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	8	1	7	0	1	1	6
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>16</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	214	113	101	73	73	40	28
	55-59 ans	228	131	97	29	15	102	82
	60-64 ans	271	167	104	19	9	148	95
	65-69 ans	299	173	126	18	8	155	118
	70-74 ans	227	133	94	12	4	121	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 239</b>	<b>717</b>	<b>522</b>	<b>151</b>	<b>109</b>	<b>566</b>	<b>413</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	217	113	104	73	75	40	29
	55-59 ans	230	131	99	29	15	102	84
	60-64 ans	275	169	106	19	9	150	97
	65-69 ans	305	174	131	18	11	156	120
	70-74 ans	232	136	96	13	4	123	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 259</b>	<b>723</b>	<b>536</b>	<b>152</b>	<b>114</b>	<b>571</b>	<b>422</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	98	41	57	27	41	14	16
	55-59 ans	90	33	57	5	7	28	50

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 08 - Ardennes

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95	48	47	6	4	42	43
	65-69 ans	101	37	64	3	5	34	59
	70-74 ans	97	48	49	3	1	45	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>481</b>	<b>207</b>	<b>274</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>163</b>	<b>216</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	8	5	6	4	2	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	14	8	6	0	0	8	6
	70-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	39	21	18	13	14	8	4
	55-59 ans	41	29	12	7	4	22	8
	60-64 ans	45	31	14	2	1	29	13
	65-69 ans	66	42	24	5	1	37	23
	70-74 ans	44	34	10	1	0	33	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>157</b>	<b>78</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>129</b>	<b>58</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	57	36	21	23	13	13	8
	55-59 ans	75	53	22	14	4	39	18
	60-64 ans	94	64	30	6	1	58	29
	65-69 ans	94	68	26	9	3	59	23
	70-74 ans	59	41	18	7	1	34	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>379</b>	<b>262</b>	<b>117</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>203</b>	<b>95</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	8	5	1	0	7	5
	60-64 ans	25	17	8	3	2	14	6
	65-69 ans	22	16	6	1	0	15	6
	70-74 ans	22	9	13	1	2	8	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>28</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	96	57	39	36	27	21	12
	55-59 ans	116	82	34	21	8	61	26
	60-64 ans	139	95	44	8	2	87	42
	65-69 ans	160	110	50	14	4	96	46
	70-74 ans	103	75	28	8	1	67	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>614</b>	<b>419</b>	<b>195</b>	<b>87</b>	<b>42</b>	<b>332</b>	<b>153</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

6/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	57	36	21	23	13	13	8
	55-59 ans	75	53	22	14	4	39	18
	60-64 ans	94	64	30	6	1	58	29
	65-69 ans	94	68	26	9	3	59	23
	70-74 ans	59	41	18	7	1	34	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>379</b>	<b>262</b>	<b>117</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>203</b>	<b>95</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	54	34	20	23	12	11	8
	55-59 ans	69	48	21	14	4	34	17
	60-64 ans	88	60	28	6	1	54	27
	65-69 ans	84	62	22	6	2	56	20
	70-74 ans	53	36	17	6	1	30	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>240</b>	<b>108</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>185</b>	<b>88</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	60	38	22	24	13	14	9
	55-59 ans	78	56	22	15	4	41	18
	60-64 ans	99	69	30	7	1	62	29
	65-69 ans	99	72	27	8	4	64	23
	70-74 ans	66	47	19	6	1	41	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>402</b>	<b>282</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>222</b>	<b>97</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	13	8	5	1	0	7	5
	60-64 ans	25	17	8	3	2	14	6
	65-69 ans	22	16	6	1	0	15	6
	70-74 ans	22	9	13	1	2	8	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>28</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	11	7	4	1	0	6	4
	60-64 ans	25	17	8	3	2	14	6
	65-69 ans	21	15	6	0	0	15	6
	70-74 ans	22	9	13	1	2	8	11

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 08 - Ardennes

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>54</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>27</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	10	7	3	1	0	6	3
	60-64 ans	22	16	6	3	1	13	5
	65-69 ans	20	15	5	0	0	15	5
	70-74 ans	21	9	12	1	2	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>45</b>	<b>23</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	16	11	5	0	0	11	5
	70-74 ans	14	7	7	1	1	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>16</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	11	9	2	2	0	7	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 08 - Ardennes

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	11	7	4	1	0	6	4
	60-64 ans	24	16	8	3	2	13	6
	65-69 ans	21	15	6	0	0	15	6
	70-74 ans	22	9	13	1	2	8	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>27</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	4	7	4	7	0	0
	55-59 ans	13	6	7	2	1	4	6
	60-64 ans	14	12	2	1	1	11	1
	65-69 ans	11	10	1	0	0	10	1
	70-74 ans	12	10	2	0	1	10	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>9</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 08 - Ardennes

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,1	5,7	6,7	6,3	4,9	4,8
	55-59 ans	6,2	6,6	5,7	7,6	7,1	6,4	5,5
	60-64 ans	6,1	5,7	6,4	7,8	8,0	5,5	6,3
	65-69 ans	6,1	6,3	5,9	8,2	8,5	6,1	5,7
	70-74 ans	6,6	6,7	6,6	9,5	8,2	6,5	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,0	0,7	1,2	1,0	1,5	0,3	0,7
	55-59 ans	0,9	1,0	0,9	1,8	1,8	0,8	0,7
	60-64 ans	1,0	1,0	1,1	1,0	3,0	1,0	0,9
	65-69 ans	0,9	0,6	1,2	0,8	2,0	0,6	1,1
	70-74 ans	1,2	1,2	1,1	1,7	4,1	1,2	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	83,6	87,8	79,6	85,5	76,7	93,9	86,0
	55-59 ans	85,2	85,6	84,8	76,5	75,0	88,0	87,2
	60-64 ans	82,9	82,6	83,1	87,0	62,5	81,8	85,9
	65-69 ans	85,1	90,8	80,0	90,0	76,5	90,9	80,4
	70-74 ans	82,4	81,6	83,1	81,8	50,0	81,6	85,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,9</b>	<b>86,0</b>	<b>82,0</b>	<b>84,5</b>	<b>73,8</b>	<b>86,6</b>	<b>84,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,1	3,5	4,1	4,0	4,0	2,5
	55-59 ans	4,6	5,5	3,8	7,1	3,6	5,2	3,8
	60-64 ans	5,0	6,8	3,5	6,9	3,4	6,8	3,5
	65-69 ans	5,8	7,2	4,5	7,5	5,6	7,2	4,4
	70-74 ans	6,9	9,0	5,2	11,4	5,4	8,8	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>4,1</b>	<b>6,6</b>	<b>4,0</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,0</b>	<b>6,2</b>	<b>4,0</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,4	97,5	97,3	96,3	97,6	100,0	96,6
	55-59 ans	98,4	99,3	97,2	100,0	100,0	99,1	96,7
	60-64 ans	99,0	98,9	99,1	100,0	100,0	98,8	99,0
	65-69 ans	97,8	98,9	96,3	100,0	90,9	98,8	96,8
	70-74 ans	96,4	96,0	97,0	92,3	100,0	96,4	96,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,8</b>	<b>98,2</b>	<b>97,3</b>	<b>97,5</b>	<b>97,6</b>	<b>98,4</b>	<b>97,3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,1	96,6	93,5	94,8	91,3	100,0	100,0
	55-59 ans	94,6	95,6	93,3	93,5	93,8	96,2	93,2
	60-64 ans	94,8	92,8	98,1	95,0	90,0	92,5	99,0
	65-69 ans	96,5	94,5	99,2	100,0	100,0	93,9	99,2
	70-74 ans	94,7	92,4	98,0	100,0	80,0	91,7	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,2</b>	<b>94,2</b>	<b>96,5</b>	<b>95,6</b>	<b>91,7</b>	<b>93,9</b>	<b>97,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	99,1	98,0	98,6	97,3	100,0	100,0
	55-59 ans	97,4	98,5	95,9	100,0	93,3	98,0	96,3
	60-64 ans	96,0	97,0	94,3	100,0	88,9	96,6	94,8
	65-69 ans	96,7	97,7	95,3	100,0	80,0	97,4	96,6
	70-74 ans	94,3	97,8	89,6	100,0	75,0	97,5	90,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,6</b>	<b>97,9</b>	<b>94,7</b>	<b>99,3</b>	<b>93,7</b>	<b>97,5</b>	<b>95,0</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	4
	55-59 ans	3	4	3	3	4	4	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	101	113	99	119	105	97
	55-59 ans	93	95	90	87	127	97	83
	60-64 ans	92	92	91	75	137	95	87
	65-69 ans	84	79	92	105	78	76	93
	70-74 ans	89	87	91	140	100	82	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>117</b>	<b>88</b>	<b>90</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77 (55-111)	75 (58-107)	81 (54-115)	72 (49-98)	81 (56-118)	80 (60-114)	78 (48-111)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	73,5 (55-98)	75 (56-102)	73 (51-93)	69 (55-98)	72 (42-124)	75 (57-102)	74 (53-93)
	60-64 ans	69 (53-96)	69 (53-95)	70 (53-97)	63 (53-82)	111 (67-132)	69 (53-97)	69 (53-93)
	65-69 ans	68 (49-91)	66 (48-86)	70 (53-99)	79 (55-102)	80 (60-85)	64 (47-85)	69 (53-102)
	70-74 ans	70 (52-99)	70 (53-100)	70,5 (50,5-98,5)	90,5 (68,5-188)	100,5 (87-113)	68,5 (52-94)	69 (49,5-97)
	<b>50-74 ans</b>	<b>71 (53-98)</b>	<b>70 (53-96)</b>	<b>74 (53-102)</b>	<b>73 (53-98)</b>	<b>81 (56-118)</b>	<b>69 (53-94)</b>	<b>70,5 (52-98)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,8	3,3	6,3	5,0	8,5	0,0	0,0
	55-59 ans	5,3	4,3	6,5	6,5	6,3	3,7	6,6
	60-64 ans	4,8	6,6	1,8	5,0	10,0	6,8	1,0
	65-69 ans	3,4	5,4	0,7	0,0	0,0	6,0	0,8
	70-74 ans	4,8	6,6	2,0	0,0	20,0	7,2	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>8,1</b>	<b>5,7</b>	<b>2,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,3	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	97,9
	65-69 ans	99,0	100,0	97,7	100,0	80,0	100,0	99,2
	70-74 ans	98,7	99,3	97,9	100,0	100,0	99,2	97,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,9</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>99,8</b>	<b>98,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,2	36,3	54,8	37,0	54,7	35,0	55,2
	55-59 ans	39,1	25,2	57,6	17,2	46,7	27,5	59,5
	60-64 ans	34,5	28,4	44,3	31,6	44,4	28,0	44,3
	65-69 ans	33,1	21,3	48,9	16,7	45,5	21,8	49,2
	70-74 ans	41,8	35,3	51,0	23,1	25,0	36,6	52,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,2</b>	<b>28,6</b>	<b>51,1</b>	<b>28,9</b>	<b>50,9</b>	<b>28,5</b>	<b>51,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,0	7,1	4,8	8,2	5,3	5,0	3,4
	55-59 ans	3,5	4,6	2,0	3,4	0,0	4,9	2,4
	60-64 ans	3,6	3,0	4,7	5,3	0,0	2,7	5,2
	65-69 ans	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	5,1	5,0
	70-74 ans	3,4	2,2	5,2	7,7	0,0	1,6	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,0	18,6	17,3	17,8	18,7	20,0	13,8
	55-59 ans	17,8	22,1	12,1	24,1	26,7	21,6	9,5
	60-64 ans	16,4	18,3	13,2	10,5	11,1	19,3	13,4
	65-69 ans	21,6	24,1	18,3	27,8	9,1	23,7	19,2
	70-74 ans	19,0	25,0	10,4	7,7	0,0	26,8	10,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,7</b>	<b>21,7</b>	<b>14,6</b>	<b>18,4</b>	<b>17,5</b>	<b>22,6</b>	<b>13,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,3	31,9	20,2	31,5	17,3	32,5	27,6
	55-59 ans	32,6	40,5	22,2	48,3	26,7	38,2	21,4
	60-64 ans	34,2	37,9	28,3	31,6	11,1	38,7	29,9
	65-69 ans	30,8	39,1	19,8	50,0	27,3	37,8	19,2
	70-74 ans	25,4	30,1	18,8	53,8	25,0	27,6	18,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,1</b>	<b>36,2</b>	<b>21,8</b>	<b>38,8</b>	<b>19,3</b>	<b>35,6</b>	<b>22,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	5,3	2,9	4,1	4,0	7,5	0,0
	55-59 ans	5,7	6,1	5,1	3,4	0,0	6,9	6,0
	60-64 ans	9,1	10,1	7,5	15,8	22,2	9,3	6,2
	65-69 ans	7,2	9,2	4,6	5,6	0,0	9,6	5,0
	70-74 ans	9,5	6,6	13,5	7,7	50,0	6,5	12,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,9	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	1,5	1,0	3,4	0,0	1,0	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,5	1,2	1,9	5,3	11,1	0,7	1,0
	65-69 ans	2,0	1,7	2,3	0,0	0,0	1,9	2,5
	70-74 ans	0,9	0,7	1,0	0,0	0,0	0,8	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	65-69 ans	0,7	0,0	1,5	0,0	18,2	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,6	19,4	12,2	18,6	13,3	20,9	10,2
	55-59 ans	21,7	32,9	11,9	47,9	18,0	29,7	10,8
	60-64 ans	24,0	35,4	14,2	27,6	6,9	36,3	15,0
	65-69 ans	28,8	43,1	16,6	58,1	20,5	41,5	16,4
	70-74 ans	28,4	44,8	14,3	70,2	10,8	42,9	14,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,2</b>	<b>33,9</b>	<b>13,8</b>	<b>28,8</b>	<b>13,8</b>	<b>35,6</b>	<b>13,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>22,9</b>	<b>33,1</b>	<b>13,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,3	12,2	6,6	11,9	6,4	12,9	6,8
	55-59 ans	14,0	21,3	7,7	32,0	9,0	19,0	7,5
	60-64 ans	16,3	23,8	9,7	20,7	3,4	24,2	10,3
	65-69 ans	16,9	26,6	8,6	37,3	15,4	25,5	8,2
	70-74 ans	16,2	24,5	9,2	61,4	10,8	21,8	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>21,2</b>	<b>8,3</b>	<b>19,5</b>	<b>7,2</b>	<b>21,8</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,2</b>	<b>20,8</b>	<b>8,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	11,5	6,2	11,9	5,9	11,0	6,8
	55-59 ans	12,9	19,3	7,4	32,0	9,0	16,6	7,1
	60-64 ans	15,2	22,4	9,0	20,7	3,4	22,6	9,6
	65-69 ans	15,1	24,3	7,3	24,9	10,3	24,2	7,1
	70-74 ans	14,6	21,5	8,7	52,6	10,8	19,2	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>19,4</b>	<b>7,7</b>	<b>18,2</b>	<b>6,6</b>	<b>19,8</b>	<b>8,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,1</b>	<b>19,0</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	12,9	6,9	12,4	6,4	13,9	7,6
	55-59 ans	14,6	22,5	7,7	34,2	9,0	20,0	7,5
	60-64 ans	17,1	25,7	9,7	24,1	3,4	25,9	10,3
	65-69 ans	17,8	28,2	9,0	33,2	20,5	27,7	8,2
	70-74 ans	18,2	28,1	9,7	52,6	10,8	26,3	9,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>22,8</b>	<b>8,5</b>	<b>19,8</b>	<b>7,5</b>	<b>23,8</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,1</b>	<b>22,4</b>	<b>8,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,0	0,9	1,5	1,5	3,0	0,0
	55-59 ans	2,4	3,2	1,8	2,3	0,0	3,4	2,1
	60-64 ans	4,3	6,3	2,6	10,3	6,9	5,8	2,1
	65-69 ans	4,0	6,3	2,0	4,1	0,0	6,5	2,1
	70-74 ans	6,1	5,4	6,6	8,8	21,5	5,1	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	9,1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	60-64 ans	12,0	5,9	25,0	0,0	50,0	7,1	16,7
	65-69 ans	4,8	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	16,7
	70-74 ans	4,5	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>1,9</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>2,2</b>	<b>14,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)