

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 10 - Aube

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 484	3 007	3 477	2 086	2 230	921	1 247
	55-59 ans	5 166	2 336	2 830	569	620	1 767	2 210
	60-64 ans	5 875	2 558	3 317	586	616	1 972	2 701
	65-69 ans	5 885	2 627	3 258	461	446	2 166	2 812
	70-74 ans	3 931	1 810	2 121	252	253	1 558	1 868
	50-74 ans	27 341	12 338	15 003	3 954	4 165	8 384	10 838
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	341	157	184	130	115	27	69
	55-59 ans	288	128	160	37	43	91	117
	60-64 ans	348	142	206	41	54	101	152
	65-69 ans	339	147	192	38	28	109	164
	70-74 ans	246	108	138	31	23	77	115
	50-74 ans	1 562	682	880	277	263	405	617
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	276	134	142	110	81	24	61
	55-59 ans	242	109	133	30	30	79	103
	60-64 ans	289	120	169	31	34	89	135
	65-69 ans	290	129	161	27	16	102	145
	70-74 ans	210	93	117	27	17	66	100
	50-74 ans	1 307	585	722	225	178	360	544
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	65	23	42	20	34	3	8
	55-59 ans	46	19	27	7	13	12	14
	60-64 ans	59	22	37	10	20	12	17
	65-69 ans	49	18	31	11	12	7	19
	70-74 ans	36	15	21	4	6	11	15
	50-74 ans	255	97	158	52	85	45	73
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 419	2 984	3 435	2 066	2 196	918	1 239
	55-59 ans	5 120	2 317	2 803	562	607	1 755	2 196
	60-64 ans	5 816	2 536	3 280	576	596	1 960	2 684
	65-69 ans	5 836	2 609	3 227	450	434	2 159	2 793
	70-74 ans	3 895	1 795	2 100	248	247	1 547	1 853
	50-74 ans	27 086	12 241	14 845	3 902	4 080	8 339	10 765
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	258	151	107	101	72	50	35
	55-59 ans	220	124	96	28	20	96	76
	60-64 ans	310	183	127	51	25	132	102
	65-69 ans	313	185	128	47	24	138	104

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	262	157	105	28	18	129	87
	50-74 ans	1 363	800	563	255	159	545	404
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	252	146	106	97	71	49	35
	55-59 ans	215	123	92	27	19	96	73
	60-64 ans	307	180	127	49	25	131	102
	65-69 ans	307	180	127	47	24	133	103
	70-74 ans	253	151	102	28	18	123	84
	50-74 ans	1 334	780	554	248	157	532	397
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	221	132	89	86	58	46	31
	55-59 ans	194	112	82	22	19	90	63
	60-64 ans	283	168	115	45	23	123	92
	65-69 ans	271	158	113	38	18	120	95
	70-74 ans	233	140	93	25	18	115	75
	50-74 ans	1 202	710	492	216	136	494	356
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	204	121	83	78	54	43	29
	55-59 ans	176	102	74	19	16	83	58
	60-64 ans	267	155	112	41	22	114	90
	65-69 ans	248	143	105	35	18	108	87
	70-74 ans	210	123	87	22	17	101	70
	50-74 ans	1 105	644	461	195	127	449	334
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	219	131	88	86	57	45	31
	55-59 ans	194	112	82	22	19	90	63
	60-64 ans	283	168	115	45	23	123	92
	65-69 ans	269	158	111	38	18	120	93
	70-74 ans	229	136	93	25	18	111	75
	50-74 ans	1 194	705	489	216	135	489	354
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	218	130	88	85	58	45	30
	55-59 ans	191	111	80	21	18	90	62
	60-64 ans	279	165	114	44	22	121	92
	65-69 ans	269	157	112	37	18	120	94
	70-74 ans	229	137	92	24	18	113	74
	50-74 ans	1 186	700	486	211	134	489	352
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	222	133	89	87	58	46	31
	55-59 ans	194	112	82	22	19	90	63
	60-64 ans	284	169	115	46	23	123	92
	65-69 ans	274	161	113	38	18	123	95
	70-74 ans	234	141	93	25	18	116	75
	50-74 ans	1 208	716	492	218	136	498	356
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	80	32	48	16	30	16	18
	55-59 ans	70	32	38	6	9	26	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	83	45	38	12	4	33	34
	65-69 ans	80	36	44	7	7	29	37
	70-74 ans	61	37	24	4	3	33	21
	50-74 ans	374	182	192	45	53	137	139
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	6	2	4	1	2	1	2
	60-64 ans	13	9	4	6	0	3	4
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	10	6	4	2	2	4	2
	50-74 ans	42	24	18	12	7	12	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	29	22	7	14	3	8	4
	55-59 ans	25	18	7	3	2	15	5
	60-64 ans	43	28	15	3	5	25	10
	65-69 ans	45	28	17	8	5	20	12
	70-74 ans	39	23	16	5	4	18	12
	50-74 ans	181	119	62	33	19	86	43
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	69	48	21	36	16	12	5
	55-59 ans	57	38	19	8	2	30	17
	60-64 ans	91	59	32	13	7	46	25
	65-69 ans	98	65	33	16	3	49	30
	70-74 ans	75	45	30	7	4	38	26
	50-74 ans	390	255	135	80	32	175	103
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	8	3	5	3	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	12	6	2	2	10	4
	60-64 ans	26	13	13	5	2	8	11
	65-69 ans	24	17	7	4	1	13	6
	70-74 ans	27	14	13	4	2	10	11
	50-74 ans	106	64	42	20	10	44	32
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	6	0	4	0	2	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	8	2	6	0	1	2	5
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	25	17	8	5	1	12	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	6	6	0	5	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	2	1	0
	70-74 ans	8	7	1	1	1	6	0
	50-74 ans	27	21	6	8	3	13	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	18	12	6	6	2	6	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	98	70	28	50	19	20	9
	55-59 ans	82	56	26	11	4	45	22
	60-64 ans	134	87	47	16	12	71	35
	65-69 ans	143	93	50	24	8	69	42
	70-74 ans	114	68	46	12	8	56	38
	50-74 ans	571	374	197	113	51	261	146

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 10 - Aube

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	69	48	21	36	16	12	5
	55-59 ans	57	38	19	8	2	30	17
	60-64 ans	91	59	32	13	7	46	25
	65-69 ans	98	65	33	16	3	49	30
	70-74 ans	75	45	30	7	4	38	26
	50-74 ans	390	255	135	80	32	175	103
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	60	41	19	30	15	11	4
	55-59 ans	47	32	15	7	2	25	13
	60-64 ans	75	48	27	12	5	36	22
	65-69 ans	79	52	27	11	3	41	24
	70-74 ans	55	34	21	6	1	28	20
	50-74 ans	316	207	109	66	26	141	83
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	64	44	20	32	16	12	4
	55-59 ans	57	40	17	8	2	32	15
	60-64 ans	90	60	30	14	6	46	24
	65-69 ans	93	61	32	14	5	47	27
	70-74 ans	75	47	28	10	5	37	23
	50-74 ans	379	252	127	78	34	174	93
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	5	3	3	0
	55-59 ans	18	12	6	2	2	10	4
	60-64 ans	26	13	13	5	2	8	11
	65-69 ans	24	17	7	4	1	13	6
	70-74 ans	27	14	13	4	2	10	11
	50-74 ans	106	64	42	20	10	44	32
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	15	10	5	2	1	8	4
	60-64 ans	26	13	13	5	2	8	11
	65-69 ans	24	17	7	4	1	13	6
	70-74 ans	26	13	13	4	2	9	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 10 - Aube

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	101	60	41	20	9	40	32
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
	50-74 ans	30	18	12	3	4	15	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	6	0	5	0	1	0
	55-59 ans	9	5	4	1	1	4	3
	60-64 ans	21	11	10	5	2	6	8
	65-69 ans	17	11	6	2	1	9	5
	70-74 ans	18	9	9	4	1	5	8
	50-74 ans	71	42	29	17	5	25	24
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	13	6	7	3	2	3	5
	65-69 ans	13	8	5	1	1	7	4
	70-74 ans	14	7	7	4	1	3	6
	50-74 ans	52	29	23	12	5	17	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	20	13	7	5	0	8	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	7	1	6	0	2	1	4
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	27	16	11	4	4	12	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	11	5	6	2	1	3	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	3	0	1	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	3	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	7	2	5	2	2	0
	55-59 ans	14	9	5	2	1	7	4
	60-64 ans	23	12	11	5	2	7	9
	65-69 ans	21	14	7	2	1	12	6
	70-74 ans	24	13	11	4	2	9	9
	50-74 ans	91	55	36	18	8	37	28
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	13	10	11	8	2	2
	55-59 ans	14	7	7	2	0	5	7
	60-64 ans	16	7	9	2	1	5	8
	65-69 ans	25	13	12	5	6	8	6
	70-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
	50-74 ans	92	49	43	23	15	26	28

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 10 - Aube

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,2	5,3	6,2	5,2	2,9	5,5
	55-59 ans	5,6	5,5	5,7	6,5	6,9	5,1	5,3
	60-64 ans	5,9	5,6	6,2	7,0	8,8	5,1	5,6
	65-69 ans	5,8	5,6	5,9	8,2	6,3	5,0	5,8
	70-74 ans	6,3	6,0	6,5	12,3	9,1	4,9	6,2
	50-74 ans	5,7	5,5	5,9	7,0	6,3	4,8	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,0	0,8	1,2	1,0	1,5	0,3	0,6
	55-59 ans	0,9	0,8	1,0	1,2	2,1	0,7	0,6
	60-64 ans	1,0	0,9	1,1	1,7	3,2	0,6	0,6
	65-69 ans	0,8	0,7	1,0	2,4	2,7	0,3	0,7
	70-74 ans	0,9	0,8	1,0	1,6	2,4	0,7	0,8
	50-74 ans	0,9	0,8	1,1	1,3	2,0	0,5	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,9	85,4	77,2	84,6	70,4	88,9	88,4
	55-59 ans	84,0	85,2	83,1	81,1	69,8	86,8	88,0
	60-64 ans	83,0	84,5	82,0	75,6	63,0	88,1	88,8
	65-69 ans	85,5	87,8	83,9	71,1	57,1	93,6	88,4
	70-74 ans	85,4	86,1	84,8	87,1	73,9	85,7	87,0
	50-74 ans	83,7	85,8	82,0	81,2	67,7	88,9	88,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,0	5,1	3,1	4,9	3,3	5,4	2,8
	55-59 ans	4,3	5,4	3,4	5,0	3,3	5,5	3,5
	60-64 ans	5,3	7,2	3,9	8,9	4,2	6,7	3,8
	65-69 ans	5,4	7,1	4,0	10,4	5,5	6,4	3,7
	70-74 ans	6,7	8,7	5,0	11,3	7,3	8,3	4,7
	50-74 ans	5,0	6,5	3,8	6,5	3,9	6,5	3,8
50-74 ans **	5,0	6,4	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	96,7	99,1	96,0	98,6	98,0	100,0
	55-59 ans	97,7	99,2	95,8	96,4	95,0	100,0	96,1
	60-64 ans	99,0	98,4	100,0	96,1	100,0	99,2	100,0
	65-69 ans	98,1	97,3	99,2	100,0	100,0	96,4	99,0
	70-74 ans	96,6	96,2	97,1	100,0	100,0	95,3	96,6
	50-74 ans	97,9	97,5	98,4	97,3	98,7	97,6	98,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,7	90,4	84,0	88,7	81,7	93,9	88,6
	55-59 ans	90,2	91,1	89,1	81,5	100,0	93,8	86,3
	60-64 ans	92,2	93,3	90,6	91,8	92,0	93,9	90,2
	65-69 ans	88,3	87,8	89,0	80,9	75,0	90,2	92,2
	70-74 ans	92,1	92,7	91,2	89,3	100,0	93,5	89,3
	50-74 ans	90,1	91,0	88,8	87,1	86,6	92,9	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,3	91,7	93,3	90,7	93,1	93,5	93,5
	55-59 ans	90,7	91,1	90,2	86,4	84,2	92,2	92,1
	60-64 ans	94,3	92,3	97,4	91,1	95,7	92,7	97,8
	65-69 ans	91,5	90,5	92,9	92,1	100,0	90,0	91,6
	70-74 ans	90,1	87,9	93,5	88,0	94,4	87,8	93,3
	50-74 ans	91,9	90,7	93,7	90,3	93,4	90,9	93,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	4	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	4	3	3	3	4	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	101	87	100	88	102	85
	55-59 ans	100	100	101	101	119	100	95
	60-64 ans	104	104	104	134	112	92	103
	65-69 ans	97	98	95	116	125	92	89
	70-74 ans	102	101	104	110	124	100	99
	50-74 ans	100	101	98	111	106	96	95
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (54-107)	76 (55-112)	74 (52-105)	79,5 (56-107)	75 (55-105)	75 (49-115)	71 (48-106)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	75,5 (52-126)	75 (50-124,5)	76 (54-126)	58,5 (48-106)	70 (46-157)	76 (51-126)	82 (54-126)
	60-64 ans	76 (48-117)	73 (47,5-114)	80 (49-124)	73 (45-172)	80 (52-124)	72 (48-111)	81 (48,5-124,5)
	65-69 ans	78 (54-109)	78 (54-110)	78 (53-107,5)	83 (56-117)	104 (60-138)	78 (53,5-109,5)	76,5 (52-101)
	70-74 ans	75,5 (51-119,5)	77 (51-114)	75 (48-128)	77 (61-110,5)	55,5 (42-98)	77 (51-114)	77 (49-129)
	50-74 ans	76 (51-116)	76 (52-115)	76 (51-116)	76 (54-117)	75,5 (52,5-116)	76 (51-115)	77 (50-116)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,9	8,6	9,3	10,9	11,1	4,0	5,7
	55-59 ans	6,4	5,6	7,3	7,1	0,0	5,2	9,2
	60-64 ans	5,2	3,8	7,1	3,9	4,0	3,8	7,8
	65-69 ans	8,0	7,0	9,4	10,6	25,0	5,8	5,8
	70-74 ans	5,3	5,7	4,8	10,7	0,0	4,7	5,7
	50-74 ans	6,7	6,1	7,6	9,0	9,4	4,8	6,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,5	98,9	98,8	100,0	97,8	96,8
	55-59 ans	98,5	99,1	97,6	95,5	94,7	100,0	98,4
	60-64 ans	98,6	98,2	99,1	97,8	95,7	98,4	100,0
	65-69 ans	99,3	99,4	99,1	97,4	100,0	100,0	98,9
	70-74 ans	98,3	97,9	98,9	96,0	100,0	98,3	98,7
	50-74 ans	98,7	98,6	98,8	97,7	98,5	99,0	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,0	24,1	53,9	18,4	51,7	34,8	58,1
	55-59 ans	36,1	28,6	46,3	27,3	47,4	28,9	46,0
	60-64 ans	29,2	26,6	33,0	26,1	17,4	26,8	37,0
	65-69 ans	29,2	22,4	38,9	18,4	38,9	23,6	38,9
	70-74 ans	26,1	26,2	25,8	16,0	16,7	28,4	28,0
	50-74 ans	31,0	25,4	39,0	20,6	39,0	27,5	39,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,7	2,3	3,4	3,4	5,2	0,0	0,0
	55-59 ans	3,1	1,8	4,9	4,5	10,5	1,1	3,2
	60-64 ans	4,6	5,3	3,5	13,0	0,0	2,4	4,3
	65-69 ans	2,6	2,5	2,7	0,0	0,0	3,3	3,2
	70-74 ans	4,3	4,3	4,3	8,0	11,1	3,4	2,7
	50-74 ans	3,5	3,4	3,7	5,5	5,1	2,4	3,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
	55-59 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	60-64 ans	0,4	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,1	16,5	7,9	16,1	5,2	17,4	12,9
	55-59 ans	12,9	16,1	8,5	13,6	10,5	16,7	7,9
	60-64 ans	15,1	16,6	13,0	6,5	21,7	20,3	10,9
	65-69 ans	16,4	17,4	15,0	21,1	27,8	16,3	12,6
	70-74 ans	16,7	16,3	17,2	20,0	22,2	15,5	16,0
	50-74 ans	15,0	16,6	12,6	15,1	14,0	17,3	12,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,1	36,1	23,6	41,4	27,6	26,1	16,1
	55-59 ans	29,4	33,9	23,2	36,4	10,5	33,3	27,0
	60-64 ans	32,0	34,9	27,8	28,3	30,4	37,4	27,2
	65-69 ans	35,8	40,4	29,2	42,1	16,7	39,8	31,6
	70-74 ans	32,1	31,9	32,3	28,0	22,2	32,8	34,7
	50-74 ans	32,3	35,6	27,4	36,7	23,5	35,1	28,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	6,0	3,4	5,7	5,2	6,5	0,0
	55-59 ans	9,3	10,7	7,3	9,1	10,5	11,1	6,3
	60-64 ans	9,2	7,7	11,3	10,9	8,7	6,5	12,0
	65-69 ans	8,8	10,6	6,2	10,5	5,6	10,6	6,3
	70-74 ans	11,5	9,9	14,0	16,0	11,1	8,6	14,7
	50-74 ans	8,8	8,9	8,5	9,2	7,4	8,8	9,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	4,5	0,0	4,6	0,0	4,3	0,0
	55-59 ans	1,5	2,7	0,0	4,5	0,0	2,2	0,0
	60-64 ans	2,8	1,2	5,2	0,0	4,3	1,6	5,4
	65-69 ans	1,8	2,5	0,9	0,0	0,0	3,3	1,1
	70-74 ans	1,3	1,4	1,1	0,0	0,0	1,7	1,3
	50-74 ans	2,1	2,4	1,6	2,3	0,7	2,4	2,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	3,0	0,0	2,3	0,0	4,3	0,0
	55-59 ans	3,1	2,7	3,7	0,0	0,0	3,3	4,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,1	3,6	0,0	10,9	0,0	0,8	0,0
	65-69 ans	1,1	0,6	1,8	0,0	11,1	0,8	0,0
	70-74 ans	3,4	5,0	1,1	4,0	5,6	5,2	0,0
	50-74 ans	2,2	2,9	1,2	3,7	2,2	2,6	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	1,5	1,1	1,1	0,0	2,2	3,2
	55-59 ans	1,5	0,9	2,4	4,5	5,3	0,0	1,6
	60-64 ans	1,4	1,8	0,9	2,2	4,3	1,6	0,0
	65-69 ans	1,1	1,2	0,9	2,6	0,0	0,8	1,1
	70-74 ans	2,1	2,8	1,1	8,0	0,0	1,7	1,3
	50-74 ans	1,5	1,7	1,2	2,8	1,5	1,2	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,3	23,5	8,2	24,2	8,7	21,8	7,3
	55-59 ans	16,0	24,2	9,3	19,6	6,6	25,6	10,0
	60-64 ans	23,0	34,3	14,3	27,8	20,1	36,2	13,0
	65-69 ans	24,5	35,6	15,5	53,3	18,4	32,0	15,0
	70-74 ans	29,3	37,9	21,9	48,4	32,4	36,2	20,5
	50-74 ans	21,1	30,6	13,3	29,0	12,5	31,3	13,6
	50-74 ans **	21,0	29,7	12,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,7	16,1	6,1	17,4	7,3	13,1	4,0
	55-59 ans	11,1	16,4	6,8	14,2	3,3	17,1	7,7
	60-64 ans	15,6	23,3	9,8	22,6	11,7	23,5	9,3
	65-69 ans	16,8	24,9	10,2	35,6	6,9	22,7	10,7
	70-74 ans	19,3	25,1	14,3	28,2	16,2	24,6	14,0
	50-74 ans	14,4	20,8	9,1	20,5	7,8	21,0	9,6
	50-74 ans **	14,3	20,2	8,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,3	13,7	5,5	14,5	6,8	12,0	3,2
	55-59 ans	9,2	13,8	5,4	12,5	3,3	14,2	5,9
	60-64 ans	12,9	18,9	8,2	20,8	8,4	18,4	8,2
	65-69 ans	13,5	19,9	8,4	24,4	6,9	19,0	8,6
	70-74 ans	14,1	18,9	10,0	24,2	4,0	18,1	10,8
	50-74 ans	11,7	16,9	7,3	16,9	6,4	16,9	7,7
	50-74 ans **	11,6	16,5	7,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,0	14,7	5,8	15,5	7,3	13,1	3,2
	55-59 ans	11,1	17,3	6,1	14,2	3,3	18,2	6,8
	60-64 ans	15,5	23,7	9,1	24,3	10,1	23,5	8,9
	65-69 ans	15,9	23,4	9,9	31,1	11,5	21,8	9,7
	70-74 ans	19,3	26,2	13,3	40,3	20,2	23,9	12,4
	50-74 ans	14,0	20,6	8,6	20,0	8,3	20,9	8,6
	50-74 ans **	14,0	20,1	8,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,7	0,9	2,4	1,4	3,3	0,0
	55-59 ans	3,5	5,2	2,1	3,6	3,3	5,7	1,8
	60-64 ans	4,5	5,1	4,0	8,7	3,4	4,1	4,1
	65-69 ans	4,1	6,5	2,2	8,9	2,3	6,0	2,1
	70-74 ans	6,9	7,8	6,2	16,1	8,1	6,5	5,9
	50-74 ans	3,9	5,2	2,8	5,1	2,5	5,3	3,0
	50-74 ans **	3,9	5,1	2,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40,0	14,3	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0
	55-59 ans	40,0	50,0	20,0	50,0	0,0	50,0	25,0
	60-64 ans	19,2	15,4	23,1	0,0	0,0	25,0	27,3
	65-69 ans	29,2	35,3	14,3	50,0	0,0	30,8	16,7
	70-74 ans	30,8	30,8	30,8	0,0	50,0	44,4	27,3
	50-74 ans	29,7	30,0	29,3	15,0	44,4	37,5	25,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)