

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 14 - Calvados

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 156	6 470	7 686	4 011	4 486	2 459	3 200
	55-59 ans	13 792	6 086	7 706	1 057	1 187	5 029	6 519
	60-64 ans	15 229	6 653	8 576	940	1 087	5 713	7 489
	65-69 ans	15 571	6 723	8 848	785	852	5 938	7 996
	70-74 ans	9 978	4 403	5 575	398	397	4 005	5 178
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 726</b>	<b>30 335</b>	<b>38 391</b>	<b>7 191</b>	<b>8 009</b>	<b>23 144</b>	<b>30 382</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	881	424	457	309	319	115	138
	55-59 ans	740	358	382	83	79	275	303
	60-64 ans	784	348	436	72	78	276	358
	65-69 ans	798	335	463	49	69	286	394
	70-74 ans	596	256	340	30	34	226	306
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 799</b>	<b>1 721</b>	<b>2 078</b>	<b>543</b>	<b>579</b>	<b>1 178</b>	<b>1 499</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	704	338	366	235	246	103	120
	55-59 ans	628	303	325	62	58	241	267
	60-64 ans	669	296	373	48	62	248	311
	65-69 ans	700	296	404	40	49	256	355
	70-74 ans	482	209	273	22	26	187	247
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 183</b>	<b>1 442</b>	<b>1 741</b>	<b>407</b>	<b>441</b>	<b>1 035</b>	<b>1 300</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	177	86	91	74	73	12	18
	55-59 ans	112	55	57	21	21	34	36
	60-64 ans	115	52	63	24	16	28	47
	65-69 ans	98	39	59	9	20	30	39
	70-74 ans	114	47	67	8	8	39	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>616</b>	<b>279</b>	<b>337</b>	<b>136</b>	<b>138</b>	<b>143</b>	<b>199</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 979	6 384	7 595	3 937	4 413	2 447	3 182
	55-59 ans	13 680	6 031	7 649	1 036	1 166	4 995	6 483
	60-64 ans	15 114	6 601	8 513	916	1 071	5 685	7 442
	65-69 ans	15 473	6 684	8 789	776	832	5 908	7 957
	70-74 ans	9 864	4 356	5 508	390	389	3 966	5 119
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 110</b>	<b>30 056</b>	<b>38 054</b>	<b>7 055</b>	<b>7 871</b>	<b>23 001</b>	<b>30 183</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	456	248	208	168	126	80	82
	55-59 ans	485	264	221	57	34	207	187
	60-64 ans	605	340	265	75	46	265	219
	65-69 ans	698	365	333	77	51	288	282

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 14 - Calvados

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	547	314	233	53	23	261	210
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 791</b>	<b>1 531</b>	<b>1 260</b>	<b>430</b>	<b>280</b>	<b>1 101</b>	<b>980</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	447	244	203	166	125	78	78
	55-59 ans	480	261	219	57	34	204	185
	60-64 ans	589	334	255	75	43	259	212
	65-69 ans	671	348	323	75	50	273	273
	70-74 ans	521	299	222	51	20	248	202
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 708</b>	<b>1 486</b>	<b>1 222</b>	<b>424</b>	<b>272</b>	<b>1 062</b>	<b>950</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	415	226	189	152	115	74	74
	55-59 ans	459	249	210	55	34	194	176
	60-64 ans	550	309	241	65	40	244	201
	65-69 ans	641	332	309	69	46	263	263
	70-74 ans	487	280	207	47	17	233	190
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 552</b>	<b>1 396</b>	<b>1 156</b>	<b>388</b>	<b>252</b>	<b>1 008</b>	<b>904</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	400	216	184	148	111	68	73
	55-59 ans	444	243	201	55	31	188	170
	60-64 ans	530	302	228	61	35	241	193
	65-69 ans	613	319	294	65	42	254	252
	70-74 ans	453	259	194	38	17	221	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 440</b>	<b>1 339</b>	<b>1 101</b>	<b>367</b>	<b>236</b>	<b>972</b>	<b>865</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	402	219	183	150	112	69	71
	55-59 ans	446	243	203	55	32	188	171
	60-64 ans	535	305	230	64	37	241	193
	65-69 ans	619	323	296	67	43	256	253
	70-74 ans	461	268	193	43	16	225	177
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 463</b>	<b>1 358</b>	<b>1 105</b>	<b>379</b>	<b>240</b>	<b>979</b>	<b>865</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	13	7	6	2	3	5	3
	55-59 ans	13	6	7	0	2	6	5
	60-64 ans	15	4	11	1	3	3	8
	65-69 ans	22	9	13	2	3	7	10
	70-74 ans	26	12	14	4	1	8	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>39</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	8	1	7	0	3	1	4
	65-69 ans	14	9	5	1	0	8	5
	70-74 ans	16	8	8	1	2	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	415	226	189	152	115	74	74
	55-59 ans	459	249	210	55	34	194	176
	60-64 ans	550	309	241	65	40	244	201
	65-69 ans	641	332	309	69	46	263	263
	70-74 ans	486	279	207	46	17	233	190
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 551</b>	<b>1 395</b>	<b>1 156</b>	<b>387</b>	<b>252</b>	<b>1 008</b>	<b>904</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	419	228	191	154	116	74	75
	55-59 ans	463	252	211	55	34	197	177
	60-64 ans	558	310	248	65	43	245	205
	65-69 ans	655	341	314	70	46	271	268
	70-74 ans	503	288	215	48	19	240	196
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 598</b>	<b>1 419</b>	<b>1 179</b>	<b>392</b>	<b>258</b>	<b>1 027</b>	<b>921</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	207	96	111	56	68	40	43
	55-59 ans	216	95	121	18	16	77	105

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	211	92	119	17	17	75	102
	65-69 ans	261	109	152	17	20	92	132
	70-74 ans	181	83	98	12	7	71	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 076</b>	<b>475</b>	<b>601</b>	<b>120</b>	<b>128</b>	<b>355</b>	<b>473</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	24	15	9	12	5	3	4
	55-59 ans	32	17	15	3	1	14	14
	60-64 ans	22	12	10	2	1	10	9
	65-69 ans	25	11	14	1	2	10	12
	70-74 ans	19	11	8	3	1	8	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	68	39	29	26	17	13	12
	55-59 ans	100	69	31	15	6	54	25
	60-64 ans	123	78	45	12	4	66	41
	65-69 ans	168	106	62	15	10	91	52
	70-74 ans	133	81	52	4	4	77	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>592</b>	<b>373</b>	<b>219</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>301</b>	<b>178</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	96	70	26	54	14	16	12
	55-59 ans	88	55	33	17	11	38	22
	60-64 ans	157	100	57	24	12	76	45
	65-69 ans	141	85	56	24	10	61	46
	70-74 ans	121	83	38	19	2	64	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>603</b>	<b>393</b>	<b>210</b>	<b>138</b>	<b>49</b>	<b>255</b>	<b>161</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	16	7	9	5	7	2	2

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19	10	9	2	0	8	9
	60-64 ans	36	24	12	8	8	16	4
	65-69 ans	42	21	21	11	3	10	18
	70-74 ans	38	25	13	8	4	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>151</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>42</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	11	5	6	2	0	3	6
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	164	109	55	80	31	29	24
	55-59 ans	188	124	64	32	17	92	47
	60-64 ans	280	178	102	36	16	142	86
	65-69 ans	309	191	118	39	20	152	98
	70-74 ans	255	165	90	24	6	141	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 196</b>	<b>767</b>	<b>429</b>	<b>211</b>	<b>90</b>	<b>556</b>	<b>339</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

6/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	96	70	26	54	14	16	12
	55-59 ans	88	55	33	17	11	38	22
	60-64 ans	157	100	57	24	12	76	45
	65-69 ans	141	85	56	24	10	61	46
	70-74 ans	121	83	38	19	2	64	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>603</b>	<b>393</b>	<b>210</b>	<b>138</b>	<b>49</b>	<b>255</b>	<b>161</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	92	68	24	53	14	15	10
	55-59 ans	80	49	31	17	11	32	20
	60-64 ans	138	88	50	22	11	66	39
	65-69 ans	115	72	43	20	8	52	35
	70-74 ans	103	72	31	16	2	56	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>528</b>	<b>349</b>	<b>179</b>	<b>128</b>	<b>46</b>	<b>221</b>	<b>133</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	100	73	27	57	15	16	12
	55-59 ans	97	61	36	18	12	43	24
	60-64 ans	164	107	57	24	12	83	45
	65-69 ans	148	92	56	22	10	70	46
	70-74 ans	127	90	37	19	2	71	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>636</b>	<b>423</b>	<b>213</b>	<b>140</b>	<b>51</b>	<b>283</b>	<b>162</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	7	9	5	7	2	2
	55-59 ans	19	10	9	2	0	8	9
	60-64 ans	36	24	12	8	8	16	4
	65-69 ans	42	21	21	11	3	10	18
	70-74 ans	40	26	14	8	4	18	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>88</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>54</b>	<b>43</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	6	8	5	6	1	2
	55-59 ans	19	10	9	2	0	8	9
	60-64 ans	28	17	11	7	8	10	3
	65-69 ans	40	20	20	10	3	10	17
	70-74 ans	35	23	12	6	4	17	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>39</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	6	8	5	6	1	2
	55-59 ans	19	10	9	2	0	8	9
	60-64 ans	28	17	11	7	8	10	3
	65-69 ans	39	19	20	9	3	10	17
	70-74 ans	34	22	12	6	4	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>134</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>39</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	11	5	6	1	0	4	6
	60-64 ans	22	12	10	6	7	6	3
	65-69 ans	33	14	19	8	3	6	16
	70-74 ans	26	16	10	6	3	10	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>34</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	6	5	1	1	1	4	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	8	6	2	0	1	6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>5</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	11	8	3	5	2	3	1
	65-69 ans	17	8	9	5	1	3	8
	70-74 ans	14	8	6	3	1	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	1	5	0	4	1	1
	65-69 ans	9	4	5	3	0	1	5
	70-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	2	0	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	6	8	5	6	1	2
	55-59 ans	19	10	9	2	0	8	9
	60-64 ans	27	16	11	6	8	10	3
	65-69 ans	38	19	19	9	2	10	17
	70-74 ans	35	23	12	6	4	17	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>39</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	18	13	14	9	4	4
	55-59 ans	20	12	8	2	0	10	8
	60-64 ans	36	23	13	10	3	13	10
	65-69 ans	30	16	14	6	4	10	10
	70-74 ans	28	17	11	4	2	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>86</b>	<b>59</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>41</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,6	5,9	7,7	7,1	4,7	4,3
	55-59 ans	5,4	5,9	5,0	7,9	6,7	5,5	4,6
	60-64 ans	5,1	5,2	5,1	7,7	7,2	4,8	4,8
	65-69 ans	5,1	5,0	5,2	6,2	8,1	4,8	4,9
	70-74 ans	6,0	5,8	6,1	7,5	8,6	5,6	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	1,8	1,6	0,5	0,6
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	2,0	1,8	0,7	0,6
	60-64 ans	0,8	0,8	0,7	2,6	1,5	0,5	0,6
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	1,1	2,3	0,5	0,5
	70-74 ans	1,1	1,1	1,2	2,0	2,0	1,0	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,9	79,7	80,1	76,1	77,1	89,6	87,0
	55-59 ans	84,9	84,6	85,1	74,7	73,4	87,6	88,1
	60-64 ans	85,3	85,1	85,6	66,7	79,5	89,9	86,9
	65-69 ans	87,7	88,4	87,3	81,6	71,0	89,5	90,1
	70-74 ans	80,9	81,6	80,3	73,3	76,5	82,7	80,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>	<b>75,0</b>	<b>76,2</b>	<b>87,9</b>	<b>86,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,9	2,7	4,3	2,9	3,3	2,6
	55-59 ans	3,5	4,4	2,9	5,5	2,9	4,1	2,9
	60-64 ans	4,0	5,2	3,1	8,2	4,3	4,7	2,9
	65-69 ans	4,5	5,5	3,8	9,9	6,1	4,9	3,5
	70-74 ans	5,5	7,2	4,2	13,6	5,9	6,6	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>	<b>3,3</b>	<b>6,1</b>	<b>3,6</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,0	98,4	97,6	98,8	99,2	97,5	95,1
	55-59 ans	99,0	98,9	99,1	100,0	100,0	98,6	98,9
	60-64 ans	97,4	98,2	96,2	100,0	93,5	97,7	96,8
	65-69 ans	96,1	95,3	97,0	97,4	98,0	94,8	96,8
	70-74 ans	95,2	95,2	95,3	96,2	87,0	95,0	96,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,0</b>	<b>97,1</b>	<b>97,0</b>	<b>98,6</b>	<b>97,1</b>	<b>96,5</b>	<b>96,9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,8	92,6	93,1	91,6	92,0	94,9	94,9
	55-59 ans	95,6	95,4	95,9	96,5	100,0	95,1	95,1
	60-64 ans	93,4	92,5	94,5	86,7	93,0	94,2	94,8
	65-69 ans	95,5	95,4	95,7	92,0	92,0	96,3	96,3
	70-74 ans	93,5	93,6	93,2	92,2	85,0	94,0	94,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,2</b>	<b>93,9</b>	<b>94,6</b>	<b>91,5</b>	<b>92,6</b>	<b>94,9</b>	<b>95,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	95,6	97,4	97,4	96,5	91,9	98,6
	55-59 ans	96,7	97,6	95,7	100,0	91,2	96,9	96,6
	60-64 ans	96,4	97,7	94,6	93,8	87,5	98,8	96,0
	65-69 ans	95,6	96,1	95,1	94,2	91,3	96,6	95,8
	70-74 ans	93,0	92,5	93,7	80,9	100,0	94,8	93,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,6</b>	<b>95,9</b>	<b>95,2</b>	<b>94,6</b>	<b>93,7</b>	<b>96,4</b>	<b>95,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	130	129	131	131	137	123	122
	55-59 ans	117	121	113	133	93	118	116
	60-64 ans	113	113	112	114	105	113	113
	65-69 ans	111	116	105	119	106	115	105
	70-74 ans	119	124	112	124	124	124	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>113</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>118</b>	<b>112</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96 (70-148)	99 (76-147)	88 (60-152)	102 (75,5-147,5)	89 (57-159)	97,5 (77-143)	84,5 (61-136)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	94 (71-137)	97 (75-142)	91 (66-132)	94 (87-142)	84,5 (64-120)	98 (72-145)	91 (66,5-138,5)
	60-64 ans	86 (62-132)	93 (68-137)	81 (58-118)	90 (56-144)	79 (57-108)	93,5 (69-133,5)	81 (59-119)
	65-69 ans	89 (65-124)	92,5 (67-136)	84 (63-111,5)	84 (58-123)	83 (53-109)	94 (68-137)	84 (66-116)
	70-74 ans	92 (69-140)	97 (70-145,5)	91 (67-129)	98 (72-152)	112 (74-140)	97 (69-145)	90 (66-123)
	<b>50-74 ans</b>	<b>91 (68-136)</b>	<b>96 (70-141)</b>	<b>86 (62-127)</b>	<b>96,5 (71-145)</b>	<b>85 (57-134)</b>	<b>96 (70-139,5)</b>	<b>87 (63-125,5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,8	7,3	6,3	8,3	7,1	5,0	4,9
	55-59 ans	4,1	4,5	3,6	3,5	0,0	4,8	4,3
	60-64 ans	6,0	6,8	4,9	13,3	6,5	4,9	4,6
	65-69 ans	4,3	4,4	4,2	7,8	7,8	3,5	3,5
	70-74 ans	5,1	5,4	4,7	7,5	8,7	5,0	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>	<b>8,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,8	99,6	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,4	42,1	58,1	36,4	58,6	54,1	57,3
	55-59 ans	46,7	37,7	57,3	32,7	47,1	39,1	59,3
	60-64 ans	37,8	29,7	48,0	26,2	39,5	30,6	49,8
	65-69 ans	39,8	32,0	48,4	24,3	43,5	33,9	49,3
	70-74 ans	36,0	28,8	45,6	25,0	36,8	29,6	46,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,4</b>	<b>33,5</b>	<b>51,0</b>	<b>30,6</b>	<b>49,6</b>	<b>34,6</b>	<b>51,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	6,6	4,7	7,8	4,3	4,1	5,3
	55-59 ans	6,9	6,7	7,1	5,5	2,9	7,1	7,9
	60-64 ans	3,9	3,9	4,0	3,1	2,3	4,1	4,4
	65-69 ans	3,8	3,2	4,5	1,4	4,3	3,7	4,5
	70-74 ans	3,8	3,8	3,7	6,3	5,3	3,3	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>5,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	70-74 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,2	17,1	15,2	16,9	14,7	17,6	16,0
	55-59 ans	21,6	27,4	14,7	27,3	17,6	27,4	14,1
	60-64 ans	22,0	25,2	18,1	18,5	9,3	26,9	20,0
	65-69 ans	25,6	31,1	19,7	21,4	21,7	33,6	19,4
	70-74 ans	26,4	28,1	24,2	8,3	21,1	32,1	24,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,8</b>	<b>26,3</b>	<b>18,6</b>	<b>18,4</b>	<b>15,9</b>	<b>29,3</b>	<b>19,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,9	30,7	13,6	35,1	12,1	21,6	16,0
	55-59 ans	19,0	21,8	15,6	30,9	32,4	19,3	12,4
	60-64 ans	28,1	32,3	23,0	36,9	27,9	31,0	22,0
	65-69 ans	21,5	24,9	17,8	34,3	21,7	22,5	17,2
	70-74 ans	24,1	28,8	17,7	39,6	10,5	26,7	18,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,2</b>	<b>27,7</b>	<b>17,8</b>	<b>35,2</b>	<b>19,0</b>	<b>24,8</b>	<b>17,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	3,1	4,7	3,2	6,0	2,7	2,7
	55-59 ans	4,1	4,0	4,3	3,6	0,0	4,1	5,1
	60-64 ans	6,5	7,7	4,8	12,3	18,6	6,5	2,0
	65-69 ans	6,4	6,2	6,7	15,7	6,5	3,7	6,7
	70-74 ans	7,6	8,7	6,0	16,7	21,1	7,1	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>5,2</b>	<b>4,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,0	1,6	0,0	1,7	0,0	1,3
	55-59 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	5,3	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,0	0,4	1,6	0,6	1,7	0,0	1,3
	55-59 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	3,1	2,3	0,0	0,5
	65-69 ans	1,7	1,5	1,9	2,9	0,0	1,1	2,2
	70-74 ans	1,2	1,0	1,4	2,1	0,0	0,8	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,4	0,3	0,5	2,1	0,0	0,0	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,7	17,1	7,2	20,3	7,0	11,9	7,5
	55-59 ans	13,7	20,6	8,4	30,9	14,6	18,4	7,2
	60-64 ans	18,5	27,0	12,0	39,3	14,9	25,0	11,6
	65-69 ans	20,0	28,6	13,4	50,3	24,0	25,7	12,3
	70-74 ans	25,9	37,9	16,3	61,5	15,4	35,6	16,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>25,5</b>	<b>11,3</b>	<b>29,9</b>	<b>11,4</b>	<b>24,2</b>	<b>11,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,4</b>	<b>24,6</b>	<b>10,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	11,0	3,4	13,7	3,2	6,5	3,8
	55-59 ans	6,4	9,1	4,3	16,4	9,4	7,6	3,4
	60-64 ans	10,4	15,1	6,7	26,2	11,2	13,4	6,0
	65-69 ans	9,1	12,7	6,4	30,9	12,0	10,3	5,8
	70-74 ans	12,3	19,1	6,9	48,7	5,1	16,1	7,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>13,1</b>	<b>5,5</b>	<b>19,6</b>	<b>6,2</b>	<b>11,1</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,9</b>	<b>12,8</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	10,7	3,2	13,5	3,2	6,1	3,1
	55-59 ans	5,8	8,1	4,1	16,4	9,4	6,4	3,1
	60-64 ans	9,1	13,3	5,9	24,0	10,3	11,6	5,2
	65-69 ans	7,4	10,8	4,9	25,8	9,6	8,8	4,4
	70-74 ans	10,4	16,5	5,6	41,0	5,1	14,1	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>11,6</b>	<b>4,7</b>	<b>18,1</b>	<b>5,8</b>	<b>9,6</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,9</b>	<b>11,4</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	11,4	3,6	14,5	3,4	6,5	3,8
	55-59 ans	7,1	10,1	4,7	17,4	10,3	8,6	3,7
	60-64 ans	10,9	16,2	6,7	26,2	11,2	14,6	6,0
	65-69 ans	9,6	13,8	6,4	28,4	12,0	11,8	5,8
	70-74 ans	12,9	20,7	6,7	48,7	5,1	17,9	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>14,1</b>	<b>5,6</b>	<b>19,8</b>	<b>6,5</b>	<b>12,3</b>	<b>5,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,4</b>	<b>13,7</b>	<b>5,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6	0,8	0,6
	55-59 ans	1,4	1,7	1,2	1,9	0,0	1,6	1,4
	60-64 ans	2,4	3,6	1,4	8,7	7,5	2,8	0,5
	65-69 ans	2,7	3,1	2,4	14,2	3,6	1,7	2,3
	70-74 ans	4,1	6,0	2,5	20,5	10,3	4,5	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	2,5	5,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	2,9	4,3	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)