

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 16 - Charente

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 856	3 210	3 646	2 371	2 652	839	994
	55-59 ans	6 017	2 565	3 452	618	811	1 947	2 641
	60-64 ans	7 091	3 123	3 968	587	642	2 536	3 326
	65-69 ans	7 432	3 292	4 140	426	470	2 866	3 670
	70-74 ans	5 281	2 397	2 884	224	230	2 173	2 654
	50-74 ans	32 677	14 587	18 090	4 226	4 805	10 361	13 285
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	441	194	247	163	184	31	63
	55-59 ans	412	161	251	45	72	116	179
	60-64 ans	412	193	219	42	49	151	170
	65-69 ans	487	207	280	32	38	175	242
	70-74 ans	402	182	220	25	23	157	197
	50-74 ans	2 154	937	1 217	307	366	630	851
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	349	152	197	131	143	21	54
	55-59 ans	337	139	198	36	47	103	151
	60-64 ans	332	164	168	32	35	132	133
	65-69 ans	402	170	232	23	28	147	204
	70-74 ans	309	140	169	13	14	127	155
	50-74 ans	1 729	765	964	235	267	530	697
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	92	42	50	32	41	10	9
	55-59 ans	75	22	53	9	25	13	28
	60-64 ans	80	29	51	10	14	19	37
	65-69 ans	85	37	48	9	10	28	38
	70-74 ans	93	42	51	12	9	30	42
	50-74 ans	425	172	253	72	99	100	154
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 764	3 168	3 596	2 339	2 611	829	985
	55-59 ans	5 942	2 543	3 399	609	786	1 934	2 613
	60-64 ans	7 011	3 094	3 917	577	628	2 517	3 289
	65-69 ans	7 347	3 255	4 092	417	460	2 838	3 632
	70-74 ans	5 188	2 355	2 833	212	221	2 143	2 612
	50-74 ans	32 252	14 415	17 837	4 154	4 706	10 261	13 131
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	217	131	86	106	67	25	19
	55-59 ans	250	147	103	36	24	111	79
	60-64 ans	301	172	129	30	25	142	104
	65-69 ans	363	211	152	44	23	167	129

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 16 - Charente

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	328	182	146	25	17	157	129
	50-74 ans	1 459	843	616	241	156	602	460
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	216	130	86	105	67	25	19
	55-59 ans	245	145	100	36	24	109	76
	60-64 ans	298	170	128	29	25	141	103
	65-69 ans	355	207	148	44	23	163	125
	70-74 ans	315	181	134	25	16	156	118
	50-74 ans	1 429	833	596	239	155	594	441
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	183	110	73	88	56	22	17
	55-59 ans	220	129	91	31	17	98	74
	60-64 ans	258	148	110	23	17	125	93
	65-69 ans	315	178	137	37	23	141	114
	70-74 ans	272	158	114	21	16	137	98
	50-74 ans	1 248	723	525	200	129	523	396
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	140	86	54	69	41	17	13
	55-59 ans	163	98	65	28	11	70	54
	60-64 ans	178	102	76	16	14	86	62
	65-69 ans	214	120	94	23	18	97	76
	70-74 ans	203	116	87	13	12	103	75
	50-74 ans	898	522	376	149	96	373	280
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 16 - Charente

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	183	110	73	88	56	22	17
	55-59 ans	219	128	91	31	17	97	74
	60-64 ans	258	148	110	23	17	125	93
	65-69 ans	312	176	136	37	23	139	113
	70-74 ans	272	158	114	21	16	137	98
	50-74 ans	1 244	720	524	200	129	520	395
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	8	1	7	0	1	1	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	181	109	72	87	55	22	17
	55-59 ans	219	129	90	31	17	98	73
	60-64 ans	256	148	108	23	17	125	91
	65-69 ans	313	177	136	37	23	140	113
	70-74 ans	270	157	113	21	16	136	97
	50-74 ans	1 239	720	519	199	128	521	391
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	183	110	73	88	56	22	17
	55-59 ans	221	129	92	31	17	98	75
	60-64 ans	259	149	110	23	17	126	93
	65-69 ans	317	178	139	37	23	141	116
	70-74 ans	276	158	118	21	17	137	101
	50-74 ans	1 256	724	532	200	130	524	402
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	80	38	42	27	30	11	12
	55-59 ans	101	55	46	16	6	39	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93	42	51	7	11	35	40
	65-69 ans	122	52	70	7	10	45	60
	70-74 ans	87	42	45	3	3	39	42
	50-74 ans	483	229	254	60	60	169	194
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	6	5	5	3	1	2
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	30	19	11	7	4	12	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22	16	6	12	5	4	1
	55-59 ans	28	17	11	3	2	14	9
	60-64 ans	34	22	12	3	1	19	11
	65-69 ans	37	26	11	4	1	22	10
	70-74 ans	32	21	11	2	1	19	10
	50-74 ans	153	102	51	24	10	78	41
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	49	37	12	32	10	5	2
	55-59 ans	64	43	21	7	5	36	16
	60-64 ans	88	63	25	9	3	54	22
	65-69 ans	116	74	42	21	7	53	35
	70-74 ans	98	63	35	8	5	55	30
	50-74 ans	415	280	135	77	30	203	105
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	8	3	7	3	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	5	4	3	0	2	4
	60-64 ans	17	10	7	2	1	8	6
	65-69 ans	26	17	9	5	4	12	5
	70-74 ans	34	18	16	7	6	11	10
	50-74 ans	97	58	39	24	14	34	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	2	2	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	18	8	10	1	4	7	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	72	53	19	44	16	9	3
	55-59 ans	92	60	32	10	7	50	25
	60-64 ans	122	85	37	12	4	73	33
	65-69 ans	153	100	53	25	8	75	45
	70-74 ans	130	84	46	10	6	74	40
	50-74 ans	569	382	187	101	41	281	146

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 16 - Charente

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	49	37	12	32	10	5	2
	55-59 ans	64	43	21	7	5	36	16
	60-64 ans	88	63	25	9	3	54	22
	65-69 ans	116	74	42	21	7	53	35
	70-74 ans	98	63	35	8	5	55	30
	50-74 ans	415	280	135	77	30	203	105
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	27	8	23	7	4	1
	55-59 ans	48	31	17	6	4	25	13
	60-64 ans	73	51	22	8	3	43	19
	65-69 ans	95	60	35	17	6	43	29
	70-74 ans	74	47	27	6	4	41	23
	50-74 ans	325	216	109	60	24	156	85
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	38	29	9	25	7	4	2
	55-59 ans	55	36	19	7	5	29	14
	60-64 ans	80	57	23	9	3	48	20
	65-69 ans	111	72	39	22	7	50	32
	70-74 ans	88	58	30	7	4	51	26
	50-74 ans	372	252	120	70	26	182	94
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	8	3	7	3	1	0
	55-59 ans	9	5	4	3	0	2	4
	60-64 ans	17	10	7	2	1	8	6
	65-69 ans	26	17	9	5	4	12	5
	70-74 ans	34	18	16	7	6	11	10
	50-74 ans	97	58	39	24	14	34	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	8	3	7	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	14	9	5	2	1	7	4
	65-69 ans	23	14	9	4	4	10	5
	70-74 ans	27	13	14	5	5	8	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 16 - Charente

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	81	47	34	20	13	27	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	12	8	4	1	2	7	2
	70-74 ans	10	3	7	1	3	2	4
	50-74 ans	35	23	12	9	6	14	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	10	5	5	2	1	3	4
	65-69 ans	11	6	5	3	2	3	3
	70-74 ans	17	10	7	4	2	6	5
	50-74 ans	46	24	22	11	7	13	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	9	5	4	2	1	3	3
	65-69 ans	11	6	5	3	2	3	3
	70-74 ans	13	6	7	3	2	3	5
	50-74 ans	40	20	20	10	6	10	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	10	4	6	3	2	1	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	5	2	3	2	0	0	3
	50-74 ans	11	4	7	3	1	1	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	14	8	6	3	3	5	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	12	7	5	2	1	5	4
	65-69 ans	16	9	7	4	3	5	4
	70-74 ans	20	11	9	4	3	7	6
	50-74 ans	60	33	27	14	10	19	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	14	9	12	8	2	1
	55-59 ans	20	12	8	4	6	8	2
	60-64 ans	29	15	14	5	7	10	7
	65-69 ans	31	21	10	7	0	14	10
	70-74 ans	34	17	17	1	0	16	17
	50-74 ans	137	79	58	29	21	50	37

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 16 - Charente

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,0	6,8	6,9	6,9	3,7	6,3
	55-59 ans	6,8	6,3	7,3	7,3	8,9	6,0	6,8
	60-64 ans	5,8	6,2	5,5	7,2	7,6	6,0	5,1
	65-69 ans	6,6	6,3	6,8	7,5	8,1	6,1	6,6
	70-74 ans	7,6	7,6	7,6	11,2	10,0	7,2	7,4
	50-74 ans	6,6	6,4	6,7	7,3	7,6	6,1	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,4	1,3	1,5	1,2	0,9
	55-59 ans	1,2	0,9	1,5	1,5	3,1	0,7	1,1
	60-64 ans	1,1	0,9	1,3	1,7	2,2	0,7	1,1
	65-69 ans	1,1	1,1	1,2	2,1	2,1	1,0	1,0
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	5,4	3,9	1,4	1,6
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	1,7	2,1	1,0	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,1	78,4	79,8	80,4	77,7	67,7	85,7
	55-59 ans	81,8	86,3	78,9	80,0	65,3	88,8	84,4
	60-64 ans	80,6	85,0	76,7	76,2	71,4	87,4	78,2
	65-69 ans	82,5	82,1	82,9	71,9	73,7	84,0	84,3
	70-74 ans	76,9	76,9	76,8	52,0	60,9	80,9	78,7
	50-74 ans	80,3	81,6	79,2	76,5	73,0	84,1	81,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,1	2,4	4,5	2,6	3,0	1,9
	55-59 ans	4,2	5,8	3,0	5,9	3,1	5,7	3,0
	60-64 ans	4,3	5,6	3,3	5,2	4,0	5,6	3,2
	65-69 ans	4,9	6,5	3,7	10,6	5,0	5,9	3,6
	70-74 ans	6,3	7,7	5,2	11,8	7,7	7,3	4,9
	50-74 ans	4,5	5,8	3,5	5,8	3,3	5,9	3,5
50-74 ans **	4,5	5,7	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,2	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,0	98,6	97,1	100,0	100,0	98,2	96,2
	60-64 ans	99,0	98,8	99,2	96,7	100,0	99,3	99,0
	65-69 ans	97,8	98,1	97,4	100,0	100,0	97,6	96,9
	70-74 ans	96,0	99,5	91,8	100,0	94,1	99,4	91,5
	50-74 ans	97,9	98,8	96,8	99,2	99,4	98,7	95,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,7	84,6	84,9	83,8	83,6	88,0	89,5
	55-59 ans	89,8	89,0	91,0	86,1	70,8	89,9	97,4
	60-64 ans	86,6	87,1	85,9	79,3	68,0	88,7	90,3
	65-69 ans	88,7	86,0	92,6	84,1	100,0	86,5	91,2
	70-74 ans	86,3	87,3	85,1	84,0	100,0	87,8	83,1
	50-74 ans	87,3	86,8	88,1	83,7	83,2	88,0	89,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	76,5	78,2	74,0	78,4	73,2	77,3	76,5
	55-59 ans	74,1	76,0	71,4	90,3	64,7	71,4	73,0
	60-64 ans	69,0	68,9	69,1	69,6	82,4	68,8	66,7
	65-69 ans	67,9	67,4	68,6	62,2	78,3	68,8	66,7
	70-74 ans	74,6	73,4	76,3	61,9	75,0	75,2	76,5
	50-74 ans	72,0	72,2	71,6	74,5	74,4	71,3	70,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	4	3	4	3	3	3	4
	60-64 ans	3	3	3	3	4	3	3
	65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	3	4	4	5	3	4
	50-74 ans	4	3	4	4	4	3	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	96	82	98	86	88	67
	55-59 ans	106	110	99	143	95	100	100
	60-64 ans	87	89	85	93	82	88	86
	65-69 ans	99	107	88	113	89	106	88
	70-74 ans	91	95	85	99	74	95	87
	50-74 ans	95	100	88	107	86	97	88
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74,5 (56-99)	75 (57-100)	73 (54-92)	71 (56-99)	74,5 (53-101)	80 (62-103)	71 (54-77)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	72,5 (51-100)	75 (51-116)	71 (48-90)	90 (57-164)	54 (41-89)	72,5 (50-103)	74 (54-90,5)
	60-64 ans	71 (52-96)	73,5 (50-98)	67 (52-95)	73 (55-97)	80 (56-97)	74 (49-102)	65,5 (51-94)
	65-69 ans	72 (52-106)	73 (55-110)	68,5 (49,5-103,5)	78 (53-110)	56 (45-117)	72 (56-108,5)	71 (52-102)
	70-74 ans	71 (49-103)	71 (48-103)	72 (55-100)	76 (54,5-107,5)	86,5 (47-91,5)	70,5 (48-103)	71 (55,5-102)
	50-74 ans	72 (52-100)	73 (53-104)	71 (52-96)	74,5 (56-109)	72 (49-97)	73 (51-103)	71 (53-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,6	10,7	10,5	11,3	11,9	8,0	5,3
	55-59 ans	8,0	8,2	7,8	11,1	25,0	7,2	2,5
	60-64 ans	9,6	8,7	10,9	16,7	28,0	7,0	6,7
	65-69 ans	8,5	10,0	6,6	15,9	0,0	8,4	7,8
	70-74 ans	10,4	9,3	11,6	4,0	0,0	10,2	13,2
	50-74 ans	9,4	9,4	9,4	12,0	13,5	8,3	8,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,1	98,6	98,9	98,2	100,0	100,0
	55-59 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,6
	60-64 ans	99,2	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	97,8
	65-69 ans	99,4	99,4	99,3	100,0	100,0	99,3	99,1
	70-74 ans	99,3	99,4	99,1	100,0	100,0	99,3	99,0
	50-74 ans	99,3	99,6	98,9	99,5	99,2	99,6	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,7	34,5	57,5	30,7	53,6	50,0	70,6
	55-59 ans	45,7	42,6	50,0	51,6	35,3	39,8	53,3
	60-64 ans	35,9	28,2	46,4	30,4	64,7	27,8	43,0
	65-69 ans	38,5	29,2	50,4	18,9	43,5	31,9	51,7
	70-74 ans	31,5	26,6	38,1	14,3	17,6	28,5	41,6
	50-74 ans	38,5	31,6	47,7	30,0	46,2	32,3	48,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,0	5,5	6,8	5,7	5,4	4,5	11,8
	55-59 ans	2,3	3,9	0,0	3,2	0,0	4,1	0,0
	60-64 ans	3,1	2,7	3,6	4,3	5,9	2,4	3,2
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,7	0,9
	70-74 ans	1,4	1,9	0,8	0,0	0,0	2,2	1,0
	50-74 ans	2,4	2,6	2,1	3,5	3,1	2,3	1,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,3
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,0	14,5	8,2	13,6	8,9	18,2	5,9
	55-59 ans	12,7	13,2	12,0	9,7	11,8	14,3	12,0
	60-64 ans	13,1	14,8	10,9	13,0	5,9	15,1	11,8
	65-69 ans	11,7	14,6	7,9	10,8	4,3	15,6	8,6
	70-74 ans	11,6	13,3	9,3	9,5	5,9	13,9	9,9
	50-74 ans	12,2	14,1	9,6	12,0	7,7	14,9	10,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,8	33,6	16,4	36,4	17,9	22,7	11,8
	55-59 ans	29,0	33,3	22,8	22,6	29,4	36,7	21,3
	60-64 ans	34,0	42,3	22,7	39,1	17,6	42,9	23,7
	65-69 ans	36,6	41,6	30,2	56,8	30,4	37,6	30,2
	70-74 ans	35,5	39,9	29,7	38,1	29,4	40,1	29,7
	50-74 ans	33,0	38,7	25,4	38,5	23,1	38,7	26,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,0	7,3	4,1	8,0	5,4	4,5	0,0
	55-59 ans	4,1	3,9	4,3	9,7	0,0	2,0	5,3
	60-64 ans	6,6	6,7	6,4	8,7	5,9	6,3	6,5
	65-69 ans	8,2	9,6	6,5	13,5	17,4	8,5	4,3
	70-74 ans	12,3	11,4	13,6	33,3	35,3	8,0	9,9
	50-74 ans	7,7	8,0	7,3	12,0	10,8	6,5	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,0	1,4	0,0	1,8	0,0	0,0
	55-59 ans	3,2	2,3	4,3	3,2	11,8	2,0	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,7	0,9
	70-74 ans	2,5	2,5	2,5	0,0	5,9	2,9	2,0
	50-74 ans	1,4	1,1	1,9	0,5	3,1	1,3	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,9	1,4	1,1	1,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,7
	60-64 ans	1,2	0,7	1,8	0,0	0,0	0,8	2,2
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,7	0,9
	70-74 ans	1,1	1,3	0,8	0,0	0,0	1,5	1,0
	50-74 ans	1,0	0,7	1,3	0,5	0,8	0,8	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	16,7	5,3	18,8	6,1	10,9	3,0
	55-59 ans	15,5	23,6	9,4	16,4	8,9	25,9	9,6
	60-64 ans	17,4	27,5	9,4	20,8	6,4	29,0	10,0
	65-69 ans	20,8	30,7	13,0	60,0	17,4	26,4	12,4
	70-74 ans	25,1	35,7	16,2	47,2	27,1	34,5	15,3
	50-74 ans	17,6	26,5	10,5	24,3	8,7	27,4	11,1
	50-74 ans **	17,4	25,4	10,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	11,7	3,3	13,7	3,8	6,0	2,0
	55-59 ans	10,8	16,9	6,2	11,5	6,4	18,6	6,1
	60-64 ans	12,6	20,4	6,4	15,6	4,8	21,5	6,7
	65-69 ans	15,8	22,7	10,3	50,4	15,2	18,7	9,6
	70-74 ans	18,9	26,8	12,4	37,7	22,6	25,7	11,5
	50-74 ans	12,9	19,4	7,6	18,5	6,4	19,8	8,0
	50-74 ans **	12,6	18,5	7,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	8,5	2,2	9,8	2,7	4,8	1,0
	55-59 ans	8,1	12,2	5,0	9,9	5,1	12,9	5,0
	60-64 ans	10,4	16,5	5,6	13,9	4,8	17,1	5,8
	65-69 ans	12,9	18,4	8,6	40,8	13,0	15,2	8,0
	70-74 ans	14,3	20,0	9,5	28,3	18,1	19,1	8,8
	50-74 ans	10,1	15,0	6,1	14,4	5,1	15,2	6,5
	50-74 ans **	9,7	14,2	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	9,2	2,5	10,7	2,7	4,8	2,0
	55-59 ans	9,3	14,2	5,6	11,5	6,4	15,0	5,4
	60-64 ans	11,4	18,4	5,9	15,6	4,8	19,1	6,1
	65-69 ans	15,1	22,1	9,5	52,8	15,2	17,6	8,8
	70-74 ans	17,0	24,6	10,6	33,0	18,1	23,8	10,0
	50-74 ans	11,5	17,5	6,7	16,9	5,5	17,7	7,2
	50-74 ans **	11,1	16,4	6,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,5	0,8	3,0	1,1	1,2	0,0
	55-59 ans	1,5	2,0	1,2	4,9	0,0	1,0	1,5
	60-64 ans	2,4	3,2	1,8	3,5	1,6	3,2	1,8
	65-69 ans	3,5	5,2	2,2	12,0	8,7	4,2	1,4
	70-74 ans	6,6	7,6	5,6	33,0	27,1	5,1	3,8
	50-74 ans	3,0	4,0	2,2	5,8	3,0	3,3	1,9
	50-74 ans **	2,8	3,6	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	54,5	62,5	33,3	71,4	33,3	0,0	0,0
	55-59 ans	50,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	60-64 ans	28,6	44,4	0,0	0,0	0,0	57,1	0,0
	65-69 ans	52,2	57,1	44,4	25,0	50,0	70,0	40,0
	70-74 ans	37,0	23,1	50,0	20,0	60,0	25,0	44,4
	50-74 ans	43,2	48,9	35,3	45,0	46,2	51,9	28,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)