

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 20 - Corse

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 346	1 684	1 662	1 503	1 435	181	227
	55-59 ans	2 867	1 316	1 551	828	939	488	612
	60-64 ans	2 865	1 383	1 482	849	809	534	673
	65-69 ans	2 623	1 255	1 368	730	714	525	654
	70-74 ans	2 047	905	1 142	454	553	451	589
	50-74 ans	13 748	6 543	7 205	4 364	4 450	2 179	2 755
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	350	188	162	176	142	12	20
	55-59 ans	304	143	161	95	105	48	56
	60-64 ans	279	137	142	86	70	51	72
	65-69 ans	252	120	132	70	70	50	62
	70-74 ans	228	93	135	49	67	44	68
	50-74 ans	1 413	681	732	476	454	205	278
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	214	114	100	104	83	10	17
	55-59 ans	193	92	101	55	65	37	36
	60-64 ans	197	95	102	56	49	39	53
	65-69 ans	169	76	93	41	47	35	46
	70-74 ans	139	56	83	28	38	28	45
	50-74 ans	912	433	479	284	282	149	197
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	136	74	62	72	59	2	3
	55-59 ans	111	51	60	40	40	11	20
	60-64 ans	82	42	40	30	21	12	19
	65-69 ans	83	44	39	29	23	15	16
	70-74 ans	89	37	52	21	29	16	23
	50-74 ans	501	248	253	192	172	56	81
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 210	1 610	1 600	1 431	1 376	179	224
	55-59 ans	2 756	1 265	1 491	788	899	477	592
	60-64 ans	2 783	1 341	1 442	819	788	522	654
	65-69 ans	2 540	1 211	1 329	701	691	510	638
	70-74 ans	1 958	868	1 090	433	524	435	566
	50-74 ans	13 247	6 295	6 952	4 172	4 278	2 123	2 674
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	118	66	52	62	46	4	6
	55-59 ans	118	68	50	42	25	26	25
	60-64 ans	136	83	53	50	31	33	22
	65-69 ans	137	78	59	46	33	32	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	121	64	57	40	32	24	25
	50-74 ans	630	359	271	240	167	119	104
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	118	66	52	62	46	4	6
	55-59 ans	117	68	49	42	24	26	25
	60-64 ans	136	83	53	50	31	33	22
	65-69 ans	137	78	59	46	33	32	26
	70-74 ans	121	64	57	40	32	24	25
	50-74 ans	629	359	270	240	166	119	104
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	89	47	42	43	37	4	5
	55-59 ans	93	52	41	28	20	24	21
	60-64 ans	98	59	39	34	22	25	17
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	476	264	212	166	127	98	85
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	87	45	42	41	37	4	5
	55-59 ans	92	51	41	27	20	24	21
	60-64 ans	97	59	38	34	21	25	17
	65-69 ans	109	61	48	36	27	25	21
	70-74 ans	82	43	39	25	19	18	20
	50-74 ans	467	259	208	163	124	96	84
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 20 - Corse

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	89	47	42	43	37	4	5
	55-59 ans	93	52	41	28	20	24	21
	60-64 ans	98	59	39	34	22	25	17
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	476	264	212	166	127	98	85
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	88	47	41	43	36	4	5
	55-59 ans	93	52	41	28	20	24	21
	60-64 ans	98	59	39	34	22	25	17
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	475	264	211	166	126	98	85
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	89	47	42	43	37	4	5
	55-59 ans	94	52	42	28	21	24	21
	60-64 ans	99	59	40	34	22	25	18
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	478	264	214	166	128	98	86
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	18	25	15	22	3	3
	55-59 ans	46	24	22	12	12	12	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	30	14	16	3	9	11	7
	65-69 ans	44	23	21	11	12	12	9
	70-74 ans	34	11	23	7	10	4	13
	50-74 ans	197	90	107	48	65	42	42
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	12	5	7	5	6	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	9	5	9	4	0	1
	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	17	12	5	6	4	6	1
	65-69 ans	12	3	9	2	5	1	4
	70-74 ans	16	10	6	5	4	5	2
	50-74 ans	70	42	28	25	18	17	10
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	13	6	12	6	1	0
	55-59 ans	23	12	11	7	4	5	7
	60-64 ans	28	22	6	16	3	6	3
	65-69 ans	28	20	8	11	6	9	2
	70-74 ans	12	8	4	5	1	3	3
	50-74 ans	110	75	35	51	20	24	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	9	5	4	3	2	2	2
	70-74 ans	10	6	4	4	2	2	2
	50-74 ans	27	17	10	12	5	5	5
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	5	0	5	0	2	0	3
	65-69 ans	13	7	6	4	2	3	4
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	33	17	16	10	8	7	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	33	22	11	21	10	1	1
	55-59 ans	34	20	14	10	5	10	9
	60-64 ans	45	34	11	22	7	12	4
	65-69 ans	40	23	17	13	11	10	6
	70-74 ans	28	18	10	10	5	8	5
	50-74 ans	180	117	63	76	38	41	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 20 - Corse

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	13	6	12	6	1	0
	55-59 ans	23	12	11	7	4	5	7
	60-64 ans	28	22	6	16	3	6	3
	65-69 ans	28	20	8	11	6	9	2
	70-74 ans	12	8	4	5	1	3	3
	50-74 ans	110	75	35	51	20	24	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	10	4	9	4	1	0
	55-59 ans	18	10	8	7	3	3	5
	60-64 ans	21	17	4	11	1	6	3
	65-69 ans	17	12	5	7	4	5	1
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	78	54	24	37	13	17	11
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	12	4	11	4	1	0
	55-59 ans	19	11	8	7	3	4	5
	60-64 ans	25	21	4	14	1	7	3
	65-69 ans	23	17	6	10	5	7	1
	70-74 ans	16	11	5	8	2	3	3
	50-74 ans	99	72	27	50	15	22	12
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	9	5	4	3	2	2	2
	70-74 ans	10	6	4	4	2	2	2
	50-74 ans	27	17	10	12	5	5	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	9	5	4	3	2	2	2
	70-74 ans	10	6	4	4	2	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/14

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	27	17	10	12	5	5	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	0	0	1
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	9	6	3	4	1	2	2
	50-74 ans	23	15	8	11	3	4	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 20 - Corse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0	0
	50-74 ans	8	5	3	2	3	3	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	15	7	15	6	0	1	
	55-59 ans	17	12	5	11	3	1	2	
	60-64 ans	27	19	8	11	7	8	1	
	65-69 ans	20	13	7	9	4	4	3	
	70-74 ans	32	16	16	12	11	4	5	
	50-74 ans	118	75	43	58	31	17	12	

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,5	11,2	9,7	11,7	9,9	6,6	8,8
	55-59 ans	10,6	10,9	10,4	11,5	11,2	9,8	9,2
	60-64 ans	9,7	9,9	9,6	10,1	8,7	9,6	10,7
	65-69 ans	9,6	9,6	9,6	9,6	9,8	9,5	9,5
	70-74 ans	11,1	10,3	11,8	10,8	12,1	9,8	11,5
	50-74 ans	10,3	10,4	10,2	10,9	10,2	9,4	10,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,1	4,4	3,7	4,8	4,1	1,1	1,3
	55-59 ans	3,9	3,9	3,9	4,8	4,3	2,3	3,3
	60-64 ans	2,9	3,0	2,7	3,5	2,6	2,2	2,8
	65-69 ans	3,2	3,5	2,9	4,0	3,2	2,9	2,4
	70-74 ans	4,3	4,1	4,6	4,6	5,2	3,5	3,9
	50-74 ans	3,6	3,8	3,5	4,4	3,9	2,6	2,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,1	60,6	61,7	59,1	58,5	83,3	85,0
	55-59 ans	63,5	64,3	62,7	57,9	61,9	77,1	64,3
	60-64 ans	70,6	69,3	71,8	65,1	70,0	76,5	73,6
	65-69 ans	67,1	63,3	70,5	58,6	67,1	70,0	74,2
	70-74 ans	61,0	60,2	61,5	57,1	56,7	63,6	66,2
	50-74 ans	64,5	63,6	65,4	59,7	62,1	72,7	70,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,1	3,3	4,3	3,3	2,2	2,7
	55-59 ans	4,3	5,4	3,4	5,3	2,8	5,5	4,2
	60-64 ans	4,9	6,2	3,7	6,1	3,9	6,3	3,4
	65-69 ans	5,4	6,4	4,4	6,6	4,8	6,3	4,1
	70-74 ans	6,2	7,4	5,2	9,2	6,1	5,5	4,4
	50-74 ans	4,8	5,7	3,9	5,8	3,9	5,6	3,9
50-74 ans **	4,7	5,7	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	100,0	98,0	100,0	96,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	99,4	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	75,4	71,2	80,8	69,4	80,4	100,0	83,3
	55-59 ans	79,5	76,5	83,7	66,7	83,3	92,3	84,0
	60-64 ans	72,1	71,1	73,6	68,0	71,0	75,8	77,3
	65-69 ans	82,5	80,8	84,7	78,3	84,8	84,4	84,6
	70-74 ans	68,6	67,2	70,2	62,5	62,5	75,0	80,0
	50-74 ans	75,7	73,5	78,5	69,2	76,5	82,4	81,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,8	95,7	100,0	95,3	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,9	98,1	100,0	96,4	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	100,0	97,4	100,0	95,5	100,0	100,0
	65-69 ans	96,5	96,8	96,0	100,0	96,4	92,6	95,5
	70-74 ans	98,8	100,0	97,5	100,0	95,0	100,0	100,0
	50-74 ans	98,1	98,1	98,1	98,2	97,6	98,0	98,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	4	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	4	4	4	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	4	3	4	3	3
	70-74 ans	4	4	4	4	4	3	4
	50-74 ans	4	3	4	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	88	110	88	117	83	59
	55-59 ans	99	89	112	92	125	86	100
	60-64 ans	129	115	150	132	196	93	89
	65-69 ans	80	78	83	65	95	96	67
	70-74 ans	112	103	121	90	97	121	145
	50-74 ans	103	94	113	93	124	97	97
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (46-89)	69 (53-92)	61 (42-89)	68 (51-86)	63 (42-89)	85,5 (72-94,5)	56 (42-61)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	62 (44-97)	60,5 (42,5-84,5)	65 (50-104)	61,5 (45-92,5)	61,5 (41-108)	59,5 (41,5-78)	69 (56-99)
	60-64 ans	67,5 (50-126)	71 (54-126)	61 (40-145)	80 (59-192)	61 (38-149)	61 (52-82)	61 (50-95)
	65-69 ans	62 (48-88)	64 (46-88)	62 (50-77)	61,5 (47-76)	66,5 (48-82,5)	69 (45-118)	61 (50-68)
	70-74 ans	75 (51-96)	75 (55-103)	74 (47,5-90)	74 (52-95)	74 (43-87,5)	77,5 (62-159)	72 (52,5-113,5)
	50-74 ans	66 (48-95)	67,5 (48-95,5)	62,5 (45,5-95)	67,5 (48-93)	66 (40-97)	67,5 (48-96)	62 (50-95)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,6	22,7	13,5	24,2	13,0	0,0	16,7
	55-59 ans	14,4	17,6	10,0	26,2	12,0	3,8	8,0
	60-64 ans	19,9	22,9	15,1	22,0	22,6	24,2	4,5
	65-69 ans	14,6	16,7	11,9	19,6	12,1	12,5	11,5
	70-74 ans	26,4	25,0	28,1	30,0	34,4	16,7	20,0
	50-74 ans	18,7	20,9	15,9	24,2	18,6	14,3	11,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	100,0	97,6	100,0	97,3	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	99,2	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,3	38,3	59,5	34,9	59,5	75,0	60,0
	55-59 ans	48,9	46,2	52,4	42,9	57,1	50,0	47,6
	60-64 ans	30,3	23,7	40,0	8,8	40,9	44,0	38,9
	65-69 ans	38,9	36,5	42,0	30,6	42,9	44,4	40,9
	70-74 ans	41,0	25,6	57,5	28,0	50,0	22,2	65,0
	50-74 ans	41,2	34,1	50,0	28,9	50,8	42,9	48,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,1	0,0	2,4	0,0	2,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	6,1	6,8	5,0	11,8	9,1	0,0	0,0
	65-69 ans	1,8	1,6	2,0	2,8	0,0	0,0	4,5
	70-74 ans	3,6	0,0	7,5	0,0	15,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,5	1,9	3,3	3,0	4,7	0,0	1,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	2,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,5	0,6	0,0	1,0	1,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,7	19,1	11,9	20,9	10,8	0,0	20,0
	55-59 ans	11,7	15,4	7,1	10,7	4,8	20,8	9,5
	60-64 ans	17,2	20,3	12,5	17,6	18,2	24,0	5,6
	65-69 ans	10,6	4,8	18,0	5,6	17,9	3,7	18,2
	70-74 ans	19,3	23,3	15,0	20,0	20,0	27,8	10,0
	50-74 ans	14,6	15,9	13,1	15,1	14,1	17,3	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,3	27,7	14,3	27,9	16,2	25,0	0,0
	55-59 ans	24,5	23,1	26,2	25,0	19,0	20,8	33,3
	60-64 ans	28,3	37,3	15,0	47,1	13,6	24,0	16,7
	65-69 ans	24,8	31,7	16,0	30,6	21,4	33,3	9,1
	70-74 ans	14,5	18,6	10,0	20,0	5,0	16,7	15,0
	50-74 ans	23,0	28,4	16,4	30,7	15,6	24,5	17,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,1	2,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,1	1,9	2,4	3,6	4,8	0,0	0,0
	60-64 ans	5,1	6,8	2,5	8,8	0,0	4,0	5,6
	65-69 ans	8,0	7,9	8,0	8,3	7,1	7,4	9,1
	70-74 ans	12,0	14,0	10,0	16,0	10,0	11,1	10,0
	50-74 ans	5,6	6,4	4,7	7,2	3,9	5,1	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	4,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
	60-64 ans	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,6
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,2	2,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,0	1,5	0,5	1,8	0,0	1,0	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,6	4,3	7,1	4,7	5,4	0,0	20,0
	55-59 ans	5,3	5,8	4,8	7,1	9,5	4,2	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5,1	0,0	12,5	0,0	9,1	0,0	16,7
	65-69 ans	11,5	11,1	12,0	11,1	7,1	11,1	18,2
	70-74 ans	6,0	11,6	0,0	8,0	0,0	16,7	0,0
	50-74 ans	6,9	6,4	7,5	6,0	6,3	7,1	9,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,0	2,4	0,0	2,7	0,0	0,0
	55-59 ans	3,2	1,9	4,8	3,6	4,8	0,0	4,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	0,4	1,4	0,6	1,6	0,0	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,3	13,7	6,9	14,7	7,3	5,6	4,5
	55-59 ans	12,3	15,8	9,4	12,7	5,6	21,0	15,2
	60-64 ans	16,2	25,4	7,6	26,9	8,9	23,0	6,1
	65-69 ans	15,7	19,0	12,8	18,5	15,9	19,6	9,4
	70-74 ans	14,3	20,7	9,2	23,1	9,5	18,4	8,8
	50-74 ans	13,6	18,6	9,1	18,2	8,9	19,3	9,3
	50-74 ans **	13,5	18,5	8,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,1	3,8	8,4	4,4	5,6	0,0
	55-59 ans	8,3	9,5	7,4	8,9	4,4	10,5	11,8
	60-64 ans	10,1	16,4	4,2	19,5	3,8	11,5	4,6
	65-69 ans	11,0	16,5	6,0	15,7	8,7	17,6	3,1
	70-74 ans	6,1	9,2	3,7	11,5	1,9	6,9	5,3
	50-74 ans	8,3	11,9	5,0	12,2	4,7	11,3	5,6
	50-74 ans **	8,2	11,6	5,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,2	2,5	6,3	2,9	5,6	0,0
	55-59 ans	6,5	7,9	5,4	8,9	3,3	6,3	8,4
	60-64 ans	7,5	12,7	2,8	13,4	1,3	11,5	4,6
	65-69 ans	6,7	9,9	3,8	10,0	5,8	9,8	1,6
	70-74 ans	4,1	5,8	2,8	6,9	1,9	4,6	3,5
	50-74 ans	5,9	8,6	3,5	8,9	3,0	8,0	4,1
	50-74 ans **	5,9	8,5	3,5	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 20 - Corse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	7,5	2,5	7,7	2,9	5,6	0,0
	55-59 ans	6,9	8,7	5,4	8,9	3,3	8,4	8,4
	60-64 ans	9,0	15,7	2,8	17,1	1,3	13,4	4,6
	65-69 ans	9,1	14,0	4,5	14,3	7,2	13,7	1,6
	70-74 ans	8,2	12,7	4,6	18,5	3,8	6,9	5,3
	50-74 ans	7,5	11,4	3,9	12,0	3,5	10,4	4,5
	50-74 ans **	7,4	11,2	3,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	1,3	1,1	0,0	0,0
	60-64 ans	1,8	3,0	0,7	3,7	0,0	1,9	1,5
	65-69 ans	3,5	4,1	3,0	4,3	2,9	3,9	3,1
	70-74 ans	5,1	6,9	3,7	9,2	3,8	4,6	3,5
	50-74 ans	2,0	2,7	1,4	2,9	1,2	2,4	1,9
	50-74 ans **	1,9	2,5	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	60-64 ans	80,0	75,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	65-69 ans	77,8	80,0	75,0	66,7	50,0	100,0	100,0
	70-74 ans	90,0	100,0	75,0	100,0	50,0	100,0	100,0
	50-74 ans	85,2	88,2	80,0	91,7	60,0	80,0	100,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)