

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 755	3 998	4 757	3 128	3 516	870	1 241
	55-59 ans	10 222	4 521	5 701	890	976	3 631	4 725
	60-64 ans	11 674	5 132	6 542	514	507	4 618	6 035
	65-69 ans	12 604	5 571	7 033	404	395	5 167	6 638
	70-74 ans	8 654	3 867	4 787	184	181	3 683	4 606
	50-74 ans	51 909	23 089	28 820	5 120	5 575	17 969	23 245
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	800	383	417	326	346	57	71
	55-59 ans	1 013	487	526	127	120	360	406
	60-64 ans	975	426	549	50	51	376	498
	65-69 ans	1 104	506	598	46	36	460	562
	70-74 ans	815	388	427	16	17	372	410
	50-74 ans	4 707	2 190	2 517	565	570	1 625	1 947
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	584	279	305	233	248	46	57
	55-59 ans	803	373	430	86	78	287	352
	60-64 ans	771	333	438	30	32	303	406
	65-69 ans	873	400	473	23	22	377	451
	70-74 ans	625	295	330	10	10	285	320
	50-74 ans	3 656	1 680	1 976	382	390	1 298	1 586
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	216	104	112	93	98	11	14
	55-59 ans	210	114	96	41	42	73	54
	60-64 ans	204	93	111	20	19	73	92
	65-69 ans	231	106	125	23	14	83	111
	70-74 ans	190	93	97	6	7	87	90
	50-74 ans	1 051	510	541	183	180	327	361
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 539	3 894	4 645	3 035	3 418	859	1 227
	55-59 ans	10 012	4 407	5 605	849	934	3 558	4 671
	60-64 ans	11 470	5 039	6 431	494	488	4 545	5 943
	65-69 ans	12 373	5 465	6 908	381	381	5 084	6 527
	70-74 ans	8 464	3 774	4 690	178	174	3 596	4 516
	50-74 ans	50 858	22 579	28 279	4 937	5 395	17 642	22 884
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	277	138	139	105	108	33	31
	55-59 ans	366	194	172	54	35	140	137
	60-64 ans	499	280	219	42	21	238	198
	65-69 ans	557	311	246	32	18	279	228

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 21 - Côte d'Or

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	457	259	198	30	14	229	184
	50-74 ans	2 156	1 182	974	263	196	919	778
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	277	138	139	105	108	33	31
	55-59 ans	363	193	170	53	33	140	137
	60-64 ans	494	279	215	42	21	237	194
	65-69 ans	550	305	245	30	18	275	227
	70-74 ans	449	256	193	30	14	226	179
	50-74 ans	2 133	1 171	962	260	194	911	768
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	235	114	121	83	94	31	27
	55-59 ans	332	176	156	43	29	133	127
	60-64 ans	458	255	203	36	20	219	183
	65-69 ans	503	275	228	28	15	247	213
	70-74 ans	413	233	180	26	12	207	168
	50-74 ans	1 941	1 053	888	216	170	837	718
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	227	110	117	81	91	29	26
	55-59 ans	322	171	151	42	28	129	123
	60-64 ans	440	248	192	36	19	212	173
	65-69 ans	474	264	210	27	13	237	197
	70-74 ans	391	218	173	23	11	195	162
	50-74 ans	1 854	1 011	843	209	162	802	681
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 21 - Côte d'Or

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	229	111	118	82	92	29	26
	55-59 ans	327	172	155	41	29	131	126
	60-64 ans	451	253	198	35	19	218	179
	65-69 ans	492	273	219	28	15	245	204
	70-74 ans	407	231	176	26	11	205	165
	50-74 ans	1 906	1 040	866	212	166	828	700
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	11	2	9	0	0	2	9
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	35	13	22	4	4	9	18
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	9	4	5	1	1	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	235	114	121	83	94	31	27
	55-59 ans	332	176	156	43	29	133	127
	60-64 ans	457	255	202	36	20	219	182
	65-69 ans	503	275	228	28	15	247	213
	70-74 ans	413	233	180	26	12	207	168
	50-74 ans	1 940	1 053	887	216	170	837	717
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	236	114	122	83	94	31	28
	55-59 ans	333	176	157	43	30	133	127
	60-64 ans	459	256	203	36	20	220	183
	65-69 ans	507	278	229	29	15	249	214
	70-74 ans	415	233	182	26	12	207	170
	50-74 ans	1 950	1 057	893	217	171	840	722
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	89	29	60	21	48	8	12
	55-59 ans	117	51	66	13	11	38	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	157	69	88	10	10	59	78
	65-69 ans	154	58	96	6	5	52	91
	70-74 ans	118	51	67	6	0	45	67
	50-74 ans	635	258	377	56	74	202	303
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	13	4	9	2	8	2	1
	55-59 ans	13	9	4	3	1	6	3
	60-64 ans	24	13	11	1	1	12	10
	65-69 ans	19	11	8	0	1	11	7
	70-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
	50-74 ans	77	39	38	6	12	33	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	8	5	1	0	7	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	32	20	12	14	6	6	6
	55-59 ans	53	31	22	8	5	23	17
	60-64 ans	87	63	24	6	3	57	21
	65-69 ans	98	64	34	8	2	56	32
	70-74 ans	98	66	32	8	3	58	29
	50-74 ans	368	244	124	44	19	200	105
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	80	48	32	36	26	12	6
	55-59 ans	111	63	48	17	7	46	41
	60-64 ans	128	81	47	14	3	67	44
	65-69 ans	151	99	52	9	4	90	48
	70-74 ans	120	72	48	8	4	64	44
	50-74 ans	590	363	227	84	44	279	183
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	6	9	0	4	6	5
	60-64 ans	32	19	13	2	2	17	11
	65-69 ans	44	29	15	6	2	23	13
	70-74 ans	37	22	15	3	3	19	12
	50-74 ans	136	81	55	14	13	67	42
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	9	5	4	2	0	3	4
	60-64 ans	14	4	10	2	1	2	9
	65-69 ans	17	9	8	0	1	9	7
	70-74 ans	18	10	8	0	1	10	7
	50-74 ans	62	31	31	7	3	24	28
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	112	68	44	50	32	18	12
	55-59 ans	164	94	70	25	12	69	58
	60-64 ans	215	144	71	20	6	124	65
	65-69 ans	249	163	86	17	6	146	80
	70-74 ans	218	138	80	16	7	122	73
	50-74 ans	958	607	351	128	63	479	288

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	80	48	32	36	26	12	6
	55-59 ans	111	63	48	17	7	46	41
	60-64 ans	128	81	47	14	3	67	44
	65-69 ans	151	99	52	9	4	90	48
	70-74 ans	120	72	48	8	4	64	44
	50-74 ans	590	363	227	84	44	279	183
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	72	44	28	34	23	10	5
	55-59 ans	99	56	43	15	7	41	36
	60-64 ans	114	73	41	13	3	60	38
	65-69 ans	135	90	45	9	3	81	42
	70-74 ans	106	64	42	8	4	56	38
	50-74 ans	526	327	199	79	40	248	159
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	77	47	30	36	25	11	5
	55-59 ans	109	63	46	18	7	45	39
	60-64 ans	132	90	42	16	3	74	39
	65-69 ans	155	100	55	9	4	91	51
	70-74 ans	134	83	51	10	4	73	47
	50-74 ans	607	383	224	89	43	294	181
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	15	6	9	0	4	6	5
	60-64 ans	32	19	13	2	2	17	11
	65-69 ans	44	29	15	6	2	23	13
	70-74 ans	37	22	15	3	3	19	12
	50-74 ans	136	81	55	14	13	67	42
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	11	5	6	0	3	5	3
	60-64 ans	29	18	11	2	2	16	9
	65-69 ans	38	24	14	5	2	19	12
	70-74 ans	33	20	13	3	3	17	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 21 - Côte d'Or

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	119	72	47	13	12	59	35
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	15	7	8	0	2	7	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	11	5	6	0	3	5	3
	60-64 ans	25	17	8	2	2	15	6
	65-69 ans	29	21	8	5	1	16	7
	70-74 ans	28	17	11	3	2	14	9
	50-74 ans	100	64	36	13	10	51	26
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	8	4	4	0	2	4	2
	60-64 ans	24	17	7	2	2	15	5
	65-69 ans	26	19	7	5	1	14	6
	70-74 ans	24	15	9	3	2	12	7
	50-74 ans	87	58	29	12	8	46	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	13	6	7	1	2	5	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	13	12	1	4	0	8	1
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	33	24	9	5	1	19	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	29	18	11	2	1	16	10
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
	50-74 ans	13	7	6	3	5	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	27	17	10	2	2	15	8
	65-69 ans	35	24	11	5	1	19	10
	70-74 ans	29	18	11	2	2	16	9
	50-74 ans	107	68	39	12	8	56	31
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	12	9	10	8	2	1
	55-59 ans	20	14	6	8	1	6	5
	60-64 ans	18	12	6	3	1	9	5
	65-69 ans	24	15	9	1	3	14	6
	70-74 ans	18	12	6	2	1	10	5
	50-74 ans	101	65	36	24	14	41	22

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9,6	8,8	10,4	9,8	6,6	5,7
	55-59 ans	9,9	10,8	9,2	14,3	12,3	9,9	8,6
	60-64 ans	8,4	8,3	8,4	9,7	10,1	8,1	8,3
	65-69 ans	8,8	9,1	8,5	11,4	9,1	8,9	8,5
	70-74 ans	9,4	10,0	8,9	8,7	9,4	10,1	8,9
	50-74 ans	9,1	9,5	8,7	11,0	10,2	9,0	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,4	3,0	2,8	1,3	1,1
	55-59 ans	2,1	2,5	1,7	4,6	4,3	2,0	1,1
	60-64 ans	1,7	1,8	1,7	3,9	3,7	1,6	1,5
	65-69 ans	1,8	1,9	1,8	5,7	3,5	1,6	1,7
	70-74 ans	2,2	2,4	2,0	3,3	3,9	2,4	2,0
	50-74 ans	2,0	2,2	1,9	3,6	3,2	1,8	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,0	72,8	73,1	71,5	71,7	80,7	80,3
	55-59 ans	79,3	76,6	81,7	67,7	65,0	79,7	86,7
	60-64 ans	79,1	78,2	79,8	60,0	62,7	80,6	81,5
	65-69 ans	79,1	79,1	79,1	50,0	61,1	82,0	80,2
	70-74 ans	76,7	76,0	77,3	62,5	58,8	76,6	78,0
	50-74 ans	77,7	76,7	78,5	67,6	68,4	79,9	81,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,5	3,0	3,5	3,2	3,8	2,5
	55-59 ans	3,7	4,4	3,1	6,4	3,7	3,9	2,9
	60-64 ans	4,4	5,6	3,4	8,5	4,3	5,2	3,3
	65-69 ans	4,5	5,7	3,6	8,4	4,7	5,5	3,5
	70-74 ans	5,4	6,9	4,2	16,9	8,0	6,4	4,1
	50-74 ans	4,2	5,2	3,4	5,3	3,6	5,2	3,4
50-74 ans **	4,1	5,0	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	99,5	98,8	98,1	94,3	100,0	100,0
	60-64 ans	99,0	99,6	98,2	100,0	100,0	99,6	98,0
	65-69 ans	98,7	98,1	99,6	93,8	100,0	98,6	99,6
	70-74 ans	98,2	98,8	97,5	100,0	100,0	98,7	97,3
	50-74 ans	98,9	99,1	98,8	98,9	99,0	99,1	98,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,8	82,6	87,1	79,0	87,0	93,9	87,1
	55-59 ans	91,5	91,2	91,8	81,1	87,9	95,0	92,7
	60-64 ans	92,7	91,4	94,4	85,7	95,2	92,4	94,3
	65-69 ans	91,5	90,2	93,1	93,3	83,3	89,8	93,8
	70-74 ans	92,0	91,0	93,3	86,7	85,7	91,6	93,9
	50-74 ans	91,0	89,9	92,3	83,1	87,6	91,9	93,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,6	96,5	96,7	97,6	96,8	93,5	96,3
	55-59 ans	97,0	97,2	96,8	97,7	96,6	97,0	96,9
	60-64 ans	96,1	97,3	94,6	100,0	95,0	96,8	94,5
	65-69 ans	94,2	96,0	92,1	96,4	86,7	96,0	92,5
	70-74 ans	94,7	93,6	96,1	88,5	91,7	94,2	96,4
	50-74 ans	95,5	96,0	94,9	96,8	95,3	95,8	94,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	113	100	110	107	120	75
	55-59 ans	103	104	103	95	131	106	97
	60-64 ans	101	103	98	113	80	101	100
	65-69 ans	97	99	93	150	105	94	92
	70-74 ans	97	94	100	118	93	91	101
	50-74 ans	100	101	98	114	107	98	96
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77 (57-120)	77,5 (57-120)	74 (56-117)	75 (55-112)	75 (60-123)	93 (61-132)	70 (47-94)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	77 (56,5-107)	76 (57,5-100,5)	77 (56-110)	76 (54-109)	89 (67-145)	76 (59-100)	77 (54-107)
	60-64 ans	75 (54-111)	76 (55-108)	74 (51-115)	82,5 (63-117,5)	75 (44,5-108,5)	75 (54-107)	74 (51-116)
	65-69 ans	74 (53-108)	75 (54-116)	72 (51-100)	77 (66-157)	61 (39-117)	75 (54-111)	73 (52-99)
	70-74 ans	75 (55-105)	75 (55-103)	73,5 (54,5-106,5)	80,5 (59-146)	100 (77,5-108)	75 (55-102)	73 (53,5-103,5)
	50-74 ans	75 (54-109)	76 (55-109)	74 (53-109)	77 (57-117)	77,5 (60-121)	75 (55-107)	73,5 (52-105)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,6	8,7	6,5	9,5	7,4	6,1	3,2
	55-59 ans	5,5	7,2	3,5	14,8	2,9	4,3	3,6
	60-64 ans	3,6	4,3	2,7	7,1	4,8	3,8	2,5
	65-69 ans	4,3	4,8	3,7	3,1	16,7	5,0	2,6
	70-74 ans	3,9	4,6	3,0	6,7	7,1	4,4	2,7
	50-74 ans	4,7	5,5	3,7	9,1	7,1	4,5	2,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,5
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	99,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,7	25,4	49,2	25,3	51,1	25,8	42,9
	55-59 ans	35,1	29,0	42,0	30,2	36,7	28,6	43,3
	60-64 ans	34,2	27,0	43,3	27,8	50,0	26,8	42,6
	65-69 ans	30,4	20,9	41,9	20,7	33,3	20,9	42,5
	70-74 ans	28,4	21,9	36,8	23,1	0,0	21,7	39,4
	50-74 ans	32,6	24,4	42,2	25,8	43,3	24,0	42,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,5	3,5	7,4	2,4	8,5	6,5	3,6
	55-59 ans	3,9	5,1	2,5	7,0	3,3	4,5	2,4
	60-64 ans	5,2	5,1	5,4	2,8	5,0	5,5	5,5
	65-69 ans	3,7	4,0	3,5	0,0	6,7	4,4	3,3
	70-74 ans	1,9	0,9	3,3	0,0	8,3	1,0	2,9
	50-74 ans	3,9	3,7	4,3	2,8	7,0	3,9	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,5	2,3	0,6	0,0	0,0	3,0	0,8
	60-64 ans	0,7	0,4	1,0	0,0	0,0	0,5	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	70-74 ans	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5	0,6
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0,5	0,0	0,8	0,7
	50-54 ans	13,6	17,5	9,8	16,9	6,4	19,4	21,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	55-59 ans	15,9	17,6	14,0	18,6	16,7	17,3	13,4
	60-64 ans	19,0	24,6	11,8	16,7	15,0	25,9	11,5
	65-69 ans	19,3	23,0	14,8	27,6	13,3	22,5	15,0
	70-74 ans	23,6	28,3	17,6	30,8	25,0	28,0	17,1
	50-74 ans	18,9	23,1	13,9	20,3	11,1	23,8	14,5
	50-54 ans	33,9	42,1	26,2	43,4	27,7	38,7	21,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	55-59 ans	33,3	35,8	30,6	39,5	23,3	34,6	32,3
	60-64 ans	27,9	31,6	23,2	38,9	15,0	30,5	24,0
	65-69 ans	29,8	35,6	22,7	31,0	26,7	36,1	22,4
	70-74 ans	28,9	30,9	26,4	30,8	33,3	30,9	25,9
	50-74 ans	30,3	34,3	25,4	38,7	25,7	33,2	25,3
	50-54 ans	3,4	4,4	2,5	3,6	2,1	6,5	3,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	4,5	3,4	5,7	0,0	13,3	4,5	3,9
	60-64 ans	7,0	7,4	6,4	5,6	10,0	7,7	6,0
	65-69 ans	8,7	10,4	6,6	20,7	13,3	9,2	6,1
	70-74 ans	8,9	9,4	8,2	11,5	25,0	9,2	7,1
	50-74 ans	7,0	7,7	6,2	6,5	7,6	8,0	5,8
	50-54 ans	0,8	0,9	0,8	0,0	0,0	3,2	3,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	55-59 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	65-69 ans	1,0	0,7	1,3	0,0	0,0	0,8	1,4
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,7	0,6
	50-54 ans	1,7	2,6	0,8	3,6	0,0	0,0	3,6
	55-59 ans	2,7	2,8	2,5	4,7	0,0	2,3	3,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,1	1,6	4,9	5,6	5,0	0,9	4,9
	65-69 ans	3,4	3,2	3,5	0,0	6,7	3,6	3,3
	70-74 ans	4,3	4,3	4,4	0,0	8,3	4,8	4,1
	50-74 ans	3,2	2,9	3,5	3,2	1,8	2,9	3,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	17,5	9,5	16,5	9,4	21,0	9,8
	55-59 ans	16,4	21,3	12,5	29,4	12,8	19,4	12,4
	60-64 ans	18,7	28,6	11,0	40,5	12,3	27,3	10,9
	65-69 ans	20,1	29,8	12,4	44,6	15,7	28,7	12,3
	70-74 ans	25,8	36,6	17,1	89,9	40,2	33,9	16,2
	50-74 ans	18,8	26,9	12,4	25,9	11,7	27,2	12,6
	50-74 ans **	18,4	25,2	12,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	12,3	6,9	11,9	7,6	14,0	4,9
	55-59 ans	11,1	14,3	8,6	20,0	7,5	12,9	8,8
	60-64 ans	11,2	16,1	7,3	28,3	6,1	14,7	7,4
	65-69 ans	12,2	18,1	7,5	23,6	10,5	17,7	7,4
	70-74 ans	14,2	19,1	10,2	44,9	23,0	17,8	9,7
	50-74 ans	11,6	16,1	8,0	17,0	8,2	15,8	8,0
	50-74 ans **	11,5	15,4	8,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,3	6,0	11,2	6,7	11,6	4,1
	55-59 ans	9,9	12,7	7,7	17,7	7,5	11,5	7,7
	60-64 ans	9,9	14,5	6,4	26,3	6,1	13,2	6,4
	65-69 ans	10,9	16,5	6,5	23,6	7,9	15,9	6,4
	70-74 ans	12,5	17,0	9,0	44,9	23,0	15,6	8,4
	50-74 ans	10,3	14,5	7,0	16,0	7,4	14,1	6,9
	50-74 ans **	10,3	13,9	7,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	12,1	6,5	11,9	7,3	12,8	4,1
	55-59 ans	10,9	14,3	8,2	21,2	7,5	12,6	8,3
	60-64 ans	11,5	17,9	6,5	32,4	6,1	16,3	6,6
	65-69 ans	12,5	18,3	8,0	23,6	10,5	17,9	7,8
	70-74 ans	15,8	22,0	10,9	56,2	23,0	20,3	10,4
	50-74 ans	11,9	17,0	7,9	18,0	8,0	16,7	7,9
	50-74 ans **	11,8	16,1	7,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,0	0,6	2,3	0,8
	55-59 ans	1,5	1,4	1,6	0,0	4,3	1,7	1,1
	60-64 ans	2,8	3,8	2,0	4,0	4,1	3,7	1,9
	65-69 ans	3,6	5,3	2,2	15,7	5,2	4,5	2,0
	70-74 ans	4,4	5,8	3,2	16,9	17,2	5,3	2,7
	50-74 ans	2,7	3,6	1,9	2,8	2,4	3,8	1,8
	50-74 ans **	2,4	3,0	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	10,3	5,6	18,2	0,0	0,0	6,3	22,2
	65-69 ans	18,4	12,5	28,6	0,0	50,0	15,8	25,0
	70-74 ans	15,2	15,0	15,4	0,0	33,3	17,6	10,0
	50-74 ans	12,6	9,7	17,0	0,0	16,7	11,9	17,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)