

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 23 - Creuse

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 552	1 188	1 364	891	965	297	399
	55-59 ans	2 355	1 099	1 256	428	442	671	814
	60-64 ans	2 650	1 260	1 390	437	435	823	955
	65-69 ans	2 948	1 402	1 546	464	374	938	1 172
	70-74 ans	1 936	927	1 009	243	198	684	811
	50-74 ans	12 441	5 876	6 565	2 463	2 414	3 413	4 151
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	176	90	86	68	65	22	21
	55-59 ans	154	81	73	36	32	45	41
	60-64 ans	179	85	94	30	37	55	57
	65-69 ans	213	102	111	39	26	63	85
	70-74 ans	129	61	68	18	20	43	48
	50-74 ans	851	419	432	191	180	228	252
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	128	70	58	51	41	19	17
	55-59 ans	117	64	53	27	22	37	31
	60-64 ans	143	66	77	20	30	46	47
	65-69 ans	165	77	88	26	19	51	69
	70-74 ans	99	46	53	14	17	32	36
	50-74 ans	652	323	329	138	129	185	200
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	48	20	28	17	24	3	4
	55-59 ans	37	17	20	9	10	8	10
	60-64 ans	36	19	17	10	7	9	10
	65-69 ans	48	25	23	13	7	12	16
	70-74 ans	30	15	15	4	3	11	12
	50-74 ans	199	96	103	53	51	43	52
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 504	1 168	1 336	874	941	294	395
	55-59 ans	2 318	1 082	1 236	419	432	663	804
	60-64 ans	2 614	1 241	1 373	427	428	814	945
	65-69 ans	2 900	1 377	1 523	451	367	926	1 156
	70-74 ans	1 906	912	994	239	195	673	799
	50-74 ans	12 242	5 780	6 462	2 410	2 363	3 370	4 099
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	92	51	41	43	29	8	12
	55-59 ans	113	72	41	33	18	39	23
	60-64 ans	138	91	47	38	15	53	32
	65-69 ans	149	99	50	35	15	64	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	130	71	59	21	17	50	42
	50-74 ans	622	384	238	170	94	214	144
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	92	51	41	43	29	8	12
	55-59 ans	113	72	41	33	18	39	23
	60-64 ans	138	91	47	38	15	53	32
	65-69 ans	147	98	49	34	15	64	34
	70-74 ans	128	71	57	21	16	50	41
	50-74 ans	618	383	235	169	93	214	142
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	85	47	38	39	27	8	11
	55-59 ans	104	64	40	27	18	37	22
	60-64 ans	125	82	43	34	13	48	30
	65-69 ans	129	89	40	31	12	58	28
	70-74 ans	123	67	56	18	16	49	40
	50-74 ans	566	349	217	149	86	200	131
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	81	43	38	35	27	8	11
	55-59 ans	104	64	40	27	18	37	22
	60-64 ans	123	81	42	34	12	47	30
	65-69 ans	122	85	37	30	11	55	26
	70-74 ans	116	62	54	16	16	46	38
	50-74 ans	546	335	211	142	84	193	127
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 23 - Creuse

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	84	46	38	38	27	8	11
	55-59 ans	103	63	40	27	18	36	22
	60-64 ans	125	82	43	34	13	48	30
	65-69 ans	126	89	37	31	11	58	26
	70-74 ans	119	65	54	17	16	48	38
	50-74 ans	557	345	212	147	85	198	127
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	9	4	5	2	1	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	82	45	37	37	26	8	11
	55-59 ans	103	63	40	27	18	36	22
	60-64 ans	124	82	42	34	12	48	30
	65-69 ans	127	89	38	31	11	58	27
	70-74 ans	120	65	55	17	16	48	39
	50-74 ans	556	344	212	146	83	198	129
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	85	47	38	39	27	8	11
	55-59 ans	104	64	40	27	18	37	22
	60-64 ans	125	82	43	34	13	48	30
	65-69 ans	131	90	41	32	12	58	29
	70-74 ans	124	67	57	18	17	49	40
	50-74 ans	569	350	219	150	87	200	132
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36	16	20	12	14	4	6
	55-59 ans	36	17	19	7	7	10	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	39	21	18	6	6	15	12
	65-69 ans	35	17	18	5	6	12	12
	70-74 ans	39	16	23	8	9	8	14
	50-74 ans	185	87	98	38	42	49	56
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	6	6	4	3	2	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	15	10	5	10	3	0	2
	55-59 ans	21	16	5	7	2	9	3
	60-64 ans	34	25	9	10	2	15	7
	65-69 ans	24	18	6	6	1	12	5
	70-74 ans	24	12	12	2	5	10	7
	50-74 ans	118	81	37	35	13	46	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	16	12	4	10	3	2	1
	55-59 ans	30	21	9	10	5	11	4
	60-64 ans	35	28	7	12	2	16	5
	65-69 ans	38	31	7	12	3	19	4
	70-74 ans	38	24	14	5	3	19	11
	50-74 ans	157	116	41	49	16	67	25
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 23 - Creuse

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	5	5	1	3	4	2
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	15	11	4	4	1	7	3
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	47	32	15	13	7	19	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	5	6	2	0	3	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	22	9	20	6	2	3
	55-59 ans	51	37	14	17	7	20	7
	60-64 ans	69	53	16	22	4	31	12
	65-69 ans	62	49	13	18	4	31	9
	70-74 ans	62	36	26	7	8	29	18
	50-74 ans	275	197	78	84	29	113	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 23 - Creuse

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	12	4	10	3	2	1
	55-59 ans	30	21	9	10	5	11	4
	60-64 ans	35	28	7	12	2	16	5
	65-69 ans	38	31	7	12	3	19	4
	70-74 ans	38	24	14	5	3	19	11
	50-74 ans	157	116	41	49	16	67	25
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	11	4	9	3	2	1
	55-59 ans	17	10	7	5	4	5	3
	60-64 ans	24	19	5	9	2	10	3
	65-69 ans	28	22	6	11	3	11	3
	70-74 ans	23	14	9	4	2	10	7
	50-74 ans	107	76	31	38	14	38	17
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	14	4	12	3	2	1
	55-59 ans	31	23	8	11	4	12	4
	60-64 ans	41	33	8	15	2	18	6
	65-69 ans	41	34	7	13	3	21	4
	70-74 ans	37	22	15	5	5	17	10
	50-74 ans	168	126	42	56	17	70	25
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	10	5	5	1	3	4	2
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	15	11	4	4	1	7	3
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	47	32	15	13	7	19	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	9	5	4	1	2	4	2
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	13	10	3	4	1	6	2
	70-74 ans	10	8	2	2	0	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 23 - Creuse

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	43	30	13	13	6	17	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	10	8	2	3	1	5	1
	70-74 ans	8	7	1	2	0	5	1
	50-74 ans	37	26	11	12	6	14	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	25	18	7	9	4	9	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	2	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	8	4	3	2	5	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	4	4	0	3	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 23 - Creuse

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	4	1	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	4	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	12	9	3	4	1	5	2
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	40	27	13	13	6	14	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	9	8	1	6	0	2	1
	60-64 ans	11	8	3	4	1	4	2
	65-69 ans	16	9	7	3	2	6	5
	70-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
	50-74 ans	46	32	14	19	4	13	10

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 23 - Creuse

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	7,6	6,3	7,6	6,7	7,4	5,3
	55-59 ans	6,5	7,4	5,8	8,4	7,2	6,7	5,0
	60-64 ans	6,8	6,7	6,8	6,9	8,5	6,7	6,0
	65-69 ans	7,2	7,3	7,2	8,4	7,0	6,7	7,3
	70-74 ans	6,7	6,6	6,7	7,4	10,1	6,3	5,9
	50-74 ans	6,8	7,1	6,6	7,8	7,5	6,7	6,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,7	2,1	1,9	2,5	1,0	1,0
	55-59 ans	1,6	1,5	1,6	2,1	2,3	1,2	1,2
	60-64 ans	1,4	1,5	1,2	2,3	1,6	1,1	1,0
	65-69 ans	1,6	1,8	1,5	2,8	1,9	1,3	1,4
	70-74 ans	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,2	2,1	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,7	77,8	67,4	75,0	63,1	86,4	81,0
	55-59 ans	76,0	79,0	72,6	75,0	68,8	82,2	75,6
	60-64 ans	79,9	77,6	81,9	66,7	81,1	83,6	82,5
	65-69 ans	77,5	75,5	79,3	66,7	73,1	81,0	81,2
	70-74 ans	76,7	75,4	77,9	77,8	85,0	74,4	75,0
	50-74 ans	76,6	77,1	76,2	72,3	71,7	81,1	79,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,4	3,1	4,9	3,1	2,7	3,0
	55-59 ans	4,9	6,7	3,3	7,9	4,2	5,9	2,9
	60-64 ans	5,3	7,3	3,4	8,9	3,5	6,5	3,4
	65-69 ans	5,1	7,2	3,3	7,8	4,1	6,9	3,0
	70-74 ans	6,8	7,8	5,9	8,8	8,7	7,4	5,3
	50-74 ans	5,1	6,6	3,7	7,1	4,0	6,4	3,5
50-74 ans **	5,0	6,5	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	98,7	99,0	98,0	97,1	100,0	100,0	97,1
	70-74 ans	98,5	100,0	96,6	100,0	94,1	100,0	97,6
	50-74 ans	99,4	99,7	98,7	99,4	98,9	100,0	98,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,4	92,2	92,7	90,7	93,1	100,0	91,7
	55-59 ans	92,0	88,9	97,6	81,8	100,0	94,9	95,7
	60-64 ans	90,6	90,1	91,5	89,5	86,7	90,6	93,8
	65-69 ans	87,8	90,8	81,6	91,2	80,0	90,6	82,4
	70-74 ans	96,1	94,4	98,2	85,7	100,0	98,0	97,6
	50-74 ans	91,6	91,1	92,3	88,2	92,5	93,5	92,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,3	91,5	100,0	89,7	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	98,4	98,8	97,7	100,0	92,3	97,9	100,0
	65-69 ans	94,6	95,5	92,5	96,8	91,7	94,8	92,9
	70-74 ans	94,3	92,5	96,4	88,9	100,0	93,9	95,0
	50-74 ans	96,5	96,0	97,2	95,3	97,7	96,5	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	90	104	91	113	84	81
	55-59 ans	87	86	89	94	97	81	82
	60-64 ans	105	109	96	119	86	102	101
	65-69 ans	98	97	99	101	102	95	98
	70-74 ans	85	94	73	103	72	90	74
	50-74 ans	94	96	91	101	96	92	87
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (57-113)	83 (57-104)	84,5 (56-118)	81 (57-113)	84 (61-149)	88,5 (58,5-95,5)	87 (52-102)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	81 (55,5-100)	78,5 (55-100)	82 (58,5-102,5)	81 (64-102)	87 (60-154)	68 (53-99)	79,5 (57-96)
	60-64 ans	81 (57-105)	80,5 (59-103)	87 (53-107)	82 (61-103)	100 (59-105)	75,5 (55,5-107,5)	79,5 (53-127)
	65-69 ans	87 (61-117)	87 (62-117)	83,5 (60,5-114)	94 (70-122)	93 (50,5-127)	86,5 (57-110)	79,5 (61-110,5)
	70-74 ans	75 (53-97)	84 (54-111)	65 (50,5-92)	83,5 (59-117)	62,5 (49-95)	84 (49-109)	68,5 (53,5-87,5)
	50-74 ans	82 (57-105)	83 (57-108)	80 (56-103)	84 (65-109)	84,5 (56-110)	81 (54-106,5)	76 (56-98)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,4	5,9	4,9	7,0	3,4	0,0	8,3
	55-59 ans	8,0	11,1	2,4	18,2	0,0	5,1	4,3
	60-64 ans	8,0	8,8	6,4	10,5	6,7	7,5	6,3
	65-69 ans	10,7	9,1	14,0	8,6	13,3	9,4	14,3
	70-74 ans	3,8	5,6	1,7	14,3	0,0	2,0	2,4
	50-74 ans	7,4	8,3	5,9	11,2	4,3	6,1	6,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,5	95,7	97,4	94,9	96,3	100,0	100,0
	55-59 ans	99,0	98,4	100,0	100,0	100,0	97,3	100,0
	60-64 ans	99,2	100,0	97,7	100,0	92,3	100,0	100,0
	65-69 ans	98,4	100,0	95,0	100,0	91,7	100,0	96,4
	70-74 ans	97,6	97,0	98,2	94,4	100,0	98,0	97,5
	50-74 ans	98,2	98,6	97,7	98,0	96,5	99,0	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,4	34,0	52,6	30,8	51,9	50,0	54,5
	55-59 ans	34,6	26,6	47,5	25,9	38,9	27,0	54,5
	60-64 ans	31,2	25,6	41,9	17,6	46,2	31,3	40,0
	65-69 ans	26,7	18,9	43,9	15,6	50,0	20,7	41,4
	70-74 ans	31,5	23,9	40,4	44,4	52,9	16,3	35,0
	50-74 ans	32,5	24,9	44,7	25,3	48,3	24,5	42,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,5	2,1	5,3	2,6	7,4	0,0	0,0
	55-59 ans	1,9	1,6	2,5	0,0	0,0	2,7	4,5
	60-64 ans	2,4	2,4	2,3	5,9	0,0	0,0	3,3
	65-69 ans	2,3	2,2	2,4	3,1	8,3	1,7	0,0
	70-74 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,5
	50-74 ans	2,1	1,7	2,7	2,7	3,4	1,0	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,6	21,3	13,2	25,6	11,1	0,0	18,2
	55-59 ans	20,2	25,0	12,5	25,9	11,1	24,3	13,6
	60-64 ans	27,2	30,5	20,9	29,4	15,4	31,3	23,3
	65-69 ans	18,3	20,0	14,6	18,8	8,3	20,7	17,2
	70-74 ans	19,4	17,9	21,1	11,1	29,4	20,4	17,5
	50-74 ans	20,7	23,1	16,9	23,3	14,9	23,0	18,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,8	25,5	10,5	25,6	11,1	25,0	9,1
	55-59 ans	28,8	32,8	22,5	37,0	27,8	29,7	18,2
	60-64 ans	28,0	34,1	16,3	35,3	15,4	33,3	16,7
	65-69 ans	29,0	34,4	17,1	37,5	25,0	32,8	13,8
	70-74 ans	30,6	35,8	24,6	27,8	17,6	38,8	27,5
	50-74 ans	27,6	33,1	18,7	32,7	18,4	33,5	18,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,1	8,5	5,3	7,7	3,7	12,5	9,1
	55-59 ans	9,6	7,8	12,5	3,7	16,7	10,8	9,1
	60-64 ans	4,0	3,7	4,7	8,8	15,4	0,0	0,0
	65-69 ans	11,5	12,2	9,8	12,5	8,3	12,1	10,3
	70-74 ans	8,9	13,4	3,5	11,1	0,0	14,3	5,0
	50-74 ans	8,3	9,1	6,8	8,7	8,0	9,5	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,6	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	3,2	2,4	4,7	2,9	0,0	2,1	6,7
	65-69 ans	2,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	10,3
	70-74 ans	2,4	3,0	1,8	0,0	0,0	4,1	2,5
	50-74 ans	1,9	1,4	2,7	1,3	0,0	1,5	4,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	2,1	2,6	2,6	0,0	0,0	9,1
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,6	1,2	2,3	0,0	0,0	2,1	3,3
	65-69 ans	1,5	2,2	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
	70-74 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,5
	50-74 ans	1,2	1,1	1,4	0,7	0,0	1,5	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	2,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,8	0,0	2,3	0,0	7,7	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,7	1,1	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,4	18,8	6,7	22,9	6,4	6,8	7,6
	55-59 ans	22,0	34,2	11,3	40,6	16,2	30,2	8,7
	60-64 ans	26,4	42,7	11,7	51,5	9,3	38,1	12,7
	65-69 ans	21,4	35,6	8,5	39,9	10,9	33,5	7,8
	70-74 ans	32,5	39,5	26,2	29,3	41,0	43,1	22,5
	50-74 ans	22,5	34,1	12,1	34,9	12,3	33,5	12,0
	50-74 ans **	22,1	33,1	12,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	10,3	3,0	11,4	3,2	6,8	2,5
	55-59 ans	12,9	19,4	7,3	23,9	11,6	16,6	5,0
	60-64 ans	13,4	22,6	5,1	28,1	4,7	19,7	5,3
	65-69 ans	13,1	22,5	4,6	26,6	8,2	20,5	3,5
	70-74 ans	19,9	26,3	14,1	20,9	15,4	28,2	13,8
	50-74 ans	12,8	20,1	6,3	20,3	6,8	19,9	6,1
	50-74 ans **	12,5	19,2	6,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	9,4	3,0	10,3	3,2	6,8	2,5
	55-59 ans	7,3	9,2	5,7	11,9	9,3	7,5	3,7
	60-64 ans	9,2	15,3	3,6	21,1	4,7	12,3	3,2
	65-69 ans	9,7	16,0	3,9	24,4	8,2	11,9	2,6
	70-74 ans	12,1	15,4	9,1	16,7	10,3	14,9	8,8
	50-74 ans	8,7	13,1	4,8	15,8	5,9	11,3	4,1
	50-74 ans **	8,5	12,4	4,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 23 - Creuse

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	12,0	3,0	13,7	3,2	6,8	2,5
	55-59 ans	13,4	21,3	6,5	26,3	9,3	18,1	5,0
	60-64 ans	15,7	26,6	5,8	35,1	4,7	22,1	6,3
	65-69 ans	14,1	24,7	4,6	28,8	8,2	22,7	3,5
	70-74 ans	19,4	24,1	15,1	20,9	25,6	25,3	12,5
	50-74 ans	13,7	21,8	6,5	23,2	7,2	20,8	6,1
	50-74 ans **	13,4	21,0	6,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,4	1,5	3,4	1,1	3,4	2,5
	55-59 ans	4,3	4,6	4,0	2,4	6,9	6,0	2,5
	60-64 ans	1,9	2,4	1,5	7,0	4,7	0,0	0,0
	65-69 ans	5,2	8,0	2,6	8,9	2,7	7,6	2,6
	70-74 ans	5,8	9,9	2,0	8,4	0,0	10,4	2,5
	50-74 ans	3,8	5,5	2,3	5,4	3,0	5,6	2,0
	50-74 ans **	3,6	5,0	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	11,1	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	23,1	20,0	33,3	25,0	0,0	16,7	50,0
	70-74 ans	20,0	12,5	50,0	0,0	0,0	16,7	50,0
	50-74 ans	14,0	13,3	15,4	7,7	0,0	17,6	28,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)