

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 24 - Dordogne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 142	4 239	4 903	3 091	3 477	1 148	1 426
	55-59 ans	7 954	3 547	4 407	1 194	1 369	2 353	3 038
	60-64 ans	9 513	4 249	5 264	1 293	1 327	2 956	3 937
	65-69 ans	11 443	5 246	6 197	1 120	1 071	4 126	5 126
	70-74 ans	7 976	3 749	4 227	583	575	3 166	3 652
	50-74 ans	46 028	21 030	24 998	7 281	7 819	13 749	17 179
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	534	265	269	211	200	54	69
	55-59 ans	509	240	269	93	86	147	183
	60-64 ans	583	273	310	93	94	180	216
	65-69 ans	644	317	327	77	54	240	273
	70-74 ans	541	237	304	46	49	191	255
	50-74 ans	2 811	1 332	1 479	520	483	812	996
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	364	186	178	148	127	38	51
	55-59 ans	372	166	206	52	59	114	147
	60-64 ans	452	211	241	68	67	143	174
	65-69 ans	527	259	268	57	36	202	232
	70-74 ans	373	164	209	34	28	130	181
	50-74 ans	2 088	986	1 102	359	317	627	785
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	170	79	91	63	73	16	18
	55-59 ans	137	74	63	41	27	33	36
	60-64 ans	131	62	69	25	27	37	42
	65-69 ans	117	58	59	20	18	38	41
	70-74 ans	168	73	95	12	21	61	74
	50-74 ans	723	346	377	161	166	185	211
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 972	4 160	4 812	3 028	3 404	1 132	1 408
	55-59 ans	7 817	3 473	4 344	1 153	1 342	2 320	3 002
	60-64 ans	9 382	4 187	5 195	1 268	1 300	2 919	3 895
	65-69 ans	11 326	5 188	6 138	1 100	1 053	4 088	5 085
	70-74 ans	7 808	3 676	4 132	571	554	3 105	3 578
	50-74 ans	45 305	20 684	24 621	7 120	7 653	13 564	16 968
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	309	170	139	128	89	42	50
	55-59 ans	318	172	146	68	55	104	91
	60-64 ans	420	234	186	90	59	144	127
	65-69 ans	611	373	238	87	53	286	185

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 24 - Dordogne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	478	283	195	47	44	236	151
	50-74 ans	2 136	1 232	904	420	300	812	604
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	307	168	139	126	89	42	50
	55-59 ans	315	169	146	67	55	102	91
	60-64 ans	417	233	184	89	58	144	126
	65-69 ans	610	373	237	87	52	286	185
	70-74 ans	468	276	192	46	44	230	148
	50-74 ans	2 117	1 219	898	415	298	804	600
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	277	147	130	109	83	38	47
	55-59 ans	287	153	134	59	48	94	86
	60-64 ans	390	217	173	84	52	133	121
	65-69 ans	562	343	219	82	45	261	174
	70-74 ans	415	244	171	41	35	203	136
	50-74 ans	1 931	1 104	827	375	263	729	564
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	268	144	124	107	79	37	45
	55-59 ans	279	150	129	58	47	92	82
	60-64 ans	378	213	165	82	49	131	116
	65-69 ans	545	332	213	77	43	255	170
	70-74 ans	389	227	162	38	33	189	129
	50-74 ans	1 859	1 066	793	362	251	704	542
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	276	147	129	109	83	38	46
	55-59 ans	285	152	133	59	48	93	85
	60-64 ans	388	216	172	83	52	133	120
	65-69 ans	559	343	216	82	45	261	171
	70-74 ans	412	242	170	41	35	201	135
	50-74 ans	1 920	1 100	820	374	263	726	557
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	4	7	1	0	3	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	276	147	129	109	82	38	47
	55-59 ans	287	153	134	59	48	94	86
	60-64 ans	388	217	171	84	52	133	119
	65-69 ans	560	342	218	82	45	260	173
	70-74 ans	414	244	170	41	35	203	135
	50-74 ans	1 925	1 103	822	375	262	728	560
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	279	148	131	110	84	38	47
	55-59 ans	288	154	134	60	48	94	86
	60-64 ans	391	218	173	84	52	134	121
	65-69 ans	565	343	222	82	45	261	177
	70-74 ans	419	248	171	41	35	207	136
	50-74 ans	1 942	1 111	831	377	264	734	567
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	120	53	67	42	38	11	29
	55-59 ans	120	45	75	14	26	31	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	105	45	60	17	13	28	47
	65-69 ans	168	75	93	24	17	51	76
	70-74 ans	114	46	68	11	15	35	53
	50-74 ans	627	264	363	108	109	156	254
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	5	7	4	7	1	0
	55-59 ans	9	6	3	2	0	4	3
	60-64 ans	26	18	8	7	3	11	5
	65-69 ans	31	17	14	4	2	13	12
	70-74 ans	17	9	8	1	1	8	7
	50-74 ans	95	55	40	18	13	37	27
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	3	2	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	39	23	16	14	10	9	6
	55-59 ans	60	40	20	15	9	25	11
	60-64 ans	60	40	20	18	8	22	12
	65-69 ans	126	82	44	17	12	65	32
	70-74 ans	99	67	32	8	8	59	24
	50-74 ans	384	252	132	72	47	180	85
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	74	48	26	38	19	10	7
	55-59 ans	78	50	28	23	11	27	17
	60-64 ans	141	81	60	27	20	54	40
	65-69 ans	180	125	55	25	9	100	46
	70-74 ans	122	80	42	12	7	68	35
	50-74 ans	595	384	211	125	66	259	145
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	15	8	7	6	5	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 24 - Dordogne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1
	60-64 ans	33	18	15	6	5	12	10
	65-69 ans	36	28	8	5	1	23	7
	70-74 ans	46	30	16	7	4	23	12
	50-74 ans	139	91	48	27	16	64	32
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	6	0	4	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	7	7	0	4	0	3	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	30	21	9	10	1	11	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	4	5	1	2	3	3
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	10	6	4	5	2	1	2
	65-69 ans	9	4	5	2	3	2	2
	70-74 ans	9	9	0	1	0	8	0
	50-74 ans	41	26	15	9	7	17	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	113	71	42	52	29	19	13
	55-59 ans	138	90	48	38	20	52	28
	60-64 ans	201	121	80	45	28	76	52
	65-69 ans	306	207	99	42	21	165	78
	70-74 ans	221	147	74	20	15	127	59
	50-74 ans	979	636	343	197	113	439	230

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 24 - Dordogne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	74	48	26	38	19	10	7
	55-59 ans	78	50	28	23	11	27	17
	60-64 ans	141	81	60	27	20	54	40
	65-69 ans	180	125	55	25	9	100	46
	70-74 ans	122	80	42	12	7	68	35
	50-74 ans	595	384	211	125	66	259	145
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	61	41	20	34	14	7	6
	55-59 ans	65	42	23	18	9	24	14
	60-64 ans	120	65	55	23	19	42	36
	65-69 ans	145	99	46	23	7	76	39
	70-74 ans	97	62	35	8	6	54	29
	50-74 ans	488	309	179	106	55	203	124
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	68	46	22	36	16	10	6
	55-59 ans	79	51	28	23	11	28	17
	60-64 ans	133	75	58	25	20	50	38
	65-69 ans	187	129	58	24	11	105	47
	70-74 ans	125	84	41	12	8	72	33
	50-74 ans	592	385	207	120	66	265	141
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	15	8	7	6	5	2	2
	55-59 ans	10	7	3	3	2	4	1
	60-64 ans	33	18	15	6	5	12	10
	65-69 ans	36	28	8	5	1	23	7
	70-74 ans	46	30	16	7	4	23	12
	50-74 ans	140	91	49	27	17	64	32
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	8	6	6	5	2	1
	55-59 ans	10	7	3	3	2	4	1
	60-64 ans	30	17	13	6	5	11	8
	65-69 ans	34	27	7	5	1	22	6
	70-74 ans	42	27	15	7	4	20	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 24 - Dordogne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	130	86	44	27	17	59	27
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	25	16	9	6	3	10	6
	65-69 ans	22	17	5	4	1	13	4
	70-74 ans	27	16	11	5	3	11	8
	50-74 ans	84	56	28	21	8	35	20
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	4	4	2	4	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	5	1	4	0	2	1	2
	65-69 ans	12	10	2	1	0	9	2
	70-74 ans	14	10	4	2	1	8	3
	50-74 ans	44	28	16	6	9	22	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	2	0	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	17	10	7	3	4	7	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	4	3	2	3	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	27	18	9	3	5	15	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	3	2	4	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 24 - Dordogne

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	5	5	2	0
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	26	17	9	6	3	11	6
	65-69 ans	29	22	7	4	1	18	6
	70-74 ans	34	21	13	5	4	16	9
	50-74 ans	109	72	37	22	15	50	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	22	15	7	12	4	3	3
	55-59 ans	25	16	9	8	5	8	4
	60-64 ans	21	10	11	4	6	6	5
	65-69 ans	39	25	14	3	7	22	7
	70-74 ans	46	28	18	4	7	24	11
	50-74 ans	153	94	59	31	29	63	30

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 24 - Dordogne

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,3	5,5	6,8	5,8	4,7	4,8
	55-59 ans	6,4	6,8	6,1	7,8	6,3	6,2	6,0
	60-64 ans	6,1	6,4	5,9	7,2	7,1	6,1	5,5
	65-69 ans	5,6	6,0	5,3	6,9	5,0	5,8	5,3
	70-74 ans	6,8	6,3	7,2	7,9	8,5	6,0	7,0
	50-74 ans	6,1	6,3	5,9	7,1	6,2	5,9	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	1,4	1,3
	55-59 ans	1,7	2,1	1,4	3,4	2,0	1,4	1,2
	60-64 ans	1,4	1,5	1,3	1,9	2,0	1,3	1,1
	65-69 ans	1,0	1,1	1,0	1,8	1,7	0,9	0,8
	70-74 ans	2,1	1,9	2,2	2,1	3,7	1,9	2,0
	50-74 ans	1,6	1,6	1,5	2,2	2,1	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,2	70,2	66,2	70,1	63,5	70,4	73,9
	55-59 ans	73,1	69,2	76,6	55,9	68,6	77,6	80,3
	60-64 ans	77,5	77,3	77,7	73,1	71,3	79,4	80,6
	65-69 ans	81,8	81,7	82,0	74,0	66,7	84,2	85,0
	70-74 ans	68,9	69,2	68,8	73,9	57,1	68,1	71,0
	50-74 ans	74,3	74,0	74,5	69,0	65,6	77,2	78,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,9	4,2	2,6	3,7	3,6
	55-59 ans	4,1	5,0	3,4	5,9	4,1	4,5	3,0
	60-64 ans	4,5	5,6	3,6	7,1	4,5	4,9	3,3
	65-69 ans	5,4	7,2	3,9	7,9	5,0	7,0	3,6
	70-74 ans	6,1	7,7	4,7	8,2	7,9	7,6	4,2
	50-74 ans	4,7	6,0	3,7	5,9	3,9	6,0	3,6
50-74 ans **	4,5	5,6	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,8	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	98,3	100,0	98,5	100,0	98,1	100,0
	60-64 ans	99,3	99,6	98,9	98,9	98,3	100,0	99,2
	65-69 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	98,1	100,0	100,0
	70-74 ans	97,9	97,5	98,5	97,9	100,0	97,5	98,0
	50-74 ans	99,1	98,9	99,3	98,8	99,3	99,0	99,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,2	87,5	93,5	86,5	93,3	90,5	94,0
	55-59 ans	91,1	90,5	91,8	88,1	87,3	92,2	94,5
	60-64 ans	93,5	93,1	94,0	94,4	89,7	92,4	96,0
	65-69 ans	92,1	92,0	92,4	94,3	86,5	91,3	94,1
	70-74 ans	88,7	88,4	89,1	89,1	79,5	88,3	91,9
	50-74 ans	91,2	90,6	92,1	90,4	88,3	90,7	94,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,8	98,0	95,4	98,2	95,2	97,4	95,7
	55-59 ans	97,2	98,0	96,3	98,3	97,9	97,9	95,3
	60-64 ans	96,9	98,2	95,4	97,6	94,2	98,5	95,9
	65-69 ans	97,0	96,8	97,3	93,9	95,6	97,7	97,7
	70-74 ans	93,7	93,0	94,7	92,7	94,3	93,1	94,9
	50-74 ans	96,3	96,6	95,9	96,5	95,4	96,6	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	4	3	3
	55-59 ans	4	3	4	4	4	3	3
	60-64 ans	3	3	4	3	3	3	4
	65-69 ans	3	3	3	3	4	3	3
	70-74 ans	3	3	4	3	4	3	4
	50-74 ans	3	3	4	3	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	125	126	125	121	130	138	118
	55-59 ans	118	124	112	134	102	118	117
	60-64 ans	117	117	117	131	123	108	115
	65-69 ans	112	107	120	112	123	106	119
	70-74 ans	118	123	112	130	132	121	106
	50-74 ans	117	117	117	124	123	114	115
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100 (69-144)	101 (69-147)	96 (68-141)	94 (65-151)	91 (65-144)	115,5 (87-144)	103 (76-141)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	95 (63-134)	98 (68-139)	88,5 (61-127)	98 (59-139)	94 (52,5-119,5)	97,5 (69-139)	85 (61-133)
	60-64 ans	95 (67-135)	95 (69-134)	97 (66-137)	98 (69-144,5)	118 (67,5-139)	94 (65-125)	91 (65-133)
	65-69 ans	93 (65-130)	93 (64-127)	96 (66-134)	92 (63-131)	88 (66-147)	93 (65-126)	96 (67-133)
	70-74 ans	97 (71-132)	97 (69,5-132)	95 (71-131)	97 (86-129)	97 (57-160)	97 (68-132)	95 (73,5-127,5)
	50-74 ans	95 (67-133)	95,5 (67-133)	95 (66-133)	96 (67-142)	96 (65-139)	95 (68-131)	95 (68-132)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	8,8	5,0	9,4	4,5	7,1	6,0
	55-59 ans	7,9	9,3	6,2	11,8	9,1	7,7	4,4
	60-64 ans	5,0	4,3	5,9	4,4	10,2	4,2	3,9
	65-69 ans	6,4	6,7	5,9	3,4	13,2	7,7	3,8
	70-74 ans	9,6	9,9	9,2	8,5	15,9	10,2	7,3
	50-74 ans	7,2	7,6	6,5	7,4	9,7	7,8	5,0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	98,8	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,3
	65-69 ans	99,6	99,7	99,5	100,0	100,0	99,6	99,4
	70-74 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	50-74 ans	99,7	99,9	99,4	100,0	99,6	99,9	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,0	35,8	51,1	38,2	45,2	28,9	61,7
	55-59 ans	41,7	29,2	56,0	23,3	54,2	33,0	57,0
	60-64 ans	26,9	20,6	34,7	20,2	25,0	20,9	38,8
	65-69 ans	29,7	21,9	41,9	29,3	37,8	19,5	42,9
	70-74 ans	27,2	18,5	39,8	26,8	42,9	16,9	39,0
	50-74 ans	32,3	23,8	43,7	28,6	41,3	21,3	44,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,3	3,4	5,3	3,6	8,3	2,6	0,0
	55-59 ans	3,1	3,9	2,2	3,3	0,0	4,3	3,5
	60-64 ans	6,6	8,3	4,6	8,3	5,8	8,2	4,1
	65-69 ans	5,5	5,0	6,3	4,9	4,4	5,0	6,8
	70-74 ans	4,1	3,6	4,7	2,4	2,9	3,9	5,1
	50-74 ans	4,9	5,0	4,8	4,8	4,9	5,0	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	1,2	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	0,6	1,5	1,7	2,1	0,0	1,2
	60-64 ans	0,8	1,4	0,0	2,4	0,0	0,7	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,8	0,8	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,0	15,5	12,2	12,7	11,9	23,7	12,8
	55-59 ans	20,8	26,0	14,9	25,0	18,8	26,6	12,8
	60-64 ans	15,3	18,3	11,6	21,4	15,4	16,4	9,9
	65-69 ans	22,3	23,9	19,8	20,7	26,7	24,9	18,1
	70-74 ans	23,6	27,0	18,7	19,5	22,9	28,5	17,6
	50-74 ans	19,8	22,7	15,9	19,1	17,8	24,5	15,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,5	32,4	19,8	34,5	22,6	26,3	14,9
	55-59 ans	27,1	32,5	20,9	38,3	22,9	28,7	19,8
	60-64 ans	36,1	37,2	34,7	32,1	38,5	40,3	33,1
	65-69 ans	31,9	36,4	24,8	30,5	20,0	38,3	26,0
	70-74 ans	29,1	32,3	24,6	29,3	20,0	32,9	25,7
	50-74 ans	30,6	34,6	25,4	33,2	25,0	35,3	25,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	5,4	5,3	5,5	6,0	5,3	4,3
	55-59 ans	3,1	4,5	1,5	5,0	2,1	4,3	1,2
	60-64 ans	8,4	8,3	8,7	7,1	9,6	9,0	8,3
	65-69 ans	6,4	8,2	3,6	6,1	2,2	8,8	4,0
	70-74 ans	11,0	12,1	9,4	17,1	11,4	11,1	8,8
	50-74 ans	7,2	8,2	5,8	7,2	6,1	8,7	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	4,1	0,0	3,6	0,0	5,3	0,0
	55-59 ans	1,0	0,6	1,5	1,7	0,0	0,0	2,3
	60-64 ans	1,8	0,9	2,9	0,0	1,9	1,5	3,3
	65-69 ans	1,2	2,0	0,0	4,9	0,0	1,1	0,0
	70-74 ans	1,7	2,0	1,2	2,4	0,0	1,9	1,5
	50-74 ans	1,5	1,9	1,1	2,7	0,4	1,5	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	2,7	3,8	0,9	2,4	7,9	6,4
	55-59 ans	1,4	1,9	0,7	0,0	0,0	3,2	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,6	2,8	2,3	6,0	3,8	0,7	1,7
	65-69 ans	1,6	1,2	2,3	2,4	6,7	0,8	1,1
	70-74 ans	2,1	3,6	0,0	2,4	0,0	3,9	0,0
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	2,4	2,7	2,3	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	1,2	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	65-69 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	70-74 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	50-74 ans	0,2	0,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	17,1	8,7	17,2	8,5	16,8	9,2
	55-59 ans	17,7	25,9	11,0	33,0	14,9	22,4	9,3
	60-64 ans	21,4	28,9	15,4	35,5	21,5	26,0	13,4
	65-69 ans	27,0	39,9	16,1	38,2	19,9	40,4	15,3
	70-74 ans	28,3	40,0	17,9	35,0	27,1	40,9	16,5
	50-74 ans	21,6	30,7	13,9	27,7	14,8	32,4	13,6
	50-74 ans **	20,4	28,3	13,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,5	5,4	12,5	5,6	8,8	5,0
	55-59 ans	10,0	14,4	6,4	19,9	8,2	11,6	5,7
	60-64 ans	15,0	19,3	11,5	21,3	15,4	18,5	10,3
	65-69 ans	15,9	24,1	9,0	22,7	8,5	24,5	9,0
	70-74 ans	15,6	21,8	10,2	21,0	12,6	21,9	9,8
	50-74 ans	13,1	18,6	8,6	17,6	8,6	19,1	8,5
	50-74 ans **	12,5	17,2	8,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,9	4,2	11,2	4,1	6,2	4,3
	55-59 ans	8,3	12,1	5,3	15,6	6,7	10,3	4,7
	60-64 ans	12,8	15,5	10,6	18,1	14,6	14,4	9,2
	65-69 ans	12,8	19,1	7,5	20,9	6,6	18,6	7,7
	70-74 ans	12,4	16,9	8,5	14,0	10,8	17,4	8,1
	50-74 ans	10,8	14,9	7,3	14,9	7,2	15,0	7,3
	50-74 ans **	10,3	13,9	6,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 24 - Dordogne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	11,1	4,6	11,9	4,7	8,8	4,3
	55-59 ans	10,1	14,7	6,4	19,9	8,2	12,1	5,7
	60-64 ans	14,2	17,9	11,2	19,7	15,4	17,1	9,8
	65-69 ans	16,5	24,9	9,4	21,8	10,4	25,7	9,2
	70-74 ans	16,0	22,9	9,9	21,0	14,4	23,2	9,2
	50-74 ans	13,1	18,6	8,4	16,9	8,6	19,5	8,3
	50-74 ans **	12,3	17,1	8,0	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,0	1,5	1,8	1,4
	55-59 ans	1,3	2,0	0,7	2,6	1,5	1,7	0,3
	60-64 ans	3,5	4,3	2,9	4,7	3,8	4,1	2,6
	65-69 ans	3,2	5,4	1,3	4,5	0,9	5,6	1,4
	70-74 ans	5,9	8,2	3,9	12,3	7,2	7,4	3,4
	50-74 ans	3,1	4,4	2,0	3,8	2,2	4,7	1,9
	50-74 ans **	2,8	3,8	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	42,9	50,0	33,3	66,7	20,0	0,0	100,0
	55-59 ans	40,0	42,9	33,3	66,7	0,0	25,0	100,0
	60-64 ans	83,3	94,1	69,2	100,0	60,0	90,9	75,0
	65-69 ans	64,7	63,0	71,4	80,0	100,0	59,1	66,7
	70-74 ans	64,3	59,3	73,3	71,4	75,0	55,0	72,7
	50-74 ans	64,6	65,1	63,6	77,8	47,1	59,3	74,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)