

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 40 - Landes

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 102	4 301	4 801	3 104	3 418	1 197	1 383
	55-59 ans	7 992	3 707	4 285	1 049	1 046	2 658	3 239
	60-64 ans	9 052	4 187	4 865	1 146	1 111	3 041	3 754
	65-69 ans	9 896	4 556	5 340	922	915	3 634	4 425
	70-74 ans	6 838	3 222	3 616	554	492	2 668	3 124
	50-74 ans	42 880	19 973	22 907	6 775	6 982	13 198	15 925
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	523	248	275	193	209	55	66
	55-59 ans	504	247	257	78	74	169	183
	60-64 ans	532	251	281	94	66	157	215
	65-69 ans	564	256	308	55	75	201	233
	70-74 ans	472	220	252	44	29	176	223
	50-74 ans	2 595	1 222	1 373	464	453	758	920
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	365	169	196	121	146	48	50
	55-59 ans	380	187	193	52	45	135	148
	60-64 ans	386	184	202	64	40	120	162
	65-69 ans	427	196	231	32	43	164	188
	70-74 ans	363	167	196	29	22	138	174
	50-74 ans	1 921	903	1 018	298	296	605	722
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	158	79	79	72	63	7	16
	55-59 ans	124	60	64	26	29	34	35
	60-64 ans	146	67	79	30	26	37	53
	65-69 ans	137	60	77	23	32	37	45
	70-74 ans	109	53	56	15	7	38	49
	50-74 ans	674	319	355	166	157	153	198
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 944	4 222	4 722	3 032	3 355	1 190	1 367
	55-59 ans	7 868	3 647	4 221	1 023	1 017	2 624	3 204
	60-64 ans	8 906	4 120	4 786	1 116	1 085	3 004	3 701
	65-69 ans	9 759	4 496	5 263	899	883	3 597	4 380
	70-74 ans	6 729	3 169	3 560	539	485	2 630	3 075
	50-74 ans	42 206	19 654	22 552	6 609	6 825	13 045	15 727
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	320	185	135	136	97	49	38
	55-59 ans	344	197	147	62	51	135	96
	60-64 ans	449	281	168	86	42	195	126
	65-69 ans	580	360	220	86	38	274	182

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 40 - Landes

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	472	277	195	52	25	225	170
	50-74 ans	2 165	1 300	865	422	253	878	612
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	314	182	132	136	95	46	37
	55-59 ans	336	192	144	61	51	131	93
	60-64 ans	440	276	164	84	41	192	123
	65-69 ans	572	356	216	86	38	270	178
	70-74 ans	456	266	190	48	24	218	166
	50-74 ans	2 118	1 272	846	415	249	857	597
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	251	145	106	107	75	38	31
	55-59 ans	263	159	104	47	33	112	71
	60-64 ans	386	237	149	68	37	169	112
	65-69 ans	494	309	185	67	33	242	152
	70-74 ans	385	228	157	37	15	191	142
	50-74 ans	1 779	1 078	701	326	193	752	508
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	249	145	104	107	74	38	30
	55-59 ans	256	156	100	46	31	110	69
	60-64 ans	378	234	144	67	36	167	108
	65-69 ans	478	301	177	64	32	237	145
	70-74 ans	372	220	152	35	13	185	139
	50-74 ans	1 733	1 056	677	319	186	737	491
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 40 - Landes

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	251	145	106	107	75	38	31
	55-59 ans	263	159	104	47	33	112	71
	60-64 ans	383	236	147	67	36	169	111
	65-69 ans	488	307	181	66	33	241	148
	70-74 ans	383	226	157	37	15	189	142
	50-74 ans	1 768	1 073	695	324	192	749	503
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	6	2	4	1	0	1	4
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	5	6	2	1	3	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
	50-74 ans	10	1	9	1	1	0	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	251	145	106	107	75	38	31
	55-59 ans	263	159	104	47	33	112	71
	60-64 ans	386	237	149	68	37	169	112
	65-69 ans	492	309	183	67	33	242	150
	70-74 ans	384	227	157	37	15	190	142
	50-74 ans	1 776	1 077	699	326	193	751	506
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	251	145	106	107	75	38	31
	55-59 ans	264	159	105	47	33	112	72
	60-64 ans	389	237	152	68	37	169	115
	65-69 ans	495	309	186	67	33	242	153
	70-74 ans	390	229	161	38	16	191	145
	50-74 ans	1 789	1 079	710	327	194	752	516
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	98	44	54	36	40	8	14
	55-59 ans	92	41	51	12	18	29	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	103	45	58	13	10	32	48
	65-69 ans	138	66	72	13	11	53	61
	70-74 ans	108	58	50	12	3	46	47
	50-74 ans	539	254	285	86	82	168	203
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	8	4	5	2	3	2
	55-59 ans	10	7	3	0	0	7	3
	60-64 ans	19	13	6	3	3	10	3
	65-69 ans	7	6	1	2	1	4	0
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	57	39	18	10	6	29	12
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	61	42	19	29	14	13	5
	55-59 ans	63	46	17	14	5	32	12
	60-64 ans	105	76	29	21	7	55	22
	65-69 ans	137	96	41	23	8	73	33
	70-74 ans	101	62	39	7	4	55	35
	50-74 ans	467	322	145	94	38	228	107
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	54	34	20	24	13	10	7
	55-59 ans	75	50	25	14	8	36	17
	60-64 ans	127	83	44	29	13	54	31
	65-69 ans	152	105	47	20	9	85	38
	70-74 ans	114	72	42	13	3	59	39
	50-74 ans	522	344	178	100	46	244	132
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	6	4	4	1	2	3
	60-64 ans	18	10	8	0	1	10	7
	65-69 ans	35	26	9	8	3	18	6
	70-74 ans	35	22	13	4	2	18	11
	50-74 ans	107	70	37	21	9	49	28
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	7	2	5	0	1	2	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	16	7	9	1	3	6	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	11	4	7	0	0	4	7
	70-74 ans	11	5	6	0	1	5	5
	50-74 ans	41	22	19	7	4	15	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	115	76	39	53	27	23	12
	55-59 ans	138	96	42	28	13	68	29
	60-64 ans	232	159	73	50	20	109	53
	65-69 ans	289	201	88	43	17	158	71
	70-74 ans	215	134	81	20	7	114	74
	50-74 ans	989	666	323	194	84	472	239

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 40 - Landes

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	54	34	20	24	13	10	7
	55-59 ans	75	50	25	14	8	36	17
	60-64 ans	127	83	44	29	13	54	31
	65-69 ans	152	105	47	20	9	85	38
	70-74 ans	114	72	42	13	3	59	39
	50-74 ans	522	344	178	100	46	244	132
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	47	27	20	18	13	9	7
	55-59 ans	54	37	17	9	4	28	13
	60-64 ans	103	68	35	22	8	46	27
	65-69 ans	119	86	33	15	4	71	29
	70-74 ans	89	55	34	12	3	43	31
	50-74 ans	412	273	139	76	32	197	107
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	61	39	22	27	13	12	9
	55-59 ans	74	54	20	13	5	41	15
	60-64 ans	146	102	44	34	9	68	35
	65-69 ans	177	131	46	25	8	106	38
	70-74 ans	123	83	40	15	3	68	37
	50-74 ans	581	409	172	114	38	295	134
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	10	6	4	4	1	2	3
	60-64 ans	18	10	8	0	1	10	7
	65-69 ans	35	26	9	8	3	18	6
	70-74 ans	35	22	13	4	2	18	11
	50-74 ans	107	70	37	21	9	49	28
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	8	4	4	3	1	1	3
	60-64 ans	18	10	8	0	1	10	7
	65-69 ans	33	25	8	8	2	17	6
	70-74 ans	34	21	13	3	2	18	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 40 - Landes

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	102	66	36	19	8	47	28
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	13	5	8	0	1	5	7
	65-69 ans	28	21	7	7	2	14	5
	70-74 ans	31	20	11	3	1	17	10
	50-74 ans	85	53	32	15	7	38	25
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	16	12	4	4	1	8	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	12	8	4	4	1	4	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	2	1	0	2
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	12	10	2	4	0	6	2
	70-74 ans	12	9	3	1	1	8	2
	50-74 ans	37	28	9	10	2	18	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	60	35	25	27	19	8	6
	55-59 ans	65	30	35	13	17	17	18
	60-64 ans	47	35	12	14	4	21	8
	65-69 ans	61	40	21	15	4	25	17
	70-74 ans	56	30	26	10	5	20	21
	50-74 ans	289	170	119	79	49	91	70

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 40 - Landes

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,8	5,7	6,2	6,1	4,6	4,8
	55-59 ans	6,3	6,7	6,0	7,4	7,1	6,4	5,6
	60-64 ans	5,9	6,0	5,8	8,2	5,9	5,2	5,7
	65-69 ans	5,7	5,6	5,8	6,0	8,2	5,5	5,3
	70-74 ans	6,9	6,8	7,0	7,9	5,9	6,6	7,1
	50-74 ans	6,1	6,1	6,0	6,8	6,5	5,7	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,6	2,3	1,8	0,6	1,2
	55-59 ans	1,6	1,6	1,5	2,5	2,8	1,3	1,1
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	2,6	2,3	1,2	1,4
	65-69 ans	1,4	1,3	1,4	2,5	3,5	1,0	1,0
	70-74 ans	1,6	1,6	1,5	2,7	1,4	1,4	1,6
	50-74 ans	1,6	1,6	1,5	2,5	2,2	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,8	68,1	71,3	62,7	69,9	87,3	75,8
	55-59 ans	75,4	75,7	75,1	66,7	60,8	79,9	80,9
	60-64 ans	72,6	73,3	71,9	68,1	60,6	76,4	75,3
	65-69 ans	75,7	76,6	75,0	58,2	57,3	81,6	80,7
	70-74 ans	76,9	75,9	77,8	65,9	75,9	78,4	78,0
	50-74 ans	74,0	73,9	74,1	64,2	65,3	79,8	78,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,4	2,9	4,5	2,9	4,1	2,8
	55-59 ans	4,4	5,4	3,5	6,1	5,0	5,1	3,0
	60-64 ans	5,0	6,8	3,5	7,7	3,9	6,5	3,4
	65-69 ans	5,9	8,0	4,2	9,6	4,3	7,6	4,2
	70-74 ans	7,0	8,7	5,5	9,6	5,2	8,6	5,5
	50-74 ans	5,1	6,6	3,8	6,4	3,7	6,7	3,9
50-74 ans **	5,0	6,3	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	98,4	97,8	100,0	97,9	93,9	97,4
	55-59 ans	97,7	97,5	98,0	98,4	100,0	97,0	96,9
	60-64 ans	98,0	98,2	97,6	97,7	97,6	98,5	97,6
	65-69 ans	98,6	98,9	98,2	100,0	100,0	98,5	97,8
	70-74 ans	96,6	96,0	97,4	92,3	96,0	96,9	97,6
	50-74 ans	97,8	97,8	97,8	98,3	98,4	97,6	97,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 40 - Landes

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,9	79,7	80,3	78,7	78,9	82,6	83,8
	55-59 ans	78,3	82,8	72,2	77,0	64,7	85,5	76,3
	60-64 ans	87,7	85,9	90,9	81,0	90,2	88,0	91,1
	65-69 ans	86,4	86,8	85,6	77,9	86,8	89,6	85,4
	70-74 ans	84,4	85,7	82,6	77,1	62,5	87,6	85,5
	50-74 ans	84,0	84,7	82,9	78,6	77,5	87,7	85,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,2	100,0	98,1	100,0	98,7	100,0	96,8
	55-59 ans	97,3	98,1	96,2	97,9	93,9	98,2	97,2
	60-64 ans	97,9	98,7	96,6	98,5	97,3	98,8	96,4
	65-69 ans	96,8	97,4	95,7	95,5	97,0	97,9	95,4
	70-74 ans	96,6	96,5	96,8	94,6	86,7	96,9	97,9
	50-74 ans	97,4	98,0	96,6	97,9	96,4	98,0	96,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	13	15	10	16	11	14	10
	55-59 ans	14	15	12	18	15	15	11
	60-64 ans	16	19	14	24	16	18	13
	65-69 ans	18	24	14	26	15	23	13
	70-74 ans	20	23	17	23	17	24	17
	50-74 ans	16	19	13	19	13	19	13
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	78	92	76	96	84	83
	55-59 ans	91	96	85	100	80	94	86
	60-64 ans	77	78	76	90	86	73	73
	65-69 ans	91	93	90	83	103	95	87
	70-74 ans	87	81	95	92	109	79	94
	50-74 ans	86	85	88	86	94	85	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (42-98)	62 (42-94)	66 (44-110)	63 (42-94)	70 (48-110)	59 (42-98)	56 (34-120)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	69 (49-102)	75 (50-111)	63 (46,5-84,5)	75 (54-123)	69 (49-84)	74,5 (49,5-107)	63 (42-85)
	60-64 ans	61 (46-89)	62 (47-91)	60 (46-83)	69 (47-103)	56 (47-112)	59 (46-87)	61 (46-80,5)
	65-69 ans	67 (49-104)	68 (49-107)	67 (48-97)	62 (48-90)	84 (54-112)	69,5 (50-110)	65,5 (45-91,5)
	70-74 ans	69 (49-104)	69 (50-98)	70 (48-108)	67 (43-100)	75 (53-117)	70 (50-97)	69,5 (47-106)
	50-74 ans	67 (47-98)	67 (48-100)	67 (46-94)	67 (47-100)	69 (48-110)	68 (49-99,5)	64 (45-90,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	18,8	18,9	18,5	19,9	19,6	16,3	15,8
	55-59 ans	18,9	15,2	23,8	21,0	33,3	12,6	18,8
	60-64 ans	10,5	12,5	7,1	16,3	9,5	10,8	6,3
	65-69 ans	10,5	11,1	9,5	17,4	10,5	9,1	9,3
	70-74 ans	11,9	10,8	13,3	19,2	20,0	8,9	12,4
	50-74 ans	13,3	13,1	13,8	18,7	19,4	10,4	11,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	98,9	100,0	100,0	100,0	98,7
	70-74 ans	99,7	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100,0	100,0	99,9	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,0	30,3	50,9	33,6	53,3	21,1	45,2
	55-59 ans	34,8	25,8	48,6	25,5	54,5	25,9	45,8
	60-64 ans	26,5	19,0	38,2	19,1	27,0	18,9	41,7
	65-69 ans	27,9	21,4	38,7	19,4	33,3	21,9	39,9
	70-74 ans	27,7	25,3	31,1	31,6	18,8	24,1	32,4
	50-74 ans	30,1	23,5	40,1	26,3	42,3	22,3	39,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	5,5	3,8	4,7	2,7	7,9	6,5
	55-59 ans	3,8	4,4	2,9	0,0	0,0	6,3	4,2
	60-64 ans	4,9	5,5	3,9	4,4	8,1	5,9	2,6
	65-69 ans	1,4	1,9	0,5	3,0	3,0	1,7	0,0
	70-74 ans	2,3	2,2	2,5	0,0	0,0	2,6	2,8
	50-74 ans	3,2	3,6	2,5	3,1	3,1	3,9	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	70-74 ans	0,3	0,4	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,6	0,0	0,1	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24,3	29,0	17,9	27,1	18,7	34,2	16,1
	55-59 ans	23,9	28,9	16,2	29,8	15,2	28,6	16,7
	60-64 ans	27,0	32,1	19,1	30,9	18,9	32,5	19,1
	65-69 ans	27,7	31,1	22,0	34,3	24,2	30,2	21,6
	70-74 ans	25,9	27,1	24,2	18,4	25,0	28,8	24,1
	50-74 ans	26,1	29,8	20,4	28,7	19,6	30,3	20,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,5	23,4	18,9	22,4	17,3	26,3	22,6
	55-59 ans	28,4	31,4	23,8	29,8	24,2	32,1	23,6
	60-64 ans	32,6	35,0	28,9	42,6	35,1	32,0	27,0
	65-69 ans	30,7	34,0	25,3	29,9	27,3	35,1	24,8
	70-74 ans	29,2	31,4	26,1	34,2	18,8	30,9	26,9
	50-74 ans	29,2	31,9	25,1	30,6	23,7	32,4	25,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	4,1	2,8	4,7	2,7	2,6	3,2
	55-59 ans	3,8	3,8	3,8	8,5	3,0	1,8	4,2
	60-64 ans	4,6	4,2	5,3	0,0	2,7	5,9	6,1
	65-69 ans	7,1	8,4	4,8	11,9	9,1	7,4	3,9
	70-74 ans	9,0	9,6	8,1	10,5	12,5	9,4	7,6
	50-74 ans	6,0	6,5	5,2	6,4	4,6	6,5	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,4	0,9	0,0	1,3	5,3	0,0
	55-59 ans	0,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	2,8
	60-64 ans	1,0	1,3	0,7	1,5	2,7	1,2	0,0
	65-69 ans	1,4	0,6	2,7	0,0	3,0	0,8	2,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,9	0,6	1,3	0,3	1,5	0,8	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	4,1	1,9	4,7	1,3	2,6	3,2
	55-59 ans	2,7	3,1	1,9	4,3	3,0	2,7	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,0	0,8	1,3	0,0	2,7	1,2	0,9
	65-69 ans	2,2	1,3	3,8	0,0	0,0	1,7	4,6
	70-74 ans	2,8	2,2	3,7	0,0	6,3	2,6	3,4
	50-74 ans	2,3	2,0	2,7	2,1	2,1	2,0	2,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	70-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	6,3	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	18,0	8,3	17,5	8,0	19,3	8,8
	55-59 ans	17,5	26,3	10,0	27,4	12,8	25,9	9,1
	60-64 ans	26,0	38,6	15,3	44,8	18,4	36,3	14,3
	65-69 ans	29,6	44,7	16,7	47,8	19,3	43,9	16,2
	70-74 ans	32,0	42,3	22,8	37,1	14,4	43,3	24,1
	50-74 ans	23,4	33,9	14,3	29,4	12,3	36,2	15,2
	50-74 ans **	22,3	31,7	13,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,0	8,1	4,2	7,9	3,9	8,4	5,1
	55-59 ans	9,5	13,7	5,9	13,7	7,9	13,7	5,3
	60-64 ans	14,3	20,1	9,2	26,0	12,0	18,0	8,4
	65-69 ans	15,6	23,4	8,9	22,2	10,2	23,6	8,7
	70-74 ans	16,9	22,7	11,8	24,1	6,2	22,4	12,7
	50-74 ans	12,4	17,5	7,9	15,1	6,7	18,7	8,4
	50-74 ans **	11,7	16,3	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	6,4	4,2	5,9	3,9	7,6	5,1
	55-59 ans	6,9	10,1	4,0	8,8	3,9	10,7	4,1
	60-64 ans	11,6	16,5	7,3	19,7	7,4	15,3	7,3
	65-69 ans	12,2	19,1	6,3	16,7	4,5	19,7	6,6
	70-74 ans	13,2	17,4	9,6	22,3	6,2	16,3	10,1
	50-74 ans	9,8	13,9	6,2	11,5	4,7	15,1	6,8
	50-74 ans **	9,3	12,9	6,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,2	4,7	8,9	3,9	10,1	6,6
	55-59 ans	9,4	14,8	4,7	12,7	4,9	15,6	4,7
	60-64 ans	16,4	24,8	9,2	30,5	8,3	22,6	9,5
	65-69 ans	18,1	29,1	8,7	27,8	9,1	29,5	8,7
	70-74 ans	18,3	26,2	11,2	27,8	6,2	25,9	12,0
	50-74 ans	13,8	20,8	7,6	17,2	5,6	22,6	8,5
	50-74 ans **	13,0	19,2	7,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,0	1,4	0,6	1,6	0,6	0,8	0,7
	55-59 ans	1,3	1,6	0,9	3,9	1,0	0,8	0,9
	60-64 ans	2,0	2,4	1,7	0,0	0,9	3,3	1,9
	65-69 ans	3,6	5,8	1,7	8,9	3,4	5,0	1,4
	70-74 ans	5,2	6,9	3,7	7,4	4,1	6,8	3,6
	50-74 ans	2,5	3,6	1,6	3,2	1,3	3,8	1,8
	50-74 ans **	2,3	3,1	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	77,8	66,7	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	75,0	75,0	75,0	66,7	100,0	100,0	66,7
	60-64 ans	72,2	50,0	100,0	0,0	100,0	50,0	100,0
	65-69 ans	84,8	84,0	87,5	87,5	100,0	82,4	83,3
	70-74 ans	91,2	95,2	84,6	100,0	50,0	94,4	90,9
	50-74 ans	83,3	80,3	88,9	78,9	87,5	80,9	89,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)