

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 632	4 082	4 550	2 610	2 718	1 472	1 832
	55-59 ans	7 098	3 185	3 913	584	672	2 601	3 241
	60-64 ans	7 730	3 526	4 204	642	594	2 884	3 610
	65-69 ans	8 353	3 796	4 557	537	539	3 259	4 018
	70-74 ans	5 736	2 651	3 085	288	269	2 363	2 816
	50-74 ans	37 549	17 240	20 309	4 661	4 792	12 579	15 517
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	545	274	271	196	174	78	97
	55-59 ans	538	266	272	67	71	199	201
	60-64 ans	488	223	265	55	46	168	219
	65-69 ans	450	210	240	51	46	159	194
	70-74 ans	342	179	163	34	22	145	141
	50-74 ans	2 363	1 152	1 211	403	359	749	852
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	393	191	202	129	124	62	78
	55-59 ans	400	200	200	46	42	154	158
	60-64 ans	385	171	214	37	29	134	185
	65-69 ans	366	169	197	36	32	133	165
	70-74 ans	272	136	136	22	15	114	121
	50-74 ans	1 816	867	949	270	242	597	707
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	152	83	69	67	50	16	19
	55-59 ans	138	66	72	21	29	45	43
	60-64 ans	103	52	51	18	17	34	34
	65-69 ans	84	41	43	15	14	26	29
	70-74 ans	70	43	27	12	7	31	20
	50-74 ans	547	285	262	133	117	152	145
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 480	3 999	4 481	2 543	2 668	1 456	1 813
	55-59 ans	6 960	3 119	3 841	563	643	2 556	3 198
	60-64 ans	7 627	3 474	4 153	624	577	2 850	3 576
	65-69 ans	8 269	3 755	4 514	522	525	3 233	3 989
	70-74 ans	5 666	2 608	3 058	276	262	2 332	2 796
	50-74 ans	37 002	16 955	20 047	4 528	4 675	12 427	15 372
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	277	149	128	99	82	50	46
	55-59 ans	270	152	118	48	26	104	92
	60-64 ans	360	236	124	56	23	180	101
	65-69 ans	426	263	163	46	23	217	140

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 41 - Loir et Cher

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	354	206	148	28	15	178	133
	50-74 ans	1 687	1 006	681	277	169	729	512
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	277	149	128	99	82	50	46
	55-59 ans	268	151	117	47	26	104	91
	60-64 ans	360	236	124	56	23	180	101
	65-69 ans	426	263	163	46	23	217	140
	70-74 ans	354	206	148	28	15	178	133
	50-74 ans	1 685	1 005	680	276	169	729	511
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	230	119	111	75	70	44	41
	55-59 ans	247	142	105	45	23	97	82
	60-64 ans	321	208	113	44	20	164	93
	65-69 ans	391	244	147	39	21	205	126
	70-74 ans	317	180	137	19	13	161	124
	50-74 ans	1 506	893	613	222	147	671	466
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	228	118	110	75	69	43	41
	55-59 ans	245	142	103	45	23	97	80
	60-64 ans	318	207	111	44	20	163	91
	65-69 ans	385	241	144	39	20	202	124
	70-74 ans	308	176	132	19	12	157	120
	50-74 ans	1 484	884	600	222	144	662	456
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 41 - Loir et Cher

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	230	119	111	75	70	44	41
	55-59 ans	247	142	105	45	23	97	82
	60-64 ans	321	208	113	44	20	164	93
	65-69 ans	389	243	146	39	21	204	125
	70-74 ans	314	180	134	19	12	161	122
	50-74 ans	1 501	892	609	222	146	670	463
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	229	118	111	75	70	43	41
	55-59 ans	245	142	103	45	23	97	80
	60-64 ans	320	207	113	44	20	163	93
	65-69 ans	390	243	147	39	21	204	126
	70-74 ans	312	179	133	19	12	160	121
	50-74 ans	1 496	889	607	222	146	667	461
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	230	119	111	75	70	44	41
	55-59 ans	250	144	106	46	23	98	83
	60-64 ans	321	208	113	44	20	164	93
	65-69 ans	391	244	147	39	21	205	126
	70-74 ans	318	180	138	19	13	161	125
	50-74 ans	1 510	895	615	223	147	672	468
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	82	30	52	19	27	11	25
	55-59 ans	80	35	45	10	8	25	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94	48	46	12	5	36	41
	65-69 ans	107	43	64	5	8	38	56
	70-74 ans	93	36	57	2	6	34	51
	50-74 ans	456	192	264	48	54	144	210
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	9	4	5	1	0	3	5
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	37	24	13	10	3	14	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	52	35	17	23	11	12	6
	55-59 ans	58	41	17	14	3	27	14
	60-64 ans	78	54	24	8	4	46	20
	65-69 ans	109	75	34	9	5	66	29
	70-74 ans	75	43	32	6	2	37	30
	50-74 ans	372	248	124	60	25	188	99
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	61	35	26	20	20	15	6
	55-59 ans	75	48	27	16	8	32	19
	60-64 ans	102	73	29	14	9	59	20
	65-69 ans	126	91	35	19	4	72	31
	70-74 ans	104	73	31	5	1	68	30
	50-74 ans	468	320	148	74	42	246	106
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	10	6	3	0	7	6
	60-64 ans	27	21	6	7	1	14	5
	65-69 ans	32	22	10	3	3	19	7
	70-74 ans	21	14	7	0	2	14	5
	50-74 ans	108	75	33	18	9	57	24
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	17	12	5	3	2	9	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	3	0	1	2
	50-74 ans	14	6	8	3	3	3	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	113	70	43	43	31	27	12
	55-59 ans	133	89	44	30	11	59	33
	60-64 ans	180	127	53	22	13	105	40
	65-69 ans	235	166	69	28	9	138	60
	70-74 ans	179	116	63	11	3	105	60
	50-74 ans	840	568	272	134	67	434	205

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 41 - Loir et Cher

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	61	35	26	20	20	15	6
	55-59 ans	75	48	27	16	8	32	19
	60-64 ans	102	73	29	14	9	59	20
	65-69 ans	126	91	35	19	4	72	31
	70-74 ans	104	73	31	5	1	68	30
	50-74 ans	468	320	148	74	42	246	106
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	50	30	20	17	15	13	5
	55-59 ans	58	37	21	13	7	24	14
	60-64 ans	80	58	22	12	8	46	14
	65-69 ans	86	61	25	10	3	51	22
	70-74 ans	73	52	21	3	1	49	20
	50-74 ans	347	238	109	55	34	183	75
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	65	38	27	20	20	18	7
	55-59 ans	83	57	26	18	8	39	18
	60-64 ans	103	77	26	17	9	60	17
	65-69 ans	135	100	35	19	4	81	31
	70-74 ans	107	77	30	7	2	70	28
	50-74 ans	493	349	144	81	43	268	101
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1
	55-59 ans	16	10	6	3	0	7	6
	60-64 ans	27	21	6	7	1	14	5
	65-69 ans	32	22	10	3	3	19	7
	70-74 ans	21	14	7	0	2	14	5
	50-74 ans	108	75	33	18	9	57	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	14	8	6	3	0	5	6
	60-64 ans	23	18	5	6	1	12	4
	65-69 ans	30	21	9	3	2	18	7
	70-74 ans	21	14	7	0	2	14	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 41 - Loir et Cher

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98	67	31	16	8	51	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	15	10	5	3	1	7	4
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	39	25	14	9	3	16	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	16	12	4	4	1	8	3
	65-69 ans	15	11	4	0	1	11	3
	70-74 ans	14	11	3	0	1	11	2
	50-74 ans	58	42	16	7	4	35	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	50-74 ans	31	21	10	2	3	19	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	11	9	2	4	1	5	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	27	21	6	5	1	16	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 41 - Loir et Cher

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	9	5	4	0	2	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	11	6	5	2	0	4	5
	60-64 ans	20	15	5	5	1	10	4
	65-69 ans	22	16	6	3	1	13	5
	70-74 ans	19	13	6	0	1	13	5
	50-74 ans	78	53	25	11	5	42	20
A40- Perdus de vue	50-54 ans	47	30	17	24	12	6	5
	55-59 ans	20	8	12	2	3	6	9
	60-64 ans	38	27	11	12	3	15	8
	65-69 ans	34	18	16	6	2	12	14
	70-74 ans	35	25	10	9	2	16	8
	50-74 ans	174	108	66	53	22	55	44

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,7	6,0	7,5	6,4	5,3	5,3
	55-59 ans	7,6	8,4	7,0	11,5	10,6	7,7	6,2
	60-64 ans	6,3	6,3	6,3	8,6	7,7	5,8	6,1
	65-69 ans	5,4	5,5	5,3	9,5	8,5	4,9	4,8
	70-74 ans	6,0	6,8	5,3	11,8	8,2	6,1	5,0
	50-74 ans	6,3	6,7	6,0	8,6	7,5	6,0	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2,0	1,5	2,6	1,8	1,1	1,0
	55-59 ans	1,9	2,1	1,8	3,6	4,3	1,7	1,3
	60-64 ans	1,3	1,5	1,2	2,8	2,9	1,2	0,9
	65-69 ans	1,0	1,1	0,9	2,8	2,6	0,8	0,7
	70-74 ans	1,2	1,6	0,9	4,2	2,6	1,3	0,7
	50-74 ans	1,5	1,7	1,3	2,9	2,4	1,2	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,1	69,7	74,5	65,8	71,3	79,5	80,4
	55-59 ans	74,3	75,2	73,5	68,7	59,2	77,4	78,6
	60-64 ans	78,9	76,7	80,8	67,3	63,0	79,8	84,5
	65-69 ans	81,3	80,5	82,1	70,6	69,6	83,6	85,1
	70-74 ans	79,5	76,0	83,4	64,7	68,2	78,6	85,8
	50-74 ans	76,9	75,3	78,4	67,0	67,4	79,7	83,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,7	2,9	3,9	3,1	3,4	2,5
	55-59 ans	3,9	4,9	3,1	8,5	4,0	4,1	2,9
	60-64 ans	4,7	6,8	3,0	9,0	4,0	6,3	2,8
	65-69 ans	5,2	7,0	3,6	8,8	4,4	6,7	3,5
	70-74 ans	6,2	7,9	4,8	10,1	5,7	7,6	4,8
	50-74 ans	4,6	5,9	3,4	6,1	3,6	5,9	3,3
50-74 ans **	4,5	5,7	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,3	99,2	97,9	100,0	100,0	98,9
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,9	99,9	99,9	99,6	100,0	100,0	99,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,0	79,9	86,7	75,8	85,4	88,0	89,1
	55-59 ans	92,2	94,0	89,7	95,7	88,5	93,3	90,1
	60-64 ans	89,2	88,1	91,1	78,6	87,0	91,1	92,1
	65-69 ans	91,8	92,8	90,2	84,8	91,3	94,5	90,0
	70-74 ans	89,5	87,4	92,6	67,9	86,7	90,4	93,2
	50-74 ans	89,4	88,9	90,1	80,4	87,0	92,0	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	99,2	99,1	100,0	98,6	97,7	100,0
	55-59 ans	99,2	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	97,6
	60-64 ans	99,1	99,5	98,2	100,0	100,0	99,4	97,8
	65-69 ans	98,5	98,8	98,0	100,0	95,2	98,5	98,4
	70-74 ans	97,2	97,8	96,4	100,0	92,3	97,5	96,8
	50-74 ans	98,5	99,0	97,9	100,0	98,0	98,7	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	117	116	118	124	121	101	113
	55-59 ans	117	118	115	143	132	107	111
	60-64 ans	117	118	114	101	159	123	104
	65-69 ans	119	121	117	104	138	124	113
	70-74 ans	109	108	111	125	108	105	112
	50-74 ans	116	116	115	120	129	115	111
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94,5 (69-129)	96 (70-121)	93 (67-135)	101 (69-125)	94 (63-150)	84,5 (70-110)	93 (71-128)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	92 (69-126)	91 (70-131)	94 (69-125)	100 (75-140)	102 (75-131)	88 (69-115)	93 (68-125)
	60-64 ans	88 (68-119)	90,5 (67-119,5)	84 (68-115)	92 (70,5-105,5)	91 (64-219)	89 (65,5-122,5)	83 (68-113)
	65-69 ans	91 (69-130)	89,5 (68-125)	95 (72-133)	87 (69-118)	100 (79-147)	90 (68-127)	93 (70-131)
	70-74 ans	91 (69-118)	92,5 (68-121,5)	90 (70-116)	98 (48-159)	91 (60-112)	91 (68-118)	89 (70-116,5)
	50-74 ans	91 (69-125)	91 (68-121)	91 (69-126)	96 (70-122)	96 (68-147)	89 (68-120)	90,5 (69-124)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,0	20,1	13,3	24,2	14,6	12,0	10,9
	55-59 ans	7,4	5,3	10,2	4,2	11,5	5,8	9,8
	60-64 ans	10,6	11,4	8,9	21,4	13,0	8,3	7,9
	65-69 ans	8,0	6,8	9,8	13,0	8,7	5,5	10,0
	70-74 ans	9,9	12,1	6,8	32,1	13,3	9,0	6,0
	50-74 ans	10,3	10,7	9,7	19,1	13,0	7,5	8,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100,0	100,0	100,0	97,7	100,0
	55-59 ans	99,2	100,0	98,1	100,0	100,0	100,0	97,6
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0
	65-69 ans	99,7	99,6	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	70-74 ans	98,4	99,4	97,1	100,0	92,3	99,4	97,6
	50-74 ans	99,3	99,6	99,0	100,0	99,3	99,4	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,7	25,2	46,8	25,3	38,6	25,0	61,0
	55-59 ans	32,0	24,3	42,5	21,7	34,8	25,5	44,6
	60-64 ans	29,3	23,1	40,7	27,3	25,0	22,0	44,1
	65-69 ans	27,4	17,6	43,5	12,8	38,1	18,5	44,4
	70-74 ans	29,2	20,0	41,3	10,5	46,2	21,1	40,8
	50-74 ans	30,2	21,5	42,9	21,5	36,7	21,4	44,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,9	5,0	2,7	6,7	2,9	2,3	2,4
	55-59 ans	3,6	2,8	4,7	2,2	0,0	3,1	6,0
	60-64 ans	1,9	2,4	0,9	2,3	0,0	2,4	1,1
	65-69 ans	1,8	1,6	2,0	2,6	4,8	1,5	1,6
	70-74 ans	1,9	2,8	0,7	10,5	0,0	1,9	0,8
	50-74 ans	2,5	2,7	2,1	4,5	2,0	2,1	2,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	0,8	0,9	0,0	1,4	2,3	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,1	0,5	0,0	0,7	0,1	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,6	29,4	15,3	30,7	15,7	27,3	14,6
	55-59 ans	23,2	28,5	16,0	30,4	13,0	27,6	16,9
	60-64 ans	24,3	26,0	21,2	18,2	20,0	28,0	21,5
	65-69 ans	27,9	30,7	23,1	23,1	23,8	32,2	23,0
	70-74 ans	23,6	23,9	23,2	31,6	15,4	23,0	24,0
	50-74 ans	24,6	27,7	20,2	26,9	17,0	28,0	21,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,5	29,4	23,4	26,7	28,6	34,1	14,6
	55-59 ans	30,0	33,3	25,5	34,8	34,8	32,7	22,9
	60-64 ans	31,8	35,1	25,7	31,8	45,0	36,0	21,5
	65-69 ans	32,2	37,3	23,8	48,7	19,0	35,1	24,6
	70-74 ans	32,7	40,6	22,5	26,3	7,7	42,2	24,0
	50-74 ans	31,0	35,8	24,1	33,2	28,6	36,6	22,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	6,7	3,6	6,7	4,3	6,8	2,4
	55-59 ans	6,4	6,9	5,7	6,5	0,0	7,1	7,2
	60-64 ans	8,4	10,1	5,3	15,9	5,0	8,5	5,4
	65-69 ans	8,2	9,0	6,8	7,7	14,3	9,3	5,6
	70-74 ans	6,6	7,8	5,1	0,0	15,4	8,7	4,0
	50-74 ans	7,2	8,4	5,4	8,1	6,1	8,5	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,8	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,0	2,8	0,9	0,0	4,3	4,1	0,0
	60-64 ans	1,6	1,4	1,8	2,3	0,0	1,2	2,2
	65-69 ans	0,8	1,2	0,0	2,6	0,0	1,0	0,0
	70-74 ans	0,9	0,6	1,4	0,0	7,7	0,6	0,8
	50-74 ans	1,1	1,3	0,8	1,3	1,4	1,3	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0,0	1,8	0,0	1,4	0,0	2,4
	55-59 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	4,3	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,9	0,0	2,7	0,0	5,0	0,0	2,2
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	70-74 ans	1,9	2,2	1,4	15,8	0,0	0,6	1,6
	50-74 ans	0,9	0,7	1,3	1,3	2,0	0,4	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
	55-59 ans	1,2	0,7	1,9	2,2	0,0	0,0	2,4
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	65-69 ans	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,9	0,6	1,4	0,0	0,0	0,6	1,6
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	0,4	0,0	0,6	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,3	17,5	9,6	16,9	11,6	18,5	6,6
	55-59 ans	19,1	28,5	11,5	53,3	17,1	23,1	10,3
	60-64 ans	23,6	36,6	12,8	35,3	22,5	36,8	11,2
	65-69 ans	28,4	44,2	15,3	53,6	17,1	42,7	15,0
	70-74 ans	31,6	44,5	20,6	39,9	11,5	45,0	21,5
	50-74 ans	22,7	33,5	13,6	29,6	14,3	34,9	13,3
	50-74 ans **	22,2	31,9	13,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	8,8	5,8	7,9	7,5	10,3	3,3
	55-59 ans	10,8	15,4	7,0	28,4	12,4	12,5	5,9
	60-64 ans	13,4	21,0	7,0	22,4	15,6	20,7	5,6
	65-69 ans	15,2	24,2	7,8	36,4	7,6	22,3	7,8
	70-74 ans	18,4	28,0	10,1	18,1	3,8	29,2	10,7
	50-74 ans	12,6	18,9	7,4	16,3	9,0	19,8	6,9
	50-74 ans **	12,4	17,9	7,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	7,5	4,5	6,7	5,6	8,9	2,8
	55-59 ans	8,3	11,9	5,5	23,1	10,9	9,4	4,4
	60-64 ans	10,5	16,7	5,3	19,2	13,9	16,1	3,9
	65-69 ans	10,4	16,2	5,5	19,2	5,7	15,8	5,5
	70-74 ans	12,9	19,9	6,9	10,9	3,8	21,0	7,2
	50-74 ans	9,4	14,0	5,4	12,1	7,3	14,7	4,9
	50-74 ans **	9,3	13,5	5,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 41 - Loir et Cher

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	9,5	6,0	7,9	7,5	12,4	3,9
	55-59 ans	11,9	18,3	6,8	32,0	12,4	15,3	5,6
	60-64 ans	13,5	22,2	6,3	27,2	15,6	21,1	4,8
	65-69 ans	16,3	26,6	7,8	36,4	7,6	25,1	7,8
	70-74 ans	18,9	29,5	9,8	25,4	7,6	30,0	10,0
	50-74 ans	13,3	20,6	7,2	17,9	9,2	21,6	6,6
	50-74 ans **	13,1	19,6	7,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,0	0,9	2,0	1,1	2,1	0,6
	55-59 ans	2,3	3,2	1,6	5,3	0,0	2,7	1,9
	60-64 ans	3,5	6,0	1,4	11,2	1,7	4,9	1,4
	65-69 ans	3,9	5,9	2,2	5,7	5,7	5,9	1,8
	70-74 ans	3,7	5,4	2,3	0,0	7,6	6,0	1,8
	50-74 ans	2,9	4,4	1,6	4,0	1,9	4,6	1,6
	50-74 ans **	2,8	4,2	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40,0	33,3	50,0	50,0	66,7	0,0	0,0
	55-59 ans	50,0	50,0	50,0	66,7	0,0	40,0	50,0
	60-64 ans	30,4	33,3	20,0	33,3	0,0	33,3	25,0
	65-69 ans	50,0	47,6	55,6	100,0	50,0	38,9	57,1
	70-74 ans	28,6	21,4	42,9	0,0	0,0	21,4	60,0
	50-74 ans	39,8	37,3	45,2	56,3	37,5	31,4	47,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)