

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 45 - Loiret

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15 026	7 264	7 762	4 832	4 956	2 432	2 806
	55-59 ans	11 971	5 515	6 456	1 182	1 329	4 333	5 127
	60-64 ans	12 656	5 679	6 977	1 170	1 278	4 509	5 699
	65-69 ans	13 251	6 004	7 247	940	940	5 064	6 307
	70-74 ans	8 693	4 126	4 567	525	517	3 601	4 050
	50-74 ans	61 597	28 588	33 009	8 649	9 020	19 939	23 989
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	958	489	469	360	333	129	136
	55-59 ans	779	371	408	99	125	272	283
	60-64 ans	780	340	440	92	122	248	318
	65-69 ans	797	381	416	78	77	303	339
	70-74 ans	602	280	322	54	56	226	266
	50-74 ans	3 916	1 861	2 055	683	713	1 178	1 342
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	672	337	335	242	224	95	111
	55-59 ans	584	280	304	60	84	220	220
	60-64 ans	576	247	329	67	79	180	250
	65-69 ans	607	280	327	47	51	233	276
	70-74 ans	441	204	237	31	38	173	199
	50-74 ans	2 880	1 348	1 532	447	476	901	1 056
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	286	152	134	118	109	34	25
	55-59 ans	195	91	104	39	41	52	63
	60-64 ans	204	93	111	25	43	68	68
	65-69 ans	190	101	89	31	26	70	63
	70-74 ans	161	76	85	23	18	53	67
	50-74 ans	1 036	513	523	236	237	277	286
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14 740	7 112	7 628	4 714	4 847	2 398	2 781
	55-59 ans	11 776	5 424	6 352	1 143	1 288	4 281	5 064
	60-64 ans	12 452	5 586	6 866	1 145	1 235	4 441	5 631
	65-69 ans	13 061	5 903	7 158	909	914	4 994	6 244
	70-74 ans	8 532	4 050	4 482	502	499	3 548	3 983
	50-74 ans	60 561	28 075	32 486	8 413	8 783	19 662	23 703
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	556	314	242	216	158	98	84
	55-59 ans	505	300	205	88	53	212	152
	60-64 ans	626	341	285	92	72	249	213
	65-69 ans	666	390	276	79	56	311	220

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 45 - Loiret

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	486	292	194	46	28	246	166
	50-74 ans	2 839	1 637	1 202	521	367	1 116	835
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	555	313	242	216	158	97	84
	55-59 ans	504	299	205	88	53	211	152
	60-64 ans	618	338	280	90	72	248	208
	65-69 ans	661	387	274	79	56	308	218
	70-74 ans	477	285	192	46	28	239	164
	50-74 ans	2 815	1 622	1 193	519	367	1 103	826
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	486	277	209	190	132	87	77
	55-59 ans	458	268	190	75	50	193	140
	60-64 ans	559	303	256	74	62	229	194
	65-69 ans	614	360	254	70	50	290	204
	70-74 ans	437	262	175	39	24	223	151
	50-74 ans	2 554	1 470	1 084	448	318	1 022	766
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	477	270	207	185	130	85	77
	55-59 ans	449	264	185	72	49	192	136
	60-64 ans	545	296	249	69	61	227	188
	65-69 ans	595	349	246	63	48	286	198
	70-74 ans	424	254	170	38	24	216	146
	50-74 ans	2 490	1 433	1 057	427	312	1 006	745
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 45 - Loiret

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	485	277	208	190	131	87	77
	55-59 ans	457	268	189	75	50	193	139
	60-64 ans	556	302	254	73	62	229	192
	65-69 ans	610	358	252	69	50	289	202
	70-74 ans	433	260	173	39	24	221	149
	50-74 ans	2 541	1 465	1 076	446	317	1 019	759
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	13	5	8	2	1	3	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
	50-74 ans	20	13	7	2	1	11	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	486	277	209	190	132	87	77
	55-59 ans	454	266	188	74	50	192	138
	60-64 ans	557	303	254	74	62	229	192
	65-69 ans	611	358	253	69	50	289	203
	70-74 ans	434	261	173	39	24	222	149
	50-74 ans	2 542	1 465	1 077	446	318	1 019	759
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	486	277	209	190	132	87	77
	55-59 ans	461	270	191	75	50	195	141
	60-64 ans	564	308	256	76	62	232	194
	65-69 ans	618	362	256	70	50	292	206
	70-74 ans	445	266	179	39	25	227	154
	50-74 ans	2 574	1 483	1 091	450	319	1 033	772
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	184	85	99	64	62	21	37
	55-59 ans	131	59	72	18	21	41	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	154	65	89	14	17	51	72
	65-69 ans	160	70	90	11	9	59	81
	70-74 ans	119	51	68	7	13	44	55
	50-74 ans	748	330	418	114	122	216	296
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	28	16	12	14	8	2	4
	55-59 ans	31	19	12	6	3	13	9
	60-64 ans	17	6	11	1	3	5	8
	65-69 ans	24	14	10	0	3	14	7
	70-74 ans	15	8	7	3	1	5	6
	50-74 ans	115	63	52	24	18	39	34
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	3	1	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	101	64	37	37	22	27	15
	55-59 ans	108	68	40	14	7	54	33
	60-64 ans	138	81	57	23	12	58	45
	65-69 ans	158	104	54	18	16	86	38
	70-74 ans	123	85	38	8	3	77	35
	50-74 ans	628	402	226	100	60	302	166
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	137	89	48	59	30	30	18
	55-59 ans	139	96	43	27	13	69	30
	60-64 ans	190	123	67	28	20	95	47
	65-69 ans	211	140	71	31	16	109	55
	70-74 ans	128	88	40	15	3	73	37
	50-74 ans	805	536	269	160	82	376	187
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	8	9	5	7	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	33	19	14	7	4	12	10
	60-64 ans	41	19	22	6	6	13	16
	65-69 ans	43	25	18	8	3	17	15
	70-74 ans	45	26	19	4	4	22	15
	50-74 ans	179	97	82	30	24	67	58
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	10	2	6	1	4	1
	55-59 ans	11	5	6	2	2	3	4
	60-64 ans	12	7	5	0	2	7	3
	65-69 ans	13	3	10	0	2	3	8
	70-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
	50-74 ans	58	31	27	9	8	22	19
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	6	4	2	4	1	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	17	10	7	6	1	4	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	238	153	85	96	52	57	33
	55-59 ans	247	164	83	41	20	123	63
	60-64 ans	328	204	124	51	32	153	92
	65-69 ans	369	244	125	49	32	195	93
	70-74 ans	251	173	78	23	6	150	72
	50-74 ans	1 433	938	495	260	142	678	353

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 45 - Loiret

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	137	89	48	59	30	30	18
	55-59 ans	139	96	43	27	13	69	30
	60-64 ans	190	123	67	28	20	95	47
	65-69 ans	211	140	71	31	16	109	55
	70-74 ans	128	88	40	15	3	73	37
	50-74 ans	805	536	269	160	82	376	187
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	111	71	40	48	25	23	15
	55-59 ans	118	83	35	25	11	58	24
	60-64 ans	169	108	61	27	20	81	41
	65-69 ans	179	117	62	25	14	92	48
	70-74 ans	108	75	33	14	3	61	30
	50-74 ans	685	454	231	139	73	315	158
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	134	83	51	53	30	30	21
	55-59 ans	141	102	39	29	11	73	28
	60-64 ans	208	132	76	36	22	96	54
	65-69 ans	220	154	66	34	16	120	50
	70-74 ans	139	102	37	18	4	84	33
	50-74 ans	842	573	269	170	83	403	186
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	8	9	5	7	3	2
	55-59 ans	33	19	14	7	4	12	10
	60-64 ans	41	19	22	6	6	13	16
	65-69 ans	44	26	18	8	3	18	15
	70-74 ans	45	26	19	4	4	22	15
	50-74 ans	180	98	82	30	24	68	58
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	7	8	5	6	2	2
	55-59 ans	32	18	14	7	4	11	10
	60-64 ans	40	18	22	6	6	12	16
	65-69 ans	42	26	16	8	3	18	13
	70-74 ans	45	26	19	4	4	22	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 45 - Loiret

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	174	95	79	30	23	65	56
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	17	9	8	3	3	6	5
	60-64 ans	20	10	10	3	2	7	8
	65-69 ans	27	17	10	4	2	13	8
	70-74 ans	27	13	14	2	2	11	12
	50-74 ans	98	52	46	14	12	38	34
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	15	9	6	4	1	5	5
	60-64 ans	19	8	11	3	4	5	7
	65-69 ans	15	9	6	4	1	5	5
	70-74 ans	18	13	5	2	2	11	3
	50-74 ans	75	43	32	16	11	27	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	12	4	8	1	4	3	4
	65-69 ans	10	6	4	3	1	3	3
	70-74 ans	15	12	3	2	2	10	1
	50-74 ans	49	28	21	8	9	20	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	7	4	3	3	1	1	2
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	26	15	11	8	2	7	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7	6	1	1	1	5	0
	50-74 ans	14	10	4	1	2	9	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	2	1	2	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	12	9	3	3	2	6	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	1	2	0	2
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	17	7	10	3	4	4	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	6	8	4	6	2	2
	55-59 ans	25	15	10	5	3	10	7
	60-64 ans	35	15	20	5	6	10	14
	65-69 ans	38	23	15	7	2	16	13
	70-74 ans	42	23	19	4	4	19	15
	50-74 ans	154	82	72	25	21	57	51
A40- Perdus de vue	50-54 ans	62	34	28	25	24	9	4
	55-59 ans	36	24	12	9	3	15	9
	60-64 ans	43	22	21	11	8	11	13
	65-69 ans	40	23	17	9	6	14	11
	70-74 ans	29	20	9	5	2	15	7
	50-74 ans	210	123	87	59	43	64	44

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 45 - Loiret

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,7	6,0	7,5	6,7	5,3	4,8
	55-59 ans	6,5	6,7	6,3	8,4	9,4	6,3	5,5
	60-64 ans	6,2	6,0	6,3	7,9	9,5	5,5	5,6
	65-69 ans	6,0	6,3	5,7	8,3	8,2	6,0	5,4
	70-74 ans	6,9	6,8	7,1	10,3	10,8	6,3	6,6
	50-74 ans	6,4	6,5	6,2	7,9	7,9	5,9	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2,4	2,2	1,4	0,9
	55-59 ans	1,6	1,7	1,6	3,3	3,1	1,2	1,2
	60-64 ans	1,6	1,6	1,6	2,1	3,4	1,5	1,2
	65-69 ans	1,4	1,7	1,2	3,3	2,8	1,4	1,0
	70-74 ans	1,9	1,8	1,9	4,4	3,5	1,5	1,7
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	2,7	2,6	1,4	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,1	68,9	71,4	67,2	67,3	73,6	81,6
	55-59 ans	75,0	75,5	74,5	60,6	67,2	80,9	77,7
	60-64 ans	73,8	72,6	74,8	72,8	64,8	72,6	78,6
	65-69 ans	76,2	73,5	78,6	60,3	66,2	76,9	81,4
	70-74 ans	73,3	72,9	73,6	57,4	67,9	76,5	74,8
	50-74 ans	73,5	72,4	74,5	65,4	66,8	76,5	78,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,4	3,2	4,6	3,3	4,1	3,0
	55-59 ans	4,3	5,5	3,2	7,7	4,1	5,0	3,0
	60-64 ans	5,0	6,1	4,2	8,0	5,8	5,6	3,8
	65-69 ans	5,1	6,6	3,9	8,7	6,1	6,2	3,5
	70-74 ans	5,7	7,2	4,3	9,2	5,6	6,9	4,2
	50-74 ans	4,7	5,8	3,7	6,2	4,2	5,7	3,5
50-74 ans **	4,7	5,8	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	55-59 ans	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	99,5	100,0
	60-64 ans	98,7	99,1	98,2	97,8	100,0	99,6	97,7
	65-69 ans	99,2	99,2	99,3	100,0	100,0	99,0	99,1
	70-74 ans	98,1	97,6	99,0	100,0	100,0	97,2	98,8
	50-74 ans	99,2	99,1	99,3	99,6	100,0	98,8	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,6	88,5	86,4	88,0	83,5	89,7	91,7
	55-59 ans	90,9	89,6	92,7	85,2	94,3	91,5	92,1
	60-64 ans	90,5	89,6	91,4	82,2	86,1	92,3	93,3
	65-69 ans	92,9	93,0	92,7	88,6	89,3	94,2	93,6
	70-74 ans	91,6	91,9	91,1	84,8	85,7	93,3	92,1
	50-74 ans	90,7	90,6	90,9	86,3	86,6	92,7	92,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	97,5	99,0	97,4	98,5	97,7	100,0
	55-59 ans	98,0	98,5	97,4	96,0	98,0	99,5	97,1
	60-64 ans	97,5	97,7	97,3	93,2	98,4	99,1	96,9
	65-69 ans	96,9	96,9	96,9	90,0	96,0	98,6	97,1
	70-74 ans	97,0	96,9	97,1	97,4	100,0	96,9	96,7
	50-74 ans	97,5	97,5	97,5	95,3	98,1	98,4	97,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	4	3	5	3	3	3
	60-64 ans	3	4	3	4	4	3	3
	65-69 ans	3	4	3	4	4	4	3
	70-74 ans	4	4	4	4	5	4	4
	50-74 ans	3	4	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	123	127	117	132	119	116	115
	55-59 ans	110	118	99	119	103	117	97
	60-64 ans	106	107	105	125	90	101	110
	65-69 ans	107	110	103	103	96	111	105
	70-74 ans	110	116	103	106	84	117	106
	50-74 ans	111	115	106	122	104	112	106
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97,5 (69-142)	100 (70-146)	96 (68-137)	101,5 (74-153)	96,5 (71-138,5)	90 (65-134)	95 (63-131)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88 (67-125)	90 (68-132,5)	83 (62-115)	86 (65-131)	92 (66-124)	91 (69-137)	81,5 (61,5-114,5)
	60-64 ans	88 (66-121)	88 (66-118)	87 (67-124)	97,5 (69-127)	79 (67-104)	86 (63-117)	89 (67-131)
	65-69 ans	85 (65-120)	90 (69-122,5)	80 (61-114)	89,5 (69-125)	77,5 (55-118)	90 (68-122)	81 (62-111)
	70-74 ans	89 (69-127)	92 (72-130)	84 (60-122)	89 (69-127)	67 (55,5-94,5)	93 (72-132)	88 (64-124)
	50-74 ans	89 (67-126)	91 (69-130)	84 (63-124)	96 (69,5-140)	84,5 (63-124)	90 (69-126)	84 (63-124)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,2	10,8	11,6	11,6	15,2	9,2	4,8
	55-59 ans	7,1	8,0	5,9	10,2	5,7	7,1	5,9
	60-64 ans	6,9	6,5	7,4	12,0	11,1	4,4	6,1
	65-69 ans	6,0	5,9	6,2	11,4	10,7	4,5	5,0
	70-74 ans	6,0	6,8	4,6	10,9	7,1	6,1	4,2
	50-74 ans	7,4	7,5	7,2	11,3	11,7	5,7	5,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,1	99,3	98,9	98,7	100,0	99,5	98,6
	60-64 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	99,0
	65-69 ans	99,5	99,4	99,6	98,6	100,0	99,7	99,5
	70-74 ans	99,3	99,6	98,9	100,0	100,0	99,6	98,7
	50-74 ans	99,5	99,7	99,4	99,6	100,0	99,7	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,9	30,7	47,4	33,7	47,0	24,1	48,1
	55-59 ans	28,4	21,9	37,7	24,0	42,0	21,0	36,2
	60-64 ans	27,3	21,1	34,8	18,4	27,4	22,0	37,1
	65-69 ans	25,9	19,3	35,2	15,7	18,0	20,2	39,3
	70-74 ans	26,7	19,2	38,0	17,9	52,0	19,4	35,7
	50-74 ans	29,1	22,3	38,3	25,3	38,2	20,9	38,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	5,8	5,7	7,4	6,1	2,3	5,2
	55-59 ans	6,7	7,0	6,3	8,0	6,0	6,7	6,4
	60-64 ans	3,0	1,9	4,3	1,3	4,8	2,2	4,1
	65-69 ans	3,9	3,9	3,9	0,0	6,0	4,8	3,4
	70-74 ans	3,4	3,0	3,9	7,7	4,0	2,2	3,9
	50-74 ans	4,5	4,2	4,8	5,3	5,6	3,8	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,1	0,5	1,6	0,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,7	0,3	0,0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,8	23,1	17,7	19,5	16,7	31,0	19,5
	55-59 ans	23,4	25,2	20,9	18,7	14,0	27,7	23,4
	60-64 ans	24,5	26,3	22,3	30,3	19,4	25,0	23,2
	65-69 ans	25,6	28,7	21,1	25,7	32,0	29,5	18,4
	70-74 ans	27,6	32,0	21,2	20,5	12,0	33,9	22,7
	50-74 ans	24,4	27,1	20,7	22,2	18,8	29,2	21,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,2	32,1	23,0	31,1	22,7	34,5	23,4
	55-59 ans	30,2	35,6	22,5	36,0	26,0	35,4	21,3
	60-64 ans	33,7	39,9	26,2	36,8	32,3	40,9	24,2
	65-69 ans	34,1	38,7	27,7	44,3	32,0	37,3	26,7
	70-74 ans	28,8	33,1	22,3	38,5	12,0	32,2	24,0
	50-74 ans	31,3	36,1	24,7	35,6	25,7	36,4	24,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	2,9	4,3	2,6	5,3	3,4	2,6
	55-59 ans	7,2	7,0	7,3	9,3	8,0	6,2	7,1
	60-64 ans	7,3	6,2	8,6	7,9	9,7	5,6	8,2
	65-69 ans	7,0	6,9	7,0	11,4	6,0	5,8	7,3
	70-74 ans	10,1	9,8	10,6	10,3	16,0	9,7	9,7
	50-74 ans	7,0	6,5	7,5	6,7	7,5	6,5	7,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,5	3,6	1,0	3,2	0,8	4,6	1,3
	55-59 ans	2,4	1,9	3,1	2,7	4,0	1,5	2,8
	60-64 ans	2,1	2,3	2,0	0,0	3,2	3,0	1,5
	65-69 ans	2,1	0,8	3,9	0,0	4,0	1,0	3,9
	70-74 ans	2,2	2,3	2,2	2,6	4,0	2,2	1,9
	50-74 ans	2,3	2,1	2,5	2,0	2,5	2,1	2,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,2	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,9	0,4	1,6	0,0	0,0	0,5	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,1	1,3	0,8	5,3	1,6	0,0	0,5
	65-69 ans	0,6	0,8	0,4	1,4	0,0	0,7	0,5
	70-74 ans	0,4	0,4	0,6	0,0	0,0	0,4	0,6
	50-74 ans	0,7	0,7	0,6	1,3	0,3	0,4	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,7	0,5	1,3	0,0	0,5	0,7
	60-64 ans	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,2	0,0	0,4	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,1	21,5	11,1	20,4	10,7	23,8	11,9
	55-59 ans	21,0	30,2	13,1	35,9	15,5	28,7	12,4
	60-64 ans	26,3	36,5	18,1	44,5	25,9	34,5	16,3
	65-69 ans	28,3	41,3	17,5	53,9	35,0	39,0	14,9
	70-74 ans	29,4	42,7	17,4	45,8	12,0	42,3	18,1
	50-74 ans	23,7	33,4	15,2	30,9	16,2	34,5	14,9
	50-74 ans **	23,5	32,7	15,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,3	12,5	6,3	12,5	6,2	12,5	6,5
	55-59 ans	11,8	17,7	6,8	23,6	10,1	16,1	5,9
	60-64 ans	15,3	22,0	9,8	24,5	16,2	21,4	8,3
	65-69 ans	16,2	23,7	9,9	34,1	17,5	21,8	8,8
	70-74 ans	15,0	21,7	8,9	29,9	6,0	20,6	9,3
	50-74 ans	13,3	19,1	8,3	19,0	9,3	19,1	7,9
	50-74 ans **	13,2	18,8	8,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,0	5,2	10,2	5,2	9,6	5,4
	55-59 ans	10,0	15,3	5,5	21,9	8,5	13,5	4,7
	60-64 ans	13,6	19,3	8,9	23,6	16,2	18,2	7,3
	65-69 ans	13,7	19,8	8,7	27,5	15,3	18,4	7,7
	70-74 ans	12,7	18,5	7,4	27,9	6,0	17,2	7,5
	50-74 ans	11,3	16,2	7,1	16,5	8,3	16,0	6,7
	50-74 ans **	11,2	15,9	6,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	11,7	6,7	11,2	6,2	12,5	7,6
	55-59 ans	12,0	18,8	6,1	25,4	8,5	17,1	5,5
	60-64 ans	16,7	23,6	11,1	31,4	17,8	21,6	9,6
	65-69 ans	16,8	26,1	9,2	37,4	17,5	24,0	8,0
	70-74 ans	16,3	25,2	8,3	35,9	8,0	23,7	8,3
	50-74 ans	13,9	20,4	8,3	20,2	9,5	20,5	7,8
	50-74 ans **	13,8	20,0	8,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,1	1,2	1,1	1,4	1,3	0,7
	55-59 ans	2,8	3,5	2,2	6,1	3,1	2,8	2,0
	60-64 ans	3,3	3,4	3,2	5,2	4,9	2,9	2,8
	65-69 ans	3,4	4,4	2,5	8,8	3,3	3,6	2,4
	70-74 ans	5,3	6,4	4,2	8,0	8,0	6,2	3,8
	50-74 ans	3,0	3,5	2,5	3,6	2,7	3,5	2,4
	50-74 ans **	2,9	3,4	2,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	46,7	42,9	50,0	40,0	50,0	50,0	50,0
	55-59 ans	53,1	50,0	57,1	42,9	75,0	54,5	50,0
	60-64 ans	50,0	55,6	45,5	50,0	33,3	58,3	50,0
	65-69 ans	64,3	65,4	62,5	50,0	66,7	72,2	61,5
	70-74 ans	60,0	50,0	73,7	50,0	50,0	50,0	80,0
	50-74 ans	56,3	54,7	58,2	46,7	52,2	58,5	60,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)