

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 189	1 919	2 270	1 313	1 492	606	778
	55-59 ans	3 537	1 635	1 902	408	418	1 227	1 484
	60-64 ans	3 933	1 758	2 175	417	422	1 341	1 753
	65-69 ans	3 860	1 784	2 076	333	314	1 451	1 762
	70-74 ans	2 645	1 219	1 426	177	155	1 042	1 271
	50-74 ans	18 164	8 315	9 849	2 648	2 801	5 667	7 048
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	241	120	121	91	82	29	39
	55-59 ans	208	88	120	27	34	61	86
	60-64 ans	197	86	111	19	23	67	88
	65-69 ans	237	116	121	25	29	91	92
	70-74 ans	206	93	113	15	13	78	100
	50-74 ans	1 089	503	586	177	181	326	405
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	194	98	96	73	59	25	37
	55-59 ans	173	72	101	20	29	52	72
	60-64 ans	170	72	98	15	20	57	78
	65-69 ans	206	99	107	18	23	81	84
	70-74 ans	165	74	91	9	7	65	84
	50-74 ans	908	415	493	135	138	280	355
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	47	22	25	18	23	4	2
	55-59 ans	35	16	19	7	5	9	14
	60-64 ans	27	14	13	4	3	10	10
	65-69 ans	31	17	14	7	6	10	8
	70-74 ans	41	19	22	6	6	13	16
	50-74 ans	181	88	93	42	43	46	50
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 142	1 897	2 245	1 295	1 469	602	776
	55-59 ans	3 502	1 619	1 883	401	413	1 218	1 470
	60-64 ans	3 906	1 744	2 162	413	419	1 331	1 743
	65-69 ans	3 829	1 767	2 062	326	308	1 441	1 754
	70-74 ans	2 604	1 200	1 404	171	149	1 029	1 255
	50-74 ans	17 983	8 227	9 756	2 606	2 758	5 621	6 998
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	170	92	78	65	58	27	20
	55-59 ans	162	98	64	25	11	73	53
	60-64 ans	176	90	86	28	20	62	66
	65-69 ans	211	141	70	27	12	114	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	184	96	88	18	10	78	78
	50-74 ans	903	517	386	163	111	354	275
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	169	92	77	65	57	27	20
	55-59 ans	161	98	63	25	11	73	52
	60-64 ans	176	90	86	28	20	62	66
	65-69 ans	210	141	69	27	12	114	57
	70-74 ans	182	95	87	18	10	77	77
	50-74 ans	898	516	382	163	110	353	272
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	149	82	67	58	47	24	20
	55-59 ans	151	93	58	22	10	71	48
	60-64 ans	161	80	81	23	20	57	61
	65-69 ans	197	134	63	25	12	109	51
	70-74 ans	164	84	80	15	9	69	71
	50-74 ans	822	473	349	143	98	330	251
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	143	78	65	55	46	23	19
	55-59 ans	146	89	57	21	10	68	47
	60-64 ans	148	73	75	20	17	53	58
	65-69 ans	185	126	59	23	12	103	47
	70-74 ans	149	74	75	15	9	59	66
	50-74 ans	771	440	331	134	94	306	237
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	17	12	5	3	0	9	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 52 - Haute-Marne

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	149	82	67	58	47	24	20
	55-59 ans	151	93	58	22	10	71	48
	60-64 ans	158	77	81	23	20	54	61
	65-69 ans	192	132	60	25	12	107	48
	70-74 ans	161	84	77	15	9	69	68
	50-74 ans	811	468	343	143	98	325	245
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	2	7	0	3	2	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	147	81	66	57	47	24	19
	55-59 ans	151	93	58	22	10	71	48
	60-64 ans	157	78	79	22	19	56	60
	65-69 ans	196	134	62	25	12	109	50
	70-74 ans	163	83	80	15	9	68	71
	50-74 ans	814	469	345	141	97	328	248
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	151	82	69	58	49	24	20
	55-59 ans	153	93	60	22	11	71	49
	60-64 ans	162	81	81	23	20	58	61
	65-69 ans	198	134	64	25	12	109	52
	70-74 ans	167	85	82	15	9	70	73
	50-74 ans	831	475	356	143	101	332	255
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66	28	38	19	26	9	12
	55-59 ans	55	28	27	4	5	24	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	55	23	32	5	9	18	23
	65-69 ans	51	25	26	4	6	21	20
	70-74 ans	53	17	36	5	3	12	33
	50-74 ans	280	121	159	37	49	84	110
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	6	1	6	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	19	13	6	8	1	5	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	8	9	6	6	2	3
	55-59 ans	29	21	8	7	0	14	8
	60-64 ans	26	10	16	1	2	9	14
	65-69 ans	33	25	8	3	2	22	6
	70-74 ans	32	17	15	1	2	16	13
	50-74 ans	137	81	56	18	12	63	44
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	43	28	15	19	12	9	3
	55-59 ans	49	30	19	8	4	22	15
	60-64 ans	43	26	17	10	6	16	11
	65-69 ans	70	51	19	12	1	39	18
	70-74 ans	49	28	21	6	3	22	18
	50-74 ans	254	163	91	55	26	108	65
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	4	3	2	3	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	16	10	6	5	1	5	5
	65-69 ans	21	19	2	4	1	15	1
	70-74 ans	15	10	5	2	1	8	4
	50-74 ans	69	51	18	15	6	36	12
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	12	9	3	1	1	8	2
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	43	31	12	6	2	25	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	3	6	1	2	2	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	61	37	24	26	18	11	6
	55-59 ans	78	51	27	15	4	36	23
	60-64 ans	72	38	34	12	8	26	26
	65-69 ans	108	81	27	16	3	65	24
	70-74 ans	85	47	38	7	5	40	33
	50-74 ans	404	254	150	76	38	178	112

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 52 - Haute-Marne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	43	28	15	19	12	9	3
	55-59 ans	49	30	19	8	4	22	15
	60-64 ans	43	26	17	10	6	16	11
	65-69 ans	70	51	19	12	1	39	18
	70-74 ans	49	28	21	6	3	22	18
	50-74 ans	254	163	91	55	26	108	65
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	40	27	13	18	11	9	2
	55-59 ans	44	28	16	8	3	20	13
	60-64 ans	39	23	16	9	5	14	11
	65-69 ans	64	47	17	12	1	35	16
	70-74 ans	38	24	14	5	2	19	12
	50-74 ans	225	149	76	52	22	97	54
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	43	28	15	19	13	9	2
	55-59 ans	48	32	16	10	3	22	13
	60-64 ans	43	25	18	10	6	15	12
	65-69 ans	69	51	18	12	1	39	17
	70-74 ans	46	28	18	6	2	22	16
	50-74 ans	249	164	85	57	25	107	60
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	2	3	2	0
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	16	10	6	5	1	5	5
	65-69 ans	21	19	2	4	1	15	1
	70-74 ans	15	10	5	2	1	8	4
	50-74 ans	69	51	18	15	6	36	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	2	3	2	0
	55-59 ans	9	7	2	2	0	5	2
	60-64 ans	16	10	6	5	1	5	5
	65-69 ans	20	18	2	4	1	14	1
	70-74 ans	13	10	3	2	1	8	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 52 - Haute-Marne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	65	49	16	15	6	34	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	11	10	1	2	1	8	0
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	35	26	9	7	3	19	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	8	6	2	4	0	2	2
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
	50-74 ans	27	21	6	8	3	13	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	12	8	4	4	2	4	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	15	13	2	4	1	9	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	0	3	2	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	14	8	6	4	1	4	5
	65-69 ans	19	17	2	4	1	13	1
	70-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
	50-74 ans	55	41	14	11	6	30	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	9	9	6	9	3	0
	55-59 ans	8	4	4	3	0	1	4
	60-64 ans	13	9	4	5	0	4	4
	65-69 ans	12	6	6	1	0	5	6
	70-74 ans	16	11	5	3	1	8	4
	50-74 ans	67	39	28	18	10	21	18

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,3	5,3	6,9	5,5	4,8	5,0
	55-59 ans	5,9	5,4	6,3	6,6	8,1	5,0	5,8
	60-64 ans	5,0	4,9	5,1	4,6	5,5	5,0	5,0
	65-69 ans	6,1	6,5	5,8	7,5	9,2	6,3	5,2
	70-74 ans	7,8	7,6	7,9	8,5	8,4	7,5	7,9
	50-74 ans	6,0	6,0	5,9	6,7	6,5	5,8	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,4	1,5	0,7	0,3
	55-59 ans	1,0	1,0	1,0	1,7	1,2	0,7	0,9
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	1,0	0,7	0,7	0,6
	65-69 ans	0,8	1,0	0,7	2,1	1,9	0,7	0,5
	70-74 ans	1,6	1,6	1,5	3,4	3,9	1,2	1,3
	50-74 ans	1,0	1,1	0,9	1,6	1,5	0,8	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,5	81,7	79,3	80,2	72,0	86,2	94,9
	55-59 ans	83,2	81,8	84,2	74,1	85,3	85,2	83,7
	60-64 ans	86,3	83,7	88,3	78,9	87,0	85,1	88,6
	65-69 ans	86,9	85,3	88,4	72,0	79,3	89,0	91,3
	70-74 ans	80,1	79,6	80,5	60,0	53,8	83,3	84,0
	50-74 ans	83,4	82,5	84,1	76,3	76,2	85,9	87,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	4,8	3,5	5,0	3,9	4,5	2,6
	55-59 ans	4,6	6,1	3,4	6,2	2,7	6,0	3,6
	60-64 ans	4,5	5,2	4,0	6,8	4,8	4,7	3,8
	65-69 ans	5,5	8,0	3,4	8,3	3,9	7,9	3,3
	70-74 ans	7,1	8,0	6,3	10,5	6,7	7,6	6,2
	50-74 ans	5,0	6,3	4,0	6,3	4,0	6,3	3,9
50-74 ans **	5,0	6,1	4,0	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	100,0	98,7	100,0	98,3	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	98,1
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,5	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0	98,3
	70-74 ans	98,9	99,0	98,9	100,0	100,0	98,7	98,7
	50-74 ans	99,4	99,8	99,0	100,0	99,1	99,7	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,2	89,1	87,0	89,2	82,5	88,9	100,0
	55-59 ans	93,8	94,9	92,1	88,0	90,9	97,3	92,3
	60-64 ans	91,5	88,9	94,2	82,1	100,0	91,9	92,4
	65-69 ans	93,8	95,0	91,3	92,6	100,0	95,6	89,5
	70-74 ans	90,1	88,4	92,0	83,3	90,0	89,6	92,2
	50-74 ans	91,5	91,7	91,4	87,7	89,1	93,5	92,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,0	95,1	97,0	94,8	97,9	95,8	95,0
	55-59 ans	96,7	95,7	98,3	95,5	100,0	95,8	97,9
	60-64 ans	91,9	91,3	92,6	87,0	85,0	93,0	95,1
	65-69 ans	93,9	94,0	93,7	92,0	100,0	94,5	92,2
	70-74 ans	90,9	88,1	93,8	100,0	100,0	85,5	93,0
	50-74 ans	93,8	93,0	94,8	93,7	95,9	92,7	94,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	98	92	108	97	73	81
	55-59 ans	102	101	103	93	65	103	111
	60-64 ans	105	115	95	114	103	116	92
	65-69 ans	92	91	96	96	80	89	99
	70-74 ans	98	96	100	92	99	97	100
	50-74 ans	98	99	97	103	93	97	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81 (53-110)	84 (57-114)	75 (50-101)	95 (60-143)	72 (51-103)	71 (48-89)	82 (40,5-95,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	76 (57-111)	72 (59-103)	83 (55-117)	74 (63-94)	72 (44-82)	71 (57-109)	86 (61-121,5)
	60-64 ans	82 (60-111)	86 (61-124)	76 (58-111)	84,5 (60-144)	80 (53,5-137,5)	87 (63-109)	75 (60-97)
	65-69 ans	77 (61-110)	76 (57-110)	82 (62-110)	82 (66-110)	70 (53,5-96)	76 (56-103)	83 (65-111)
	70-74 ans	82 (62-114)	84 (62-114)	82 (61,5-114,5)	81 (56-102)	80 (69-104)	85 (62-115)	82 (61-117)
	50-74 ans	81 (60-110)	80 (60-110)	81 (57-110,5)	84,5 (62-119)	75 (53-102)	77 (59,5-109)	83 (61-111)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,6	9,8	11,5	9,2	15,5	11,1	0,0
	55-59 ans	4,9	4,1	6,3	12,0	0,0	1,4	7,5
	60-64 ans	7,4	10,0	4,7	17,9	0,0	6,5	6,1
	65-69 ans	5,7	4,3	8,6	3,7	0,0	4,4	10,3
	70-74 ans	8,7	11,5	5,7	16,7	10,0	10,3	5,1
	50-74 ans	7,4	7,5	7,3	11,0	9,0	5,9	6,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,8	98,5	98,3	100,0	100,0	95,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	97,5	97,5	97,5	95,7	95,0	98,2	98,4
	65-69 ans	99,5	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	98,0
	70-74 ans	99,4	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6	100,0
	50-74 ans	99,0	99,2	98,9	98,6	99,0	99,4	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,7	34,1	55,1	32,8	53,1	37,5	60,0
	55-59 ans	35,9	30,1	45,0	18,2	45,5	33,8	44,9
	60-64 ans	34,0	28,4	39,5	21,7	45,0	31,0	37,7
	65-69 ans	25,8	18,7	40,6	16,0	50,0	19,3	38,5
	70-74 ans	31,7	20,0	43,9	33,3	33,3	17,1	45,2
	50-74 ans	33,7	25,5	44,7	25,9	48,5	25,3	43,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,6	7,3	1,4	10,3	2,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,5	1,2	3,7	4,3	0,0	0,0	4,9
	65-69 ans	2,0	2,2	1,6	4,0	0,0	1,8	1,9
	70-74 ans	2,4	3,5	1,2	0,0	0,0	4,3	1,4
	50-74 ans	2,3	2,7	1,7	5,6	1,0	1,5	2,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	0,0	2,9	0,0	2,0	0,0	5,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	50-74 ans	0,4	0,2	0,6	0,0	1,0	0,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,3	9,8	13,0	10,3	12,2	8,3	15,0
	55-59 ans	19,0	22,6	13,3	31,8	0,0	19,7	16,3
	60-64 ans	16,0	12,3	19,8	4,3	10,0	15,5	23,0
	65-69 ans	16,7	18,7	12,5	12,0	16,7	20,2	11,5
	70-74 ans	19,2	20,0	18,3	6,7	22,2	22,9	17,8
	50-74 ans	16,5	17,1	15,7	12,6	11,9	19,0	17,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,5	34,1	21,7	32,8	24,5	37,5	15,0
	55-59 ans	32,0	32,3	31,7	36,4	36,4	31,0	30,6
	60-64 ans	26,5	32,1	21,0	43,5	30,0	27,6	18,0
	65-69 ans	35,4	38,1	29,7	48,0	8,3	35,8	34,6
	70-74 ans	29,3	32,9	25,6	40,0	33,3	31,4	24,7
	50-74 ans	30,6	34,3	25,6	38,5	25,7	32,5	25,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	4,9	4,3	3,4	6,1	8,3	0,0
	55-59 ans	6,5	8,6	3,3	9,1	0,0	8,5	4,1
	60-64 ans	9,9	12,3	7,4	21,7	5,0	8,6	8,2
	65-69 ans	10,6	14,2	3,1	16,0	8,3	13,8	1,9
	70-74 ans	9,0	11,8	6,1	13,3	11,1	11,4	5,5
	50-74 ans	8,3	10,7	5,1	10,5	5,9	10,8	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,9	2,5	1,2	0,0	0,0	3,4	1,6
	65-69 ans	0,5	0,0	1,6	0,0	8,3	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	1,0	0,6	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	6,1	0,0	5,2	0,0	8,3	0,0
	55-59 ans	3,9	5,4	1,7	4,5	0,0	5,6	2,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6,8	8,6	4,9	4,3	5,0	10,3	4,9
	65-69 ans	6,1	6,7	4,7	4,0	8,3	7,3	3,8
	70-74 ans	5,4	5,9	4,9	0,0	0,0	7,1	5,5
	50-74 ans	5,2	6,5	3,4	4,2	2,0	7,5	3,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	1,2	1,4	1,7	0,0	0,0	5,0
	55-59 ans	0,7	0,0	1,7	0,0	9,1	0,0	0,0
	60-64 ans	1,9	1,2	2,5	0,0	5,0	1,7	1,6
	65-69 ans	1,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,8
	70-74 ans	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	50-74 ans	1,1	0,6	1,7	0,7	2,0	0,6	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,7	19,5	10,7	20,1	12,3	18,3	7,7
	55-59 ans	22,3	31,5	14,3	37,4	9,7	29,6	15,6
	60-64 ans	18,4	21,8	15,7	29,1	19,1	19,5	14,9
	65-69 ans	28,2	45,8	13,1	49,1	9,7	45,1	13,7
	70-74 ans	32,6	39,2	27,1	40,9	33,6	38,9	26,3
	50-74 ans	22,5	30,9	15,4	29,2	13,8	31,7	16,0
	50-74 ans **	22,2	29,5	15,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,8	6,7	14,7	8,2	15,0	3,9
	55-59 ans	14,0	18,5	10,1	20,0	9,7	18,1	10,2
	60-64 ans	11,0	14,9	7,9	24,2	14,3	12,0	6,3
	65-69 ans	18,3	28,9	9,2	36,8	3,2	27,1	10,3
	70-74 ans	18,8	23,3	15,0	35,1	20,1	21,4	14,3
	50-74 ans	14,1	19,8	9,3	21,1	9,4	19,2	9,3
	50-74 ans **	14,0	19,0	9,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	14,2	5,8	13,9	7,5	15,0	2,6
	55-59 ans	12,6	17,3	8,5	20,0	7,3	16,4	8,8
	60-64 ans	10,0	13,2	7,4	21,8	11,9	10,5	6,3
	65-69 ans	16,7	26,6	8,2	36,8	3,2	24,3	9,1
	70-74 ans	14,6	20,0	10,0	29,2	13,4	18,5	9,6
	50-74 ans	12,5	18,1	7,8	20,0	8,0	17,3	7,7
	50-74 ans **	12,4	17,4	7,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	14,8	6,7	14,7	8,8	15,0	2,6
	55-59 ans	13,7	19,8	8,5	24,9	7,3	18,1	8,8
	60-64 ans	11,0	14,3	8,3	24,2	14,3	11,3	6,9
	65-69 ans	18,0	28,9	8,7	36,8	3,2	27,1	9,7
	70-74 ans	17,7	23,3	12,8	35,1	13,4	21,4	12,7
	50-74 ans	13,8	19,9	8,7	21,9	9,1	19,0	8,6
	50-74 ans **	13,7	19,2	8,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,1	1,3	1,5	2,0	3,3	0,0
	55-59 ans	2,9	4,9	1,1	5,0	0,0	4,9	1,4
	60-64 ans	4,1	5,7	2,8	12,1	2,4	3,8	2,9
	65-69 ans	5,5	10,8	1,0	12,3	3,2	10,4	0,6
	70-74 ans	5,8	8,3	3,6	11,7	6,7	7,8	3,2
	50-74 ans	3,8	6,2	1,8	5,8	2,2	6,4	1,7
	50-74 ans **	3,7	5,7	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	57,1	75,0	33,3	100,0	33,3	50,0	0,0
	55-59 ans	66,7	71,4	50,0	100,0	0,0	60,0	50,0
	60-64 ans	43,8	30,0	66,7	20,0	100,0	40,0	60,0
	65-69 ans	55,0	55,6	50,0	50,0	100,0	57,1	0,0
	70-74 ans	53,8	50,0	66,7	0,0	0,0	62,5	100,0
	50-74 ans	53,8	53,1	56,3	46,7	50,0	55,9	60,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)