

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 56 - Morbihan

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15 987	7 504	8 483	5 111	5 551	2 393	2 932
	55-59 ans	13 768	6 273	7 495	1 415	1 646	4 858	5 849
	60-64 ans	14 803	6 552	8 251	1 472	1 664	5 080	6 587
	65-69 ans	16 378	7 347	9 031	1 327	1 283	6 020	7 748
	70-74 ans	10 586	4 722	5 864	583	610	4 139	5 254
	50-74 ans	71 522	32 398	39 124	9 908	10 754	22 490	28 370
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 184	577	607	448	432	129	175
	55-59 ans	1 043	496	547	127	191	369	356
	60-64 ans	985	456	529	123	135	333	394
	65-69 ans	1 124	494	630	104	91	390	539
	70-74 ans	736	307	429	50	55	257	374
	50-74 ans	5 072	2 330	2 742	852	904	1 478	1 838
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	804	379	425	282	294	97	131
	55-59 ans	717	338	379	80	119	258	260
	60-64 ans	719	327	392	85	88	242	304
	65-69 ans	858	393	465	77	65	316	400
	70-74 ans	510	213	297	33	36	180	261
	50-74 ans	3 608	1 650	1 958	557	602	1 093	1 356
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	380	198	182	166	138	32	44
	55-59 ans	326	158	168	47	72	111	96
	60-64 ans	266	129	137	38	47	91	90
	65-69 ans	266	101	165	27	26	74	139
	70-74 ans	226	94	132	17	19	77	113
	50-74 ans	1 464	680	784	295	302	385	482
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15 607	7 306	8 301	4 945	5 413	2 361	2 888
	55-59 ans	13 442	6 115	7 327	1 368	1 574	4 747	5 753
	60-64 ans	14 537	6 423	8 114	1 434	1 617	4 989	6 497
	65-69 ans	16 112	7 246	8 866	1 300	1 257	5 946	7 609
	70-74 ans	10 360	4 628	5 732	566	591	4 062	5 141
	50-74 ans	70 058	31 718	38 340	9 613	10 452	22 105	27 888
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	519	270	249	183	177	87	72
	55-59 ans	498	290	208	81	56	209	152
	60-64 ans	615	374	241	100	53	274	188
	65-69 ans	736	427	309	104	48	323	261

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 56 - Morbihan

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	560	314	246	55	29	259	217
	50-74 ans	2 928	1 675	1 253	523	363	1 152	890
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	518	270	248	183	176	87	72
	55-59 ans	498	290	208	81	56	209	152
	60-64 ans	613	372	241	100	53	272	188
	65-69 ans	735	426	309	104	48	322	261
	70-74 ans	555	311	244	55	29	256	215
	50-74 ans	2 919	1 669	1 250	523	362	1 146	888
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	483	247	236	166	169	81	67
	55-59 ans	464	270	194	74	50	196	144
	60-64 ans	573	349	224	87	48	262	176
	65-69 ans	685	398	287	91	44	307	243
	70-74 ans	511	284	227	49	25	235	202
	50-74 ans	2 716	1 548	1 168	467	336	1 081	832
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	464	235	229	160	165	75	64
	55-59 ans	436	254	182	69	44	185	138
	60-64 ans	535	333	202	82	45	251	157
	65-69 ans	642	372	270	86	39	286	231
	70-74 ans	478	264	214	42	24	222	190
	50-74 ans	2 555	1 458	1 097	439	317	1 019	780
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	13	10	3	6	0	4	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	3	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 56 - Morbihan

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	481	247	234	166	169	81	65
	55-59 ans	461	268	193	73	50	195	143
	60-64 ans	566	348	218	87	46	261	172
	65-69 ans	674	390	284	88	44	302	240
	70-74 ans	501	280	221	49	25	231	196
	50-74 ans	2 683	1 533	1 150	463	334	1 070	816
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	1	6	0	2	1	4
	65-69 ans	11	8	3	3	0	5	3
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	33	15	18	4	2	11	16
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	8	8	1	2	7	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	480	246	234	166	168	80	66
	55-59 ans	463	270	193	74	50	196	143
	60-64 ans	568	348	220	87	46	261	174
	65-69 ans	681	395	286	90	43	305	243
	70-74 ans	504	279	225	49	24	230	201
	50-74 ans	2 696	1 538	1 158	466	331	1 072	827
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	484	247	237	166	170	81	67
	55-59 ans	466	270	196	74	51	196	145
	60-64 ans	575	351	224	87	48	264	176
	65-69 ans	692	403	289	92	44	311	245
	70-74 ans	515	285	230	49	25	236	205
	50-74 ans	2 732	1 556	1 176	468	338	1 088	838
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	191	78	113	47	79	31	34
	55-59 ans	148	68	80	16	22	52	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	171	85	86	21	19	64	67
	65-69 ans	181	85	96	22	10	63	86
	70-74 ans	154	72	82	7	10	65	72
	50-74 ans	845	388	457	113	140	275	317
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	35	16	19	10	15	6	4
	55-59 ans	35	17	18	4	5	13	13
	60-64 ans	41	22	19	8	3	14	16
	65-69 ans	35	20	15	2	0	18	15
	70-74 ans	30	17	13	5	0	12	13
	50-74 ans	176	92	84	29	23	63	61
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	7	5	2	2	2	3	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	7	2	5	1	0	1	5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	19	10	9	4	3	6	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	55	30	25	17	17	13	8
	55-59 ans	70	47	23	10	4	37	19
	60-64 ans	89	63	26	16	5	47	21
	65-69 ans	125	75	50	14	9	61	41
	70-74 ans	78	48	30	13	2	35	28
	50-74 ans	417	263	154	70	37	193	117
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	153	104	49	80	37	24	12
	55-59 ans	145	95	50	29	11	66	39
	60-64 ans	197	139	58	30	17	109	41
	65-69 ans	241	155	86	42	18	113	68
	70-74 ans	171	101	70	14	7	87	63
	50-74 ans	907	594	313	195	90	399	223
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	19	8	11	6	9	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	22	15	9	4	13	11
	60-64 ans	44	23	21	7	1	16	20
	65-69 ans	59	35	24	9	3	26	21
	70-74 ans	55	32	23	8	4	24	19
	50-74 ans	214	120	94	39	21	81	73
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	13	3	10	1	8	2	2
	55-59 ans	14	10	4	3	2	7	2
	60-64 ans	15	8	7	2	1	6	6
	65-69 ans	20	13	7	0	2	13	5
	70-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
	50-74 ans	78	43	35	7	13	36	22
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	4	5	3	3	1	2
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	13	7	6	2	2	5	4
	65-69 ans	17	13	4	1	1	12	3
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	50-74 ans	53	31	22	8	8	23	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	50-74 ans	17	10	7	2	3	8	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	208	134	74	97	54	37	20
	55-59 ans	215	142	73	39	15	103	58
	60-64 ans	286	202	84	46	22	156	62
	65-69 ans	366	230	136	56	27	174	109
	70-74 ans	249	149	100	27	9	122	91
	50-74 ans	1 324	857	467	265	127	592	340

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 56 - Morbihan

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	153	104	49	80	37	24	12
	55-59 ans	145	95	50	29	11	66	39
	60-64 ans	197	139	58	30	17	109	41
	65-69 ans	241	155	86	42	18	113	68
	70-74 ans	171	101	70	14	7	87	63
	50-74 ans	907	594	313	195	90	399	223
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	141	97	44	75	35	22	9
	55-59 ans	125	83	42	24	10	59	32
	60-64 ans	166	119	47	26	15	93	32
	65-69 ans	211	133	78	34	17	99	61
	70-74 ans	143	84	59	11	6	73	53
	50-74 ans	786	516	270	170	83	346	187
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	150	104	46	79	37	25	9
	55-59 ans	135	92	43	28	10	64	33
	60-64 ans	189	136	53	30	17	106	36
	65-69 ans	235	149	86	40	19	109	67
	70-74 ans	164	99	65	14	6	85	59
	50-74 ans	873	580	293	191	89	389	204
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	19	8	11	6	9	2	2
	55-59 ans	37	22	15	9	4	13	11
	60-64 ans	44	23	21	7	1	16	20
	65-69 ans	59	35	24	9	3	26	21
	70-74 ans	55	32	23	8	4	24	19
	50-74 ans	214	120	94	39	21	81	73
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	17	6	11	4	9	2	2
	55-59 ans	34	19	15	8	4	11	11
	60-64 ans	41	21	20	6	1	15	19
	65-69 ans	57	33	24	9	3	24	21
	70-74 ans	54	32	22	8	4	24	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 56 - Morbihan

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	203	111	92	35	21	76	71
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	4	4	2	4	2	0
	55-59 ans	16	9	7	5	2	4	5
	60-64 ans	20	12	8	4	0	8	8
	65-69 ans	28	17	11	3	2	14	9
	70-74 ans	31	19	12	5	3	14	9
	50-74 ans	103	61	42	19	11	42	31
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	2	6	2	4	0	2
	55-59 ans	18	10	8	3	2	7	6
	60-64 ans	21	9	12	2	1	7	11
	65-69 ans	28	16	12	6	1	10	11
	70-74 ans	23	13	10	3	1	10	9
	50-74 ans	98	50	48	16	9	34	39
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	12	4	8	1	0	3	8
	65-69 ans	14	10	4	3	0	7	4
	70-74 ans	13	6	7	2	1	4	6
	50-74 ans	51	26	25	9	4	17	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	11	6	5	2	1	4	4
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	14	6	8	3	1	3	7
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	47	24	23	7	5	17	18
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	2	4	0	0	2	4
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	26	16	10	6	2	10	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	10	4	6	1	0	3	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	3	7	3	6	0	1
	55-59 ans	21	12	9	3	3	9	6
	60-64 ans	26	11	15	3	1	8	14
	65-69 ans	35	21	14	8	1	13	13
	70-74 ans	32	18	14	3	3	15	11
	50-74 ans	124	65	59	20	14	45	45
A40- Perdus de vue	50-54 ans	23	17	6	12	5	5	1
	55-59 ans	22	15	7	6	2	9	5
	60-64 ans	30	17	13	11	3	6	10
	65-69 ans	26	16	10	7	3	9	7
	70-74 ans	25	15	10	4	3	11	7
	50-74 ans	126	80	46	40	16	40	30

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 56 - Morbihan

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,4	7,7	7,2	8,8	7,8	5,4	6,0
	55-59 ans	7,6	7,9	7,3	9,0	11,6	7,6	6,1
	60-64 ans	6,7	7,0	6,4	8,4	8,1	6,6	6,0
	65-69 ans	6,9	6,7	7,0	7,8	7,1	6,5	7,0
	70-74 ans	7,0	6,5	7,3	8,6	9,0	6,2	7,1
	50-74 ans	7,1	7,2	7,0	8,6	8,4	6,6	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,1	3,2	2,5	1,3	1,5
	55-59 ans	2,4	2,5	2,2	3,3	4,4	2,3	1,6
	60-64 ans	1,8	2,0	1,7	2,6	2,8	1,8	1,4
	65-69 ans	1,6	1,4	1,8	2,0	2,0	1,2	1,8
	70-74 ans	2,1	2,0	2,3	2,9	3,1	1,9	2,2
	50-74 ans	2,0	2,1	2,0	3,0	2,8	1,7	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,9	65,7	70,0	62,9	68,1	75,2	74,9
	55-59 ans	68,7	68,1	69,3	63,0	62,3	69,9	73,0
	60-64 ans	73,0	71,7	74,1	69,1	65,2	72,7	77,2
	65-69 ans	76,3	79,6	73,8	74,0	71,4	81,0	74,2
	70-74 ans	69,3	69,4	69,2	66,0	65,5	70,0	69,8
	50-74 ans	71,1	70,8	71,4	65,4	66,6	74,0	73,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,7	3,0	3,7	3,3	3,7	2,5
	55-59 ans	3,7	4,7	2,8	5,9	3,6	4,4	2,6
	60-64 ans	4,2	5,8	3,0	7,0	3,3	5,5	2,9
	65-69 ans	4,6	5,9	3,5	8,0	3,8	5,4	3,4
	70-74 ans	5,4	6,8	4,3	9,7	4,9	6,4	4,2
	50-74 ans	4,2	5,3	3,3	5,4	3,5	5,2	3,2
50-74 ans **	4,2	5,2	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	100,0	99,6	100,0	99,4	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0
	65-69 ans	99,9	99,8	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0
	70-74 ans	99,1	99,0	99,2	100,0	100,0	98,8	99,1
	50-74 ans	99,7	99,6	99,8	100,0	99,7	99,5	99,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,2	91,5	95,2	90,7	96,0	93,1	93,1
	55-59 ans	93,2	93,1	93,3	91,4	89,3	93,8	94,7
	60-64 ans	93,5	93,8	92,9	87,0	90,6	96,3	93,6
	65-69 ans	93,2	93,4	92,9	87,5	91,7	95,3	93,1
	70-74 ans	92,1	91,3	93,0	89,1	86,2	91,8	94,0
	50-74 ans	93,0	92,8	93,4	89,3	92,8	94,3	93,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	95,1	97,0	96,4	97,6	92,6	95,5
	55-59 ans	94,0	94,1	93,8	93,2	88,0	94,4	95,8
	60-64 ans	93,4	95,4	90,2	94,3	93,8	95,8	89,2
	65-69 ans	93,7	93,5	94,1	94,5	88,6	93,2	95,1
	70-74 ans	93,5	93,0	94,3	85,7	96,0	94,5	94,1
	50-74 ans	94,1	94,2	93,9	94,0	94,3	94,3	93,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	85	80	85	80	86	79
	55-59 ans	76	75	78	76	76	75	79
	60-64 ans	68	69	65	76	77	67	61
	65-69 ans	75	80	68	102	73	73	67
	70-74 ans	72	71	72	62	63	73	73
	50-74 ans	74	76	72	83	77	73	70
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (43-89)	63 (47-92)	56 (40-83)	60,5 (48-92)	55 (40-83)	69 (47-92)	60 (41-90)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	62 (45,5-82,5)	62 (48-84)	59 (43-82)	65,5 (47-98)	57,5 (42-84)	62 (48-81)	59,5 (44,5-81)
	60-64 ans	58 (43-78)	58 (43-82)	57 (42-74)	63 (43-91)	62,5 (43,5-82,5)	56 (43-78)	56 (41,5-72,5)
	65-69 ans	60 (42-82)	61 (43-84)	56 (41-78)	63 (43-86)	56 (39-79)	61 (44-84)	56 (42-78)
	70-74 ans	60 (42-83)	59,5 (42-88)	60 (43-79)	55 (40-63)	55 (41-80)	61 (42-90)	60 (44-78)
	50-74 ans	60 (43-83)	61 (44-85,5)	57 (42-80)	61 (44-89)	57 (41-82)	61 (44-83)	58 (42-78)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	6,3	2,4	6,6	2,8	5,7	1,4
	55-59 ans	4,4	5,2	3,4	7,4	3,6	4,3	3,3
	60-64 ans	4,9	4,5	5,4	11,0	5,7	2,2	5,3
	65-69 ans	3,5	3,7	3,2	6,7	6,3	2,8	2,7
	70-74 ans	4,5	4,8	4,1	7,3	10,3	4,2	3,2
	50-74 ans	4,3	4,8	3,7	7,6	4,4	3,5	3,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,6	99,2	100,0	99,4	98,8	98,5
	55-59 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3
	60-64 ans	99,1	99,7	98,2	100,0	95,8	99,6	98,9
	65-69 ans	99,4	99,2	99,7	98,9	97,7	99,3	100,0
	70-74 ans	98,6	98,2	99,1	100,0	96,0	97,9	99,5
	50-74 ans	99,3	99,4	99,1	99,8	98,5	99,2	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,5	31,6	47,7	28,3	46,5	38,3	50,7
	55-59 ans	31,8	25,2	40,8	21,6	43,1	26,5	40,0
	60-64 ans	29,7	24,2	38,4	24,1	39,6	24,2	38,1
	65-69 ans	26,2	21,1	33,2	23,9	22,7	20,3	35,1
	70-74 ans	29,9	25,3	35,7	14,3	40,0	27,5	35,1
	50-74 ans	30,9	24,9	38,9	24,1	41,4	25,3	37,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,2	6,5	8,0	6,0	8,8	7,4	6,0
	55-59 ans	7,5	6,3	9,2	5,4	9,8	6,6	9,0
	60-64 ans	7,1	6,3	8,5	9,2	6,3	5,3	9,1
	65-69 ans	5,1	5,0	5,2	2,2	0,0	5,8	6,1
	70-74 ans	5,8	6,0	5,7	10,2	0,0	5,1	6,3
	50-74 ans	6,4	5,9	7,1	6,2	6,8	5,8	7,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	1,2	1,5
	55-59 ans	1,5	1,9	1,0	2,7	3,9	1,5	0,0
	60-64 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,0	0,5	1,7	1,1	0,0	0,3	2,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	0,6	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,4	12,1	10,5	10,2	10,0	16,0	11,9
	55-59 ans	15,0	17,4	11,7	13,5	7,8	18,9	13,1
	60-64 ans	15,5	17,9	11,6	18,4	10,4	17,8	11,9
	65-69 ans	18,1	18,6	17,3	15,2	20,5	19,6	16,7
	70-74 ans	15,1	16,8	13,0	26,5	8,0	14,8	13,7
	50-74 ans	15,3	16,9	13,1	15,0	10,9	17,7	14,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,6	42,1	20,7	48,2	21,8	29,6	17,9
	55-59 ans	31,1	35,2	25,5	39,2	21,6	33,7	26,9
	60-64 ans	34,3	39,6	25,9	34,5	35,4	41,3	23,3
	65-69 ans	34,8	38,5	29,8	45,7	40,9	36,3	27,8
	70-74 ans	33,2	35,4	30,4	28,6	28,0	36,9	30,7
	50-74 ans	33,2	38,2	26,6	41,7	26,6	36,7	26,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	3,2	4,6	3,6	5,3	2,5	3,0
	55-59 ans	7,9	8,1	7,7	12,2	7,8	6,6	7,6
	60-64 ans	7,7	6,6	9,4	8,0	2,1	6,1	11,4
	65-69 ans	8,5	8,7	8,3	9,8	6,8	8,4	8,6
	70-74 ans	10,7	11,2	10,0	16,3	16,0	10,2	9,3
	50-74 ans	7,8	7,7	8,0	8,3	6,2	7,4	8,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	1,2	4,2	0,6	4,7	2,5	3,0
	55-59 ans	3,0	3,7	2,0	4,1	3,9	3,6	1,4
	60-64 ans	2,6	2,3	3,1	2,3	2,1	2,3	3,4
	65-69 ans	2,9	3,2	2,4	0,0	4,5	4,2	2,0
	70-74 ans	3,1	3,2	3,0	2,0	0,0	3,4	3,4
	50-74 ans	2,9	2,8	3,0	1,5	3,8	3,3	2,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	1,6	2,1	1,8	1,8	1,2	3,0
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	1,4	2,0	2,0	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,3	2,0	2,7	2,3	4,2	1,9	2,3
	65-69 ans	2,5	3,2	1,4	1,1	2,3	3,9	1,2
	70-74 ans	1,2	0,7	1,7	2,0	4,0	0,4	1,5
	50-74 ans	1,9	2,0	1,9	1,7	2,4	2,1	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,4	1,3	0,0	0,6	1,2	3,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	1,1	0,0	0,4	0,6
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	1,1	2,3	0,6	0,4
	70-74 ans	1,0	1,4	0,4	0,0	4,0	1,7	0,0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,4	0,9	0,7	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,3	18,3	8,9	19,6	10,0	15,7	6,9
	55-59 ans	16,0	23,2	10,0	28,5	9,5	21,7	10,1
	60-64 ans	19,7	31,4	10,4	32,1	13,6	31,3	9,5
	65-69 ans	22,7	31,7	15,3	43,1	21,5	29,3	14,3
	70-74 ans	24,0	32,2	17,4	47,7	15,2	30,0	17,7
	50-74 ans	18,9	27,0	12,2	27,6	12,2	26,8	12,2
	50-74 ans **	18,7	26,2	11,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	14,2	5,9	16,2	6,8	10,2	4,2
	55-59 ans	10,8	15,5	6,8	21,2	7,0	13,9	6,8
	60-64 ans	13,6	21,6	7,1	20,9	10,5	21,8	6,3
	65-69 ans	15,0	21,4	9,7	32,3	14,3	19,0	8,9
	70-74 ans	16,5	21,8	12,2	24,7	11,8	21,4	12,3
	50-74 ans	12,9	18,7	8,2	20,3	8,6	18,1	8,0
	50-74 ans **	12,9	18,2	7,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,0	13,3	5,3	15,2	6,5	9,3	3,1
	55-59 ans	9,3	13,6	5,7	17,5	6,4	12,4	5,6
	60-64 ans	11,4	18,5	5,8	18,1	9,3	18,6	4,9
	65-69 ans	13,1	18,4	8,8	26,2	13,5	16,6	8,0
	70-74 ans	13,8	18,2	10,3	19,4	10,2	18,0	10,3
	50-74 ans	11,2	16,3	7,0	17,7	7,9	15,7	6,7
	50-74 ans **	11,2	15,9	6,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,6	14,2	5,5	16,0	6,8	10,6	3,1
	55-59 ans	10,0	15,0	5,9	20,5	6,4	13,5	5,7
	60-64 ans	13,0	21,2	6,5	20,9	10,5	21,2	5,5
	65-69 ans	14,6	20,6	9,7	30,8	15,1	18,3	8,8
	70-74 ans	15,8	21,4	11,3	24,7	10,2	20,9	11,5
	50-74 ans	12,5	18,3	7,6	19,9	8,5	17,6	7,3
	50-74 ans **	12,4	17,8	7,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,1	1,3	1,2	1,7	0,8	0,7
	55-59 ans	2,8	3,6	2,0	6,6	2,5	2,7	1,9
	60-64 ans	3,0	3,6	2,6	4,9	0,6	3,2	3,1
	65-69 ans	3,7	4,8	2,7	6,9	2,4	4,4	2,8
	70-74 ans	5,3	6,9	4,0	14,1	6,8	5,9	3,7
	50-74 ans	3,1	3,8	2,5	4,1	2,0	3,7	2,6
	50-74 ans **	3,0	3,6	2,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	47,1	66,7	36,4	50,0	44,4	100,0	0,0
	55-59 ans	47,1	47,4	46,7	62,5	50,0	36,4	45,5
	60-64 ans	48,8	57,1	40,0	66,7	0,0	53,3	42,1
	65-69 ans	49,1	51,5	45,8	33,3	66,7	58,3	42,9
	70-74 ans	57,4	59,4	54,5	62,5	75,0	58,3	50,0
	50-74 ans	50,7	55,0	45,7	54,3	52,4	55,3	43,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)