

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 509	4 323	5 186	2 874	3 249	1 449	1 937
	55-59 ans	8 707	4 053	4 654	894	902	3 159	3 752
	60-64 ans	9 715	4 378	5 337	962	915	3 416	4 422
	65-69 ans	11 330	5 038	6 292	810	792	4 228	5 500
	70-74 ans	8 653	3 895	4 758	420	406	3 475	4 352
	50-74 ans	47 914	21 687	26 227	5 960	6 264	15 727	19 963
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	659	300	359	206	248	94	111
	55-59 ans	626	288	338	81	65	207	273
	60-64 ans	623	309	314	75	45	234	269
	65-69 ans	753	336	417	55	41	281	376
	70-74 ans	669	320	349	41	29	279	320
	50-74 ans	3 330	1 553	1 777	458	428	1 095	1 349
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	506	226	280	144	189	82	91
	55-59 ans	469	213	256	53	42	160	214
	60-64 ans	505	240	265	51	34	189	231
	65-69 ans	638	281	357	39	32	242	325
	70-74 ans	541	265	276	29	21	236	255
	50-74 ans	2 659	1 225	1 434	316	318	909	1 116
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	153	74	79	62	59	12	20
	55-59 ans	157	75	82	28	23	47	59
	60-64 ans	118	69	49	24	11	45	38
	65-69 ans	115	55	60	16	9	39	51
	70-74 ans	128	55	73	12	8	43	65
	50-74 ans	671	328	343	142	110	186	233
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 356	4 249	5 107	2 812	3 190	1 437	1 917
	55-59 ans	8 550	3 978	4 572	866	879	3 112	3 693
	60-64 ans	9 597	4 309	5 288	938	904	3 371	4 384
	65-69 ans	11 215	4 983	6 232	794	783	4 189	5 449
	70-74 ans	8 525	3 840	4 685	408	398	3 432	4 287
	50-74 ans	47 243	21 359	25 884	5 818	6 154	15 541	19 730
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	366	196	170	126	114	70	56
	55-59 ans	371	224	147	58	32	166	115
	60-64 ans	446	248	198	67	43	181	155
	65-69 ans	571	322	249	77	36	245	213

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	471	280	191	33	21	247	170
	50-74 ans	2 225	1 270	955	361	246	909	709
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	359	191	168	123	112	68	56
	55-59 ans	364	219	145	55	32	164	113
	60-64 ans	439	243	196	66	43	177	153
	65-69 ans	561	320	241	76	35	244	206
	70-74 ans	459	273	186	33	19	240	167
	50-74 ans	2 182	1 246	936	353	241	893	695
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	332	175	157	110	103	65	54
	55-59 ans	334	198	136	45	28	153	108
	60-64 ans	394	216	178	54	35	162	143
	65-69 ans	519	300	219	70	28	230	191
	70-74 ans	415	247	168	26	18	221	150
	50-74 ans	1 994	1 136	858	305	212	831	646
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	297	153	144	101	94	52	50
	55-59 ans	301	175	126	40	25	135	101
	60-64 ans	342	189	153	46	32	143	121
	65-69 ans	463	268	195	62	23	206	172
	70-74 ans	349	209	140	23	15	186	125
	50-74 ans	1 752	994	758	272	189	722	569
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	328	174	154	110	101	64	53
	55-59 ans	331	196	135	44	28	152	107
	60-64 ans	391	214	177	54	34	160	143
	65-69 ans	513	298	215	69	27	229	188
	70-74 ans	405	243	162	26	18	217	144
	50-74 ans	1 968	1 125	843	303	208	822	635
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	50-74 ans	26	11	15	2	4	9	11
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	1	5	1	1	0	4
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	7	5	3	1	4	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	316	164	152	106	100	58	52
	55-59 ans	321	189	132	45	27	144	105
	60-64 ans	378	207	171	52	35	155	136
	65-69 ans	507	292	215	68	28	224	187
	70-74 ans	390	232	158	23	17	209	141
	50-74 ans	1 912	1 084	828	294	207	790	621
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	334	177	157	111	103	66	54
	55-59 ans	335	199	136	46	28	153	108
	60-64 ans	395	217	178	54	35	163	143
	65-69 ans	525	301	224	71	29	230	195
	70-74 ans	417	249	168	26	18	223	150
	50-74 ans	2 006	1 143	863	308	213	835	650
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	127	53	74	37	45	16	29
	55-59 ans	131	65	66	19	18	46	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	109	51	58	9	10	42	48
	65-69 ans	165	74	91	20	11	54	80
	70-74 ans	114	60	54	5	7	55	47
	50-74 ans	646	303	343	90	91	213	252
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	14	6	8	4	7	2	1
	55-59 ans	15	9	6	2	1	7	5
	60-64 ans	11	4	7	0	2	4	5
	65-69 ans	16	9	7	4	1	5	6
	70-74 ans	12	4	8	0	0	4	8
	50-74 ans	68	32	36	10	11	22	25
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	17	13	4	2	1	11	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	40	27	13	18	9	9	4
	55-59 ans	41	32	9	6	2	26	7
	60-64 ans	67	36	31	11	5	25	26
	65-69 ans	93	56	37	7	3	49	34
	70-74 ans	77	56	21	4	1	52	20
	50-74 ans	318	207	111	46	20	161	91
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	76	41	35	25	27	16	8
	55-59 ans	64	46	18	10	1	36	17
	60-64 ans	101	64	37	16	10	48	27
	65-69 ans	128	84	44	17	7	67	37
	70-74 ans	96	63	33	6	4	57	29
	50-74 ans	465	298	167	74	49	224	118
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	16	9	7	6	3	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	21	10	11	4	3	6	8
	60-64 ans	33	22	11	8	3	14	8
	65-69 ans	47	33	14	12	3	21	11
	70-74 ans	30	17	13	5	1	12	12
	50-74 ans	147	91	56	35	13	56	43
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	34	22	12	14	8	8	4
	55-59 ans	35	19	16	5	2	14	14
	60-64 ans	44	27	17	7	3	20	14
	65-69 ans	46	23	23	7	3	16	20
	70-74 ans	50	30	20	3	4	27	16
	50-74 ans	209	121	88	36	20	85	68
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	17	12	5	4	3	8	2
	55-59 ans	13	9	4	0	1	9	3
	60-64 ans	16	9	7	2	0	7	7
	65-69 ans	13	9	4	2	0	7	4
	70-74 ans	25	15	10	3	1	12	9
	50-74 ans	84	54	30	11	5	43	25
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	118	69	49	43	37	26	12
	55-59 ans	108	80	28	16	3	64	25
	60-64 ans	172	102	70	28	15	74	55
	65-69 ans	227	143	84	25	10	118	74
	70-74 ans	178	122	56	10	5	112	51
	50-74 ans	803	516	287	122	70	394	217

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	76	41	35	25	27	16	8
	55-59 ans	64	46	18	10	1	36	17
	60-64 ans	101	64	37	16	10	48	27
	65-69 ans	128	84	44	17	7	67	37
	70-74 ans	96	63	33	6	4	57	29
	50-74 ans	465	298	167	74	49	224	118
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	65	36	29	22	22	14	7
	55-59 ans	53	38	15	7	1	31	14
	60-64 ans	86	54	32	14	9	40	23
	65-69 ans	114	74	40	17	7	57	33
	70-74 ans	77	47	30	3	3	44	27
	50-74 ans	395	249	146	63	42	186	104
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	72	42	30	24	23	18	7
	55-59 ans	58	42	16	9	1	33	15
	60-64 ans	103	66	37	17	10	49	27
	65-69 ans	142	93	49	18	9	75	40
	70-74 ans	98	66	32	8	4	58	28
	50-74 ans	473	309	164	76	47	233	117
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	9	7	6	3	3	4
	55-59 ans	21	10	11	4	3	6	8
	60-64 ans	33	22	11	8	3	14	8
	65-69 ans	47	33	14	12	3	21	11
	70-74 ans	30	17	13	5	1	12	12
	50-74 ans	147	91	56	35	13	56	43
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	16	9	7	6	3	3	4
	55-59 ans	20	10	10	4	3	6	7
	60-64 ans	33	22	11	8	3	14	8
	65-69 ans	46	32	14	11	3	21	11
	70-74 ans	29	17	12	5	1	12	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	144	90	54	34	13	56	41
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	15	9	6	6	2	3	4
	55-59 ans	20	10	10	4	3	6	7
	60-64 ans	33	22	11	8	3	14	8
	65-69 ans	45	32	13	11	3	21	10
	70-74 ans	28	17	11	5	1	12	10
	50-74 ans	141	90	51	34	12	56	39
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	19	13	6	4	1	9	5
	70-74 ans	14	7	7	2	0	5	7
	50-74 ans	50	27	23	8	5	19	18
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	13	7	11	5	2	2
	55-59 ans	24	17	7	9	3	8	4
	60-64 ans	33	19	14	9	6	10	8
	65-69 ans	30	14	16	6	7	8	9
	70-74 ans	27	19	8	5	0	14	8
	50-74 ans	134	82	52	40	21	42	31

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	6,9	6,9	7,2	7,6	6,5	5,7
	55-59 ans	7,2	7,1	7,3	9,1	7,2	6,6	7,3
	60-64 ans	6,4	7,1	5,9	7,8	4,9	6,9	6,1
	65-69 ans	6,6	6,7	6,6	6,8	5,2	6,6	6,8
	70-74 ans	7,7	8,2	7,3	9,8	7,1	8,0	7,4
	50-74 ans	6,9	7,2	6,8	7,7	6,8	7,0	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	2,2	1,8	0,8	1,0
	55-59 ans	1,8	1,9	1,8	3,1	2,5	1,5	1,6
	60-64 ans	1,2	1,6	0,9	2,5	1,2	1,3	0,9
	65-69 ans	1,0	1,1	1,0	2,0	1,1	0,9	0,9
	70-74 ans	1,5	1,4	1,5	2,9	2,0	1,2	1,5
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	2,4	1,8	1,2	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,8	75,3	78,0	69,9	76,2	87,2	82,0
	55-59 ans	74,9	74,0	75,7	65,4	64,6	77,3	78,4
	60-64 ans	81,1	77,7	84,4	68,0	75,6	80,8	85,9
	65-69 ans	84,7	83,6	85,6	70,9	78,0	86,1	86,4
	70-74 ans	80,9	82,8	79,1	70,7	72,4	84,6	79,7
	50-74 ans	79,8	78,9	80,7	69,0	74,3	83,0	82,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,6	3,3	4,5	3,6	4,9	2,9
	55-59 ans	4,3	5,6	3,2	6,7	3,6	5,3	3,1
	60-64 ans	4,6	5,8	3,7	7,1	4,8	5,4	3,5
	65-69 ans	5,1	6,5	4,0	9,7	4,6	5,8	3,9
	70-74 ans	5,5	7,3	4,1	8,1	5,3	7,2	4,0
	50-74 ans	4,7	5,9	3,7	6,2	4,0	5,8	3,6
50-74 ans **	4,6	5,7	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,1	97,4	98,8	97,6	98,2	97,1	100,0
	55-59 ans	98,1	97,8	98,6	94,8	100,0	98,8	98,3
	60-64 ans	98,4	98,0	99,0	98,5	100,0	97,8	98,7
	65-69 ans	98,2	99,4	96,8	98,7	97,2	99,6	96,7
	70-74 ans	97,5	97,5	97,4	100,0	90,5	97,2	98,2
	50-74 ans	98,1	98,1	98,0	97,8	98,0	98,2	98,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,5	91,6	93,5	89,4	92,0	95,6	96,4
	55-59 ans	91,8	90,4	93,8	81,8	87,5	93,3	95,6
	60-64 ans	89,7	88,9	90,8	81,8	81,4	91,5	93,5
	65-69 ans	92,5	93,8	90,9	92,1	80,0	94,3	92,7
	70-74 ans	90,4	90,5	90,3	78,8	94,7	92,1	89,8
	50-74 ans	91,4	91,2	91,7	86,4	88,0	93,1	92,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,5	87,4	91,7	91,8	91,3	80,0	92,6
	55-59 ans	90,1	88,4	92,6	88,9	89,3	88,2	93,5
	60-64 ans	86,8	87,5	86,0	85,2	91,4	88,3	84,6
	65-69 ans	89,2	89,3	89,0	88,6	82,1	89,6	90,1
	70-74 ans	84,1	84,6	83,3	88,5	83,3	84,2	83,3
	50-74 ans	87,9	87,5	88,3	89,2	89,2	86,9	88,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	4	5	5	5	4	5
	65-69 ans	5	5	4	6	5	4	4
	70-74 ans	5	5	5	3	4	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	4	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	98	79	102	78	92	80
	55-59 ans	83	84	81	104	79	78	82
	60-64 ans	82	83	80	88	89	81	78
	65-69 ans	78	81	75	88	107	78	70
	70-74 ans	85	86	84	88	108	86	81
	50-74 ans	83	86	79	95	86	82	77
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (48-109)	75 (54-120)	69 (47-101)	78 (53-115)	67 (47-98)	72 (55-120)	71,5 (48-109)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	65 (41-97)	66 (44-97)	61,5 (40-98,5)	63 (43-104)	67 (44-108)	66 (44-93)	60,5 (40-97)
	60-64 ans	71 (45-101)	68,5 (43-98,5)	73 (45-105)	74 (54-98)	76 (50-107)	66 (42-99)	72 (45-94)
	65-69 ans	67 (44-95)	70 (48-98)	64 (42-90)	75 (59-103)	86,5 (66,5-106)	67 (46-97)	62,5 (39-85)
	70-74 ans	70 (48-104)	70 (48-103)	70,5 (49-106,5)	67,5 (48-112)	86,5 (55-111)	70 (48-103)	69,5 (48-104)
	50-74 ans	69 (46-100)	70 (47-101)	68 (44-98)	75 (51-106)	71 (48-104,5)	68 (46-99)	67 (43-96,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,5	6,6	4,1	8,7	4,4	2,9	3,6
	55-59 ans	6,5	7,6	4,8	15,5	9,4	4,8	3,5
	60-64 ans	7,4	7,7	7,1	13,4	14,0	5,5	5,2
	65-69 ans	5,3	4,3	6,4	7,8	19,4	3,3	4,2
	70-74 ans	5,7	6,8	4,2	15,2	0,0	5,7	4,7
	50-74 ans	6,0	6,5	5,4	11,1	8,5	4,6	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,2	93,7	96,8	96,4	97,1	89,2	96,3
	55-59 ans	96,1	95,5	97,1	100,0	96,4	94,1	97,2
	60-64 ans	95,9	95,8	96,1	96,3	100,0	95,7	95,1
	65-69 ans	97,7	97,3	98,2	97,1	100,0	97,4	97,9
	70-74 ans	94,0	93,9	94,0	88,5	94,4	94,6	94,0
	50-74 ans	95,9	95,4	96,5	96,4	97,6	95,1	96,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,0	29,9	47,1	33,3	43,7	24,2	53,7
	55-59 ans	39,1	32,7	48,5	41,3	64,3	30,1	44,4
	60-64 ans	27,6	23,5	32,6	16,7	28,6	25,8	33,6
	65-69 ans	31,4	24,6	40,6	28,2	37,9	23,5	41,0
	70-74 ans	27,3	24,1	32,1	19,2	38,9	24,7	31,3
	50-74 ans	32,2	26,5	39,7	29,2	42,7	25,5	38,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,2	3,4	5,1	3,6	6,8	3,0	1,9
	55-59 ans	4,5	4,5	4,4	4,3	3,6	4,6	4,6
	60-64 ans	2,8	1,8	3,9	0,0	5,7	2,5	3,5
	65-69 ans	3,0	3,0	3,1	5,6	3,4	2,2	3,1
	70-74 ans	2,9	1,6	4,8	0,0	0,0	1,8	5,3
	50-74 ans	3,4	2,8	4,2	3,2	5,2	2,6	3,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,1	0,0	0,9	0,0	1,5	0,0
	55-59 ans	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	2,9	0,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,8	1,3	0,0	1,4	0,0	1,3	0,0
	70-74 ans	1,2	0,8	1,8	0,0	0,0	0,9	2,0
	50-74 ans	0,8	1,1	0,5	0,6	0,5	1,3	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,0	15,3	8,3	16,2	8,7	13,6	7,4
	55-59 ans	12,2	16,1	6,6	13,0	7,1	17,0	6,5
	60-64 ans	17,0	16,6	17,4	20,4	14,3	15,3	18,2
	65-69 ans	17,7	18,6	16,5	9,9	10,3	21,3	17,4
	70-74 ans	18,5	22,5	12,5	15,4	5,6	23,3	13,3
	50-74 ans	15,9	18,1	12,9	14,9	9,4	19,3	14,0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,8	23,2	22,3	22,5	26,2	24,2	14,8
	55-59 ans	19,1	23,1	13,2	21,7	3,6	23,5	15,7
	60-64 ans	25,6	29,5	20,8	29,6	28,6	29,4	18,9
	65-69 ans	24,4	27,9	19,6	23,9	24,1	29,1	19,0
	70-74 ans	23,0	25,3	19,6	23,1	22,2	25,6	19,3
	50-74 ans	23,2	26,1	19,4	24,0	23,0	26,8	18,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	5,1	4,5	5,4	2,9	4,5	7,4
	55-59 ans	6,3	5,0	8,1	8,7	10,7	3,9	7,4
	60-64 ans	8,4	10,1	6,2	14,8	8,6	8,6	5,6
	65-69 ans	9,0	11,0	6,3	16,9	10,3	9,1	5,6
	70-74 ans	7,2	6,8	7,7	19,2	5,6	5,4	8,0
	50-74 ans	7,3	8,0	6,5	11,4	6,1	6,7	6,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10,2	12,4	7,6	12,6	7,8	12,1	7,4
	55-59 ans	10,4	9,5	11,8	10,9	7,1	9,2	13,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11,1	12,4	9,6	13,0	8,6	12,3	9,8
	65-69 ans	8,8	7,6	10,3	9,9	10,3	7,0	10,3
	70-74 ans	12,0	12,0	11,9	11,5	22,2	12,1	10,7
	50-74 ans	10,4	10,6	10,2	11,7	9,4	10,2	10,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,1	6,8	3,2	3,6	2,9	12,1	3,7
	55-59 ans	3,9	4,5	2,9	0,0	3,6	5,9	2,8
	60-64 ans	4,1	4,1	3,9	3,7	0,0	4,3	4,9
	65-69 ans	2,5	3,0	1,8	2,8	0,0	3,0	2,1
	70-74 ans	6,0	6,0	6,0	11,5	5,6	5,4	6,0
	50-74 ans	4,2	4,7	3,5	3,6	2,3	5,1	3,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	16,2	9,6	15,3	11,6	18,1	6,3
	55-59 ans	12,6	20,1	6,1	18,5	3,4	20,6	6,8
	60-64 ans	17,9	23,7	13,2	29,9	16,6	22,0	12,5
	65-69 ans	20,2	28,7	13,5	31,5	12,8	28,2	13,6
	70-74 ans	20,9	31,8	12,0	24,5	12,6	32,6	11,9
	50-74 ans	17,0	24,2	11,1	21,0	11,4	25,4	11,0
	50-74 ans **	16,3	22,7	10,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	9,6	6,9	8,9	8,5	11,1	4,2
	55-59 ans	7,5	11,6	3,9	11,5	1,1	11,6	4,6
	60-64 ans	10,5	14,9	7,0	17,1	11,1	14,2	6,2
	65-69 ans	11,4	16,9	7,1	21,4	8,9	16,0	6,8
	70-74 ans	11,3	16,4	7,0	14,7	10,1	16,6	6,8
	50-74 ans	9,8	14,0	6,5	12,7	8,0	14,4	6,0
	50-74 ans **	9,6	13,2	6,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	8,5	5,7	7,8	6,9	9,7	3,7
	55-59 ans	6,2	9,6	3,3	8,1	1,1	10,0	3,8
	60-64 ans	9,0	12,5	6,1	14,9	10,0	11,9	5,2
	65-69 ans	10,2	14,9	6,4	21,4	8,9	13,6	6,1
	70-74 ans	9,0	12,2	6,4	7,4	7,5	12,8	6,3
	50-74 ans	8,4	11,7	5,6	10,8	6,8	12,0	5,3
	50-74 ans **	8,1	11,1	5,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	9,9	5,9	8,5	7,2	12,5	3,7
	55-59 ans	6,8	10,6	3,5	10,4	1,1	10,6	4,1
	60-64 ans	10,7	15,3	7,0	18,1	11,1	14,5	6,2
	65-69 ans	12,7	18,7	7,9	22,7	11,5	17,9	7,3
	70-74 ans	11,5	17,2	6,8	19,6	10,1	16,9	6,5
	50-74 ans	10,0	14,5	6,3	13,1	7,6	15,0	5,9
	50-74 ans **	9,6	13,5	6,0	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,1	1,4	2,1	0,9	2,1	2,1
	55-59 ans	2,5	2,5	2,4	4,6	3,4	1,9	2,2
	60-64 ans	3,4	5,1	2,1	8,5	3,3	4,2	1,8
	65-69 ans	4,2	6,6	2,2	15,1	3,8	5,0	2,0
	70-74 ans	3,5	4,4	2,8	12,3	2,5	3,5	2,8
	50-74 ans	3,1	4,3	2,2	6,0	2,1	3,6	2,2
	50-74 ans **	2,9	3,8	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	93,8	100,0	85,7	100,0	66,7	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	97,8	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	90,9
	70-74 ans	96,6	100,0	91,7	100,0	100,0	100,0	90,9
	50-74 ans	97,9	100,0	94,4	100,0	92,3	100,0	95,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)