

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 173	6 578	7 595	3 916	4 296	2 662	3 299
	55-59 ans	13 908	6 151	7 757	983	1 118	5 168	6 639
	60-64 ans	16 258	7 266	8 992	772	782	6 494	8 210
	65-69 ans	17 231	7 896	9 335	578	577	7 318	8 758
	70-74 ans	12 343	5 590	6 753	298	255	5 292	6 498
	50-74 ans	73 913	33 481	40 432	6 547	7 028	26 934	33 404
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	741	349	392	220	261	129	131
	55-59 ans	746	320	426	73	74	247	352
	60-64 ans	868	369	499	55	61	314	438
	65-69 ans	984	414	570	47	54	367	516
	70-74 ans	766	332	434	18	18	314	416
	50-74 ans	4 105	1 784	2 321	413	468	1 371	1 853
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	594	274	320	165	202	109	118
	55-59 ans	600	253	347	52	50	201	297
	60-64 ans	712	301	411	33	48	268	363
	65-69 ans	818	352	466	29	32	323	434
	70-74 ans	614	276	338	11	11	265	327
	50-74 ans	3 338	1 456	1 882	290	343	1 166	1 539
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	147	75	72	55	59	20	13
	55-59 ans	146	67	79	21	24	46	55
	60-64 ans	156	68	88	22	13	46	75
	65-69 ans	166	62	104	18	22	44	82
	70-74 ans	152	56	96	7	7	49	89
	50-74 ans	767	328	439	123	125	205	314
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14 026	6 503	7 523	3 861	4 237	2 642	3 286
	55-59 ans	13 762	6 084	7 678	962	1 094	5 122	6 584
	60-64 ans	16 102	7 198	8 904	750	769	6 448	8 135
	65-69 ans	17 065	7 834	9 231	560	555	7 274	8 676
	70-74 ans	12 191	5 534	6 657	291	248	5 243	6 409
	50-74 ans	73 146	33 153	39 993	6 424	6 903	26 729	33 090
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	453	264	189	172	110	92	79
	55-59 ans	508	304	204	52	50	252	154
	60-64 ans	692	407	285	62	29	345	256
	65-69 ans	833	479	354	57	38	422	316

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	686	398	288	28	16	370	272
	50-74 ans	3 172	1 852	1 320	371	243	1 481	1 077
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	448	260	188	170	110	90	78
	55-59 ans	500	301	199	52	49	249	150
	60-64 ans	678	397	281	61	28	336	253
	65-69 ans	821	474	347	56	36	418	311
	70-74 ans	672	389	283	27	16	362	267
	50-74 ans	3 119	1 821	1 298	366	239	1 455	1 059
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	408	233	175	149	97	84	78
	55-59 ans	463	280	183	47	42	233	141
	60-64 ans	630	370	260	54	25	316	235
	65-69 ans	752	437	315	48	33	389	282
	70-74 ans	620	363	257	24	12	339	245
	50-74 ans	2 873	1 683	1 190	322	209	1 361	981
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	294	161	133	99	71	62	62
	55-59 ans	329	194	135	28	32	166	103
	60-64 ans	436	247	189	33	19	214	170
	65-69 ans	519	296	223	33	18	263	205
	70-74 ans	424	243	181	12	6	231	175
	50-74 ans	2 002	1 141	861	205	146	936	715
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	408	233	175	149	97	84	78
	55-59 ans	459	278	181	46	42	232	139
	60-64 ans	625	366	259	53	25	313	234
	65-69 ans	750	437	313	48	33	389	280
	70-74 ans	617	361	256	24	12	337	244
	50-74 ans	2 859	1 675	1 184	320	209	1 355	975
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	8	6	2	0	6	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	385	216	169	135	92	81	77
	55-59 ans	435	261	174	42	41	219	133
	60-64 ans	585	340	245	48	24	292	221
	65-69 ans	711	416	295	46	30	370	265
	70-74 ans	583	338	245	23	11	315	234
	50-74 ans	2 699	1 571	1 128	294	198	1 277	930
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	408	233	175	149	97	84	78
	55-59 ans	463	280	183	47	42	233	141
	60-64 ans	630	370	260	54	25	316	235
	65-69 ans	755	438	317	49	33	389	284
	70-74 ans	620	363	257	24	12	339	245
	50-74 ans	2 876	1 684	1 192	323	209	1 361	983
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	180	84	96	60	52	24	44
	55-59 ans	149	79	70	9	16	70	54

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	200	90	110	12	9	78	101
	65-69 ans	212	89	123	13	11	76	112
	70-74 ans	177	84	93	6	3	78	90
	50-74 ans	918	426	492	100	91	326	401
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	16	9	7	4	4	5	3
	55-59 ans	22	10	12	1	2	9	10
	60-64 ans	19	13	6	1	2	12	4
	65-69 ans	34	14	20	2	1	12	19
	70-74 ans	19	11	8	0	0	11	8
	50-74 ans	110	57	53	8	9	49	44
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	31	18	13	10	8	8	5
	55-59 ans	46	29	17	4	2	25	15
	60-64 ans	58	36	22	5	0	31	22
	65-69 ans	91	62	29	3	2	59	27
	70-74 ans	56	33	23	1	2	32	21
	50-74 ans	282	178	104	23	14	155	90
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	62	49	13	28	7	21	6
	55-59 ans	98	68	30	13	10	55	20
	60-64 ans	134	90	44	9	6	81	38
	65-69 ans	128	88	40	10	3	78	37
	70-74 ans	129	89	40	1	2	88	38
	50-74 ans	551	384	167	61	28	323	139
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	10	7	7	4	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	34	19	15	6	6	13	9
	60-64 ans	40	26	14	6	3	20	11
	65-69 ans	63	37	26	4	5	33	21
	70-74 ans	51	34	17	5	1	29	16
	50-74 ans	205	126	79	28	19	98	60
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	16	10	6	1	2	9	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	83	52	31	33	16	19	15
	55-59 ans	91	59	32	10	5	49	27
	60-64 ans	138	85	53	14	5	71	48
	65-69 ans	183	124	59	15	8	109	51
	70-74 ans	152	89	63	10	4	79	59
	50-74 ans	647	409	238	82	38	327	200
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14	9	5	7	4	2	1
	55-59 ans	20	14	6	4	1	10	5
	60-64 ans	35	24	11	5	0	19	11
	65-69 ans	37	20	17	2	3	18	14
	70-74 ans	33	21	12	1	0	20	12
	50-74 ans	139	88	51	19	8	69	43
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	94	68	26	39	15	29	11
	55-59 ans	144	97	47	17	12	80	35
	60-64 ans	194	128	66	14	6	114	60
	65-69 ans	227	156	71	13	5	143	66
	70-74 ans	188	123	65	2	4	121	61
	50-74 ans	847	572	275	85	42	487	233

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	62	49	13	28	7	21	6
	55-59 ans	98	68	30	13	10	55	20
	60-64 ans	134	90	44	9	6	81	38
	65-69 ans	128	88	40	10	3	78	37
	70-74 ans	129	89	40	1	2	88	38
	50-74 ans	551	384	167	61	28	323	139
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	44	35	9	23	5	12	4
	55-59 ans	75	51	24	10	9	41	15
	60-64 ans	96	62	34	7	5	55	29
	65-69 ans	91	61	30	8	1	53	29
	70-74 ans	97	67	30	1	2	66	28
	50-74 ans	403	276	127	49	22	227	105
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	51	41	10	26	6	15	4
	55-59 ans	95	69	26	11	10	58	16
	60-64 ans	118	81	37	9	5	72	32
	65-69 ans	128	88	40	11	3	77	37
	70-74 ans	125	85	40	2	4	83	36
	50-74 ans	517	364	153	59	28	305	125
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	10	7	7	4	3	3
	55-59 ans	34	19	15	6	6	13	9
	60-64 ans	40	26	14	6	3	20	11
	65-69 ans	63	37	26	4	5	33	21
	70-74 ans	51	34	17	5	1	29	16
	50-74 ans	205	126	79	28	19	98	60
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	16	10	6	7	3	3	3
	55-59 ans	30	16	14	5	5	11	9
	60-64 ans	38	25	13	5	3	20	10
	65-69 ans	60	36	24	4	5	32	19
	70-74 ans	51	34	17	5	1	29	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	195	121	74	26	17	95	57
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	16	9	7	2	4	7	3
	60-64 ans	24	15	9	3	3	12	6
	65-69 ans	33	18	15	2	4	16	11
	70-74 ans	31	22	9	5	0	17	9
	50-74 ans	112	68	44	15	13	53	31
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	14	7	7	3	1	4	6
	60-64 ans	14	10	4	2	0	8	4
	65-69 ans	27	18	9	2	1	16	8
	70-74 ans	20	12	8	0	1	12	7
	50-74 ans	83	53	30	11	4	42	26
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	11	5	6	2	1	3	5
	60-64 ans	7	5	2	2	0	3	2
	65-69 ans	17	13	4	0	1	13	3
	70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
	50-74 ans	52	35	17	7	2	28	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	10	5	5	2	0	3	5
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	31	18	13	4	2	14	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	10	9	1	0	0	9	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	25	19	6	3	0	16	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période 2016-2017		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	7	5	5	2	2	3
	55-59 ans	23	12	11	3	4	9	7
	60-64 ans	31	19	12	3	3	16	9
	65-69 ans	51	33	18	4	2	29	16
	70-74 ans	39	25	14	3	1	22	13
	50-74 ans	156	96	60	18	12	78	48
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	17	4	14	4	3	0
	55-59 ans	21	13	8	2	6	11	2
	60-64 ans	28	18	10	6	2	12	8
	65-69 ans	44	26	18	8	2	18	16
	70-74 ans	22	12	10	2	2	10	8
	50-74 ans	136	86	50	32	16	54	34

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,3	5,2	5,6	6,1	4,8	4,0
	55-59 ans	5,4	5,2	5,5	7,4	6,6	4,8	5,3
	60-64 ans	5,3	5,1	5,5	7,1	7,8	4,8	5,3
	65-69 ans	5,7	5,2	6,1	8,1	9,4	5,0	5,9
	70-74 ans	6,2	5,9	6,4	6,0	7,1	5,9	6,4
	50-74 ans	5,6	5,3	5,7	6,3	6,7	5,1	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,0	1,1	0,9	1,4	1,4	0,8	0,4
	55-59 ans	1,0	1,1	1,0	2,1	2,1	0,9	0,8
	60-64 ans	1,0	0,9	1,0	2,8	1,7	0,7	0,9
	65-69 ans	1,0	0,8	1,1	3,1	3,8	0,6	0,9
	70-74 ans	1,2	1,0	1,4	2,3	2,7	0,9	1,4
	50-74 ans	1,0	1,0	1,1	1,9	1,8	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,2	78,5	81,6	75,0	77,4	84,5	90,1
	55-59 ans	80,4	79,1	81,5	71,2	67,6	81,4	84,4
	60-64 ans	82,0	81,6	82,4	60,0	78,7	85,4	82,9
	65-69 ans	83,1	85,0	81,8	61,7	59,3	88,0	84,1
	70-74 ans	80,2	83,1	77,9	61,1	61,1	84,4	78,6
	50-74 ans	81,3	81,6	81,1	70,2	73,3	85,0	83,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	4,1	2,5	4,5	2,6	3,5	2,4
	55-59 ans	3,7	5,0	2,7	5,4	4,6	4,9	2,3
	60-64 ans	4,3	5,7	3,2	8,3	3,8	5,4	3,1
	65-69 ans	4,9	6,1	3,8	10,2	6,8	5,8	3,6
	70-74 ans	5,6	7,2	4,3	9,6	6,5	7,1	4,2
	50-74 ans	4,3	5,6	3,3	5,8	3,5	5,5	3,3
50-74 ans **	4,2	5,4	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	98,5	99,5	98,8	100,0	97,8	98,7
	55-59 ans	98,4	99,0	97,5	100,0	98,0	98,8	97,4
	60-64 ans	98,0	97,5	98,6	98,4	96,6	97,4	98,8
	65-69 ans	98,6	99,0	98,0	98,2	94,7	99,1	98,4
	70-74 ans	98,0	97,7	98,3	96,4	100,0	97,8	98,2
	50-74 ans	98,3	98,3	98,3	98,7	98,4	98,2	98,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

10/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	89,6	93,1	87,6	88,2	93,3	100,0
	55-59 ans	92,6	93,0	92,0	90,4	85,7	93,6	94,0
	60-64 ans	92,9	93,2	92,5	88,5	89,3	94,0	92,9
	65-69 ans	91,6	92,2	90,8	85,7	91,7	93,1	90,7
	70-74 ans	92,3	93,3	90,8	88,9	75,0	93,6	91,8
	50-74 ans	92,1	92,4	91,7	88,0	87,4	93,5	92,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	72,1	69,1	76,0	66,4	73,2	73,8	79,5
	55-59 ans	71,1	69,3	73,8	59,6	76,2	71,2	73,0
	60-64 ans	69,2	66,8	72,7	61,1	76,0	67,7	72,3
	65-69 ans	69,0	67,7	70,8	68,8	54,5	67,6	72,7
	70-74 ans	68,4	66,9	70,4	50,0	50,0	68,1	71,4
	50-74 ans	69,7	67,8	72,4	63,7	69,9	68,8	72,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	6	4	5
	55-59 ans	5	4	5	6	7	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	6	4	4
	65-69 ans	4	5	4	8	6	4	4
	70-74 ans	5	4	5	6	5	4	5
	50-74 ans	5	4	5	5	6	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	123	130	115	135	125	121	103
	55-59 ans	115	118	112	103	116	121	110
	60-64 ans	109	111	105	111	119	111	104
	65-69 ans	103	103	104	107	106	102	104
	70-74 ans	109	110	108	129	87	109	109
	50-74 ans	111	112	108	121	117	110	106
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88 (63-137,5)	94 (68-139)	85 (61-133)	97 (69-145)	86 (62-142)	83,5 (64-133,5)	83 (56-123)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 71 - Saône-et-Loire

11/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	88 (61-138)	88,5 (63-138)	86 (56-133)	82 (57-120)	85 (57-164)	91 (63-142)	87 (56-125)
	60-64 ans	85,5 (60-125)	84,5 (57-121)	87,5 (60-128)	83 (66-133)	84 (54-124)	84,5 (56,5-121)	88 (60-128)
	65-69 ans	82 (58,5-121)	82 (60-122)	82 (58-121)	100,5 (69,5-130)	86 (58-138)	81 (59-119)	82 (58-118)
	70-74 ans	85 (60-129,5)	86 (61-132)	85 (59-123)	93 (70-138)	87,5 (57,5-106)	85 (61-132)	85 (59-124)
	50-74 ans	85 (61-127)	87 (62-129)	84 (59-126)	94 (68-135)	86 (60-144)	85 (61-127)	84 (59-123)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	6,4	2,1	8,1	3,6	3,3	0,0
	55-59 ans	4,1	4,3	3,9	3,8	12,0	4,4	1,3
	60-64 ans	4,0	4,4	3,5	9,7	6,9	3,5	3,1
	65-69 ans	5,3	5,4	5,1	14,0	5,3	4,3	5,1
	70-74 ans	3,2	3,0	3,5	7,1	12,5	2,7	2,9
	50-74 ans	4,3	4,6	3,8	8,6	6,6	3,6	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,4	92,7	96,6	90,6	94,8	96,4	98,7
	55-59 ans	94,0	93,2	95,1	89,4	97,6	94,0	94,3
	60-64 ans	92,9	91,9	94,2	88,9	96,0	92,4	94,0
	65-69 ans	94,5	95,2	93,7	95,8	90,9	95,1	94,0
	70-74 ans	94,0	93,1	95,3	95,8	91,7	92,9	95,5
	50-74 ans	93,9	93,3	94,8	91,3	94,7	93,8	94,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,1	36,1	54,9	40,3	53,6	28,6	56,4
	55-59 ans	32,2	28,2	38,3	19,1	38,1	30,0	38,3
	60-64 ans	31,7	24,3	42,3	22,2	36,0	24,7	43,0
	65-69 ans	28,1	20,3	38,8	26,5	33,3	19,5	39,4
	70-74 ans	28,5	23,1	36,2	25,0	25,0	23,0	36,7
	50-74 ans	31,9	25,3	41,3	31,0	43,5	24,0	40,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,9	3,9	4,0	2,7	4,1	6,0	3,8
	55-59 ans	4,8	3,6	6,6	2,1	4,8	3,9	7,1
	60-64 ans	3,0	3,5	2,3	1,9	8,0	3,8	1,7
	65-69 ans	4,5	3,2	6,3	4,1	3,0	3,1	6,7
	70-74 ans	3,1	3,0	3,1	0,0	0,0	3,2	3,3
	50-74 ans	3,8	3,4	4,4	2,5	4,3	3,6	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
	55-59 ans	0,4	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,7
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	1,9	0,0	0,3	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,5	0,4
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	0,4	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,6	7,7	7,4	6,7	8,2	9,5	6,4
	55-59 ans	9,9	10,4	9,3	8,5	4,8	10,7	10,6
	60-64 ans	9,2	9,7	8,5	9,3	0,0	9,8	9,4
	65-69 ans	12,1	14,2	9,1	6,1	6,1	15,2	9,5
	70-74 ans	9,0	9,1	8,9	4,2	16,7	9,4	8,6
	50-74 ans	9,8	10,6	8,7	7,1	6,7	11,4	9,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,2	21,0	7,4	18,8	7,2	25,0	7,7
	55-59 ans	21,2	24,3	16,4	27,7	23,8	23,6	14,2
	60-64 ans	21,3	24,3	16,9	16,7	24,0	25,6	16,2
	65-69 ans	17,0	20,1	12,6	20,4	9,1	20,1	13,0
	70-74 ans	20,8	24,5	15,6	4,2	16,7	26,0	15,5
	50-74 ans	19,2	22,8	14,0	18,9	13,4	23,7	14,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	4,3	4,0	4,7	4,1	3,6	3,8
	55-59 ans	7,3	6,8	8,2	12,8	14,3	5,6	6,4
	60-64 ans	6,3	7,0	5,4	11,1	12,0	6,3	4,7
	65-69 ans	8,3	8,4	8,2	8,2	15,2	8,5	7,4
	70-74 ans	8,2	9,4	6,6	20,8	8,3	8,6	6,5
	50-74 ans	7,1	7,5	6,6	8,7	9,1	7,2	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,0	0,4	1,7	0,0	2,1	1,2	1,3
	55-59 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,6	1,1	0,0	1,9	0,0	0,9	0,0
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	70-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,6	0,4
	50-74 ans	0,6	0,6	0,5	0,3	1,0	0,7	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	20,3	22,3	17,7	22,1	16,5	22,6	19,2
	55-59 ans	19,7	21,1	17,5	21,3	11,9	21,0	19,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21,9	23,0	20,4	25,9	20,0	22,5	20,4
	65-69 ans	24,2	28,3	18,6	30,6	24,2	28,0	18,0
	70-74 ans	24,5	24,5	24,5	41,7	33,3	23,3	24,1
	50-74 ans	22,5	24,3	20,0	25,4	18,2	24,0	20,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,4	3,9	2,9	4,7	4,1	2,4	1,3
	55-59 ans	4,3	5,0	3,3	8,5	2,4	4,3	3,5
	60-64 ans	5,6	6,5	4,2	9,3	0,0	6,0	4,7
	65-69 ans	4,9	4,6	5,4	4,1	9,1	4,6	4,9
	70-74 ans	5,3	5,8	4,7	4,2	0,0	5,9	4,9
	50-74 ans	4,8	5,2	4,3	5,9	3,8	5,1	4,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	10,5	3,5	10,1	3,5	11,0	3,3
	55-59 ans	10,5	15,9	6,1	17,7	11,0	15,6	5,3
	60-64 ans	12,0	17,8	7,4	18,7	7,8	17,7	7,4
	65-69 ans	13,3	19,9	7,7	23,2	9,0	19,7	7,6
	70-74 ans	15,4	22,2	9,8	6,9	16,1	23,1	9,5
	50-74 ans	11,6	17,3	6,9	13,2	6,1	18,2	7,0
	50-74 ans **	11,3	16,4	6,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	7,5	1,7	7,3	1,7	7,9	1,8
	55-59 ans	7,1	11,2	3,9	13,5	9,1	10,7	3,0
	60-64 ans	8,3	12,5	4,9	12,0	7,8	12,6	4,7
	65-69 ans	7,5	11,2	4,3	17,9	5,4	10,7	4,3
	70-74 ans	10,6	16,1	6,0	3,4	8,1	16,8	5,9
	50-74 ans	7,5	11,6	4,2	9,5	4,1	12,1	4,2
	50-74 ans **	7,4	11,2	4,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5,4	1,2	6,0	1,2	4,5	1,2
	55-59 ans	5,4	8,4	3,1	10,4	8,2	8,0	2,3
	60-64 ans	6,0	8,6	3,8	9,3	6,5	8,5	3,6
	65-69 ans	5,3	7,8	3,2	14,3	1,8	7,3	3,3
	70-74 ans	8,0	12,1	4,5	3,4	8,1	12,6	4,4
	50-74 ans	5,5	8,3	3,2	7,6	3,2	8,5	3,2
	50-74 ans **	5,5	8,1	3,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	6,3	1,3	6,7	1,4	5,7	1,2
	55-59 ans	6,9	11,3	3,4	11,4	9,1	11,3	2,4
	60-64 ans	7,3	11,3	4,2	12,0	6,5	11,2	3,9
	65-69 ans	7,5	11,2	4,3	19,6	5,4	10,6	4,3
	70-74 ans	10,3	15,4	6,0	6,9	16,1	15,8	5,6
	50-74 ans	7,1	11,0	3,8	9,2	4,1	11,4	3,8
	50-74 ans **	6,9	10,6	3,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,8	0,9	1,1	0,9
	55-59 ans	2,5	3,1	2,0	6,2	5,5	2,5	1,4
	60-64 ans	2,5	3,6	1,6	8,0	3,9	3,1	1,4
	65-69 ans	3,7	4,7	2,8	7,1	9,0	4,5	2,4
	70-74 ans	4,2	6,1	2,6	17,2	4,0	5,5	2,5
	50-74 ans	2,8	3,8	2,0	4,4	2,8	3,7	1,8
	50-74 ans **	2,6	3,5	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50,0	40,0	66,7	42,9	66,7	33,3	66,7
	55-59 ans	53,3	56,3	50,0	40,0	80,0	63,6	33,3
	60-64 ans	63,2	60,0	69,2	60,0	100,0	60,0	60,0
	65-69 ans	55,0	50,0	62,5	50,0	80,0	50,0	57,9
	70-74 ans	60,8	64,7	52,9	100,0	0,0	58,6	56,3
	50-74 ans	57,4	56,2	59,5	57,7	76,5	55,8	54,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)