

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 72 - Sarthe

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 757	5 963	6 794	3 976	4 361	1 987	2 433
	55-59 ans	10 549	4 848	5 701	946	1 026	3 902	4 675
	60-64 ans	11 222	5 002	6 220	885	902	4 117	5 318
	65-69 ans	11 430	5 138	6 292	755	732	4 383	5 560
	70-74 ans	7 553	3 419	4 134	399	396	3 020	3 738
	50-74 ans	53 511	24 370	29 141	6 961	7 417	17 409	21 724
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	745	379	366	273	272	106	94
	55-59 ans	630	284	346	79	78	205	268
	60-64 ans	577	243	334	60	68	183	266
	65-69 ans	648	278	370	64	54	214	316
	70-74 ans	470	211	259	26	31	185	228
	50-74 ans	3 070	1 395	1 675	502	503	893	1 172
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	550	287	263	200	188	87	75
	55-59 ans	443	185	258	37	47	148	211
	60-64 ans	447	190	257	46	44	144	213
	65-69 ans	512	217	295	40	35	177	260
	70-74 ans	353	154	199	21	22	133	177
	50-74 ans	2 305	1 033	1 272	344	336	689	936
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	195	92	103	73	84	19	19
	55-59 ans	187	99	88	42	31	57	57
	60-64 ans	130	53	77	14	24	39	53
	65-69 ans	136	61	75	24	19	37	56
	70-74 ans	117	57	60	5	9	52	51
	50-74 ans	765	362	403	158	167	204	236
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 562	5 871	6 691	3 903	4 277	1 968	2 414
	55-59 ans	10 362	4 749	5 613	904	995	3 845	4 618
	60-64 ans	11 092	4 949	6 143	871	878	4 078	5 265
	65-69 ans	11 294	5 077	6 217	731	713	4 346	5 504
	70-74 ans	7 436	3 362	4 074	394	387	2 968	3 687
	50-74 ans	52 746	24 008	28 738	6 803	7 250	17 205	21 488
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	431	242	189	175	129	67	60
	55-59 ans	411	238	173	69	40	169	133
	60-64 ans	447	271	176	66	27	205	149
	65-69 ans	542	327	215	63	40	264	175

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 72 - Sarthe

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	380	230	150	25	19	205	131
	50-74 ans	2 211	1 308	903	398	255	910	648
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	427	238	189	173	129	65	60
	55-59 ans	411	238	173	69	40	169	133
	60-64 ans	444	271	173	66	27	205	146
	65-69 ans	538	324	214	63	40	261	174
	70-74 ans	378	228	150	25	19	203	131
	50-74 ans	2 198	1 299	899	396	255	903	644
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	389	223	166	161	112	62	54
	55-59 ans	382	221	161	62	38	159	123
	60-64 ans	417	254	163	59	25	195	138
	65-69 ans	496	300	196	58	37	242	159
	70-74 ans	340	204	136	22	16	182	120
	50-74 ans	2 024	1 202	822	362	228	840	594
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	378	217	161	159	108	58	53
	55-59 ans	377	219	158	62	37	157	121
	60-64 ans	406	248	158	56	23	192	135
	65-69 ans	480	290	190	55	37	235	153
	70-74 ans	328	198	130	22	15	176	115
	50-74 ans	1 969	1 172	797	354	220	818	577
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	8	1	3	1	5	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 72 - Sarthe

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	386	222	164	161	110	61	54
	55-59 ans	380	219	161	61	38	158	123
	60-64 ans	415	253	162	58	25	195	137
	65-69 ans	492	298	194	57	37	241	157
	70-74 ans	335	201	134	22	15	179	119
	50-74 ans	2 008	1 193	815	359	225	834	590
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	16	9	7	3	3	6	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	389	223	166	161	112	62	54
	55-59 ans	382	221	161	62	38	159	123
	60-64 ans	416	254	162	59	25	195	137
	65-69 ans	495	299	196	57	37	242	159
	70-74 ans	337	202	135	22	16	180	119
	50-74 ans	2 019	1 199	820	361	228	838	592
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	390	224	166	161	112	63	54
	55-59 ans	382	221	161	62	38	159	123
	60-64 ans	418	254	164	59	25	195	139
	65-69 ans	499	303	196	58	37	245	159
	70-74 ans	341	205	136	22	16	183	120
	50-74 ans	2 030	1 207	823	362	228	845	595
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	124	58	66	36	47	22	19
	55-59 ans	121	56	65	19	10	37	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	83	33	50	5	9	28	41
	65-69 ans	102	48	54	9	10	39	44
	70-74 ans	72	37	35	5	3	32	32
	50-74 ans	502	232	270	74	79	158	191
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	37	20	17	14	10	6	7
	55-59 ans	32	15	17	2	6	13	11
	60-64 ans	36	22	14	7	1	15	13
	65-69 ans	46	25	21	1	2	24	19
	70-74 ans	20	10	10	1	1	9	9
	50-74 ans	171	92	79	25	20	67	59
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	6	2	4	1	0	1	4
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	15	7	8	5	1	2	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	72	47	25	31	16	16	9
	55-59 ans	68	49	19	12	6	37	13
	60-64 ans	94	63	31	7	3	56	28
	65-69 ans	104	66	38	13	10	53	28
	70-74 ans	80	48	32	7	5	41	27
	50-74 ans	418	273	145	70	40	203	105
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	119	76	43	62	26	14	17
	55-59 ans	132	86	46	26	12	60	34
	60-64 ans	149	103	46	29	10	74	36
	65-69 ans	176	120	56	22	8	98	48
	70-74 ans	136	93	43	6	2	87	41
	50-74 ans	712	478	234	145	58	333	176
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	24	15	9	12	8	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20	13	7	3	3	10	4
	60-64 ans	43	27	16	10	2	17	14
	65-69 ans	57	38	19	11	5	27	14
	70-74 ans	26	15	11	3	4	12	7
	50-74 ans	170	108	62	39	22	69	40
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	21	10	11	2	3	8	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	1	1	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	13	6	7	1	4	5	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	0	5	0	1	0	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	191	123	68	93	42	30	26
	55-59 ans	200	135	65	38	18	97	47
	60-64 ans	243	166	77	36	13	130	64
	65-69 ans	280	186	94	35	18	151	76
	70-74 ans	216	141	75	13	7	128	68
	50-74 ans	1 130	751	379	215	98	536	281

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	119	76	43	62	26	14	17
	55-59 ans	132	86	46	26	12	60	34
	60-64 ans	149	103	46	29	10	74	36
	65-69 ans	176	120	56	22	8	98	48
	70-74 ans	136	93	43	6	2	87	41
	50-74 ans	712	478	234	145	58	333	176
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	101	66	35	55	21	11	14
	55-59 ans	113	70	43	20	11	50	32
	60-64 ans	124	83	41	27	10	56	31
	65-69 ans	158	108	50	19	7	89	43
	70-74 ans	110	74	36	5	1	69	35
	50-74 ans	606	401	205	126	50	275	155
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	109	71	38	60	23	11	15
	55-59 ans	132	86	46	24	13	62	33
	60-64 ans	157	108	49	28	10	80	39
	65-69 ans	189	133	56	20	9	113	47
	70-74 ans	144	100	44	7	4	93	40
	50-74 ans	731	498	233	139	59	359	174
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	15	9	12	8	3	1
	55-59 ans	20	13	7	3	3	10	4
	60-64 ans	43	27	16	10	2	17	14
	65-69 ans	57	38	19	11	5	27	14
	70-74 ans	26	15	11	3	4	12	7
	50-74 ans	170	108	62	39	22	69	40
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	21	13	8	11	7	2	1
	55-59 ans	18	13	5	3	1	10	4
	60-64 ans	36	21	15	8	2	13	13
	65-69 ans	55	36	19	11	5	25	14
	70-74 ans	25	14	11	3	4	11	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 72 - Sarthe

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	155	97	58	36	19	61	39
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	19	11	8	9	7	2	1
	55-59 ans	18	13	5	3	1	10	4
	60-64 ans	36	21	15	8	2	13	13
	65-69 ans	54	35	19	11	5	24	14
	70-74 ans	24	13	11	3	4	10	7
	50-74 ans	151	93	58	34	19	59	39
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	13	6	7	4	6	2	1
	55-59 ans	11	9	2	2	1	7	1
	60-64 ans	24	12	12	5	2	7	10
	65-69 ans	44	30	14	11	4	19	10
	70-74 ans	16	7	9	1	3	6	6
	50-74 ans	108	64	44	23	16	41	28
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	12	9	3	3	0	6	3
	65-69 ans	10	5	5	0	1	5	4
	70-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
	50-74 ans	43	29	14	11	3	18	11
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	22	14	8	4	2	10	6
	70-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
	50-74 ans	48	30	18	9	6	21	12
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	8	6	2	4	0	2	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	26	15	11	9	4	6	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	4	6	1	1	3	5
	65-69 ans	11	8	3	3	1	5	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	25	14	11	4	3	10	8
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	9	5	4	1	3	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	21	13	8	11	7	2	1
	55-59 ans	18	13	5	3	1	10	4
	60-64 ans	35	20	15	8	2	12	13
	65-69 ans	54	35	19	11	5	24	14
	70-74 ans	25	14	11	3	4	11	7
	50-74 ans	153	95	58	36	19	59	39
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	7	18	5	14	2	4
	55-59 ans	21	11	10	6	2	5	8
	60-64 ans	18	10	8	4	1	6	7
	65-69 ans	35	19	16	5	2	14	14
	70-74 ans	31	18	13	2	3	16	10
	50-74 ans	130	65	65	22	22	43	43

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,4	5,4	6,9	6,2	5,3	3,9
	55-59 ans	6,0	5,9	6,1	8,4	7,6	5,3	5,7
	60-64 ans	5,1	4,9	5,4	6,8	7,5	4,4	5,0
	65-69 ans	5,7	5,4	5,9	8,5	7,4	4,9	5,7
	70-74 ans	6,2	6,2	6,3	6,5	7,8	6,1	6,1
	50-74 ans	5,7	5,7	5,7	7,2	6,8	5,1	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,8	1,9	1,0	0,8
	55-59 ans	1,8	2,0	1,5	4,4	3,0	1,5	1,2
	60-64 ans	1,2	1,1	1,2	1,6	2,7	0,9	1,0
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	3,2	2,6	0,8	1,0
	70-74 ans	1,5	1,7	1,5	1,3	2,3	1,7	1,4
	50-74 ans	1,4	1,5	1,4	2,3	2,3	1,2	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,8	75,7	71,9	73,3	69,1	82,1	79,8
	55-59 ans	70,3	65,1	74,6	46,8	60,3	72,2	78,7
	60-64 ans	77,5	78,2	76,9	76,7	64,7	78,7	80,1
	65-69 ans	79,0	78,1	79,7	62,5	64,8	82,7	82,3
	70-74 ans	75,1	73,0	76,8	80,8	71,0	71,9	77,6
	50-74 ans	75,1	74,1	75,9	68,5	66,8	77,2	79,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,8	4,5	3,0	3,4	2,5
	55-59 ans	4,0	5,0	3,1	7,6	4,0	4,4	2,9
	60-64 ans	4,0	5,5	2,9	7,6	3,1	5,0	2,8
	65-69 ans	4,8	6,4	3,5	8,6	5,6	6,1	3,2
	70-74 ans	5,1	6,8	3,7	6,3	4,9	6,9	3,6
	50-74 ans	4,2	5,4	3,1	5,9	3,5	5,3	3,0
50-74 ans **	4,2	5,3	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,3	100,0	98,9	100,0	97,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,3	100,0	98,3	100,0	100,0	100,0	98,0
	65-69 ans	99,3	99,1	99,5	100,0	100,0	98,9	99,4
	70-74 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	50-74 ans	99,4	99,3	99,6	99,5	100,0	99,2	99,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	93,7	87,8	93,1	86,8	95,4	90,0
	55-59 ans	92,9	92,9	93,1	89,9	95,0	94,1	92,5
	60-64 ans	93,9	93,7	94,2	89,4	92,6	95,1	94,5
	65-69 ans	92,2	92,6	91,6	92,1	92,5	92,7	91,4
	70-74 ans	89,9	89,5	90,7	88,0	84,2	89,7	91,6
	50-74 ans	92,1	92,5	91,4	91,4	89,4	93,0	92,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	97,3	97,0	98,8	96,4	93,5	98,1
	55-59 ans	98,7	99,1	98,1	100,0	97,4	98,7	98,4
	60-64 ans	97,4	97,6	96,9	94,9	92,0	98,5	97,8
	65-69 ans	96,8	96,7	96,9	94,8	100,0	97,1	96,2
	70-74 ans	96,5	97,1	95,6	100,0	93,8	96,7	95,8
	50-74 ans	97,3	97,5	97,0	97,8	96,5	97,4	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-2)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	114	102	118	96	104	114
	55-59 ans	106	106	105	112	106	103	105
	60-64 ans	100	103	95	101	118	104	91
	65-69 ans	101	104	97	95	92	106	98
	70-74 ans	107	112	99	140	81	108	101
	50-74 ans	104	107	100	112	98	105	100
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87 (64-123)	89 (65-126)	85 (64-115)	88 (65-138)	86 (66,5-110,5)	89,5 (64-118)	77 (56-126)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	82 (63-115)	83 (63-112)	80 (64-119)	83,5 (66-111)	76,5 (61-113)	82 (62-112)	82 (64-121)
	60-64 ans	80 (62-112)	81 (62-112)	78 (62-114)	80 (59-110)	105 (73-130)	81 (63-112)	76 (61-106)
	65-69 ans	82 (62-111)	86,5 (62-117)	79,5 (60,5-102)	82 (61-115)	73 (58-100)	87,5 (64-119)	81 (61-103)
	70-74 ans	88 (64,5-118)	91,5 (68,5-126)	78 (61-109,5)	110 (81-202)	67 (61,5-94,5)	89,5 (68-122)	80 (61-110,5)
	50-74 ans	83 (63-116)	86 (64-119)	80 (62-111)	87 (63-124)	82 (63-112)	85 (64-117)	79 (61-110)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,8	2,9	9,5	2,9	10,9	3,0	6,7
	55-59 ans	5,1	4,6	5,8	8,7	5,0	3,0	6,0
	60-64 ans	4,0	3,7	4,5	6,1	3,7	2,9	4,7
	65-69 ans	6,5	5,8	7,4	7,9	5,0	5,3	8,0
	70-74 ans	8,2	7,8	8,7	8,0	15,8	7,8	7,6
	50-74 ans	5,9	5,0	7,2	5,5	8,6	4,7	6,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,8	100,0	99,4	100,0	100,0	100,0	99,3
	65-69 ans	99,8	99,7	100,0	98,3	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	99,1	99,0	99,3	100,0	100,0	98,9	99,2
	50-74 ans	99,8	99,8	99,8	99,7	100,0	99,8	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31,8	25,9	39,8	22,4	42,0	34,9	35,2
	55-59 ans	31,7	25,3	40,4	30,6	26,3	23,3	44,7
	60-64 ans	19,9	13,0	30,5	8,5	36,0	14,4	29,5
	65-69 ans	20,4	15,8	27,6	15,5	27,0	15,9	27,7
	70-74 ans	21,1	18,0	25,7	22,7	18,8	17,5	26,7
	50-74 ans	24,7	19,2	32,8	20,4	34,6	18,7	32,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,5	8,9	10,2	8,7	8,9	9,5	13,0
	55-59 ans	8,4	6,8	10,6	3,2	15,8	8,2	8,9
	60-64 ans	8,6	8,7	8,5	11,9	4,0	7,7	9,4
	65-69 ans	9,2	8,3	10,7	1,7	5,4	9,8	11,9
	70-74 ans	5,9	4,9	7,4	4,5	6,3	4,9	7,5
	50-74 ans	8,4	7,6	9,6	6,9	8,8	7,9	9,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	1,3	0,6	1,9	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,8
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	1,7	0,0	0,0	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	1,2	0,7	2,0	1,7	0,0	0,4	2,5
	70-74 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	50-74 ans	0,7	0,6	1,0	1,4	0,4	0,2	1,2
	50-54 ans	18,5	21,0	15,1	19,3	14,3	25,4	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	55-59 ans	17,8	22,2	11,8	19,4	15,8	23,3	10,6
	60-64 ans	22,5	24,8	18,9	11,9	12,0	28,7	20,1
	65-69 ans	20,8	21,8	19,4	22,4	27,0	21,6	17,6
	70-74 ans	23,5	23,4	23,5	31,8	31,3	22,4	22,5
	50-74 ans	20,6	22,6	17,6	19,3	17,5	24,0	17,6
	50-54 ans	30,5	33,9	25,9	38,5	23,2	22,2	31,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	55-59 ans	34,6	38,9	28,6	41,9	31,6	37,7	27,6
	60-64 ans	35,6	40,6	28,0	49,2	40,0	37,9	25,9
	65-69 ans	35,3	39,6	28,6	37,9	21,6	40,0	30,2
	70-74 ans	39,9	45,4	31,6	27,3	12,5	47,5	34,2
	50-74 ans	35,1	39,6	28,4	40,1	25,4	39,4	29,6
	50-54 ans	6,2	6,7	5,4	7,5	7,1	4,8	1,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	5,2	5,9	4,3	4,8	7,9	6,3	3,3
	60-64 ans	10,3	10,6	9,8	16,9	8,0	8,7	10,1
	65-69 ans	11,4	12,5	9,7	19,0	13,5	11,0	8,8
	70-74 ans	7,6	7,3	8,1	13,6	25,0	6,6	5,8
	50-74 ans	8,4	8,9	7,5	10,8	9,6	8,2	6,7
	50-54 ans	1,5	1,8	1,2	1,2	1,8	3,2	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	55-59 ans	0,8	0,5	1,2	0,0	0,0	0,6	1,6
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	0,0	0,0	2,1	2,2
	65-69 ans	0,6	0,0	1,5	0,0	2,7	0,0	1,3
	70-74 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	0,0	0,5	0,8
	50-74 ans	1,0	0,8	1,3	0,6	1,3	0,9	1,3
	50-54 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	1,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	65-69 ans	1,0	1,3	0,5	1,7	2,7	1,2	0,0
	70-74 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	6,3	0,5	0,0
	50-74 ans	0,6	0,5	0,9	0,3	1,8	0,6	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,5	0,0	1,2	0,0	2,6	0,0	0,8
	60-64 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,7
	50-74 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,2	21,0	10,2	23,8	9,8	15,2	10,8
	55-59 ans	19,3	28,4	11,6	42,0	18,1	25,2	10,2
	60-64 ans	21,9	33,5	12,5	41,3	14,8	31,9	12,2
	65-69 ans	24,8	36,6	15,1	47,9	25,2	34,7	13,8
	70-74 ans	29,0	41,9	18,4	33,0	18,1	43,1	18,4
	50-74 ans	21,4	31,3	13,2	31,6	13,5	31,2	13,1
	50-74 ans **	21,5	30,7	13,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	12,9	6,4	15,9	6,1	7,1	7,0
	55-59 ans	12,7	18,1	8,2	28,8	12,1	15,6	7,4
	60-64 ans	13,4	20,8	7,5	33,3	11,4	18,1	6,8
	65-69 ans	15,6	23,6	9,0	30,1	11,2	22,5	8,7
	70-74 ans	18,3	27,7	10,6	15,2	5,2	29,3	11,1
	50-74 ans	13,5	19,9	8,1	21,3	8,0	19,4	8,2
	50-74 ans **	13,6	19,5	8,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,2	5,2	14,1	4,9	5,6	5,8
	55-59 ans	10,9	14,7	7,7	22,1	11,1	13,0	6,9
	60-64 ans	11,2	16,8	6,7	31,0	11,4	13,7	5,9
	65-69 ans	14,0	21,3	8,0	26,0	9,8	20,5	7,8
	70-74 ans	14,8	22,0	8,8	12,7	2,6	23,2	9,5
	50-74 ans	11,5	16,7	7,1	18,5	6,9	16,0	7,2
	50-74 ans **	11,5	16,2	7,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,1	5,7	15,4	5,4	5,6	6,2
	55-59 ans	12,7	18,1	8,2	26,5	13,1	16,1	7,1
	60-64 ans	14,2	21,8	8,0	32,1	11,4	19,6	7,4
	65-69 ans	16,7	26,2	9,0	27,4	12,6	26,0	8,5
	70-74 ans	19,4	29,7	10,8	17,8	10,3	31,3	10,8
	50-74 ans	13,9	20,7	8,1	20,4	8,1	20,9	8,1
	50-74 ans **	13,8	20,2	8,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,6	1,3	3,1	1,9	1,5	0,4
	55-59 ans	1,9	2,7	1,2	3,3	3,0	2,6	0,9
	60-64 ans	3,9	5,5	2,6	11,5	2,3	4,2	2,7
	65-69 ans	5,0	7,5	3,1	15,0	7,0	6,2	2,5
	70-74 ans	3,5	4,5	2,7	7,6	10,3	4,0	1,9
	50-74 ans	3,2	4,5	2,2	5,7	3,0	4,0	1,9
	50-74 ans **	3,1	4,2	2,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	9,5	15,4	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,8	2,8	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	70-74 ans	4,0	7,1	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0
	50-74 ans	2,6	4,1	0,0	5,6	0,0	3,3	0,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)