

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 73 - Savoie

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 594	6 071	6 523	4 212	4 404	1 859	2 119
	55-59 ans	10 083	4 837	5 246	1 067	1 046	3 770	4 200
	60-64 ans	9 630	4 531	5 099	919	995	3 612	4 104
	65-69 ans	9 700	4 506	5 194	722	729	3 784	4 465
	70-74 ans	6 540	2 994	3 546	407	434	2 587	3 112
	<b>50-74 ans</b>	<b>48 547</b>	<b>22 939</b>	<b>25 608</b>	<b>7 327</b>	<b>7 608</b>	<b>15 612</b>	<b>18 000</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	672	348	324	261	234	87	90
	55-59 ans	560	283	277	80	72	203	205
	60-64 ans	473	223	250	59	63	164	187
	65-69 ans	528	241	287	41	52	200	235
	70-74 ans	446	197	249	37	30	160	219
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 679</b>	<b>1 292</b>	<b>1 387</b>	<b>478</b>	<b>451</b>	<b>814</b>	<b>936</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	522	269	253	194	180	75	73
	55-59 ans	464	227	237	56	60	171	177
	60-64 ans	386	182	204	42	46	140	158
	65-69 ans	452	210	242	36	37	174	205
	70-74 ans	346	149	197	27	18	122	179
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 170</b>	<b>1 037</b>	<b>1 133</b>	<b>355</b>	<b>341</b>	<b>682</b>	<b>792</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	150	79	71	67	54	12	17
	55-59 ans	96	56	40	24	12	32	28
	60-64 ans	87	41	46	17	17	24	29
	65-69 ans	76	31	45	5	15	26	30
	70-74 ans	100	48	52	10	12	38	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>509</b>	<b>255</b>	<b>254</b>	<b>123</b>	<b>110</b>	<b>132</b>	<b>144</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 444	5 992	6 452	4 145	4 350	1 847	2 102
	55-59 ans	9 987	4 781	5 206	1 043	1 034	3 738	4 172
	60-64 ans	9 543	4 490	5 053	902	978	3 588	4 075
	65-69 ans	9 624	4 475	5 149	717	714	3 758	4 435
	70-74 ans	6 440	2 946	3 494	397	422	2 549	3 072
	<b>50-74 ans</b>	<b>48 038</b>	<b>22 684</b>	<b>25 354</b>	<b>7 204</b>	<b>7 498</b>	<b>15 480</b>	<b>17 856</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	404	235	169	174	130	61	39
	55-59 ans	308	196	112	43	35	153	77
	60-64 ans	383	232	151	60	39	172	112
	65-69 ans	444	267	177	48	26	219	151

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	353	209	144	28	22	181	122
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 892</b>	<b>1 139</b>	<b>753</b>	<b>353</b>	<b>252</b>	<b>786</b>	<b>501</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	402	234	168	173	129	61	39
	55-59 ans	306	195	111	43	35	152	76
	60-64 ans	379	229	150	59	38	170	112
	65-69 ans	439	263	176	47	26	216	150
	70-74 ans	348	205	143	25	22	180	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 874</b>	<b>1 126</b>	<b>748</b>	<b>347</b>	<b>250</b>	<b>779</b>	<b>498</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	369	215	154	158	118	57	36
	55-59 ans	276	174	102	36	34	138	68
	60-64 ans	356	214	142	54	36	160	106
	65-69 ans	408	244	164	46	23	198	141
	70-74 ans	318	190	128	22	19	168	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 727</b>	<b>1 037</b>	<b>690</b>	<b>316</b>	<b>230</b>	<b>721</b>	<b>460</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	332	193	139	142	105	51	34
	55-59 ans	246	152	94	31	29	121	65
	60-64 ans	305	190	115	50	27	140	88
	65-69 ans	357	213	144	43	21	170	123
	70-74 ans	284	168	116	20	16	148	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 524</b>	<b>916</b>	<b>608</b>	<b>286</b>	<b>198</b>	<b>630</b>	<b>410</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 73 - Savoie

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	368	214	154	157	118	57	36
	55-59 ans	274	172	102	36	34	136	68
	60-64 ans	354	213	141	54	35	159	106
	65-69 ans	403	241	162	46	23	195	139
	70-74 ans	318	190	128	22	19	168	109
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 717</b>	<b>1 030</b>	<b>687</b>	<b>315</b>	<b>229</b>	<b>715</b>	<b>458</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	352	206	146	151	110	55	36
	55-59 ans	268	169	99	36	31	133	68
	60-64 ans	340	206	134	53	34	153	100
	65-69 ans	394	237	157	45	23	192	134
	70-74 ans	307	183	124	22	19	161	105
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 661</b>	<b>1 001</b>	<b>660</b>	<b>307</b>	<b>217</b>	<b>694</b>	<b>443</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	371	215	156	158	119	57	37
	55-59 ans	276	174	102	36	34	138	68
	60-64 ans	357	215	142	54	36	161	106
	65-69 ans	412	245	167	46	23	199	144
	70-74 ans	325	193	132	22	19	171	113
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 741</b>	<b>1 042</b>	<b>699</b>	<b>316</b>	<b>231</b>	<b>726</b>	<b>468</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	122	67	55	46	40	21	15
	55-59 ans	81	44	37	11	10	33	27

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88	44	44	14	10	30	34
	65-69 ans	112	50	62	11	6	39	56
	70-74 ans	91	48	43	8	8	40	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>494</b>	<b>253</b>	<b>241</b>	<b>90</b>	<b>74</b>	<b>163</b>	<b>167</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	39	22	17	16	12	6	5
	55-59 ans	35	23	12	5	2	18	10
	60-64 ans	35	18	17	5	6	13	11
	65-69 ans	31	17	14	4	4	13	10
	70-74 ans	24	10	14	0	0	10	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>90</b>	<b>74</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	63	41	22	32	17	9	5
	55-59 ans	32	19	13	2	3	17	10
	60-64 ans	35	27	8	5	3	22	5
	65-69 ans	56	37	19	8	5	29	14
	70-74 ans	49	27	22	3	2	24	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>151</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>101</b>	<b>54</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	97	57	40	40	31	17	9
	55-59 ans	87	62	25	12	10	50	15
	60-64 ans	129	88	41	21	9	67	32
	65-69 ans	122	83	39	13	5	70	34
	70-74 ans	85	57	28	6	3	51	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>520</b>	<b>347</b>	<b>173</b>	<b>92</b>	<b>58</b>	<b>255</b>	<b>115</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	15	10	5	9	4	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	11	5	5	3	6	2
	60-64 ans	44	25	19	7	4	18	15
	65-69 ans	43	28	15	5	1	23	14
	70-74 ans	37	28	9	3	2	25	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>155</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>39</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	16	9	7	8	5	1	2
	55-59 ans	15	9	6	1	3	8	3
	60-64 ans	10	5	5	1	2	4	3
	65-69 ans	29	19	10	3	2	16	8
	70-74 ans	26	15	11	2	4	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>23</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	18	9	9	7	9	2	0
	55-59 ans	7	4	3	0	3	4	0
	60-64 ans	14	7	7	1	1	6	6
	65-69 ans	16	9	7	1	0	8	7
	70-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>17</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	160	98	62	72	48	26	14
	55-59 ans	119	81	38	14	13	67	25
	60-64 ans	164	115	49	26	12	89	37
	65-69 ans	182	122	60	21	10	101	50
	70-74 ans	136	85	51	9	5	76	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>761</b>	<b>501</b>	<b>260</b>	<b>142</b>	<b>88</b>	<b>359</b>	<b>172</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 73 - Savoie

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	97	57	40	40	31	17	9
	55-59 ans	87	62	25	12	10	50	15
	60-64 ans	129	88	41	21	9	67	32
	65-69 ans	122	83	39	13	5	70	34
	70-74 ans	85	57	28	6	3	51	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>520</b>	<b>347</b>	<b>173</b>	<b>92</b>	<b>58</b>	<b>255</b>	<b>115</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	77	51	26	36	21	15	5
	55-59 ans	75	54	21	11	9	43	12
	60-64 ans	112	77	35	19	9	58	26
	65-69 ans	98	66	32	10	3	56	29
	70-74 ans	66	44	22	4	2	40	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>428</b>	<b>292</b>	<b>136</b>	<b>80</b>	<b>44</b>	<b>212</b>	<b>92</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	85	56	29	41	23	15	6
	55-59 ans	84	61	23	12	10	49	13
	60-64 ans	123	86	37	21	10	65	27
	65-69 ans	119	81	38	14	4	67	34
	70-74 ans	73	50	23	5	2	45	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>484</b>	<b>334</b>	<b>150</b>	<b>93</b>	<b>49</b>	<b>241</b>	<b>101</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	15	10	5	9	4	1	1
	55-59 ans	16	11	5	5	3	6	2
	60-64 ans	44	25	19	7	4	18	15
	65-69 ans	43	28	15	5	1	23	14
	70-74 ans	37	28	9	3	2	25	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>155</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>39</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	10	5	9	4	1	1
	55-59 ans	12	11	1	5	1	6	0
	60-64 ans	40	23	17	7	4	16	13
	65-69 ans	42	27	15	5	1	22	14
	70-74 ans	35	26	9	3	2	23	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 73 - Savoie

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>97</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>68</b>	<b>35</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	11	5	6	0	2	5	4
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	17	11	6	0	1	11	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>12</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	7	3	7	2	0	1
	55-59 ans	10	10	0	5	0	5	0
	60-64 ans	29	18	11	7	2	11	9
	65-69 ans	28	17	11	3	0	14	11
	70-74 ans	18	15	3	3	1	12	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>67</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>23</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	16	9	7	4	2	5	5
	65-69 ans	14	8	6	2	0	6	6
	70-74 ans	13	10	3	2	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>14</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	13	9	4	3	0	6	4
	65-69 ans	14	9	5	1	0	8	5
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	2	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	10	5	9	4	1	1
	55-59 ans	11	11	0	5	0	6	0
	60-64 ans	33	21	12	7	2	14	10
	65-69 ans	36	24	12	5	0	19	12
	70-74 ans	26	18	8	3	2	15	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>84</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>55</b>	<b>29</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	18	10	14	9	4	1
	55-59 ans	25	18	7	7	1	11	6
	60-64 ans	20	13	7	5	2	8	5
	65-69 ans	24	17	7	0	3	17	4
	70-74 ans	19	9	10	2	3	7	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>75</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>47</b>	<b>23</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 73 - Savoie

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,7	5,0	6,2	5,3	4,7	4,2
	55-59 ans	5,6	5,9	5,3	7,5	6,9	5,4	4,9
	60-64 ans	4,9	4,9	4,9	6,4	6,3	4,5	4,6
	65-69 ans	5,4	5,3	5,5	5,7	7,1	5,3	5,3
	70-74 ans	6,8	6,6	7,0	9,1	6,9	6,2	7,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,6	1,2	0,6	0,8
	55-59 ans	1,0	1,2	0,8	2,2	1,1	0,8	0,7
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	1,8	1,7	0,7	0,7
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	0,7	2,1	0,7	0,7
	70-74 ans	1,5	1,6	1,5	2,5	2,8	1,5	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,7	77,3	78,1	74,3	76,9	86,2	81,1
	55-59 ans	82,9	80,2	85,6	70,0	83,3	84,2	86,3
	60-64 ans	81,6	81,6	81,6	71,2	73,0	85,4	84,5
	65-69 ans	85,6	87,1	84,3	87,8	71,2	87,0	87,2
	70-74 ans	77,6	75,6	79,1	73,0	60,0	76,3	81,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,0</b>	<b>80,3</b>	<b>81,7</b>	<b>74,3</b>	<b>75,6</b>	<b>83,8</b>	<b>84,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,6	4,2	3,0	3,3	1,9
	55-59 ans	3,1	4,1	2,2	4,1	3,4	4,1	1,8
	60-64 ans	4,0	5,2	3,0	6,7	4,0	4,8	2,7
	65-69 ans	4,6	6,0	3,4	6,7	3,6	5,8	3,4
	70-74 ans	5,5	7,1	4,1	7,1	5,2	7,1	4,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>5,0</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,6	99,4	99,4	99,2	100,0	100,0
	55-59 ans	99,4	99,5	99,1	100,0	100,0	99,3	98,7
	60-64 ans	99,0	98,7	99,3	98,3	97,4	98,8	100,0
	65-69 ans	98,9	98,5	99,4	97,9	100,0	98,6	99,3
	70-74 ans	98,6	98,1	99,3	89,3	100,0	99,4	99,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,0</b>	<b>98,9</b>	<b>99,3</b>	<b>98,3</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,8	91,9	91,7	91,3	91,5	93,4	92,3
	55-59 ans	90,2	89,2	91,9	83,7	97,1	90,8	89,5
	60-64 ans	93,9	93,4	94,7	91,5	94,7	94,1	94,6
	65-69 ans	92,9	92,8	93,2	97,9	88,5	91,7	94,0
	70-74 ans	91,4	92,7	89,5	88,0	86,4	93,3	90,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,2</b>	<b>92,1</b>	<b>92,2</b>	<b>91,1</b>	<b>92,0</b>	<b>92,6</b>	<b>92,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,0	89,8	90,3	89,9	89,0	89,5	94,4
	55-59 ans	89,1	87,4	92,2	86,1	85,3	87,7	95,6
	60-64 ans	85,7	88,8	81,0	92,6	75,0	87,5	83,0
	65-69 ans	87,5	87,3	87,8	93,5	91,3	85,9	87,2
	70-74 ans	89,3	88,4	90,6	90,9	84,2	88,1	91,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,2</b>	<b>88,3</b>	<b>88,1</b>	<b>90,5</b>	<b>86,1</b>	<b>87,4</b>	<b>89,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	129	126	133	130	125	114	162
	55-59 ans	111	113	109	89	130	119	98
	60-64 ans	117	119	114	121	112	118	114
	65-69 ans	118	116	122	128	130	113	120
	70-74 ans	126	119	135	102	115	121	139
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>123</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>117</b>	<b>123</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97 (69-142)	93 (67-129)	103 (73-155)	97,5 (68-135)	97,5 (72-155)	81 (62-111)	117 (80-163)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	90,5 (59,5-125,5)	91 (62-123)	89 (58-133)	78 (62,5-112)	92,5 (59-154)	91,5 (61-127)	86,5 (56-123)
	60-64 ans	90 (63-126)	86,5 (64-120)	93 (62-130)	83,5 (63-120)	98 (64-130,5)	87 (64-120)	90,5 (61-130)
	65-69 ans	88,5 (62-130)	88 (62,5-130)	90 (59,5-130)	74,5 (55-126)	101 (88-131)	89 (67-130)	83 (56-129)
	70-74 ans	94,5 (62-137)	87 (56-137)	103,5 (74-138)	81,5 (53-116)	93 (60-135)	89,5 (56,5-140,5)	104 (75-139)
	<b>50-74 ans</b>	<b>91 (63-132)</b>	<b>89 (62-129)</b>	<b>96 (63-137)</b>	<b>89 (64-129)</b>	<b>97 (67-141)</b>	<b>89 (62-129)</b>	<b>95 (62-133,5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	7,7	5,9	8,0	6,9	6,6	2,6
	55-59 ans	8,1	9,2	6,3	16,3	2,9	7,2	7,8
	60-64 ans	5,2	5,6	4,6	8,3	5,1	4,7	4,5
	65-69 ans	5,4	6,4	4,0	0,0	11,5	7,8	2,6
	70-74 ans	5,4	4,3	6,9	7,1	13,6	3,9	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>	<b>7,9</b>	<b>7,1</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,4	95,8	94,8	95,6	93,2	96,5	100,0
	55-59 ans	97,1	97,1	97,1	100,0	91,2	96,4	100,0
	60-64 ans	95,5	96,3	94,4	98,1	94,4	95,6	94,3
	65-69 ans	96,6	97,1	95,7	97,8	100,0	97,0	95,0
	70-74 ans	96,5	96,3	96,9	100,0	100,0	95,8	96,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,2</b>	<b>96,5</b>	<b>95,7</b>	<b>97,2</b>	<b>94,3</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32,9	31,2	35,3	29,1	33,6	36,8	40,5
	55-59 ans	29,3	25,3	36,3	30,6	29,4	23,9	39,7
	60-64 ans	24,6	20,5	31,0	25,9	27,8	18,6	32,1
	65-69 ans	27,2	20,4	37,1	23,9	26,1	19,6	38,9
	70-74 ans	28,0	24,9	32,6	36,4	42,1	23,4	31,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,4</b>	<b>24,3</b>	<b>34,5</b>	<b>28,5</b>	<b>32,0</b>	<b>22,5</b>	<b>35,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,5	10,2	10,9	10,1	10,1	10,5	13,5
	55-59 ans	12,7	13,2	11,8	13,9	5,9	13,0	14,7
	60-64 ans	9,8	8,4	12,0	9,3	16,7	8,1	10,4
	65-69 ans	7,5	6,9	8,4	8,7	17,4	6,5	6,9
	70-74 ans	7,4	5,2	10,6	0,0	0,0	5,8	12,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>8,6</b>	<b>10,6</b>	<b>9,5</b>	<b>10,4</b>	<b>8,3</b>	<b>10,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
	60-64 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	2,8	0,0	0,0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,8	0,0	2,2	0,0	0,5	0,0
	70-74 ans	0,6	0,5	0,8	0,0	0,0	0,6	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,0	19,1	14,1	20,3	14,3	15,8	13,5
	55-59 ans	11,6	10,9	12,7	5,6	8,8	12,3	14,7
	60-64 ans	9,8	12,6	5,6	9,3	8,3	13,7	4,7
	65-69 ans	13,6	15,1	11,4	17,4	21,7	14,6	9,7
	70-74 ans	15,1	14,0	16,7	13,6	10,5	14,0	17,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,5</b>	<b>14,5</b>	<b>12,0</b>	<b>15,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,9</b>	<b>11,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,1	26,5	25,6	25,3	26,1	29,8	24,3
	55-59 ans	31,5	35,6	24,5	33,3	29,4	36,2	22,1
	60-64 ans	36,1	40,9	28,9	38,9	25,0	41,6	30,2
	65-69 ans	29,6	33,9	23,4	28,3	21,7	35,2	23,6
	70-74 ans	26,2	29,5	21,2	27,3	15,8	29,8	22,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,9</b>	<b>33,3</b>	<b>24,7</b>	<b>29,1</b>	<b>25,1</b>	<b>35,1</b>	<b>24,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,0	4,7	3,2	5,7	3,4	1,8	2,7
	55-59 ans	5,8	6,3	4,9	13,9	8,8	4,3	2,9
	60-64 ans	12,3	11,6	13,4	13,0	11,1	11,2	14,2
	65-69 ans	10,4	11,4	9,0	10,9	4,3	11,6	9,7
	70-74 ans	11,4	14,5	6,8	13,6	10,5	14,6	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>9,8</b>	<b>7,6</b>	<b>9,2</b>	<b>6,1</b>	<b>10,1</b>	<b>8,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,3	4,2	4,5	5,1	4,2	1,8	5,4
	55-59 ans	5,4	5,2	5,9	2,8	8,8	5,8	4,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,8	2,3	3,5	1,9	5,6	2,5	2,8
	65-69 ans	7,0	7,8	6,0	6,5	8,7	8,0	5,6
	70-74 ans	8,0	7,8	8,3	9,1	21,1	7,6	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>4,7</b>	<b>6,9</b>	<b>5,8</b>	<b>4,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,9	4,2	5,8	4,4	7,6	3,5	0,0
	55-59 ans	2,5	2,3	2,9	0,0	8,8	2,9	0,0
	60-64 ans	3,9	3,3	4,9	1,9	2,8	3,7	5,7
	65-69 ans	3,9	3,7	4,2	2,2	0,0	4,0	4,9
	70-74 ans	3,4	3,6	3,0	0,0	0,0	4,1	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>	<b>5,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	16,4	9,6	17,4	11,0	14,1	6,7
	55-59 ans	11,9	16,9	7,3	13,4	12,6	17,9	6,0
	60-64 ans	17,2	25,6	9,7	28,8	12,3	24,8	9,1
	65-69 ans	18,9	27,3	11,7	29,3	14,0	26,9	11,3
	70-74 ans	21,1	28,9	14,6	22,7	11,8	29,8	15,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>22,1</b>	<b>10,3</b>	<b>19,7</b>	<b>11,7</b>	<b>23,2</b>	<b>9,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,7</b>	<b>21,8</b>	<b>10,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	9,5	6,2	9,7	7,1	9,2	4,3
	55-59 ans	8,7	13,0	4,8	11,5	9,7	13,4	3,6
	60-64 ans	13,5	19,6	8,1	23,3	9,2	18,7	7,9
	65-69 ans	12,7	18,5	7,6	18,1	7,0	18,6	7,7
	70-74 ans	13,2	19,3	8,0	15,1	7,1	20,0	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>15,3</b>	<b>6,8</b>	<b>12,8</b>	<b>7,7</b>	<b>16,5</b>	<b>6,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,8</b>	<b>15,2</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,5	4,0	8,7	4,8	8,1	2,4
	55-59 ans	7,5	11,3	4,0	10,5	8,7	11,5	2,9
	60-64 ans	11,7	17,1	6,9	21,1	9,2	16,2	6,4
	65-69 ans	10,2	14,7	6,2	13,9	4,2	14,9	6,5
	70-74 ans	10,2	14,9	6,3	10,1	4,7	15,7	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>12,9</b>	<b>5,4</b>	<b>11,1</b>	<b>5,9</b>	<b>13,7</b>	<b>5,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,9</b>	<b>12,9</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,3	4,5	9,9	5,3	8,1	2,9
	55-59 ans	8,4	12,8	4,4	11,5	9,7	13,1	3,1
	60-64 ans	12,9	19,2	7,3	23,3	10,2	18,1	6,6
	65-69 ans	12,4	18,1	7,4	19,5	5,6	17,8	7,7
	70-74 ans	11,3	17,0	6,6	12,6	4,7	17,7	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>14,7</b>	<b>5,9</b>	<b>12,9</b>	<b>6,5</b>	<b>15,6</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,0</b>	<b>14,6</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,7	0,8	2,2	0,9	0,5	0,5
	55-59 ans	1,6	2,3	1,0	4,8	2,9	1,6	0,5
	60-64 ans	4,6	5,6	3,8	7,8	4,1	5,0	3,7
	65-69 ans	4,5	6,3	2,9	7,0	1,4	6,1	3,2
	70-74 ans	5,7	9,5	2,6	7,6	4,7	9,8	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>	<b>4,0</b>	<b>1,9</b>	<b>4,7</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	30,0	40,0	22,2	50,0	100,0	0,0
	55-59 ans	16,7	9,1	100,0	0,0	100,0	16,7	0,0
	60-64 ans	27,5	21,7	35,3	0,0	50,0	31,3	30,8
	65-69 ans	33,3	37,0	26,7	40,0	100,0	36,4	21,4
	70-74 ans	48,6	42,3	66,7	0,0	50,0	47,8	71,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,0</b>	<b>30,9</b>	<b>40,4</b>	<b>13,8</b>	<b>58,3</b>	<b>38,2</b>	<b>34,3</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)