

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 83 - Var

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19 581	9 688	9 893	7 353	7 521	2 335	2 372
	55-59 ans	15 653	7 352	8 301	2 556	2 628	4 796	5 673
	60-64 ans	17 781	8 042	9 739	2 619	2 852	5 423	6 887
	65-69 ans	20 441	9 345	11 096	2 621	2 592	6 724	8 504
	70-74 ans	16 824	7 764	9 060	1 737	1 828	6 027	7 232
	50-74 ans	90 280	42 191	48 089	16 886	17 421	25 305	30 668
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 396	718	678	562	520	156	158
	55-59 ans	1 166	566	600	203	215	363	385
	60-64 ans	1 199	562	637	191	200	371	437
	65-69 ans	1 340	591	749	173	175	418	574
	70-74 ans	1 355	637	718	174	158	463	560
	50-74 ans	6 456	3 074	3 382	1 303	1 268	1 771	2 114
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 056	550	506	422	372	128	134
	55-59 ans	921	452	469	149	156	303	313
	60-64 ans	964	447	517	138	146	309	371
	65-69 ans	1 090	477	613	138	131	339	482
	70-74 ans	1 031	482	549	120	111	362	438
	50-74 ans	5 062	2 408	2 654	967	916	1 441	1 738
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	340	168	172	140	148	28	24
	55-59 ans	245	114	131	54	59	60	72
	60-64 ans	235	115	120	53	54	62	66
	65-69 ans	250	114	136	35	44	79	92
	70-74 ans	324	155	169	54	47	101	122
	50-74 ans	1 394	666	728	336	352	330	376
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19 241	9 520	9 721	7 213	7 373	2 307	2 348
	55-59 ans	15 408	7 238	8 170	2 502	2 569	4 736	5 601
	60-64 ans	17 546	7 927	9 619	2 566	2 798	5 361	6 821
	65-69 ans	20 191	9 231	10 960	2 586	2 548	6 645	8 412
	70-74 ans	16 500	7 609	8 891	1 683	1 781	5 926	7 110
	50-74 ans	88 886	41 525	47 361	16 550	17 069	24 975	30 292
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	709	409	300	306	239	103	61
	55-59 ans	590	337	253	147	85	190	168
	60-64 ans	792	413	379	166	117	247	262
	65-69 ans	995	602	393	208	100	394	293

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	992	553	439	119	100	434	339
	50-74 ans	4 078	2 314	1 764	946	641	1 368	1 123
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	696	399	297	299	238	100	59
	55-59 ans	579	332	247	147	82	185	165
	60-64 ans	780	409	371	165	115	244	256
	65-69 ans	973	588	385	205	99	383	286
	70-74 ans	960	532	428	116	97	416	331
	50-74 ans	3 988	2 260	1 728	932	631	1 328	1 097
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	603	353	250	259	196	94	54
	55-59 ans	504	284	220	121	66	163	154
	60-64 ans	693	368	325	144	95	224	230
	65-69 ans	871	521	350	176	85	345	265
	70-74 ans	866	488	378	99	85	389	293
	50-74 ans	3 537	2 014	1 523	799	527	1 215	996
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	538	318	220	229	175	89	45
	55-59 ans	443	251	192	107	55	144	137
	60-64 ans	582	312	270	127	70	185	200
	65-69 ans	767	461	306	152	72	309	234
	70-74 ans	732	414	318	80	74	334	244
	50-74 ans	3 062	1 756	1 306	695	446	1 061	860
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	9	3	6	2	1	1	5
	70-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
	50-74 ans	35	15	20	9	6	6	14
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 83 - Var

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	603	353	250	259	196	94	54
	55-59 ans	501	281	220	120	66	161	154
	60-64 ans	686	366	320	144	94	222	226
	65-69 ans	866	520	346	175	84	345	262
	70-74 ans	852	481	371	98	85	383	286
	50-74 ans	3 508	2 001	1 507	796	525	1 205	982
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	5	1	4	1	1	0	3
	70-74 ans	14	7	7	1	0	6	7
	50-74 ans	29	13	16	3	2	10	14
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	28	17	11	5	4	12	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	585	342	243	248	190	94	53
	55-59 ans	487	275	212	116	63	159	149
	60-64 ans	659	352	307	140	87	212	220
	65-69 ans	842	505	337	171	82	334	255
	70-74 ans	828	466	362	93	85	373	277
	50-74 ans	3 401	1 940	1 461	768	507	1 172	954
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	610	358	252	262	198	96	54
	55-59 ans	505	284	221	121	66	163	155
	60-64 ans	695	369	326	144	95	225	231
	65-69 ans	879	525	354	177	87	348	267
	70-74 ans	876	495	381	100	85	395	296
	50-74 ans	3 565	2 031	1 534	804	531	1 227	1 003
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	258	128	130	85	106	43	24
	55-59 ans	169	76	93	31	25	45	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 83 - Var

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	206	79	127	36	31	43	96
	65-69 ans	225	95	130	36	35	59	95
	70-74 ans	243	121	122	26	35	95	87
	50-74 ans	1 101	499	602	214	232	285	370
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	37	18	19	13	12	5	7
	55-59 ans	18	11	7	2	5	9	2
	60-64 ans	35	20	15	6	5	14	10
	65-69 ans	39	22	17	12	5	10	12
	70-74 ans	33	16	17	2	4	14	13
	50-74 ans	162	87	75	35	31	52	44
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	7	4	3	2	2	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	24	15	9	6	2	9	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	88	62	26	47	20	15	6
	55-59 ans	76	48	28	20	7	28	21
	60-64 ans	140	78	62	26	17	52	45
	65-69 ans	177	110	67	31	16	79	51
	70-74 ans	169	97	72	16	13	81	59
	50-74 ans	650	395	255	140	73	255	182
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	157	105	52	81	40	24	12
	55-59 ans	161	104	57	45	19	59	38
	60-64 ans	193	131	62	50	21	81	41
	65-69 ans	288	205	83	65	19	140	64
	70-74 ans	263	164	99	34	23	130	76
	50-74 ans	1 062	709	353	275	122	434	231
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	22	12	10	8	9	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 83 - Var

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	38	18	20	8	6	10	14
	60-64 ans	44	24	20	17	7	7	13
	65-69 ans	80	48	32	19	7	29	25
	70-74 ans	83	51	32	10	8	41	24
	50-74 ans	267	153	114	62	37	91	77
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	15	7	8	0	2	7	6
	50-74 ans	47	28	19	10	5	18	14
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4
	60-64 ans	8	3	5	0	0	3	5
	65-69 ans	14	11	3	2	0	9	3
	70-74 ans	14	10	4	4	0	6	4
	50-74 ans	46	28	18	8	2	20	16
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	19	12	7	12	6	0	1
	55-59 ans	19	11	8	7	3	4	5
	60-64 ans	34	16	18	4	8	12	10
	65-69 ans	29	17	12	5	3	12	9
	70-74 ans	38	22	16	6	0	16	16
	50-74 ans	139	78	61	34	20	44	41
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	245	167	78	128	60	39	18
	55-59 ans	238	153	85	65	26	88	59
	60-64 ans	334	209	125	76	38	133	87
	65-69 ans	466	316	150	96	35	220	115
	70-74 ans	432	261	171	50	36	211	135
	50-74 ans	1 715	1 106	609	415	195	691	414

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 83 - Var

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	157	105	52	81	40	24	12
	55-59 ans	161	104	57	45	19	59	38
	60-64 ans	193	131	62	50	21	81	41
	65-69 ans	288	205	83	65	19	140	64
	70-74 ans	263	164	99	34	23	130	76
	50-74 ans	1 062	709	353	275	122	434	231
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	146	98	48	75	37	23	11
	55-59 ans	142	90	52	40	18	50	34
	60-64 ans	172	114	58	44	20	70	38
	65-69 ans	251	182	69	55	15	127	54
	70-74 ans	215	135	80	26	18	109	62
	50-74 ans	926	619	307	240	108	379	199
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	157	103	54	79	42	24	12
	55-59 ans	162	106	56	48	18	58	38
	60-64 ans	200	134	66	48	22	86	44
	65-69 ans	294	215	79	68	16	147	63
	70-74 ans	251	157	94	28	20	129	74
	50-74 ans	1 064	715	349	271	118	444	231
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	22	12	10	8	9	4	1
	55-59 ans	38	18	20	8	6	10	14
	60-64 ans	44	24	20	17	7	7	13
	65-69 ans	80	48	32	19	7	29	25
	70-74 ans	83	51	32	10	8	41	24
	50-74 ans	267	153	114	62	37	91	77
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	22	12	10	8	9	4	1
	55-59 ans	36	16	20	8	6	8	14
	60-64 ans	43	24	19	17	7	7	12
	65-69 ans	77	47	30	18	5	29	25
	70-74 ans	80	48	32	10	8	38	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 83 - Var

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	258	147	111	61	35	86	76
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	16	11	5	7	4	4	1
	55-59 ans	24	11	13	8	4	3	9
	60-64 ans	33	18	15	13	5	5	10
	65-69 ans	51	28	23	10	5	18	18
	70-74 ans	54	33	21	6	5	27	16
	50-74 ans	178	101	77	44	23	57	54
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	12	5	7	0	2	5	5
	60-64 ans	10	6	4	4	2	2	2
	65-69 ans	25	18	7	7	0	11	7
	70-74 ans	26	15	11	4	3	11	8
	50-74 ans	79	45	34	16	12	29	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	17	9	8	2	4	7	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	10	4	6	0	1	4	5
	60-64 ans	9	5	4	3	2	2	2
	65-69 ans	19	14	5	7	0	7	5
	70-74 ans	20	12	8	3	2	9	6
	50-74 ans	62	36	26	14	8	22	18
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	2	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	11	9	7	8	4	1
	55-59 ans	27	12	15	5	4	7	11
	60-64 ans	30	15	15	10	4	5	11
	65-69 ans	61	37	24	13	3	24	21
	70-74 ans	59	33	26	8	7	25	19
	50-74 ans	197	108	89	43	26	65	63
A40- Perdus de vue	50-54 ans	76	39	37	34	33	5	4
	55-59 ans	61	40	21	23	12	17	9
	60-64 ans	67	33	34	17	17	16	17
	65-69 ans	66	46	20	24	9	22	11
	70-74 ans	64	32	32	14	9	18	23
	50-74 ans	334	190	144	112	80	78	64

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,4	6,9	7,6	6,9	6,7	6,7
	55-59 ans	7,4	7,7	7,2	7,9	8,2	7,6	6,8
	60-64 ans	6,7	7,0	6,5	7,3	7,0	6,8	6,3
	65-69 ans	6,6	6,3	6,8	6,6	6,8	6,2	6,7
	70-74 ans	8,1	8,2	7,9	10,0	8,6	7,7	7,7
	50-74 ans	7,2	7,3	7,0	7,7	7,3	7,0	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0	1,2	1,0
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	2,1	2,2	1,3	1,3
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	2,0	1,9	1,1	1,0
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	1,3	1,7	1,2	1,1
	70-74 ans	1,9	2,0	1,9	3,1	2,6	1,7	1,7
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	2,0	2,0	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,6	76,6	74,6	75,1	71,5	82,1	84,8
	55-59 ans	79,0	79,9	78,2	73,4	72,6	83,5	81,3
	60-64 ans	80,4	79,5	81,2	72,3	73,0	83,3	84,9
	65-69 ans	81,3	80,7	81,8	79,8	74,9	81,1	84,0
	70-74 ans	76,1	75,7	76,5	69,0	70,3	78,2	78,2
	50-74 ans	78,4	78,3	78,5	74,2	72,2	81,4	82,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,3	3,1	4,2	3,2	4,5	2,6
	55-59 ans	3,8	4,7	3,1	5,9	3,3	4,0	3,0
	60-64 ans	4,5	5,2	3,9	6,5	4,2	4,6	3,8
	65-69 ans	4,9	6,5	3,6	8,0	3,9	5,9	3,5
	70-74 ans	6,0	7,3	4,9	7,1	5,6	7,3	4,8
	50-74 ans	4,6	5,6	3,7	5,7	3,8	5,5	3,7
50-74 ans **	4,4	5,3	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	97,6	99,0	97,7	99,6	97,1	96,7
	55-59 ans	98,1	98,5	97,6	100,0	96,5	97,4	98,2
	60-64 ans	98,5	99,0	97,9	99,4	98,3	98,8	97,7
	65-69 ans	97,8	97,7	98,0	98,6	99,0	97,2	97,6
	70-74 ans	96,8	96,2	97,5	97,5	97,0	95,9	97,6
	50-74 ans	97,8	97,7	98,0	98,5	98,4	97,1	97,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,6	88,5	84,2	86,6	82,4	94,0	91,5
	55-59 ans	87,0	85,5	89,1	82,3	80,5	88,1	93,3
	60-64 ans	88,8	90,0	87,6	87,3	82,6	91,8	89,8
	65-69 ans	89,5	88,6	90,9	85,9	85,9	90,1	92,7
	70-74 ans	90,2	91,7	88,3	85,3	87,6	93,5	88,5
	50-74 ans	88,7	89,1	88,1	85,7	83,5	91,5	90,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,2	90,1	88,0	88,4	89,3	94,7	83,3
	55-59 ans	87,9	88,4	87,3	88,4	83,3	88,3	89,0
	60-64 ans	84,0	84,8	83,1	88,2	73,7	82,6	87,0
	65-69 ans	88,1	88,5	87,4	86,4	84,7	89,6	88,3
	70-74 ans	84,5	84,8	84,1	80,8	87,1	85,9	83,3
	50-74 ans	86,6	87,2	85,8	87,0	84,6	87,3	86,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	4	3	4	4	4	3	4
	65-69 ans	4	4	4	5	4	3	3
	70-74 ans	3	3	4	4	5	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	90	94	87	94	97	96
	55-59 ans	92	88	97	85	104	90	95
	60-64 ans	92	87	97	90	87	86	101
	65-69 ans	91	91	92	98	83	88	94
	70-74 ans	89	89	90	87	98	89	88
	50-74 ans	91	89	94	90	93	89	94
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (46-105)	68 (47-100)	70 (46-114)	66,5 (47-100)	72 (46-117)	68,5 (44-111)	63,5 (40-106)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	69 (48-103,5)	70 (48,5-100)	68,5 (47-108)	66 (45-96)	68,5 (54-112)	75 (53-100)	68,5 (47-103)
	60-64 ans	68 (47-102)	67 (46-99)	69,5 (47-105)	65 (45-100)	70 (47-103)	69 (46-98)	69 (47-105,5)
	65-69 ans	68 (48-105)	68 (47-106)	68 (48-102)	70 (49-117)	63 (46-98)	64 (47-101,5)	69 (48-105)
	70-74 ans	67 (44-106)	67 (44-105)	67 (45-108)	75 (48-118)	66 (40-91)	66 (43,5-99)	68 (46-109)
	50-74 ans	68 (47-104)	68 (47-103)	68 (47-106)	68 (47-105)	68 (46-107)	67 (46-100)	68 (47-106)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,7	9,5	12,3	11,1	13,8	4,9	6,6
	55-59 ans	10,3	11,9	8,3	15,6	14,1	8,9	5,4
	60-64 ans	8,5	8,0	9,0	10,2	14,5	6,5	6,5
	65-69 ans	6,6	7,6	5,1	11,5	9,0	5,6	3,8
	70-74 ans	6,5	5,8	7,3	11,8	9,0	4,1	6,8
	50-74 ans	8,2	8,2	8,2	11,8	12,5	5,7	5,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,0	96,9	97,2	95,8	96,9	100,0	98,1
	55-59 ans	96,6	96,8	96,4	95,9	95,5	97,5	96,8
	60-64 ans	95,1	95,7	94,5	97,2	91,6	94,6	95,7
	65-69 ans	96,7	96,9	96,3	97,2	96,5	96,8	96,2
	70-74 ans	95,6	95,5	95,8	93,9	100,0	95,9	94,5
	50-74 ans	96,2	96,3	95,9	96,1	96,2	96,5	95,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,3	35,8	51,6	32,4	53,5	44,8	44,4
	55-59 ans	33,5	26,8	42,1	25,6	37,9	27,6	43,9
	60-64 ans	29,6	21,4	39,0	25,0	32,6	19,1	41,6
	65-69 ans	25,6	18,1	36,7	20,3	40,2	17,0	35,6
	70-74 ans	27,7	24,4	32,0	26,0	41,2	24,1	29,4
	50-74 ans	30,9	24,6	39,2	26,6	43,7	23,2	36,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,1	5,0	7,5	5,0	6,1	5,2	13,0
	55-59 ans	3,6	3,9	3,2	1,7	7,6	5,5	1,3
	60-64 ans	5,0	5,4	4,6	4,2	5,3	6,2	4,3
	65-69 ans	4,4	4,2	4,8	6,8	5,7	2,9	4,5
	70-74 ans	3,8	3,2	4,5	2,0	4,7	3,5	4,4
	50-74 ans	4,5	4,3	4,9	4,4	5,8	4,2	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,8	0,4	0,8	0,0	1,0	1,9
	55-59 ans	1,0	1,8	0,0	1,7	0,0	1,8	0,0
	60-64 ans	1,0	1,1	0,9	1,4	2,1	0,9	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	70-74 ans	0,8	0,6	1,0	0,0	0,0	0,8	1,4
	50-74 ans	0,7	0,7	0,6	0,7	0,4	0,7	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,4	17,3	10,3	17,9	10,1	15,6	11,1
	55-59 ans	15,0	16,9	12,7	16,5	10,6	17,2	13,5
	60-64 ans	20,1	21,1	19,0	18,1	17,9	23,1	19,5
	65-69 ans	20,1	21,0	18,9	17,5	18,4	22,7	19,1
	70-74 ans	19,3	19,6	18,9	16,0	15,3	20,5	19,9
	50-74 ans	18,2	19,4	16,6	17,4	13,7	20,8	18,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,7	29,3	20,6	30,9	20,2	25,0	22,2
	55-59 ans	31,9	36,6	25,8	37,2	28,8	36,2	24,5
	60-64 ans	27,8	35,5	19,0	34,7	22,1	36,0	17,7
	65-69 ans	32,8	39,0	23,4	36,7	21,8	40,2	24,0
	70-74 ans	30,0	33,1	26,0	34,0	27,1	32,9	25,7
	50-74 ans	29,8	34,9	23,0	34,2	23,0	35,4	23,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	3,4	4,0	3,1	4,5	4,2	1,9
	55-59 ans	7,5	6,3	9,0	6,6	9,1	6,1	9,0
	60-64 ans	6,3	6,5	6,1	11,8	7,4	3,1	5,6
	65-69 ans	9,1	9,1	9,0	10,7	8,0	8,3	9,4
	70-74 ans	9,5	10,3	8,4	10,0	9,4	10,4	8,1
	50-74 ans	7,5	7,5	7,4	7,7	7,0	7,4	7,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,1	1,6	1,1	1,0	1,0	3,7
	55-59 ans	1,2	1,8	0,5	2,5	0,0	1,2	0,6
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	1,4	1,1	0,9	1,7
	65-69 ans	1,0	1,5	0,3	1,1	0,0	1,7	0,4
	70-74 ans	1,7	1,4	2,1	0,0	2,4	1,8	2,0
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	1,2	0,9	1,5	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	0,4	1,0	1,0	0,0
	55-59 ans	1,2	0,7	1,8	0,8	0,0	0,6	2,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,2	0,8	1,5	0,0	0,0	1,3	2,2
	65-69 ans	1,6	2,1	0,8	1,1	0,0	2,6	1,1
	70-74 ans	1,6	2,0	1,0	4,0	0,0	1,5	1,4
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	1,0	0,4	1,6	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	3,4	2,8	4,6	3,0	0,0	1,9
	55-59 ans	3,8	3,9	3,6	5,8	4,5	2,5	3,2
	60-64 ans	4,9	4,3	5,5	2,8	8,4	5,3	4,3
	65-69 ans	3,3	3,2	3,4	2,8	3,4	3,4	3,4
	70-74 ans	4,3	4,4	4,2	6,0	0,0	4,1	5,4
	50-74 ans	3,9	3,8	4,0	4,2	3,8	3,6	4,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,7	17,5	8,0	17,7	8,1	16,9	7,7
	55-59 ans	15,4	21,1	10,4	26,0	10,1	18,6	10,5
	60-64 ans	19,0	26,4	13,0	29,6	13,6	24,8	12,8
	65-69 ans	23,1	34,2	13,7	37,1	13,7	33,1	13,7
	70-74 ans	26,2	34,3	19,2	29,7	20,2	35,6	19,0
	50-74 ans	19,3	26,6	12,9	25,1	11,4	27,7	13,7
	50-74 ans **	18,4	25,1	12,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	11,0	5,3	11,2	5,4	10,4	5,1
	55-59 ans	10,4	14,4	7,0	18,0	7,4	12,5	6,8
	60-64 ans	11,0	16,5	6,4	19,5	7,5	15,1	6,0
	65-69 ans	14,3	22,2	7,6	25,1	7,5	21,1	7,6
	70-74 ans	15,9	21,6	11,1	20,2	12,9	21,9	10,7
	50-74 ans	11,9	17,1	7,5	16,6	7,1	17,4	7,6
	50-74 ans **	11,5	16,1	7,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,3	4,9	10,4	5,0	10,0	4,7
	55-59 ans	9,2	12,4	6,4	16,0	7,0	10,6	6,1
	60-64 ans	9,8	14,4	6,0	17,1	7,1	13,1	5,6
	65-69 ans	12,4	19,7	6,3	21,3	5,9	19,1	6,4
	70-74 ans	13,0	17,7	9,0	15,4	10,1	18,4	8,7
	50-74 ans	10,4	14,9	6,5	14,5	6,3	15,2	6,6
	50-74 ans **	10,1	14,1	6,3	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	10,8	5,6	11,0	5,7	10,4	5,1
	55-59 ans	10,5	14,6	6,9	19,2	7,0	12,2	6,8
	60-64 ans	11,4	16,9	6,9	18,7	7,9	16,0	6,5
	65-69 ans	14,6	23,3	7,2	26,3	6,3	22,1	7,5
	70-74 ans	15,2	20,6	10,6	16,6	11,2	21,8	10,4
	50-74 ans	12,0	17,2	7,4	16,4	6,9	17,8	7,6
	50-74 ans **	11,5	16,3	7,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	1,0	1,1	1,2	1,7	0,4
	55-59 ans	2,5	2,5	2,4	3,2	2,3	2,1	2,5
	60-64 ans	2,5	3,0	2,1	6,6	2,5	1,3	1,9
	65-69 ans	4,0	5,2	2,9	7,3	2,7	4,4	3,0
	70-74 ans	5,0	6,7	3,6	5,9	4,5	6,9	3,4
	50-74 ans	3,0	3,7	2,4	3,7	2,2	3,6	2,5
	50-74 ans **	2,7	3,3	2,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	72,7	91,7	50,0	87,5	44,4	100,0	100,0
	55-59 ans	66,7	68,8	65,0	100,0	66,7	37,5	64,3
	60-64 ans	76,7	75,0	78,9	76,5	71,4	71,4	83,3
	65-69 ans	66,2	59,6	76,7	55,6	100,0	62,1	72,0
	70-74 ans	67,5	68,8	65,6	60,0	62,5	71,1	66,7
	50-74 ans	69,0	68,7	69,4	72,1	65,7	66,3	71,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)