

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 86 - Vienne

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 243	3 799	4 444	2 753	3 218	1 046	1 226
	55-59 ans	7 750	3 410	4 340	764	968	2 646	3 372
	60-64 ans	8 522	3 711	4 811	739	855	2 972	3 956
	65-69 ans	8 519	3 883	4 636	630	685	3 253	3 951
	70-74 ans	5 693	2 597	3 096	313	354	2 284	2 742
	<b>50-74 ans</b>	<b>38 727</b>	<b>17 400</b>	<b>21 327</b>	<b>5 199</b>	<b>6 080</b>	<b>12 201</b>	<b>15 247</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	578	274	304	212	229	62	75
	55-59 ans	627	277	350	78	99	199	251
	60-64 ans	608	273	335	72	78	201	257
	65-69 ans	637	272	365	49	67	223	298
	70-74 ans	501	234	267	40	38	194	229
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 951</b>	<b>1 330</b>	<b>1 621</b>	<b>451</b>	<b>511</b>	<b>879</b>	<b>1 110</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	449	213	236	164	175	49	61
	55-59 ans	509	218	291	55	70	163	221
	60-64 ans	510	227	283	55	61	172	222
	65-69 ans	543	240	303	40	46	200	257
	70-74 ans	379	174	205	26	30	148	175
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 390</b>	<b>1 072</b>	<b>1 318</b>	<b>340</b>	<b>382</b>	<b>732</b>	<b>936</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	129	61	68	48	54	13	14
	55-59 ans	118	59	59	23	29	36	30
	60-64 ans	98	46	52	17	17	29	35
	65-69 ans	94	32	62	9	21	23	41
	70-74 ans	122	60	62	14	8	46	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>561</b>	<b>258</b>	<b>303</b>	<b>111</b>	<b>129</b>	<b>147</b>	<b>174</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 114	3 738	4 376	2 705	3 164	1 033	1 212
	55-59 ans	7 632	3 351	4 281	741	939	2 610	3 342
	60-64 ans	8 424	3 665	4 759	722	838	2 943	3 921
	65-69 ans	8 425	3 851	4 574	621	664	3 230	3 910
	70-74 ans	5 571	2 537	3 034	299	346	2 238	2 688
	<b>50-74 ans</b>	<b>38 166</b>	<b>17 142</b>	<b>21 024</b>	<b>5 088</b>	<b>5 951</b>	<b>12 054</b>	<b>15 073</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	287	165	122	115	93	50	29
	55-59 ans	273	161	112	46	32	115	80
	60-64 ans	375	228	147	52	30	176	117
	65-69 ans	442	277	165	51	27	226	138

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 86 - Vienne

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	331	203	128	32	22	171	106
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 708</b>	<b>1 034</b>	<b>674</b>	<b>296</b>	<b>204</b>	<b>738</b>	<b>470</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	285	164	121	115	93	49	28
	55-59 ans	272	160	112	46	32	114	80
	60-64 ans	371	226	145	50	30	176	115
	65-69 ans	428	268	160	48	25	220	135
	70-74 ans	329	202	127	31	22	171	105
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 685</b>	<b>1 020</b>	<b>665</b>	<b>290</b>	<b>202</b>	<b>730</b>	<b>463</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	245	141	104	97	79	44	25
	55-59 ans	247	147	100	41	27	106	73
	60-64 ans	337	207	130	46	22	161	108
	65-69 ans	392	246	146	40	24	206	122
	70-74 ans	299	184	115	25	20	159	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 520</b>	<b>925</b>	<b>595</b>	<b>249</b>	<b>172</b>	<b>676</b>	<b>423</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	212	122	90	83	68	39	22
	55-59 ans	214	127	87	34	21	93	66
	60-64 ans	296	182	114	42	19	140	95
	65-69 ans	342	214	128	36	22	178	106
	70-74 ans	262	159	103	23	18	136	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 326</b>	<b>804</b>	<b>522</b>	<b>218</b>	<b>148</b>	<b>586</b>	<b>374</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 86 - Vienne

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	244	141	103	97	78	44	25
	55-59 ans	246	146	100	40	27	106	73
	60-64 ans	337	207	130	46	22	161	108
	65-69 ans	388	244	144	40	24	204	120
	70-74 ans	294	181	113	24	20	157	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 509</b>	<b>919</b>	<b>590</b>	<b>247</b>	<b>171</b>	<b>672</b>	<b>419</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	243	139	104	95	79	44	25
	55-59 ans	244	146	98	40	27	106	71
	60-64 ans	334	206	128	46	21	160	107
	65-69 ans	388	245	143	40	24	205	119
	70-74 ans	295	182	113	24	19	158	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 504</b>	<b>918</b>	<b>586</b>	<b>245</b>	<b>170</b>	<b>673</b>	<b>416</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	245	141	104	97	79	44	25
	55-59 ans	249	149	100	42	27	107	73
	60-64 ans	338	208	130	46	22	162	108
	65-69 ans	399	252	147	42	24	210	123
	70-74 ans	300	185	115	25	20	160	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 531</b>	<b>935</b>	<b>596</b>	<b>252</b>	<b>172</b>	<b>683</b>	<b>424</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	88	44	44	30	36	14	8
	55-59 ans	82	42	40	7	8	35	32

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80	38	42	9	6	29	36
	65-69 ans	100	45	55	5	10	40	45
	70-74 ans	68	33	35	4	3	29	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>418</b>	<b>202</b>	<b>216</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>147</b>	<b>153</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	6	4	6	2	0	2
	55-59 ans	11	10	1	4	1	6	0
	60-64 ans	9	7	2	2	1	5	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	8	7	1	0	1	7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>5</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	31	19	12	14	9	5	3
	55-59 ans	39	26	13	7	3	19	10
	60-64 ans	69	50	19	11	3	39	16
	65-69 ans	68	52	16	11	2	41	14
	70-74 ans	48	30	18	2	2	28	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>255</b>	<b>177</b>	<b>78</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>132</b>	<b>59</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	80	54	26	33	22	21	4
	55-59 ans	86	54	32	20	10	34	22
	60-64 ans	132	87	45	20	6	67	39
	65-69 ans	165	117	48	18	7	99	41
	70-74 ans	124	83	41	13	8	70	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>587</b>	<b>395</b>	<b>192</b>	<b>104</b>	<b>53</b>	<b>291</b>	<b>139</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	14	8	6	6	2	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	11	7	2	2	9	5
	60-64 ans	24	14	10	3	1	11	9
	65-69 ans	32	21	11	6	2	15	9
	70-74 ans	27	16	11	4	4	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>34</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	4	6	2	5	2	1
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2
	65-69 ans	12	8	4	2	2	6	2
	70-74 ans	10	5	5	0	1	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	111	73	38	47	31	26	7
	55-59 ans	125	80	45	27	13	53	32
	60-64 ans	202	138	64	31	9	107	55
	65-69 ans	233	169	64	29	9	140	55
	70-74 ans	172	113	59	15	10	98	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>843</b>	<b>573</b>	<b>270</b>	<b>149</b>	<b>72</b>	<b>424</b>	<b>198</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 86 - Vienne

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	80	54	26	33	22	21	4
	55-59 ans	86	54	32	20	10	34	22
	60-64 ans	132	87	45	20	6	67	39
	65-69 ans	165	117	48	18	7	99	41
	70-74 ans	124	83	41	13	8	70	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>587</b>	<b>395</b>	<b>192</b>	<b>104</b>	<b>53</b>	<b>291</b>	<b>139</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	74	50	24	33	20	17	4
	55-59 ans	73	47	26	19	7	28	19
	60-64 ans	110	76	34	17	6	59	28
	65-69 ans	144	103	41	15	6	88	35
	70-74 ans	101	68	33	12	5	56	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>502</b>	<b>344</b>	<b>158</b>	<b>96</b>	<b>44</b>	<b>248</b>	<b>114</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	81	57	24	35	20	22	4
	55-59 ans	85	54	31	20	9	34	22
	60-64 ans	135	95	40	22	6	73	34
	65-69 ans	170	124	46	19	7	105	39
	70-74 ans	120	80	40	15	7	65	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>591</b>	<b>410</b>	<b>181</b>	<b>111</b>	<b>49</b>	<b>299</b>	<b>132</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	8	6	6	2	2	4
	55-59 ans	18	11	7	2	2	9	5
	60-64 ans	24	14	10	3	1	11	9
	65-69 ans	32	21	11	6	2	15	9
	70-74 ans	27	16	11	4	4	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>34</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	8	5	6	2	2	3
	55-59 ans	18	11	7	2	2	9	5
	60-64 ans	20	12	8	2	1	10	7
	65-69 ans	30	20	10	6	2	14	8
	70-74 ans	25	15	10	4	4	11	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 86 - Vienne

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>29</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	14	9	5	2	1	7	4
	60-64 ans	13	10	3	1	0	9	3
	65-69 ans	21	14	7	3	0	11	7
	70-74 ans	14	9	5	4	2	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>19</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	9	6	3	3	2	3	1
	70-74 ans	11	6	5	0	2	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	8	3	5	0	2	3	3
	60-64 ans	12	5	7	1	1	4	6
	65-69 ans	19	12	7	5	2	7	5
	70-74 ans	13	6	7	1	4	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	24	16	8	13	8	3	0
	55-59 ans	14	8	6	3	5	5	1
	60-64 ans	18	7	11	2	5	5	6
	65-69 ans	20	12	8	6	0	6	8
	70-74 ans	14	10	4	4	0	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>19</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,2	6,8	7,7	7,1	5,9	6,1
	55-59 ans	8,1	8,1	8,1	10,2	10,2	7,5	7,4
	60-64 ans	7,1	7,4	7,0	9,7	9,1	6,8	6,5
	65-69 ans	7,5	7,0	7,9	7,8	9,8	6,9	7,5
	70-74 ans	8,8	9,0	8,6	12,8	10,7	8,5	8,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,5	1,7	1,7	1,2	1,1
	55-59 ans	1,5	1,7	1,4	3,0	3,0	1,4	0,9
	60-64 ans	1,1	1,2	1,1	2,3	2,0	1,0	0,9
	65-69 ans	1,1	0,8	1,3	1,4	3,1	0,7	1,0
	70-74 ans	2,1	2,3	2,0	4,5	2,3	2,0	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,7	77,7	77,6	77,4	76,4	79,0	81,3
	55-59 ans	81,2	78,7	83,1	70,5	70,7	81,9	88,0
	60-64 ans	83,9	83,2	84,5	76,4	78,2	85,6	86,4
	65-69 ans	85,2	88,2	83,0	81,6	68,7	89,7	86,2
	70-74 ans	75,6	74,4	76,8	65,0	78,9	76,3	76,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,0</b>	<b>80,6</b>	<b>81,3</b>	<b>75,4</b>	<b>74,8</b>	<b>83,3</b>	<b>84,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,4	2,8	4,3	2,9	4,8	2,4
	55-59 ans	3,6	4,8	2,6	6,2	3,4	4,4	2,4
	60-64 ans	4,5	6,2	3,1	7,2	3,6	6,0	3,0
	65-69 ans	5,2	7,2	3,6	8,2	4,1	7,0	3,5
	70-74 ans	5,9	8,0	4,2	10,7	6,4	7,6	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>6,0</b>	<b>3,2</b>	<b>5,8</b>	<b>3,4</b>	<b>6,1</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,4</b>	<b>5,8</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,4	99,2	100,0	100,0	98,0	96,6
	55-59 ans	99,6	99,4	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
	60-64 ans	98,9	99,1	98,6	96,2	100,0	100,0	98,3
	65-69 ans	96,8	96,8	97,0	94,1	92,6	97,3	97,8
	70-74 ans	99,4	99,5	99,2	96,9	100,0	100,0	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>	<b>98,0</b>	<b>99,0</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,0	86,0	86,0	84,3	84,9	89,8	89,3
	55-59 ans	90,8	91,9	89,3	89,1	84,4	93,0	91,3
	60-64 ans	90,8	91,6	89,7	92,0	73,3	91,5	93,9
	65-69 ans	91,6	91,8	91,3	83,3	96,0	93,6	90,4
	70-74 ans	90,9	91,1	90,6	80,6	90,9	93,0	90,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,2</b>	<b>90,7</b>	<b>89,5</b>	<b>85,9</b>	<b>85,1</b>	<b>92,6</b>	<b>91,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	86,5	86,5	86,5	85,6	86,1	88,6	88,0
	55-59 ans	86,6	86,4	87,0	82,9	77,8	87,7	90,4
	60-64 ans	87,8	87,9	87,7	91,3	86,4	87,0	88,0
	65-69 ans	87,2	87,0	87,7	90,0	91,7	86,4	86,9
	70-74 ans	87,6	86,4	89,6	92,0	90,0	85,5	89,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,2</b>	<b>86,9</b>	<b>87,7</b>	<b>87,6</b>	<b>86,0</b>	<b>86,7</b>	<b>88,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	134	141	124	140	126	143	119
	55-59 ans	129	131	127	148	139	124	122
	60-64 ans	125	123	128	131	121	121	130
	65-69 ans	119	120	117	111	104	122	119
	70-74 ans	123	131	108	119	128	133	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>125</b>	<b>128</b>	<b>121</b>	<b>133</b>	<b>125</b>	<b>126</b>	<b>119</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	110 (76-148)	114 (79-153)	97,5 (73-147)	114 (76-153)	96 (70-141)	117,5 (82-159)	104 (78-157)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	106,5 (70-156)	106 (71-167)	109 (67-149)	103 (78-182)	117 (61-172)	111 (70-158)	104 (68-144)
	60-64 ans	103,5 (70-154,5)	106 (73-155)	97,5 (70-153)	104 (70-137)	96 (61-130)	106 (74-158)	98,5 (71,5-157)
	65-69 ans	99 (70-149)	97,5 (70-148)	103 (70-150)	90,5 (69,5-138)	97 (83-121)	102 (70-153)	108,5 (69-154)
	70-74 ans	98 (70-141,5)	102,5 (74-146)	93 (65-136)	111 (95-130)	113 (90,5-147,5)	98 (71-155)	86,5 (62-117)
	<b>50-74 ans</b>	<b>103 (71-151)</b>	<b>105 (73-153)</b>	<b>98 (69-145)</b>	<b>110 (75-146)</b>	<b>98 (72-143)</b>	<b>104 (71-155)</b>	<b>98 (69-146)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,4	9,7	6,6	11,3	8,6	6,0	0,0
	55-59 ans	5,1	5,0	5,4	6,5	15,6	4,3	1,3
	60-64 ans	4,8	3,1	7,5	3,8	16,7	2,8	5,1
	65-69 ans	4,5	4,3	4,8	11,8	0,0	2,7	5,8
	70-74 ans	4,2	4,9	3,1	12,5	0,0	3,5	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,8</b>	<b>3,4</b>	<b>4,0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	98,6	100,0	97,9	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,8	99,3	98,0	97,6	100,0	100,0	97,3
	60-64 ans	99,1	99,5	98,5	100,0	95,5	99,4	99,1
	65-69 ans	99,0	99,6	97,9	100,0	100,0	99,5	97,5
	70-74 ans	98,7	98,9	98,3	96,0	95,0	99,4	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>99,2</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>	<b>98,8</b>	<b>99,6</b>	<b>98,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,9	31,2	42,3	30,9	45,6	31,8	32,0
	55-59 ans	32,9	28,2	40,0	16,7	29,6	32,7	43,8
	60-64 ans	23,7	18,3	32,3	19,6	27,3	17,9	33,3
	65-69 ans	25,1	17,9	37,4	11,9	41,7	19,0	36,6
	70-74 ans	22,7	17,8	30,4	16,0	15,0	18,1	33,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>21,6</b>	<b>36,2</b>	<b>21,8</b>	<b>36,6</b>	<b>21,5</b>	<b>36,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,1	4,3	3,8	6,2	2,5	0,0	8,0
	55-59 ans	4,4	6,7	1,0	9,5	3,7	5,6	0,0
	60-64 ans	2,7	3,4	1,5	4,3	4,5	3,1	0,9
	65-69 ans	1,5	1,6	1,4	0,0	0,0	1,9	1,6
	70-74 ans	2,7	3,8	0,9	0,0	5,0	4,4	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,9	1,0	0,8	0,0	0,0	1,2	0,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,7	13,5	11,5	14,4	11,4	11,4	12,0
	55-59 ans	15,7	17,4	13,0	16,7	11,1	17,8	13,7
	60-64 ans	20,4	24,0	14,6	23,9	13,6	24,1	14,8
	65-69 ans	17,0	20,6	10,9	26,2	8,3	19,5	11,4
	70-74 ans	16,0	16,2	15,7	8,0	10,0	17,5	16,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>18,9</b>	<b>13,1</b>	<b>17,9</b>	<b>11,0</b>	<b>19,3</b>	<b>13,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,7	38,3	25,0	34,0	27,8	47,7	16,0
	55-59 ans	34,5	36,2	32,0	47,6	37,0	31,8	30,1
	60-64 ans	39,1	41,8	34,6	43,5	27,3	41,4	36,1
	65-69 ans	41,4	46,4	32,7	42,9	29,2	47,1	33,3
	70-74 ans	41,3	44,9	35,7	52,0	40,0	43,8	34,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,3</b>	<b>42,2</b>	<b>32,2</b>	<b>41,3</b>	<b>30,8</b>	<b>42,6</b>	<b>32,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	5,7	5,8	6,2	2,5	4,5	16,0
	55-59 ans	7,2	7,4	7,0	4,8	7,4	8,4	6,8
	60-64 ans	7,1	6,7	7,7	6,5	4,5	6,8	8,3
	65-69 ans	8,0	8,3	7,5	14,3	8,3	7,1	7,3
	70-74 ans	9,0	8,6	9,6	16,0	20,0	7,5	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>8,3</b>	<b>6,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,0</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	1,0	0,0	3,7	0,0	0,0
	60-64 ans	0,6	0,5	0,8	0,0	0,0	0,6	0,9
	65-69 ans	0,5	0,4	0,7	0,0	0,0	0,5	0,8
	70-74 ans	0,7	1,1	0,0	4,0	0,0	0,6	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,1	2,8	5,8	2,1	6,3	4,5	4,0
	55-59 ans	2,8	2,7	3,0	0,0	3,7	3,7	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,1	1,9	2,3	0,0	4,5	2,5	1,9
	65-69 ans	3,0	3,2	2,7	4,8	8,3	2,9	1,6
	70-74 ans	3,3	2,7	4,3	0,0	5,0	3,1	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>5,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	1,4	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,2	0,7	2,0	2,4	0,0	0,0	2,7
	60-64 ans	0,9	0,5	1,5	0,0	4,5	0,6	0,9
	65-69 ans	1,0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,5	2,4
	70-74 ans	1,0	1,1	0,9	4,0	5,0	0,6	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,7	19,5	8,7	17,4	9,8	25,2	5,8
	55-59 ans	16,4	23,9	10,5	36,4	13,8	20,3	9,6
	60-64 ans	24,0	37,7	13,4	42,9	10,7	36,4	14,0
	65-69 ans	27,7	43,9	14,0	46,7	13,6	43,3	14,1
	70-74 ans	30,9	44,5	19,4	50,2	28,9	43,8	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,1</b>	<b>33,4</b>	<b>12,8</b>	<b>29,3</b>	<b>12,1</b>	<b>35,2</b>	<b>13,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>21,6</b>	<b>31,5</b>	<b>12,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	14,4	5,9	12,2	7,0	20,3	3,3
	55-59 ans	11,3	16,1	7,5	27,0	10,6	13,0	6,6
	60-64 ans	15,7	23,7	9,5	27,7	7,2	22,8	9,9
	65-69 ans	19,6	30,4	10,5	29,0	10,5	30,7	10,5
	70-74 ans	22,3	32,7	13,5	43,5	23,1	31,3	12,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>23,0</b>	<b>9,1</b>	<b>20,4</b>	<b>8,9</b>	<b>24,1</b>	<b>9,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,0</b>	<b>21,7</b>	<b>8,9</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	13,4	5,5	12,2	6,3	16,5	3,3
	55-59 ans	9,6	14,0	6,1	25,6	7,5	10,7	5,7
	60-64 ans	13,1	20,7	7,1	23,5	7,2	20,0	7,1
	65-69 ans	17,1	26,7	9,0	24,2	9,0	27,2	9,0
	70-74 ans	18,1	26,8	10,9	40,1	14,5	25,0	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>20,1</b>	<b>7,5</b>	<b>18,9</b>	<b>7,4</b>	<b>20,6</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,9</b>	<b>18,9</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 86 - Vienne

14/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,0	15,2	5,5	12,9	6,3	21,3	3,3
	55-59 ans	11,1	16,1	7,2	27,0	9,6	13,0	6,6
	60-64 ans	16,0	25,9	8,4	30,5	7,2	24,8	8,7
	65-69 ans	20,2	32,2	10,1	30,6	10,5	32,5	10,0
	70-74 ans	21,5	31,5	13,2	50,2	20,2	29,0	12,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>23,9</b>	<b>8,6</b>	<b>21,8</b>	<b>8,2</b>	<b>24,8</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,1</b>	<b>22,5</b>	<b>8,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,1	1,4	2,2	0,6	1,9	3,3
	55-59 ans	2,4	3,3	1,6	2,7	2,1	3,4	1,5
	60-64 ans	2,8	3,8	2,1	4,2	1,2	3,7	2,3
	65-69 ans	3,8	5,5	2,4	9,7	3,0	4,6	2,3
	70-74 ans	4,8	6,3	3,6	13,4	11,6	5,4	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,0</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>4,1</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	76,9	75,0	80,0	66,7	100,0	100,0	66,7
	55-59 ans	77,8	81,8	71,4	100,0	50,0	77,8	80,0
	60-64 ans	65,0	83,3	37,5	50,0	0,0	90,0	42,9
	65-69 ans	70,0	70,0	70,0	50,0	0,0	78,6	87,5
	70-74 ans	56,0	60,0	50,0	100,0	50,0	45,5	50,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,9</b>	<b>72,7</b>	<b>60,0</b>	<b>70,0</b>	<b>45,5</b>	<b>73,9</b>	<b>65,5</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)