

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 95 - Val d'Oise

1/14

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes    | Total         |               | Dépistage initial <sup>s</sup> |               | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |               |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|   |                  |               | Hommes        | Femmes        | Hommes                         | Femmes        | Hommes                              | Femmes        |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 24 131        | 11 471        | 12 660        | 8 353                          | 8 756         | 3 118                               | 3 904         |
|   | 55-59 ans        | 20 277        | 9 370         | 10 907        | 2 817                          | 2 970         | 6 553                               | 7 937         |
|   | 60-64 ans        | 18 925        | 8 566         | 10 359        | 2 435                          | 2 442         | 6 131                               | 7 917         |
|   | 65-69 ans        | 16 774        | 7 791         | 8 983         | 1 772                          | 1 745         | 6 019                               | 7 238         |
|   | 70-74 ans        | 10 627        | 4 948         | 5 679         | 1 014                          | 945           | 3 934                               | 4 734         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>90 734</b> | <b>42 146</b> | <b>48 588</b> | <b>16 391</b>                  | <b>16 858</b> | <b>25 755</b>                       | <b>31 730</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 1 756         | 844           | 912           | 663                            | 686           | 181                                 | 226           |
|   | 55-59 ans        | 1 443         | 684           | 759           | 256                            | 278           | 428                                 | 481           |
|   | 60-64 ans        | 1 284         | 569           | 715           | 214                            | 200           | 355                                 | 515           |
|   | 65-69 ans        | 1 053         | 510           | 543           | 141                            | 135           | 369                                 | 408           |
|   | 70-74 ans        | 785           | 394           | 391           | 123                            | 94            | 271                                 | 297           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6 321</b>  | <b>3 001</b>  | <b>3 320</b>  | <b>1 397</b>                   | <b>1 393</b>  | <b>1 604</b>                        | <b>1 927</b>  |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 1 263         | 598           | 665           | 458                            | 484           | 140                                 | 181           |
|   | 55-59 ans        | 1 077         | 500           | 577           | 166                            | 188           | 334                                 | 389           |
|   | 60-64 ans        | 971           | 432           | 539           | 153                            | 126           | 279                                 | 413           |
|   | 65-69 ans        | 831           | 403           | 428           | 94                             | 97            | 309                                 | 331           |
|   | 70-74 ans        | 569           | 288           | 281           | 80                             | 52            | 208                                 | 229           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4 711</b>  | <b>2 221</b>  | <b>2 490</b>  | <b>951</b>                     | <b>947</b>    | <b>1 270</b>                        | <b>1 543</b>  |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 493           | 246           | 247           | 205                            | 202           | 41                                  | 45            |
|   | 55-59 ans        | 366           | 184           | 182           | 90                             | 90            | 94                                  | 92            |
|   | 60-64 ans        | 313           | 137           | 176           | 61                             | 74            | 76                                  | 102           |
|   | 65-69 ans        | 222           | 107           | 115           | 47                             | 38            | 60                                  | 77            |
|   | 70-74 ans        | 216           | 106           | 110           | 43                             | 42            | 63                                  | 68            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 610</b>  | <b>780</b>    | <b>830</b>    | <b>446</b>                     | <b>446</b>    | <b>334</b>                          | <b>384</b>    |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 23 638        | 11 225        | 12 413        | 8 148                          | 8 554         | 3 077                               | 3 859         |
|   | 55-59 ans        | 19 911        | 9 186         | 10 725        | 2 727                          | 2 880         | 6 459                               | 7 845         |
|   | 60-64 ans        | 18 612        | 8 429         | 10 183        | 2 374                          | 2 368         | 6 055                               | 7 815         |
|   | 65-69 ans        | 16 552        | 7 684         | 8 868         | 1 725                          | 1 707         | 5 959                               | 7 161         |
|   | 70-74 ans        | 10 411        | 4 842         | 5 569         | 971                            | 903           | 3 871                               | 4 666         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>89 124</b> | <b>41 366</b> | <b>47 758</b> | <b>15 945</b>                  | <b>16 412</b> | <b>25 421</b>                       | <b>31 346</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 898           | 499           | 399           | 382                            | 288           | 117                                 | 111           |
|   | 55-59 ans        | 801           | 454           | 347           | 162                            | 102           | 292                                 | 245           |
|   | 60-64 ans        | 910           | 505           | 405           | 179                            | 117           | 326                                 | 288           |
|   | 65-69 ans        | 922           | 543           | 379           | 144                            | 84            | 399                                 | 295           |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 95 - Val d'Oise

2/14

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |              |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
|   |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes       |
|   | 70-74 ans        | 628          | 352          | 276          | 91                             | 57         | 261                                 | 219          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4 159</b> | <b>2 353</b> | <b>1 806</b> | <b>958</b>                     | <b>648</b> | <b>1 395</b>                        | <b>1 158</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 879          | 490          | 389          | 377                            | 282        | 113                                 | 107          |
|   | 55-59 ans        | 784          | 445          | 339          | 160                            | 100        | 285                                 | 239          |
|   | 60-64 ans        | 884          | 487          | 397          | 178                            | 114        | 309                                 | 283          |
|   | 65-69 ans        | 892          | 528          | 364          | 142                            | 81         | 386                                 | 283          |
|   | 70-74 ans        | 601          | 338          | 263          | 88                             | 55         | 250                                 | 208          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4 040</b> | <b>2 288</b> | <b>1 752</b> | <b>945</b>                     | <b>632</b> | <b>1 343</b>                        | <b>1 120</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 717          | 394          | 323          | 293                            | 223        | 101                                 | 100          |
|   | 55-59 ans        | 658          | 372          | 286          | 131                            | 79         | 241                                 | 207          |
|   | 60-64 ans        | 755          | 414          | 341          | 138                            | 91         | 276                                 | 250          |
|   | 65-69 ans        | 763          | 446          | 317          | 99                             | 68         | 347                                 | 249          |
|   | 70-74 ans        | 512          | 285          | 227          | 71                             | 42         | 214                                 | 185          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3 405</b> | <b>1 911</b> | <b>1 494</b> | <b>732</b>                     | <b>503</b> | <b>1 179</b>                        | <b>991</b>   |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 614          | 342          | 272          | 256                            | 193        | 86                                  | 79           |
|   | 55-59 ans        | 563          | 314          | 249          | 116                            | 62         | 198                                 | 187          |
|   | 60-64 ans        | 659          | 372          | 287          | 121                            | 70         | 251                                 | 217          |
|   | 65-69 ans        | 649          | 375          | 274          | 76                             | 55         | 299                                 | 219          |
|   | 70-74 ans        | 435          | 240          | 195          | 55                             | 36         | 185                                 | 159          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2 920</b> | <b>1 643</b> | <b>1 277</b> | <b>624</b>                     | <b>416</b> | <b>1 019</b>                        | <b>861</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 2            | 0            | 2            | 0                              | 2          | 0                                   | 0            |
|   | 55-59 ans        | 5            | 4            | 1            | 0                              | 0          | 4                                   | 1            |
|   | 60-64 ans        | 6            | 2            | 4            | 1                              | 2          | 1                                   | 2            |
|   | 65-69 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                              | 1          | 0                                   | 0            |
|   | 70-74 ans        | 1            | 1            | 0            | 0                              | 0          | 1                                   | 0            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>15</b>    | <b>7</b>     | <b>8</b>     | <b>1</b>                       | <b>5</b>   | <b>6</b>                            | <b>3</b>     |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 55-59 ans        | 4            | 4            | 0            | 0                              | 0          | 4                                   | 0            |
|   | 60-64 ans        | 1            | 0            | 1            | 0                              | 1          | 0                                   | 0            |
|   | 65-69 ans        | 0            | 0            | 0            | 0                              | 0          | 0                                   | 0            |
|   | 70-74 ans        | 1            | 1            | 0            | 0                              | 0          | 1                                   | 0            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>     | <b>5</b>     | <b>1</b>     | <b>0</b>                       | <b>1</b>   | <b>5</b>                            | <b>0</b>     |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 95 - Val d'Oise

3/14

| Effectifs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes   | Total        |              | Dépistage initial <sup>s</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |              |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
|  |                  |              | Hommes       | Femmes       | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes       |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)                       | 50-54 ans        | 712          | 391          | 321          | 292                            | 222        | 99                                  | 99           |
|  | 55-59 ans        | 650          | 369          | 281          | 130                            | 79         | 239                                 | 202          |
|  | 60-64 ans        | 750          | 413          | 337          | 138                            | 90         | 275                                 | 247          |
|  | 65-69 ans        | 753          | 441          | 312          | 96                             | 66         | 345                                 | 246          |
|  | 70-74 ans        | 508          | 284          | 224          | 71                             | 42         | 213                                 | 182          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3 373</b> | <b>1 898</b> | <b>1 475</b> | <b>727</b>                     | <b>499</b> | <b>1 171</b>                        | <b>976</b>   |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   | 50-54 ans        | 5            | 3            | 2            | 1                              | 1          | 2                                   | 1            |
|  | 55-59 ans        | 8            | 3            | 5            | 1                              | 0          | 2                                   | 5            |
|  | 60-64 ans        | 5            | 1            | 4            | 0                              | 1          | 1                                   | 3            |
|  | 65-69 ans        | 10           | 5            | 5            | 3                              | 2          | 2                                   | 3            |
|  | 70-74 ans        | 4            | 1            | 3            | 0                              | 0          | 1                                   | 3            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>32</b>    | <b>13</b>    | <b>19</b>    | <b>5</b>                       | <b>4</b>   | <b>8</b>                            | <b>15</b>    |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans        | 3            | 1            | 2            | 1                              | 1          | 0                                   | 1            |
|  | 55-59 ans        | 4            | 2            | 2            | 1                              | 1          | 1                                   | 1            |
|  | 60-64 ans        | 6            | 5            | 1            | 0                              | 0          | 5                                   | 1            |
|  | 65-69 ans        | 10           | 5            | 5            | 2                              | 0          | 3                                   | 5            |
|  | 70-74 ans        | 7            | 3            | 4            | 1                              | 0          | 2                                   | 4            |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>30</b>    | <b>16</b>    | <b>14</b>    | <b>5</b>                       | <b>2</b>   | <b>11</b>                           | <b>12</b>    |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu   | 50-54 ans        | 694          | 381          | 313          | 282                            | 216        | 99                                  | 97           |
|  | 55-59 ans        | 635          | 362          | 273          | 126                            | 72         | 236                                 | 201          |
|  | 60-64 ans        | 731          | 407          | 324          | 133                            | 87         | 274                                 | 237          |
|  | 65-69 ans        | 731          | 427          | 304          | 96                             | 63         | 331                                 | 241          |
|  | 70-74 ans        | 497          | 276          | 221          | 67                             | 40         | 209                                 | 181          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3 288</b> | <b>1 853</b> | <b>1 435</b> | <b>704</b>                     | <b>478</b> | <b>1 149</b>                        | <b>957</b>   |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   | 50-54 ans        | 720          | 395          | 325          | 294                            | 224        | 101                                 | 101          |
|  | 55-59 ans        | 662          | 374          | 288          | 132                            | 80         | 242                                 | 208          |
|  | 60-64 ans        | 761          | 419          | 342          | 138                            | 91         | 281                                 | 251          |
|  | 65-69 ans        | 773          | 451          | 322          | 101                            | 68         | 350                                 | 254          |
|  | 70-74 ans        | 519          | 288          | 231          | 72                             | 42         | 216                                 | 189          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>3 435</b> | <b>1 927</b> | <b>1 508</b> | <b>737</b>                     | <b>505</b> | <b>1 190</b>                        | <b>1 003</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal       | 50-54 ans        | 309          | 147          | 162          | 107                            | 118        | 40                                  | 44           |
|  | 55-59 ans        | 228          | 98           | 130          | 34                             | 35         | 64                                  | 95           |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

4/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes   | Total      |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |              | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
|   | 60-64 ans        | 221          | 89         | 132        | 29                             | 23         | 60                                  | 109        |
|   | 65-69 ans        | 226          | 92         | 134        | 23                             | 22         | 69                                  | 112        |
|   | 70-74 ans        | 165          | 82         | 83         | 17                             | 16         | 65                                  | 67         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 149</b> | <b>508</b> | <b>641</b> | <b>210</b>                     | <b>214</b> | <b>298</b>                          | <b>427</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 33           | 21         | 12         | 13                             | 8          | 8                                   | 4          |
|   | 55-59 ans        | 32           | 20         | 12         | 6                              | 4          | 14                                  | 8          |
|   | 60-64 ans        | 42           | 28         | 14         | 7                              | 4          | 21                                  | 10         |
|   | 65-69 ans        | 36           | 26         | 10         | 6                              | 0          | 20                                  | 10         |
|   | 70-74 ans        | 12           | 9          | 3          | 2                              | 0          | 7                                   | 3          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>155</b>   | <b>104</b> | <b>51</b>  | <b>34</b>                      | <b>16</b>  | <b>70</b>                           | <b>35</b>  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 1            | 1          | 0          | 1                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 6            | 3          | 3          | 2                              | 1          | 1                                   | 2          |
|   | 60-64 ans        | 2            | 1          | 1          | 1                              | 0          | 0                                   | 1          |
|   | 65-69 ans        | 2            | 1          | 1          | 0                              | 0          | 1                                   | 1          |
|   | 70-74 ans        | 0            | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>11</b>    | <b>6</b>   | <b>5</b>   | <b>4</b>                       | <b>1</b>   | <b>2</b>                            | <b>4</b>   |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 114          | 70         | 44         | 56                             | 29         | 14                                  | 15         |
|   | 55-59 ans        | 94           | 64         | 30         | 25                             | 7          | 39                                  | 23         |
|   | 60-64 ans        | 128          | 80         | 48         | 28                             | 13         | 52                                  | 35         |
|   | 65-69 ans        | 137          | 92         | 45         | 21                             | 9          | 71                                  | 36         |
|   | 70-74 ans        | 103          | 50         | 53         | 14                             | 7          | 36                                  | 46         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>576</b>   | <b>356</b> | <b>220</b> | <b>144</b>                     | <b>65</b>  | <b>212</b>                          | <b>155</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 157          | 100        | 57         | 77                             | 34         | 23                                  | 23         |
|   | 55-59 ans        | 202          | 136        | 66         | 45                             | 15         | 91                                  | 51         |
|   | 60-64 ans        | 242          | 150        | 92         | 47                             | 31         | 103                                 | 61         |
|   | 65-69 ans        | 244          | 160        | 84         | 30                             | 22         | 130                                 | 62         |
|   | 70-74 ans        | 138          | 83         | 55         | 20                             | 14         | 63                                  | 41         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>983</b>   | <b>629</b> | <b>354</b> | <b>219</b>                     | <b>116</b> | <b>410</b>                          | <b>238</b> |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  |                  |              |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 42           | 23         | 19         | 19                             | 15         | 4                                   | 4          |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

Département : 95 - Val d'Oise

5/14

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes   | Total      |            | Dépistage initial <sup>s</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|--------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |              | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
|   | 55-59 ans        | 41           | 22         | 19         | 9                              | 7          | 13                                  | 12         |
|   | 60-64 ans        | 62           | 34         | 28         | 12                             | 11         | 22                                  | 17         |
|   | 65-69 ans        | 50           | 33         | 17         | 12                             | 5          | 21                                  | 12         |
|   | 70-74 ans        | 51           | 36         | 15         | 13                             | 2          | 23                                  | 13         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>246</b>   | <b>148</b> | <b>98</b>  | <b>65</b>                      | <b>40</b>  | <b>83</b>                           | <b>58</b>  |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)     | 50-54 ans        | 0            | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 2            | 1          | 1          | 1                              | 1          | 0                                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 3            | 1          | 2          | 0                              | 1          | 1                                   | 1          |
|   | 65-69 ans        | 1            | 1          | 0          | 0                              | 0          | 1                                   | 0          |
|   | 70-74 ans        | 2            | 1          | 1          | 0                              | 0          | 1                                   | 1          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>     | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>1</b>                       | <b>2</b>   | <b>3</b>                            | <b>2</b>   |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 37           | 18         | 19         | 10                             | 12         | 8                                   | 7          |
|   | 55-59 ans        | 34           | 20         | 14         | 5                              | 3          | 15                                  | 11         |
|   | 60-64 ans        | 35           | 26         | 9          | 9                              | 4          | 17                                  | 5          |
|   | 65-69 ans        | 44           | 26         | 18         | 6                              | 5          | 20                                  | 13         |
|   | 70-74 ans        | 31           | 17         | 14         | 2                              | 1          | 15                                  | 13         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>181</b>   | <b>107</b> | <b>74</b>  | <b>32</b>                      | <b>25</b>  | <b>75</b>                           | <b>49</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 26           | 14         | 12         | 11                             | 8          | 3                                   | 4          |
|   | 55-59 ans        | 23           | 10         | 13         | 5                              | 7          | 5                                   | 6          |
|   | 60-64 ans        | 23           | 7          | 16         | 5                              | 4          | 2                                   | 12         |
|   | 65-69 ans        | 30           | 19         | 11         | 3                              | 4          | 16                                  | 7          |
|   | 70-74 ans        | 17           | 10         | 7          | 4                              | 2          | 6                                   | 5          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>119</b>   | <b>60</b>  | <b>59</b>  | <b>28</b>                      | <b>25</b>  | <b>32</b>                           | <b>34</b>  |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 271          | 170        | 101        | 133                            | 63         | 37                                  | 38         |
|   | 55-59 ans        | 297          | 200        | 97         | 70                             | 22         | 130                                 | 75         |
|   | 60-64 ans        | 371          | 231        | 140        | 75                             | 44         | 156                                 | 96         |
|   | 65-69 ans        | 383          | 253        | 130        | 52                             | 32         | 201                                 | 98         |
|   | 70-74 ans        | 241          | 133        | 108        | 34                             | 21         | 99                                  | 87         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1 563</b> | <b>987</b> | <b>576</b> | <b>364</b>                     | <b>182</b> | <b>623</b>                          | <b>394</b> |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

6/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Effectifs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>S</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes     | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)           | 50-54 ans        | 157        | 100        | 57         | 77                             | 34         | 23                                  | 23         |
|   | 55-59 ans        | 202        | 136        | 66         | 45                             | 15         | 91                                  | 51         |
|   | 60-64 ans        | 242        | 150        | 92         | 47                             | 31         | 103                                 | 61         |
|   | 65-69 ans        | 244        | 160        | 84         | 30                             | 22         | 130                                 | 62         |
|   | 70-74 ans        | 138        | 83         | 55         | 20                             | 14         | 63                                  | 41         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>983</b> | <b>629</b> | <b>354</b> | <b>219</b>                     | <b>116</b> | <b>410</b>                          | <b>238</b> |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 134        | 87         | 47         | 68                             | 28         | 19                                  | 19         |
|   | 55-59 ans        | 171        | 113        | 58         | 40                             | 11         | 73                                  | 47         |
|   | 60-64 ans        | 205        | 133        | 72         | 41                             | 23         | 92                                  | 49         |
|   | 65-69 ans        | 205        | 137        | 68         | 26                             | 19         | 111                                 | 49         |
|   | 70-74 ans        | 112        | 67         | 45         | 15                             | 13         | 52                                  | 32         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>827</b> | <b>537</b> | <b>290</b> | <b>190</b>                     | <b>94</b>  | <b>347</b>                          | <b>196</b> |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans        | 147        | 98         | 49         | 76                             | 29         | 22                                  | 20         |
|   | 55-59 ans        | 193        | 132        | 61         | 49                             | 12         | 83                                  | 49         |
|   | 60-64 ans        | 239        | 155        | 84         | 50                             | 27         | 105                                 | 57         |
|   | 65-69 ans        | 239        | 164        | 75         | 34                             | 21         | 130                                 | 54         |
|   | 70-74 ans        | 139        | 84         | 55         | 23                             | 14         | 61                                  | 41         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>957</b> | <b>633</b> | <b>324</b> | <b>232</b>                     | <b>103</b> | <b>401</b>                          | <b>221</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté  | 50-54 ans        | 42         | 23         | 19         | 19                             | 15         | 4                                   | 4          |
|   | 55-59 ans        | 41         | 22         | 19         | 9                              | 7          | 13                                  | 12         |
|   | 60-64 ans        | 62         | 34         | 28         | 12                             | 11         | 22                                  | 17         |
|   | 65-69 ans        | 50         | 33         | 17         | 12                             | 5          | 21                                  | 12         |
|   | 70-74 ans        | 51         | 36         | 15         | 13                             | 2          | 23                                  | 13         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>246</b> | <b>148</b> | <b>98</b>  | <b>65</b>                      | <b>40</b>  | <b>83</b>                           | <b>58</b>  |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)            | 50-54 ans        | 39         | 21         | 18         | 17                             | 14         | 4                                   | 4          |
|   | 55-59 ans        | 38         | 19         | 19         | 7                              | 7          | 12                                  | 12         |
|   | 60-64 ans        | 59         | 31         | 28         | 11                             | 11         | 20                                  | 17         |
|   | 65-69 ans        | 48         | 31         | 17         | 11                             | 5          | 20                                  | 12         |
|   | 70-74 ans        | 47         | 32         | 15         | 11                             | 2          | 21                                  | 13         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 95 - Val d'Oise

7/14

| Effectifs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|--|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
|  |                  |            | Hommes     | Femmes    | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes    |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>231</b> | <b>134</b> | <b>97</b> | <b>57</b>                      | <b>39</b> | <b>77</b>                           | <b>58</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu                     | 50-54 ans        | 12         | 8          | 4         | 7                              | 3         | 1                                   | 1         |
|  | 55-59 ans        | 14         | 4          | 10        | 2                              | 4         | 2                                   | 6         |
|  | 60-64 ans        | 15         | 9          | 6         | 5                              | 2         | 4                                   | 4         |
|  | 65-69 ans        | 21         | 13         | 8         | 7                              | 2         | 6                                   | 6         |
|  | 70-74 ans        | 24         | 17         | 7         | 4                              | 0         | 13                                  | 7         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>86</b>  | <b>51</b>  | <b>35</b> | <b>25</b>                      | <b>11</b> | <b>26</b>                           | <b>24</b> |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans        | 27         | 13         | 14        | 10                             | 11        | 3                                   | 3         |
|  | 55-59 ans        | 24         | 15         | 9         | 5                              | 3         | 10                                  | 6         |
|  | 60-64 ans        | 43         | 22         | 21        | 6                              | 9         | 16                                  | 12        |
|  | 65-69 ans        | 27         | 18         | 9         | 4                              | 3         | 14                                  | 6         |
|  | 70-74 ans        | 23         | 15         | 8         | 7                              | 2         | 8                                   | 6         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>144</b> | <b>83</b>  | <b>61</b> | <b>32</b>                      | <b>28</b> | <b>51</b>                           | <b>33</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu                | 50-54 ans        | 16         | 8          | 8         | 6                              | 5         | 2                                   | 3         |
|  | 55-59 ans        | 15         | 10         | 5         | 3                              | 1         | 7                                   | 4         |
|  | 60-64 ans        | 29         | 13         | 16        | 5                              | 7         | 8                                   | 9         |
|  | 65-69 ans        | 14         | 6          | 8         | 1                              | 2         | 5                                   | 6         |
|  | 70-74 ans        | 15         | 8          | 7         | 4                              | 2         | 4                                   | 5         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>89</b>  | <b>45</b>  | <b>44</b> | <b>19</b>                      | <b>17</b> | <b>26</b>                           | <b>27</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ                           | 50-54 ans        | 11         | 5          | 6         | 4                              | 6         | 1                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 9          | 5          | 4         | 2                              | 2         | 3                                   | 2         |
|  | 60-64 ans        | 14         | 9          | 5         | 1                              | 2         | 8                                   | 3         |
|  | 65-69 ans        | 13         | 12         | 1         | 3                              | 1         | 9                                   | 0         |
|  | 70-74 ans        | 8          | 7          | 1         | 3                              | 0         | 4                                   | 1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>55</b>  | <b>38</b>  | <b>17</b> | <b>13</b>                      | <b>11</b> | <b>25</b>                           | <b>6</b>  |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)<br>1                  | 50-54 ans        | 6          | 4          | 2         | 2                              | 1         | 2                                   | 1         |
|  | 55-59 ans        | 8          | 4          | 4         | 1                              | 1         | 3                                   | 3         |
|  | 60-64 ans        | 16         | 8          | 8         | 4                              | 5         | 4                                   | 3         |
|  | 65-69 ans        | 6          | 4          | 2         | 1                              | 2         | 3                                   | 0         |
|  | 70-74 ans        | 8          | 5          | 3         | 2                              | 1         | 3                                   | 2         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>44</b>  | <b>25</b>  | <b>19</b> | <b>10</b>                      | <b>10</b> | <b>15</b>                           | <b>9</b>  |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)<br>2                  | 50-54 ans        | 4          | 3          | 1         | 3                              | 1         | 0                                   | 0         |
|  | 55-59 ans        | 1          | 1          | 0         | 1                              | 0         | 0                                   | 0         |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 95 - Val d'Oise

8/14

| Effectifs sur la période 2016-2017                            |                  | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Age   | Hommes           |            | Femmes     | Hommes     | Femmes                         | Hommes     | Femmes                              |            |
|   | 60-64 ans        | 7          | 3          | 4          | 1                              | 2          | 2                                   | 2          |
|   | 65-69 ans        | 4          | 0          | 4          | 0                              | 0          | 0                                   | 4          |
|   | 70-74 ans        | 3          | 2          | 1          | 1                              | 1          | 1                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>19</b>  | <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>6</b>                       | <b>4</b>   | <b>3</b>                            | <b>6</b>   |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)  |                  |            |            |            |                                |            |                                     |            |
| 3   | 50-54 ans        | 6          | 1          | 5          | 1                              | 3          | 0                                   | 2          |
|   | 55-59 ans        | 4          | 3          | 1          | 1                              | 0          | 2                                   | 1          |
|   | 60-64 ans        | 5          | 2          | 3          | 0                              | 0          | 2                                   | 3          |
|   | 65-69 ans        | 3          | 1          | 2          | 0                              | 0          | 1                                   | 2          |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>18</b>  | <b>7</b>   | <b>11</b>  | <b>2</b>                       | <b>3</b>   | <b>5</b>                            | <b>8</b>   |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM)  |                  |            |            |            |                                |            |                                     |            |
| 4   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0          | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
|   | 55-59 ans        | 2          | 2          | 0          | 0                              | 0          | 2                                   | 0          |
|   | 60-64 ans        | 1          | 0          | 1          | 0                              | 0          | 0                                   | 1          |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1          | 0          | 0                              | 0          | 1                                   | 0          |
|   | 70-74 ans        | 4          | 1          | 3          | 1                              | 0          | 0                                   | 3          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>1</b>                       | <b>0</b>   | <b>3</b>                            | <b>4</b>   |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu |                  |            |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 32         | 17         | 15         | 13                             | 12         | 4                                   | 3          |
|   | 55-59 ans        | 28         | 14         | 14         | 5                              | 5          | 9                                   | 9          |
|   | 60-64 ans        | 50         | 26         | 24         | 8                              | 10         | 18                                  | 14         |
|   | 65-69 ans        | 35         | 21         | 14         | 5                              | 3          | 16                                  | 11         |
|   | 70-74 ans        | 34         | 23         | 11         | 9                              | 2          | 14                                  | 9          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>179</b> | <b>101</b> | <b>78</b>  | <b>40</b>                      | <b>32</b>  | <b>61</b>                           | <b>46</b>  |
| A40- Perdus de vue  |                  |            |            |            |                                |            |                                     |            |
|   | 50-54 ans        | 150        | 91         | 59         | 80                             | 53         | 11                                  | 6          |
|   | 55-59 ans        | 111        | 67         | 44         | 29                             | 18         | 38                                  | 26         |
|   | 60-64 ans        | 118        | 66         | 52         | 36                             | 23         | 30                                  | 29         |
|   | 65-69 ans        | 102        | 67         | 35         | 36                             | 11         | 31                                  | 24         |
|   | 70-74 ans        | 74         | 47         | 27         | 12                             | 11         | 35                                  | 16         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>555</b> | <b>338</b> | <b>217</b> | <b>193</b>                     | <b>116</b> | <b>145</b>                          | <b>101</b> |

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

9/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Indicateurs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)         | 50-54 ans        | 7,3         | 7,4         | 7,2         | 7,9                            | 7,8         | 5,8                                 | 5,8         |
|  | 55-59 ans        | 7,1         | 7,3         | 7,0         | 9,1                            | 9,4         | 6,5                                 | 6,1         |
|  | 60-64 ans        | 6,8         | 6,6         | 6,9         | 8,8                            | 8,2         | 5,8                                 | 6,5         |
|  | 65-69 ans        | 6,3         | 6,5         | 6,0         | 8,0                            | 7,7         | 6,1                                 | 5,6         |
|  | 70-74 ans        | 7,4         | 8,0         | 6,9         | 12,1                           | 9,9         | 6,9                                 | 6,3         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>7,0</b>  | <b>7,1</b>  | <b>6,8</b>  | <b>8,5</b>                     | <b>8,3</b>  | <b>6,2</b>                          | <b>6,1</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans        | 2,0         | 2,1         | 2,0         | 2,5                            | 2,3         | 1,3                                 | 1,2         |
|  | 55-59 ans        | 1,8         | 2,0         | 1,7         | 3,2                            | 3,0         | 1,4                                 | 1,2         |
|  | 60-64 ans        | 1,7         | 1,6         | 1,7         | 2,5                            | 3,0         | 1,2                                 | 1,3         |
|  | 65-69 ans        | 1,3         | 1,4         | 1,3         | 2,7                            | 2,2         | 1,0                                 | 1,1         |
|  | 70-74 ans        | 2,0         | 2,1         | 1,9         | 4,2                            | 4,4         | 1,6                                 | 1,4         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1,8</b>  | <b>1,9</b>  | <b>1,7</b>  | <b>2,7</b>                     | <b>2,6</b>  | <b>1,3</b>                          | <b>1,2</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                    | 50-54 ans        | 71,9        | 70,9        | 72,9        | 69,1                           | 70,6        | 77,3                                | 80,1        |
|  | 55-59 ans        | 74,6        | 73,1        | 76,0        | 64,8                           | 67,6        | 78,0                                | 80,9        |
|  | 60-64 ans        | 75,6        | 75,9        | 75,4        | 71,5                           | 63,0        | 78,6                                | 80,2        |
|  | 65-69 ans        | 78,9        | 79,0        | 78,8        | 66,7                           | 71,9        | 83,7                                | 81,1        |
|  | 70-74 ans        | 72,5        | 73,1        | 71,9        | 65,0                           | 55,3        | 76,8                                | 77,1        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>74,5</b> | <b>74,0</b> | <b>75,0</b> | <b>68,1</b>                    | <b>68,0</b> | <b>79,2</b>                         | <b>80,1</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                   | 50-54 ans        | 3,8         | 4,4         | 3,2         | 4,7                            | 3,4         | 3,8                                 | 2,9         |
|  | 55-59 ans        | 4,0         | 4,9         | 3,2         | 5,9                            | 3,5         | 4,5                                 | 3,1         |
|  | 60-64 ans        | 4,9         | 6,0         | 4,0         | 7,5                            | 4,9         | 5,4                                 | 3,7         |
|  | 65-69 ans        | 5,6         | 7,1         | 4,3         | 8,3                            | 4,9         | 6,7                                 | 4,1         |
|  | 70-74 ans        | 6,0         | 7,3         | 5,0         | 9,4                            | 6,3         | 6,7                                 | 4,7         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>4,7</b>  | <b>5,7</b>  | <b>3,8</b>  | <b>6,0</b>                     | <b>3,9</b>  | <b>5,5</b>                          | <b>3,7</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>  | <b>4,7</b>       | <b>5,7</b>  | <b>3,8</b>  | -           | -                              | -           | -                                   |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                            | 50-54 ans        | 97,9        | 98,2        | 97,5        | 98,7                           | 97,9        | 96,6                                | 96,4        |
|  | 55-59 ans        | 97,9        | 98,0        | 97,7        | 98,8                           | 98,0        | 97,6                                | 97,6        |
|  | 60-64 ans        | 97,1        | 96,4        | 98,0        | 99,4                           | 97,4        | 94,8                                | 98,3        |
|  | 65-69 ans        | 96,7        | 97,2        | 96,0        | 98,6                           | 96,4        | 96,7                                | 95,9        |
|  | 70-74 ans        | 95,7        | 96,0        | 95,3        | 96,7                           | 96,5        | 95,8                                | 95,0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>97,1</b> | <b>97,2</b> | <b>97,0</b> | <b>98,6</b>                    | <b>97,5</b> | <b>96,3</b>                         | <b>96,7</b> |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

10/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes     | Total          |                | Dépistage initial <sup>s</sup> |                | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|   |                  |                | Hommes         | Femmes         | Hommes                         | Femmes         | Hommes                              | Femmes         |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 81,6           | 80,4           | 83,0           | 77,7                           | 79,1           | 89,4                                | 93,5           |
|   | 55-59 ans        | 83,9           | 83,6           | 84,4           | 81,9                           | 79,0           | 84,6                                | 86,6           |
|   | 60-64 ans        | 85,4           | 85,0           | 85,9           | 77,5                           | 79,8           | 89,3                                | 88,3           |
|   | 65-69 ans        | 85,5           | 84,5           | 87,1           | 69,7                           | 84,0           | 89,9                                | 88,0           |
|   | 70-74 ans        | 85,2           | 84,3           | 86,3           | 80,7                           | 76,4           | 85,6                                | 88,9           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>84,3</b>    | <b>83,5</b>    | <b>85,3</b>    | <b>77,5</b>                    | <b>79,6</b>    | <b>87,8</b>                         | <b>88,5</b>    |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 85,6           | 86,8           | 84,2           | 87,4                           | 86,5           | 85,1                                | 79,0           |
|   | 55-59 ans        | 85,6           | 84,4           | 87,1           | 88,5                           | 78,5           | 82,2                                | 90,3           |
|   | 60-64 ans        | 87,3           | 89,9           | 84,2           | 87,7                           | 76,9           | 90,9                                | 86,8           |
|   | 65-69 ans        | 85,1           | 84,1           | 86,4           | 76,8                           | 80,9           | 86,2                                | 88,0           |
|   | 70-74 ans        | 85,0           | 84,2           | 85,9           | 77,5                           | 85,7           | 86,4                                | 85,9           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>85,8</b>    | <b>86,0</b>    | <b>85,5</b>    | <b>85,2</b>                    | <b>82,7</b>    | <b>86,4</b>                         | <b>86,9</b>    |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)   | 50-54 ans        | 3              | 3              | 3              | 3                              | 3              | 3                                   | 3              |
|   | 55-59 ans        | 3              | 3              | 3              | 3                              | 3              | 3                                   | 3              |
|   | 60-64 ans        | 3              | 3              | 3              | 3                              | 3              | 3                                   | 3              |
|   | 65-69 ans        | 3              | 3              | 3              | 3                              | 3              | 3                                   | 3              |
|   | 70-74 ans        | 3              | 3              | 3              | 3                              | 3              | 3                                   | 3              |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>       | <b>3</b>       | <b>3</b>       | <b>3</b>                       | <b>3</b>       | <b>3</b>                            | <b>3</b>       |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)                                      | 50-54 ans        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)        |
|   | 55-59 ans        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)        |
|   | 60-64 ans        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)        |
|   | 65-69 ans        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)        |
|   | 70-74 ans        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                        | 2 (2-3)        | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2 (2-3)</b> | <b>2 (2-3)</b> | <b>2 (2-3)</b> | <b>2 (2-3)</b>                 | <b>2 (2-3)</b> | <b>2 (2-3)</b>                      | <b>2 (2-3)</b> |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)  | 50-54 ans        | 129            | 148            | 105            | 161                            | 109            | 109                                 | 96             |
|   | 55-59 ans        | 121            | 122            | 121            | 136                            | 140            | 114                                 | 114            |
|   | 60-64 ans        | 118            | 115            | 121            | 138                            | 134            | 103                                 | 116            |
|   | 65-69 ans        | 109            | 110            | 107            | 117                            | 123            | 108                                 | 102            |
|   | 70-74 ans        | 133            | 133            | 132            | 148                            | 139            | 128                                 | 130            |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>121</b>     | <b>125</b>     | <b>116</b>     | <b>145</b>                     | <b>123</b>     | <b>112</b>                          | <b>113</b>     |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)   | 50-54 ans        | 71 (48-113)    | 75 (48-125)    | 69 (46-102)    | 78 (49-141)                    | 71 (49-105)    | 65 (44,5-95,5)                      | 65,5 (41-94)   |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age              | Tous sexes         | Total              |                    | Dépistage initial <sup>§</sup> |                    | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                    |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|   |                  |                    | Hommes             | Femmes             | Hommes                         | Femmes             | Hommes                              | Femmes             |
|   | 55-59 ans        | 69 (48-113)        | 69 (46,5-107)      | 72 (48-119)        | 71 (45-124)                    | 74,5 (53,5-132,5)  | 68 (48-101)                         | 71,5 (46-113)      |
|   | 60-64 ans        | 68 (44-104)        | 68 (44-104)        | 67,5 (44-104)      | 72 (46-109)                    | 71,5 (42,5-126,5)  | 63 (43-98)                          | 66,5 (45-100)      |
|   | 65-69 ans        | 65 (44-105)        | 67 (45-110)        | 62,5 (41-102)      | 70 (44-121)                    | 75 (44-141)        | 66,5 (45,5-107,5)                   | 60 (41-96)         |
|   | 70-74 ans        | 70 (48-120)        | 70 (48-119)        | 70 (50-120)        | 70,5 (49-155)                  | 82 (47-128)        | 70 (47,5-111,5)                     | 70 (50-119)        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>69 (46-110)</b> | <b>69 (47-111)</b> | <b>68 (46-110)</b> | <b>75 (48-128,5)</b>           | <b>73 (48-118)</b> | <b>67 (46-104)</b>                  | <b>67 (44-102)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue   | 50-54 ans        | 16,7               | 18,2               | 14,8               | 20,9                           | 18,4               | 9,4                                 | 5,4                |
|   | 55-59 ans        | 13,9               | 14,8               | 12,7               | 17,9                           | 17,6               | 13,0                                | 10,6               |
|   | 60-64 ans        | 13,0               | 13,1               | 12,8               | 20,1                           | 19,7               | 9,2                                 | 10,1               |
|   | 65-69 ans        | 11,1               | 12,3               | 9,2                | 25,0                           | 13,1               | 7,8                                 | 8,1                |
|   | 70-74 ans        | 11,8               | 13,4               | 9,8                | 13,2                           | 19,3               | 13,4                                | 7,3                |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>13,3</b>        | <b>14,4</b>        | <b>12,0</b>        | <b>20,1</b>                    | <b>17,9</b>        | <b>10,4</b>                         | <b>8,7</b>         |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans        | 96,8               | 96,7               | 96,9               | 96,2                           | 96,9               | 98,0                                | 97,0               |
|   | 55-59 ans        | 96,5               | 97,3               | 95,5               | 96,2                           | 91,1               | 97,9                                | 97,1               |
|   | 60-64 ans        | 96,8               | 98,3               | 95,0               | 96,4                           | 95,6               | 99,3                                | 94,8               |
|   | 65-69 ans        | 95,8               | 95,7               | 95,9               | 97,0                           | 92,6               | 95,4                                | 96,8               |
|   | 70-74 ans        | 97,1               | 96,8               | 97,4               | 94,4                           | 95,2               | 97,7                                | 97,8               |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>96,6</b>        | <b>97,0</b>        | <b>96,1</b>        | <b>96,2</b>                    | <b>95,0</b>        | <b>97,5</b>                         | <b>96,6</b>        |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 42,9               | 37,2               | 49,8               | 36,4                           | 52,7               | 39,6                                | 43,6               |
|   | 55-59 ans        | 34,4               | 26,2               | 45,1               | 25,8                           | 43,8               | 26,4                                | 45,7               |
|   | 60-64 ans        | 29,0               | 21,2               | 38,6               | 21,0                           | 25,3               | 21,4                                | 43,4               |
|   | 65-69 ans        | 29,2               | 20,4               | 41,6               | 22,8                           | 32,4               | 19,7                                | 44,1               |
|   | 70-74 ans        | 31,8               | 28,5               | 35,9               | 23,6                           | 38,1               | 30,1                                | 35,4               |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>33,4</b>        | <b>26,4</b>        | <b>42,5</b>        | <b>28,5</b>                    | <b>42,4</b>        | <b>25,0</b>                         | <b>42,6</b>        |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 4,6                | 5,3                | 3,7                | 4,4                            | 3,6                | 7,9                                 | 4,0                |
|   | 55-59 ans        | 4,8                | 5,3                | 4,2                | 4,5                            | 5,0                | 5,8                                 | 3,8                |
|   | 60-64 ans        | 5,5                | 6,7                | 4,1                | 5,1                            | 4,4                | 7,5                                 | 4,0                |
|   | 65-69 ans        | 4,7                | 5,8                | 3,1                | 5,9                            | 0,0                | 5,7                                 | 3,9                |
|   | 70-74 ans        | 2,3                | 3,1                | 1,3                | 2,8                            | 0,0                | 3,2                                 | 1,6                |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4,5</b>         | <b>5,4</b>         | <b>3,4</b>         | <b>4,6</b>                     | <b>3,2</b>         | <b>5,9</b>                          | <b>3,5</b>         |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0,1                | 0,3                | 0,0                | 0,3                            | 0,0                | 0,0                                 | 0,0                |
|   | 55-59 ans        | 0,9                | 0,8                | 1,0                | 1,5                            | 1,3                | 0,4                                 | 1,0                |
|   | 60-64 ans        | 0,3                | 0,2                | 0,3                | 0,7                            | 0,0                | 0,0                                 | 0,4                |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

12/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Indicateurs sur la période 2016-2017   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>S</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
|  | 65-69 ans        | 0,3         | 0,2         | 0,3         | 0,0                            | 0,0         | 0,3                                 | 0,4         |
|  | 70-74 ans        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,0                                 | 0,0         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,5</b>                     | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>                          | <b>0,4</b>  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   | 50-54 ans        | 15,8        | 17,7        | 13,5        | 19,0                           | 12,9        | 13,9                                | 14,9        |
|  | 55-59 ans        | 14,2        | 17,1        | 10,4        | 18,9                           | 8,8         | 16,1                                | 11,1        |
|  | 60-64 ans        | 16,8        | 19,1        | 14,0        | 20,3                           | 14,3        | 18,5                                | 13,9        |
|  | 65-69 ans        | 17,7        | 20,4        | 14,0        | 20,8                           | 13,2        | 20,3                                | 14,2        |
|  | 70-74 ans        | 19,8        | 17,4        | 22,9        | 19,4                           | 16,7        | 16,7                                | 24,3        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>16,8</b> | <b>18,5</b> | <b>14,6</b> | <b>19,5</b>                    | <b>12,9</b> | <b>17,8</b>                         | <b>15,5</b> |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 21,8        | 25,3        | 17,5        | 26,2                           | 15,2        | 22,8                                | 22,8        |
|  | 55-59 ans        | 30,5        | 36,4        | 22,9        | 34,1                           | 18,8        | 37,6                                | 24,5        |
|  | 60-64 ans        | 31,8        | 35,8        | 26,9        | 34,1                           | 34,1        | 36,7                                | 24,3        |
|  | 65-69 ans        | 31,6        | 35,5        | 26,1        | 29,7                           | 32,4        | 37,1                                | 24,4        |
|  | 70-74 ans        | 26,6        | 28,8        | 23,8        | 27,8                           | 33,3        | 29,2                                | 21,7        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>28,6</b> | <b>32,6</b> | <b>23,5</b> | <b>29,7</b>                    | <b>23,0</b> | <b>34,5</b>                         | <b>23,7</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer  | 50-54 ans        | 5,8         | 5,8         | 5,8         | 6,5                            | 6,7         | 4,0                                 | 4,0         |
|  | 55-59 ans        | 6,2         | 5,9         | 6,6         | 6,8                            | 8,8         | 5,4                                 | 5,8         |
|  | 60-64 ans        | 8,1         | 8,1         | 8,2         | 8,7                            | 12,1        | 7,8                                 | 6,8         |
|  | 65-69 ans        | 6,5         | 7,3         | 5,3         | 11,9                           | 7,4         | 6,0                                 | 4,7         |
|  | 70-74 ans        | 9,8         | 12,5        | 6,5         | 18,1                           | 4,8         | 10,6                                | 6,9         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>7,2</b>  | <b>7,7</b>  | <b>6,5</b>  | <b>8,8</b>                     | <b>7,9</b>  | <b>7,0</b>                          | <b>5,8</b>  |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,0                                 | 0,0         |
|  | 55-59 ans        | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,8                            | 1,3         | 0,0                                 | 0,0         |
|  | 60-64 ans        | 0,4         | 0,2         | 0,6         | 0,0                            | 1,1         | 0,4                                 | 0,4         |
|  | 65-69 ans        | 0,1         | 0,2         | 0,0         | 0,0                            | 0,0         | 0,3                                 | 0,0         |
|  | 70-74 ans        | 0,4         | 0,3         | 0,4         | 0,0                            | 0,0         | 0,5                                 | 0,5         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,1</b>                     | <b>0,4</b>  | <b>0,3</b>                          | <b>0,2</b>  |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 5,1         | 4,6         | 5,8         | 3,4                            | 5,4         | 7,9                                 | 6,9         |
|  | 55-59 ans        | 5,1         | 5,3         | 4,9         | 3,8                            | 3,8         | 6,2                                 | 5,3         |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

13/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age                 | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                     |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
|   | 60-64 ans           | 4,6         | 6,2         | 2,6         | 6,5                            | 4,4         | 6,0                                 | 2,0         |
|   | 65-69 ans           | 5,7         | 5,8         | 5,6         | 5,9                            | 7,4         | 5,7                                 | 5,1         |
|   | 70-74 ans           | 6,0         | 5,9         | 6,1         | 2,8                            | 2,4         | 6,9                                 | 6,9         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>5,3</b>  | <b>5,6</b>  | <b>4,9</b>  | <b>4,3</b>                     | <b>5,0</b>  | <b>6,3</b>                          | <b>4,9</b>  |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu  | 50-54 ans           | 3,6         | 3,5         | 3,7         | 3,7                            | 3,6         | 3,0                                 | 4,0         |
|   | 55-59 ans           | 3,5         | 2,7         | 4,5         | 3,8                            | 8,8         | 2,1                                 | 2,9         |
|   | 60-64 ans           | 3,0         | 1,7         | 4,7         | 3,6                            | 4,4         | 0,7                                 | 4,8         |
|   | 65-69 ans           | 3,9         | 4,2         | 3,4         | 3,0                            | 5,9         | 4,6                                 | 2,8         |
|   | 70-74 ans           | 3,3         | 3,5         | 3,0         | 5,6                            | 4,8         | 2,8                                 | 2,6         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>3,5</b>  | <b>3,1</b>  | <b>3,9</b>  | <b>3,8</b>                     | <b>5,0</b>  | <b>2,7</b>                          | <b>3,4</b>  |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 11,5        | 15,1        | 8,1         | 16,3                           | 7,4         | 12,0                                | 9,8         |
|   | 55-59 ans           | 14,9        | 21,8        | 9,0         | 25,7                           | 7,6         | 20,1                                | 9,6         |
|   | 60-64 ans           | 19,9        | 27,4        | 13,7        | 31,6                           | 18,6        | 25,8                                | 12,3        |
|   | 65-69 ans           | 23,1        | 32,9        | 14,7        | 30,1                           | 18,7        | 33,7                                | 13,7        |
|   | 70-74 ans           | 23,1        | 27,5        | 19,4        | 35,0                           | 23,3        | 25,6                                | 18,6        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>17,5</b> | <b>23,9</b> | <b>12,1</b> | <b>22,8</b>                    | <b>11,1</b> | <b>24,5</b>                         | <b>12,6</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>17,7</b> | <b>23,7</b> | <b>12,2</b> | -                              | -           | -                                   | -           |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 6,6         | 8,9         | 4,6         | 9,5                            | 4,0         | 7,5                                 | 6,0         |
|   | 55-59 ans           | 10,1        | 14,8        | 6,2         | 16,5                           | 5,2         | 14,1                                | 6,5         |
|   | 60-64 ans           | 13,0        | 17,8        | 9,0         | 19,8                           | 13,1        | 17,0                                | 7,8         |
|   | 65-69 ans           | 14,7        | 20,8        | 9,5         | 17,4                           | 12,9        | 21,8                                | 8,7         |
|   | 70-74 ans           | 13,3        | 17,1        | 9,9         | 20,6                           | 15,5        | 16,3                                | 8,8         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>11,0</b> | <b>15,2</b> | <b>7,4</b>  | <b>13,7</b>                    | <b>7,1</b>  | <b>16,1</b>                         | <b>7,6</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>11,1</b> | <b>15,2</b> | <b>7,4</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 5,7         | 7,8         | 3,8         | 8,3                            | 3,3         | 6,2                                 | 4,9         |
|   | 55-59 ans           | 8,6         | 12,3        | 5,4         | 14,7                           | 3,8         | 11,3                                | 6,0         |
|   | 60-64 ans           | 11,0        | 15,8        | 7,1         | 17,3                           | 9,7         | 15,2                                | 6,3         |
|   | 65-69 ans           | 12,4        | 17,8        | 7,7         | 15,1                           | 11,1        | 18,6                                | 6,8         |
|   | 70-74 ans           | 10,8        | 13,8        | 8,1         | 15,4                           | 14,4        | 13,4                                | 6,9         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>9,3</b>  | <b>13,0</b> | <b>6,1</b>  | <b>11,9</b>                    | <b>5,7</b>  | <b>13,7</b>                         | <b>6,3</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>9,4</b>  | <b>12,9</b> | <b>6,1</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

14/14

Département : 95 - Val d'Oise

| Indicateurs sur la période 2016-2017  | Age                 | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                     |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 6,2         | 8,7         | 3,9         | 9,3                            | 3,4         | 7,1                                 | 5,2         |
|   | 55-59 ans           | 9,7         | 14,4        | 5,7         | 18,0                           | 4,2         | 12,9                                | 6,2         |
|   | 60-64 ans           | 12,8        | 18,4        | 8,2         | 21,1                           | 11,4        | 17,3                                | 7,3         |
|   | 65-69 ans           | 14,4        | 21,3        | 8,5         | 19,7                           | 12,3        | 21,8                                | 7,5         |
|   | 70-74 ans           | 13,4        | 17,3        | 9,9         | 23,7                           | 15,5        | 15,8                                | 8,8         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>10,7</b> | <b>15,3</b> | <b>6,8</b>  | <b>14,6</b>                    | <b>6,3</b>  | <b>15,8</b>                         | <b>7,1</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>10,9</b> | <b>15,2</b> | <b>6,9</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 1,8         | 2,0         | 1,5         | 2,3                            | 1,8         | 1,3                                 | 1,0         |
|   | 55-59 ans           | 2,1         | 2,4         | 1,8         | 3,3                            | 2,4         | 2,0                                 | 1,5         |
|   | 60-64 ans           | 3,3         | 4,0         | 2,7         | 5,1                            | 4,6         | 3,6                                 | 2,2         |
|   | 65-69 ans           | 3,0         | 4,3         | 1,9         | 7,0                            | 2,9         | 3,5                                 | 1,7         |
|   | 70-74 ans           | 4,9         | 7,4         | 2,7         | 13,4                           | 2,2         | 5,9                                 | 2,8         |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,8</b>  | <b>3,6</b>  | <b>2,1</b>  | <b>4,1</b>                     | <b>2,4</b>  | <b>3,3</b>                          | <b>1,9</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>2,8</b>  | <b>3,6</b>  | <b>2,1</b>  | -                              | -           | -                                   | -           |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu   | 50-54 ans           | 30,8        | 38,1        | 22,2        | 41,2                           | 21,4        | 25,0                                | 25,0        |
|   | 55-59 ans           | 36,8        | 21,1        | 52,6        | 28,6                           | 57,1        | 16,7                                | 50,0        |
|   | 60-64 ans           | 25,4        | 29,0        | 21,4        | 45,5                           | 18,2        | 20,0                                | 23,5        |
|   | 65-69 ans           | 43,8        | 41,9        | 47,1        | 63,6                           | 40,0        | 30,0                                | 50,0        |
|   | 70-74 ans           | 51,1        | 53,1        | 46,7        | 36,4                           | 0,0         | 61,9                                | 53,8        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>37,2</b> | <b>38,1</b> | <b>36,1</b> | <b>43,9</b>                    | <b>28,2</b> | <b>33,8</b>                         | <b>41,4</b> |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)