

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 972 - Martinique

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 050	3 457	6 593	2 404	4 381	1 053	2 212
	55-59 ans	8 769	3 319	5 450	1 018	1 099	2 301	4 351
	60-64 ans	8 027	2 947	5 080	824	933	2 123	4 147
	65-69 ans	6 863	2 693	4 170	569	694	2 124	3 476
	70-74 ans	5 271	2 013	3 258	344	442	1 669	2 816
	50-74 ans	38 980	14 429	24 551	5 159	7 549	9 270	17 002
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	775	304	471	228	330	76	141
	55-59 ans	782	337	445	116	96	221	349
	60-64 ans	686	274	412	81	80	193	332
	65-69 ans	630	261	369	64	62	197	307
	70-74 ans	558	222	336	40	51	182	285
	50-74 ans	3 431	1 398	2 033	529	619	869	1 414
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	534	218	316	153	212	65	104
	55-59 ans	535	225	310	68	60	157	250
	60-64 ans	499	191	308	57	51	134	257
	65-69 ans	450	178	272	38	35	140	237
	70-74 ans	348	138	210	19	26	119	184
	50-74 ans	2 366	950	1 416	335	384	615	1 032
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	241	86	155	75	118	11	37
	55-59 ans	247	112	135	48	36	64	99
	60-64 ans	187	83	104	24	29	59	75
	65-69 ans	180	83	97	26	27	57	70
	70-74 ans	210	84	126	21	25	63	101
	50-74 ans	1 065	448	617	194	235	254	382
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 809	3 371	6 438	2 329	4 263	1 042	2 175
	55-59 ans	8 522	3 207	5 315	970	1 063	2 237	4 252
	60-64 ans	7 840	2 864	4 976	800	904	2 064	4 072
	65-69 ans	6 683	2 610	4 073	543	667	2 067	3 406
	70-74 ans	5 061	1 929	3 132	323	417	1 606	2 715
	50-74 ans	37 915	13 981	23 934	4 965	7 314	9 016	16 620
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	312	122	190	89	123	33	67
	55-59 ans	322	147	175	65	37	82	138
	60-64 ans	338	148	190	44	48	104	142
	65-69 ans	313	157	156	29	21	128	135

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 972 - Martinique

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	269	148	121	23	19	125	102
	50-74 ans	1 554	722	832	250	248	472	584
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	310	121	189	88	122	33	67
	55-59 ans	318	147	171	65	35	82	136
	60-64 ans	335	148	187	44	48	104	139
	65-69 ans	309	156	153	29	20	127	133
	70-74 ans	266	145	121	23	19	122	102
	50-74 ans	1 538	717	821	249	244	468	577
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	267	101	166	75	109	26	57
	55-59 ans	278	125	153	50	28	75	125
	60-64 ans	296	129	167	35	41	94	126
	65-69 ans	278	138	140	27	17	111	123
	70-74 ans	242	135	107	23	15	112	92
	50-74 ans	1 361	628	733	210	210	418	523
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	252	96	156	71	100	25	56
	55-59 ans	260	117	143	47	23	70	120
	60-64 ans	285	120	165	31	39	89	126
	65-69 ans	267	134	133	27	15	107	118
	70-74 ans	230	128	102	23	13	105	89
	50-74 ans	1 294	595	699	199	190	396	509
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 972 - Martinique

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	263	100	163	74	106	26	57
	55-59 ans	276	123	153	50	28	73	125
	60-64 ans	293	127	166	34	41	93	125
	65-69 ans	274	135	139	27	17	108	122
	70-74 ans	237	134	103	23	15	111	88
	50-74 ans	1 343	619	724	208	207	411	517
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	18	9	9	2	3	7	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	265	100	165	74	108	26	57
	55-59 ans	276	124	152	50	27	74	125
	60-64 ans	296	129	167	35	41	94	126
	65-69 ans	277	138	139	27	17	111	122
	70-74 ans	241	135	106	23	15	112	91
	50-74 ans	1 355	626	729	209	208	417	521
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	267	101	166	75	109	26	57
	55-59 ans	281	125	156	50	30	75	126
	60-64 ans	297	129	168	35	41	94	127
	65-69 ans	279	139	140	27	17	112	123
	70-74 ans	243	136	107	23	15	113	92
	50-74 ans	1 367	630	737	210	212	420	525
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	149	49	100	37	69	12	31
	55-59 ans	133	50	83	19	13	31	70

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 972 - Martinique

4/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	136	48	88	13	19	35	69
	65-69 ans	117	50	67	11	10	39	57
	70-74 ans	98	46	52	7	5	39	47
	50-74 ans	633	243	390	87	116	156	274
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	9	6	3	4	1	2	2
	55-59 ans	8	7	1	3	1	4	0
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	8	3	5	1	2	2	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	34	23	11	11	5	12	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	25	10	15	8	10	2	5
	55-59 ans	46	19	27	10	5	9	22
	60-64 ans	34	17	17	5	5	12	12
	65-69 ans	46	27	19	3	1	24	18
	70-74 ans	33	17	16	1	2	16	14
	50-74 ans	184	90	94	27	23	63	71
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	51	26	25	17	15	9	10
	55-59 ans	51	27	24	12	5	15	19
	60-64 ans	69	42	27	11	4	31	23
	65-69 ans	71	38	33	8	3	30	30
	70-74 ans	64	43	21	8	2	35	19
	50-74 ans	306	176	130	56	29	120	101
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	23	8	15	7	7	1	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22	13	9	3	2	10	7
	60-64 ans	35	12	23	2	10	10	13
	65-69 ans	20	8	12	1	1	7	11
	70-74 ans	23	18	5	5	1	13	4
	50-74 ans	123	59	64	18	21	41	43
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	7	6	3	1	4	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	1	6	1	5	0	1
	55-59 ans	13	4	9	0	3	4	6
	60-64 ans	13	4	9	1	2	3	7
	65-69 ans	13	10	3	0	0	10	3
	70-74 ans	18	7	11	2	5	5	6
	50-74 ans	64	26	38	4	15	22	23
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	1	2	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	76	36	40	25	25	11	15
	55-59 ans	97	46	51	22	10	24	41
	60-64 ans	103	59	44	16	9	43	35
	65-69 ans	117	65	52	11	4	54	48
	70-74 ans	97	60	37	9	4	51	33
	50-74 ans	490	266	224	83	52	183	172

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 972 - Martinique

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	26	25	17	15	9	10
	55-59 ans	51	27	24	12	5	15	19
	60-64 ans	69	42	27	11	4	31	23
	65-69 ans	71	38	33	8	3	30	30
	70-74 ans	64	43	21	8	2	35	19
	50-74 ans	306	176	130	56	29	120	101
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	48	25	23	16	14	9	9
	55-59 ans	50	27	23	12	5	15	18
	60-64 ans	65	39	26	10	4	29	22
	65-69 ans	69	37	32	8	2	29	30
	70-74 ans	54	37	17	7	1	30	16
	50-74 ans	286	165	121	53	26	112	95
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	54	28	26	19	16	9	10
	55-59 ans	51	28	23	13	5	15	18
	60-64 ans	73	45	28	11	5	34	23
	65-69 ans	75	39	36	8	3	31	33
	70-74 ans	62	40	22	7	2	33	20
	50-74 ans	315	180	135	58	31	122	104
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	23	8	15	7	7	1	8
	55-59 ans	22	13	9	3	2	10	7
	60-64 ans	35	12	23	2	10	10	13
	65-69 ans	20	8	12	1	1	7	11
	70-74 ans	23	18	5	5	1	13	4
	50-74 ans	123	59	64	18	21	41	43
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	21	7	14	6	7	1	7
	55-59 ans	22	13	9	3	2	10	7
	60-64 ans	34	11	23	2	10	9	13
	65-69 ans	19	8	11	1	1	7	10
	70-74 ans	22	17	5	5	1	12	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 972 - Martinique

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	118	56	62	17	21	39	41
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	2	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	15	7	8	4	5	3	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	18	4	14	3	7	1	7
	55-59 ans	19	12	7	2	0	10	7
	60-64 ans	31	11	20	2	8	9	12
	65-69 ans	16	7	9	1	0	6	9
	70-74 ans	19	15	4	5	1	10	3
	50-74 ans	103	49	54	13	16	36	38
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	12	3	9	2	6	1	3
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	17	7	10	2	5	5	5
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	14	11	3	4	1	7	2
	50-74 ans	60	31	29	9	12	22	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	1	5	1	1	0	4
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	14	4	10	0	3	4	7
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	43	18	25	4	4	14	21
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	2	6	1	3	1	3
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	7	3	4	1	3	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	8	7	1	3	1	4	0
	50-74 ans	28	16	12	6	7	10	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/14

Département : 972 - Martinique

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	11	4	7	1	3	3	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	16	7	9	1	2	6	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	6	14	5	7	1	7
	55-59 ans	21	12	9	3	2	9	7
	60-64 ans	32	10	22	2	9	8	13
	65-69 ans	18	8	10	1	0	7	10
	70-74 ans	21	17	4	5	1	12	3
	50-74 ans	112	53	59	16	19	37	40
A40- Perdus de vue	50-54 ans	33	19	14	12	7	7	7
	55-59 ans	35	20	15	14	6	6	9
	60-64 ans	29	15	14	7	5	8	9
	65-69 ans	22	14	8	1	3	13	5
	70-74 ans	18	8	10	0	4	8	6
	50-74 ans	137	76	61	34	25	42	36

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 972 - Martinique

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	8,8	7,1	9,5	7,5	7,2	6,4
	55-59 ans	8,9	10,2	8,2	11,4	8,7	9,6	8,0
	60-64 ans	8,5	9,3	8,1	9,8	8,6	9,1	8,0
	65-69 ans	9,2	9,7	8,8	11,2	8,9	9,3	8,8
	70-74 ans	10,6	11,0	10,3	11,6	11,5	10,9	10,1
	50-74 ans	8,8	9,7	8,3	10,3	8,2	9,4	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	3,1	2,7	1,0	1,7
	55-59 ans	2,8	3,4	2,5	4,7	3,3	2,8	2,3
	60-64 ans	2,3	2,8	2,0	2,9	3,1	2,8	1,8
	65-69 ans	2,6	3,1	2,3	4,6	3,9	2,7	2,0
	70-74 ans	4,0	4,2	3,9	6,1	5,7	3,8	3,6
	50-74 ans	2,7	3,1	2,5	3,8	3,1	2,7	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,9	71,7	67,1	67,1	64,2	85,5	73,8
	55-59 ans	68,4	66,8	69,7	58,6	62,5	71,0	71,6
	60-64 ans	72,7	69,7	74,8	70,4	63,8	69,4	77,4
	65-69 ans	71,4	68,2	73,7	59,4	56,5	71,1	77,2
	70-74 ans	62,4	62,2	62,5	47,5	51,0	65,4	64,6
	50-74 ans	69,0	68,0	69,7	63,3	62,0	70,8	73,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,6	3,0	3,8	2,9	3,2	3,1
	55-59 ans	3,8	4,6	3,3	6,7	3,5	3,7	3,2
	60-64 ans	4,3	5,2	3,8	5,5	5,3	5,0	3,5
	65-69 ans	4,7	6,0	3,8	5,3	3,1	6,2	4,0
	70-74 ans	5,3	7,7	3,9	7,1	4,6	7,8	3,8
	50-74 ans	4,1	5,2	3,5	5,0	3,4	5,2	3,5
50-74 ans **	4,3	5,1	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,2	99,5	98,9	99,2	100,0	100,0
	55-59 ans	98,8	100,0	97,7	100,0	94,6	100,0	98,6
	60-64 ans	99,1	100,0	98,4	100,0	100,0	100,0	97,9
	65-69 ans	98,7	99,4	98,1	100,0	95,2	99,2	98,5
	70-74 ans	98,9	98,0	100,0	100,0	100,0	97,6	100,0
	50-74 ans	99,0	99,3	98,7	99,6	98,4	99,2	98,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,1	83,5	87,8	85,2	89,3	78,8	85,1
	55-59 ans	87,4	85,0	89,5	76,9	80,0	91,5	91,9
	60-64 ans	88,4	87,2	89,3	79,5	85,4	90,4	90,6
	65-69 ans	90,0	88,5	91,5	93,1	85,0	87,4	92,5
	70-74 ans	91,0	93,1	88,4	100,0	78,9	91,8	90,2
	50-74 ans	88,5	87,6	89,3	84,3	86,1	89,3	90,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,4	95,0	94,0	94,7	91,7	96,2	98,2
	55-59 ans	93,5	93,6	93,5	94,0	82,1	93,3	96,0
	60-64 ans	96,3	93,0	98,8	88,6	95,1	94,7	100,0
	65-69 ans	96,0	97,1	95,0	100,0	88,2	96,4	95,9
	70-74 ans	95,0	94,8	95,3	100,0	86,7	93,8	96,7
	50-74 ans	95,1	94,7	95,4	94,8	90,5	94,7	97,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	132	135	131	139	139	123	114
	55-59 ans	128	123	131	133	142	117	128
	60-64 ans	115	113	117	125	116	109	117
	65-69 ans	125	123	128	120	106	123	131
	70-74 ans	121	129	111	156	111	124	111
	50-74 ans	124	124	124	135	130	119	122
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104 (81-151)	109 (82-149)	102 (81-152)	105 (77-149)	104 (84-152)	111,5 (89-162)	96 (74-139)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	104,5 (77-147)	95 (75-157)	110 (79-142)	95 (76-181)	106,5 (72-153,5)	95 (70-134)	111 (83-138)
	60-64 ans	98 (71-133)	93 (69-128)	102 (72-138)	111 (73-133)	91 (69-146)	90 (69-125)	104 (77-133)
	65-69 ans	98 (77-152)	100 (77-154)	98 (76,5-152)	98 (69-158)	91 (81-140)	100 (77-153)	98 (76-152)
	70-74 ans	105 (82-139)	108 (85-148)	98 (75-136)	109 (79-170)	88 (73-126)	108 (88,5-144,5)	98,5 (78,5-136,5)
	50-74 ans	102 (77-145)	103 (76,5-148,5)	102 (77-141)	105 (76-158)	100,5 (77-151)	101,5 (77-144)	102 (77-139)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,6	15,6	7,4	13,5	5,7	21,2	10,4
	55-59 ans	10,9	13,6	8,6	21,5	16,2	7,3	6,5
	60-64 ans	8,6	10,1	7,4	15,9	10,4	7,7	6,3
	65-69 ans	7,0	8,9	5,1	3,4	14,3	10,2	3,7
	70-74 ans	6,7	5,4	8,3	0,0	21,1	6,4	5,9
	50-74 ans	8,8	10,5	7,3	13,6	10,1	8,9	6,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,0	99,4	98,7	99,1	100,0	100,0
	55-59 ans	99,3	99,2	99,3	100,0	96,4	98,7	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,6	100,0	99,3	100,0	100,0	100,0	99,2
	70-74 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	98,9
	50-74 ans	99,6	99,7	99,5	99,5	99,0	99,8	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,8	48,5	60,2	49,3	63,3	46,2	54,4
	55-59 ans	47,3	40,0	53,2	38,0	43,3	41,3	55,6
	60-64 ans	45,8	37,2	52,4	37,1	46,3	37,2	54,3
	65-69 ans	41,9	36,0	47,9	40,7	58,8	34,8	46,3
	70-74 ans	40,3	33,8	48,6	30,4	33,3	34,5	51,1
	50-74 ans	46,3	38,6	52,9	41,4	54,7	37,1	52,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	5,9	1,8	5,3	0,9	7,7	3,5
	55-59 ans	2,8	5,6	0,6	6,0	3,3	5,3	0,0
	60-64 ans	1,7	3,1	0,6	8,6	2,4	1,1	0,0
	65-69 ans	2,9	2,2	3,6	3,7	11,8	1,8	2,4
	70-74 ans	1,6	2,2	0,9	0,0	0,0	2,7	1,1
	50-74 ans	2,5	3,7	1,5	5,2	2,4	2,9	1,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	1,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	65-69 ans	0,4	0,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	0,3	0,6	0,0	1,4	0,0	0,2	0,0
	50-54 ans	9,4	9,9	9,0	10,7	9,2	7,7	8,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	55-59 ans	16,4	15,2	17,3	20,0	16,7	12,0	17,5
	60-64 ans	11,4	13,2	10,1	14,3	12,2	12,8	9,4
	65-69 ans	16,5	19,4	13,6	11,1	5,9	21,4	14,6
	70-74 ans	13,6	12,5	15,0	4,3	13,3	14,2	15,2
	50-74 ans	13,5	14,3	12,8	12,9	10,8	15,0	13,5
	50-54 ans	19,1	25,7	15,1	22,7	13,8	34,6	17,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	55-59 ans	18,1	21,6	15,4	24,0	16,7	20,0	15,1
	60-64 ans	23,2	32,6	16,1	31,4	9,8	33,0	18,1
	65-69 ans	25,4	27,3	23,6	29,6	17,6	26,8	24,4
	70-74 ans	26,3	31,6	19,6	34,8	13,3	31,0	20,7
	50-74 ans	22,4	27,9	17,6	26,7	13,7	28,6	19,2
	50-54 ans	8,6	7,9	9,0	9,3	6,4	3,8	14,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	7,8	10,4	5,8	6,0	6,7	13,3	5,6
	60-64 ans	11,8	9,3	13,7	5,7	24,4	10,6	10,2
	65-69 ans	7,2	5,8	8,6	3,7	5,9	6,3	8,9
	70-74 ans	9,5	13,2	4,7	21,7	6,7	11,5	4,3
	50-74 ans	9,0	9,4	8,7	8,6	9,9	9,8	8,2
	50-54 ans	0,4	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	2,0	0,0	1,3	1,6
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	0,0	0,0	2,1	2,4
	65-69 ans	0,7	1,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
	50-74 ans	1,0	1,1	0,8	1,4	0,5	1,0	1,0
	50-54 ans	2,6	1,0	3,6	1,3	4,6	0,0	1,8
	55-59 ans	4,6	3,2	5,8	0,0	10,0	5,3	4,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,4	3,1	5,4	2,9	4,9	3,2	5,5
	65-69 ans	4,7	7,2	2,1	0,0	0,0	8,9	2,4
	70-74 ans	7,4	5,1	10,3	8,7	33,3	4,4	6,5
	50-74 ans	4,7	4,1	5,2	1,9	7,1	5,2	4,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,0	0,6	1,3	0,9	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	0,0	3,3	1,3	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8
	70-74 ans	0,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0,5	0,9	0,2	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,7	6,2	10,7	5,9	10,6	6,9
	55-59 ans	11,4	14,3	9,6	22,7	9,4	10,7	9,6
	60-64 ans	13,1	20,6	8,8	20,0	10,0	20,8	8,6
	65-69 ans	17,5	24,9	12,8	20,3	6,0	26,1	14,1
	70-74 ans	19,2	31,1	11,8	27,9	9,6	31,8	12,2
	50-74 ans	12,9	19,0	9,4	16,7	7,1	20,3	10,3
	50-74 ans **	13,8	18,6	9,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,7	3,9	7,3	3,5	8,6	4,6
	55-59 ans	6,0	8,4	4,5	12,4	4,7	6,7	4,5
	60-64 ans	8,8	14,7	5,4	13,8	4,4	15,0	5,6
	65-69 ans	10,6	14,6	8,1	14,7	4,5	14,5	8,8
	70-74 ans	12,6	22,3	6,7	24,8	4,8	21,8	7,0
	50-74 ans	8,1	12,6	5,4	11,3	4,0	13,3	6,1
	50-74 ans **	8,7	12,4	5,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7,4	3,6	6,9	3,3	8,6	4,1
	55-59 ans	5,9	8,4	4,3	12,4	4,7	6,7	4,2
	60-64 ans	8,3	13,6	5,2	12,5	4,4	14,1	5,4
	65-69 ans	10,3	14,2	7,9	14,7	3,0	14,0	8,8
	70-74 ans	10,7	19,2	5,4	21,7	2,4	18,7	5,9
	50-74 ans	7,5	11,8	5,1	10,7	3,6	12,4	5,7
	50-74 ans **	8,2	11,6	5,0	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 972 - Martinique

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	8,3	4,0	8,2	3,8	8,6	4,6
	55-59 ans	6,0	8,7	4,3	13,4	4,7	6,7	4,2
	60-64 ans	9,3	15,7	5,6	13,8	5,5	16,5	5,6
	65-69 ans	11,2	14,9	8,8	14,7	4,5	15,0	9,7
	70-74 ans	12,3	20,7	7,0	21,7	4,8	20,5	7,4
	50-74 ans	8,3	12,9	5,6	11,7	4,2	13,5	6,3
	50-74 ans **	9,0	12,7	5,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,4	2,3	3,0	1,6	1,0	3,7
	55-59 ans	2,6	4,1	1,7	3,1	1,9	4,5	1,6
	60-64 ans	4,5	4,2	4,6	2,5	11,1	4,8	3,2
	65-69 ans	3,0	3,1	2,9	1,8	1,5	3,4	3,2
	70-74 ans	4,5	9,3	1,6	15,5	2,4	8,1	1,5
	50-74 ans	3,2	4,2	2,7	3,6	2,9	4,5	2,6
	50-74 ans **	3,4	4,2	2,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	42,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	13,6	7,7	22,2	33,3	100,0	0,0	0,0
	60-64 ans	8,8	0,0	13,0	0,0	20,0	0,0	7,7
	65-69 ans	15,8	12,5	18,2	0,0	100,0	14,3	10,0
	70-74 ans	13,6	11,8	20,0	0,0	0,0	16,7	25,0
	50-74 ans	12,7	12,5	12,9	23,5	23,8	7,7	7,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)