

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

1/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17 481	7 771	9 710	5 756	6 698	2 015	3 012
	55-59 ans	13 070	5 744	7 326	1 739	1 871	4 005	5 455
	60-64 ans	11 488	5 045	6 443	1 358	1 473	3 687	4 970
	65-69 ans	7 192	3 311	3 881	809	821	2 502	3 060
	70-74 ans	4 233	2 002	2 231	403	449	1 599	1 782
	50-74 ans	53 464	23 873	29 591	10 065	11 312	13 808	18 279
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 099	519	580	411	416	108	164
	55-59 ans	816	398	418	152	128	246	290
	60-64 ans	778	372	406	120	108	252	298
	65-69 ans	582	267	315	74	91	193	224
	70-74 ans	487	226	261	54	70	172	191
	50-74 ans	3 762	1 782	1 980	811	813	971	1 167
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	585	247	338	184	231	63	107
	55-59 ans	465	212	253	57	69	155	184
	60-64 ans	487	234	253	66	57	168	196
	65-69 ans	353	174	179	40	45	134	134
	70-74 ans	249	117	132	27	29	90	103
	50-74 ans	2 139	984	1 155	374	431	610	724
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	514	272	242	227	185	45	57
	55-59 ans	351	186	165	95	59	91	106
	60-64 ans	291	138	153	54	51	84	102
	65-69 ans	229	93	136	34	46	59	90
	70-74 ans	238	109	129	27	41	82	88
	50-74 ans	1 623	798	825	437	382	361	443
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 967	7 499	9 468	5 529	6 513	1 970	2 955
	55-59 ans	12 719	5 558	7 161	1 644	1 812	3 914	5 349
	60-64 ans	11 197	4 907	6 290	1 304	1 422	3 603	4 868
	65-69 ans	6 963	3 218	3 745	775	775	2 443	2 970
	70-74 ans	3 995	1 893	2 102	376	408	1 517	1 694
	50-74 ans	51 841	23 075	28 766	9 628	10 930	13 447	17 836
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	576	297	279	219	221	78	58
	55-59 ans	436	215	221	74	63	141	158
	60-64 ans	439	247	192	80	64	167	128
	65-69 ans	388	212	176	62	50	150	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

2/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	255	135	120	24	36	111	84
	50-74 ans	2 094	1 106	988	459	434	647	554
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	570	294	276	218	219	76	57
	55-59 ans	432	213	219	72	63	141	156
	60-64 ans	436	245	191	80	63	165	128
	65-69 ans	384	211	173	62	49	149	124
	70-74 ans	249	133	116	24	36	109	80
	50-74 ans	2 071	1 096	975	456	430	640	545
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	493	253	240	184	189	69	51
	55-59 ans	397	197	200	65	54	132	146
	60-64 ans	402	226	176	71	56	155	120
	65-69 ans	350	192	158	55	42	137	116
	70-74 ans	226	121	105	22	32	99	73
	50-74 ans	1 868	989	879	397	373	592	506
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	483	247	236	179	186	68	50
	55-59 ans	393	194	199	64	54	130	145
	60-64 ans	395	221	174	71	55	150	119
	65-69 ans	336	184	152	50	40	134	112
	70-74 ans	219	119	100	21	30	98	70
	50-74 ans	1 826	965	861	385	365	580	496
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

3/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	491	252	239	184	189	68	50
	55-59 ans	396	197	199	65	54	132	145
	60-64 ans	400	225	175	71	56	154	119
	65-69 ans	348	191	157	55	42	136	115
	70-74 ans	225	121	104	22	32	99	72
	50-74 ans	1 860	986	874	397	373	589	501
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	9	3	6	1	2	2	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	493	253	240	184	189	69	51
	55-59 ans	396	196	200	65	54	131	146
	60-64 ans	402	226	176	71	56	155	120
	65-69 ans	347	189	158	54	42	135	116
	70-74 ans	226	121	105	22	32	99	73
	50-74 ans	1 864	985	879	396	373	589	506
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	495	253	242	184	191	69	51
	55-59 ans	399	198	201	66	54	132	147
	60-64 ans	402	226	176	71	56	155	120
	65-69 ans	351	193	158	55	42	138	116
	70-74 ans	230	122	108	22	32	100	76
	50-74 ans	1 877	992	885	398	375	594	510
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	181	68	113	46	91	22	22
	55-59 ans	128	45	83	14	22	31	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/14

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	105	44	61	15	16	29	45
	65-69 ans	97	41	56	12	15	29	41
	70-74 ans	56	23	33	6	9	17	24
	50-74 ans	567	221	346	93	153	128	193
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	29	18	11	13	9	5	2
	55-59 ans	19	9	10	3	4	6	6
	60-64 ans	23	13	10	2	2	11	8
	65-69 ans	8	2	6	0	3	2	3
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	81	42	39	18	19	24	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	7	2	2	2	5	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	90	50	40	39	31	11	9
	55-59 ans	79	43	36	13	6	30	30
	60-64 ans	99	61	38	23	16	38	22
	65-69 ans	79	52	27	13	5	39	22
	70-74 ans	61	35	26	6	3	29	23
	50-74 ans	408	241	167	94	61	147	106
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	135	85	50	62	39	23	11
	55-59 ans	131	79	52	30	17	49	35
	60-64 ans	130	83	47	22	13	61	34
	65-69 ans	114	68	46	19	12	49	34
	70-74 ans	76	45	31	8	12	37	19
	50-74 ans	586	360	226	141	93	219	133
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	28	15	13	13	10	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

5/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	22	12	10	4	3	8	7
	60-64 ans	32	18	14	7	7	11	7
	65-69 ans	34	20	14	6	2	14	12
	70-74 ans	26	14	12	1	7	13	5
	50-74 ans	142	79	63	31	29	48	34
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	8	6	2	4	2	2	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	33	19	14	9	7	10	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	9	5	4	2	2	3	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	23	11	12	5	7	6	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	225	135	90	101	70	34	20
	55-59 ans	210	122	88	43	23	79	65
	60-64 ans	229	144	85	45	29	99	56
	65-69 ans	193	120	73	32	17	88	56
	70-74 ans	137	80	57	14	15	66	42
	50-74 ans	994	601	393	235	154	366	239

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

6/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	135	85	50	62	39	23	11
	55-59 ans	131	79	52	30	17	49	35
	60-64 ans	130	83	47	22	13	61	34
	65-69 ans	114	68	46	19	12	49	34
	70-74 ans	76	45	31	8	12	37	19
	50-74 ans	586	360	226	141	93	219	133
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	106	64	42	50	34	14	8
	55-59 ans	95	54	41	21	12	33	29
	60-64 ans	97	62	35	19	10	43	25
	65-69 ans	81	46	35	15	6	31	29
	70-74 ans	63	38	25	7	9	31	16
	50-74 ans	442	264	178	112	71	152	107
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	130	86	44	64	36	22	8
	55-59 ans	135	81	54	28	18	53	36
	60-64 ans	143	92	51	27	17	65	34
	65-69 ans	120	72	48	20	12	52	36
	70-74 ans	95	56	39	10	13	46	26
	50-74 ans	623	387	236	149	96	238	140
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	28	15	13	13	10	2	3
	55-59 ans	22	12	10	4	3	8	7
	60-64 ans	32	18	14	7	7	11	7
	65-69 ans	34	20	14	6	2	14	12
	70-74 ans	26	14	12	1	7	13	5
	50-74 ans	142	79	63	31	29	48	34
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	26	14	12	12	9	2	3
	55-59 ans	20	11	9	3	2	8	7
	60-64 ans	29	16	13	6	6	10	7
	65-69 ans	30	18	12	5	1	13	11
	70-74 ans	25	14	11	1	7	13	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

7/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	130	73	57	27	25	46	32
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	0	2	1	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
	50-74 ans	21	10	11	1	5	9	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	23	12	11	11	8	1	3
	55-59 ans	19	10	9	3	2	7	7
	60-64 ans	24	15	9	6	4	9	5
	65-69 ans	23	14	9	5	1	9	8
	70-74 ans	20	12	8	1	5	11	3
	50-74 ans	109	63	46	26	20	37	26
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	11	4	7	3	6	1	1
	55-59 ans	8	5	3	3	0	2	3
	60-64 ans	21	14	7	5	4	9	3
	65-69 ans	16	9	7	4	1	5	6
	70-74 ans	10	7	3	1	3	6	0
	50-74 ans	66	39	27	16	14	23	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	12	8	4	8	2	0	2
	55-59 ans	11	5	6	0	2	5	4
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	10	5	5	0	2	5	3
	50-74 ans	43	24	19	10	6	14	13
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	8	5	3	1	2	4	1
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	21	15	6	4	2	11	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

8/14

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	18	11	7	4	6	7	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	18	11	7	7	4	4	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	2	7	1	2	1	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	25	13	12	12	9	1	3
	55-59 ans	18	9	9	2	2	7	7
	60-64 ans	26	15	11	5	6	10	5
	65-69 ans	27	16	11	5	1	11	10
	70-74 ans	22	11	11	1	7	10	4
	50-74 ans	118	64	54	25	25	39	29
A40- Perdus de vue	50-54 ans	57	32	25	25	21	7	4
	55-59 ans	27	13	14	6	7	7	7
	60-64 ans	30	19	11	9	5	10	6
	65-69 ans	26	15	11	6	6	9	5
	70-74 ans	18	10	8	1	4	9	4
	50-74 ans	158	89	69	47	43	42	26

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Département : 974 - La Réunion

9/14

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,7	6,0	7,1	6,2	5,4	5,4
	55-59 ans	6,2	6,9	5,7	8,7	6,8	6,1	5,3
	60-64 ans	6,8	7,4	6,3	8,8	7,3	6,8	6,0
	65-69 ans	8,1	8,1	8,1	9,1	11,1	7,7	7,3
	70-74 ans	11,5	11,3	11,7	13,4	15,6	10,8	10,7
	50-74 ans	7,0	7,5	6,7	8,1	7,2	7,0	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,5	2,5	3,9	2,8	2,2	1,9
	55-59 ans	2,7	3,2	2,3	5,5	3,2	2,3	1,9
	60-64 ans	2,5	2,7	2,4	4,0	3,5	2,3	2,1
	65-69 ans	3,2	2,8	3,5	4,2	5,6	2,4	2,9
	70-74 ans	5,6	5,4	5,8	6,7	9,1	5,1	4,9
	50-74 ans	3,0	3,3	2,8	4,3	3,4	2,6	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,2	47,6	58,3	44,8	55,5	58,3	65,2
	55-59 ans	57,0	53,3	60,5	37,5	53,9	63,0	63,4
	60-64 ans	62,6	62,9	62,3	55,0	52,8	66,7	65,8
	65-69 ans	60,7	65,2	56,8	54,1	49,5	69,4	59,8
	70-74 ans	51,1	51,8	50,6	50,0	41,4	52,3	53,9
	50-74 ans	56,9	55,2	58,3	46,1	53,0	62,8	62,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,0	2,9	4,0	3,4	4,0	2,0
	55-59 ans	3,4	3,9	3,1	4,5	3,5	3,6	3,0
	60-64 ans	3,9	5,0	3,1	6,1	4,5	4,6	2,6
	65-69 ans	5,6	6,6	4,7	8,0	6,5	6,1	4,2
	70-74 ans	6,4	7,1	5,7	6,4	8,8	7,3	5,0
	50-74 ans	4,0	4,8	3,4	4,8	4,0	4,8	3,1
50-74 ans **	4,3	5,0	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,0	98,9	99,5	99,1	97,4	98,3
	55-59 ans	99,1	99,1	99,1	97,3	100,0	100,0	98,7
	60-64 ans	99,3	99,2	99,5	100,0	98,4	98,8	100,0
	65-69 ans	99,0	99,5	98,3	100,0	98,0	99,3	98,4
	70-74 ans	97,6	98,5	96,7	100,0	100,0	98,2	95,2
	50-74 ans	98,9	99,1	98,7	99,3	99,1	98,9	98,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

10/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,5	86,1	87,0	84,4	86,3	90,8	89,5
	55-59 ans	91,9	92,5	91,3	90,3	85,7	93,6	93,6
	60-64 ans	92,2	92,2	92,1	88,8	88,9	93,9	93,8
	65-69 ans	91,1	91,0	91,3	88,7	85,7	91,9	93,5
	70-74 ans	90,8	91,0	90,5	91,7	88,9	90,8	91,3
	50-74 ans	90,2	90,2	90,2	87,1	86,7	92,5	92,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,0	97,6	98,3	97,3	98,4	98,6	98,0
	55-59 ans	99,0	98,5	99,5	98,5	100,0	98,5	99,3
	60-64 ans	98,3	97,8	98,9	100,0	98,2	96,8	99,2
	65-69 ans	96,0	95,8	96,2	90,9	95,2	97,8	96,6
	70-74 ans	96,9	98,3	95,2	95,5	93,8	99,0	95,9
	50-74 ans	97,8	97,6	98,0	97,0	97,9	98,0	98,0
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	89	88	93	90	80	80
	55-59 ans	96	94	98	84	115	99	92
	60-64 ans	85	84	87	93	96	79	83
	65-69 ans	100	106	94	124	86	99	96
	70-74 ans	90	99	80	92	65	100	87
	50-74 ans	92	93	90	96	92	92	89
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (47-102)	70 (48-105)	63,5 (44,5-98)	73 (48-113,5)	67 (48-96)	68 (46-91)	54 (42-99)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

11/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	69 (47-107)	70 (47-107)	65,5 (46,5-107)	64 (41-103)	66 (47-118)	75,5 (49-110)	65,5 (46-102)
	60-64 ans	62,5 (47-93)	62 (47-91)	63 (45,5-99,5)	66 (45-107)	70 (47,5-101)	61 (47-89)	62 (43,5-99,5)
	65-69 ans	69 (50-118)	69,5 (50,5-114,5)	68,5 (50-122)	69 (55-158)	65,5 (56-84)	70 (49-109)	71,5 (50-126)
	70-74 ans	67 (48-102)	74 (48-104)	61 (47-96)	69,5 (56-104)	54,5 (41,5-83)	75 (47-105)	68 (52-104)
	50-74 ans	67 (47,5-104)	69 (48-105)	64 (47-103)	69 (48-113)	65 (47-95)	68 (48-101,5)	64 (47-106)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,9	10,8	9,0	11,4	9,5	9,0	6,9
	55-59 ans	6,2	6,0	6,3	8,1	11,1	5,0	4,4
	60-64 ans	6,8	7,7	5,7	11,3	7,8	6,0	4,7
	65-69 ans	6,7	7,1	6,3	9,7	12,0	6,0	4,0
	70-74 ans	7,1	7,4	6,7	4,2	11,1	8,1	4,8
	50-74 ans	7,5	8,0	7,0	10,2	9,9	6,5	4,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,1	98,4	100,0	98,2	100,0	98,5	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,6	100,0	99,7	100,0	99,5	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,6	26,9	46,7	25,0	47,6	31,9	43,1
	55-59 ans	32,1	22,7	41,3	21,2	40,7	23,5	41,5
	60-64 ans	26,1	19,5	34,7	21,1	28,6	18,7	37,5
	65-69 ans	27,6	21,2	35,4	21,8	35,7	21,0	35,3
	70-74 ans	24,3	18,9	30,6	27,3	28,1	17,0	31,6
	50-74 ans	30,2	22,3	39,1	23,4	40,8	21,5	37,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	7,1	4,5	7,1	4,7	7,2	3,9
	55-59 ans	4,8	4,5	5,0	4,5	7,4	4,5	4,1
	60-64 ans	5,7	5,8	5,7	2,8	3,6	7,1	6,7
	65-69 ans	2,3	1,0	3,8	0,0	7,1	1,4	2,6
	70-74 ans	0,9	0,0	1,9	0,0	3,1	0,0	1,3
	50-74 ans	4,3	4,2	4,4	4,5	5,1	4,0	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	1,6	0,4	1,1	0,5	2,9	0,0
	55-59 ans	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

12/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	2,4	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,2	0,5	0,5	0,8	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,2	19,8	16,5	21,2	16,2	15,9	17,6
	55-59 ans	19,8	21,7	17,9	19,7	11,1	22,7	20,4
	60-64 ans	24,6	27,0	21,6	32,4	28,6	24,5	18,3
	65-69 ans	22,5	26,9	17,1	23,6	11,9	28,3	19,0
	70-74 ans	26,5	28,7	24,1	27,3	9,4	29,0	30,3
	50-74 ans	21,7	24,3	18,9	23,6	16,3	24,7	20,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,3	33,6	20,7	33,7	20,4	33,3	21,6
	55-59 ans	32,8	39,9	25,9	45,5	31,5	37,1	23,8
	60-64 ans	32,3	36,7	26,7	31,0	23,2	39,4	28,3
	65-69 ans	32,5	35,2	29,1	34,5	28,6	35,5	29,3
	70-74 ans	33,0	36,9	28,7	36,4	37,5	37,0	25,0
	50-74 ans	31,2	36,3	25,5	35,4	24,8	36,9	26,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	5,9	5,4	7,1	5,2	2,9	5,9
	55-59 ans	5,5	6,1	5,0	6,1	5,6	6,1	4,8
	60-64 ans	8,0	8,0	8,0	9,9	12,5	7,1	5,8
	65-69 ans	9,7	10,4	8,9	10,9	4,8	10,1	10,3
	70-74 ans	11,3	11,5	11,1	4,5	21,9	13,0	6,6
	50-74 ans	7,6	8,0	7,1	7,8	7,7	8,1	6,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,4	2,8	2,1	2,7	2,1	2,9	2,0
	55-59 ans	0,8	0,5	1,0	0,0	0,0	0,8	1,4
	60-64 ans	1,5	1,8	1,1	0,0	1,8	2,6	0,8
	65-69 ans	2,3	3,1	1,3	7,3	4,8	1,4	0,0
	70-74 ans	1,7	0,8	2,8	0,0	0,0	1,0	3,9
	50-74 ans	1,8	1,9	1,6	2,3	1,9	1,7	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,0	0,8	1,2	0,5	1,6	1,4	0,0
	55-59 ans	2,3	2,5	2,0	3,0	3,7	2,3	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

13/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,7	0,4	1,1	1,4	1,8	0,0	0,8
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	2,4	0,0	0,9
	70-74 ans	1,7	2,5	0,9	4,5	0,0	2,0	1,3
	50-74 ans	1,2	1,1	1,4	1,3	1,9	1,0	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	1,8	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,3	18,0	9,5	18,3	10,7	17,3	6,8
	55-59 ans	16,5	22,0	12,3	26,2	12,7	20,2	12,2
	60-64 ans	20,5	29,3	13,5	34,5	20,4	27,5	11,5
	65-69 ans	27,7	37,3	19,5	41,3	21,9	36,0	18,9
	70-74 ans	34,3	42,3	27,1	37,2	36,8	43,5	24,8
	50-74 ans	19,2	26,0	13,7	24,4	14,1	27,2	13,4
	50-74 ans **	21,1	27,5	15,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,3	5,3	11,2	6,0	11,7	3,7
	55-59 ans	10,3	14,2	7,3	18,2	9,4	12,5	6,5
	60-64 ans	11,6	16,9	7,5	16,9	9,1	16,9	7,0
	65-69 ans	16,4	21,1	12,3	24,5	15,5	20,1	11,4
	70-74 ans	19,0	23,8	14,7	21,3	29,4	24,4	11,2
	50-74 ans	11,3	15,6	7,9	14,6	8,5	16,3	7,5
	50-74 ans **	12,4	16,4	8,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,5	4,4	9,0	5,2	7,1	2,7
	55-59 ans	7,5	9,7	5,7	12,8	6,6	8,4	5,4
	60-64 ans	8,7	12,6	5,6	14,6	7,0	11,9	5,1
	65-69 ans	11,6	14,3	9,3	19,4	7,7	12,7	9,8
	70-74 ans	15,8	20,1	11,9	18,6	22,1	20,4	9,4
	50-74 ans	8,5	11,4	6,2	11,6	6,5	11,3	6,0
	50-74 ans **	9,4	12,1	6,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

14/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	11,5	4,6	11,6	5,5	11,2	2,7
	55-59 ans	10,6	14,6	7,5	17,0	9,9	13,5	6,7
	60-64 ans	12,8	18,7	8,1	20,7	12,0	18,0	7,0
	65-69 ans	17,2	22,4	12,8	25,8	15,5	21,3	12,1
	70-74 ans	23,8	29,6	18,6	26,6	31,9	30,3	15,3
	50-74 ans	12,0	16,8	8,2	15,5	8,8	17,7	7,8
	50-74 ans **	13,5	17,9	9,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,0	1,4	2,4	1,5	1,0	1,0
	55-59 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	1,7	2,0	1,3
	60-64 ans	2,9	3,7	2,2	5,4	4,9	3,1	1,4
	65-69 ans	4,9	6,2	3,7	7,7	2,6	5,7	4,0
	70-74 ans	6,5	7,4	5,7	2,7	17,2	8,6	3,0
	50-74 ans	2,7	3,4	2,2	3,2	2,7	3,6	1,9
	50-74 ans **	3,1	3,7	2,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,5	14,3	8,3	8,3	11,1	50,0	0,0
	55-59 ans	5,0	9,1	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0
	60-64 ans	17,2	6,3	30,8	0,0	33,3	10,0	28,6
	65-69 ans	23,3	22,2	25,0	0,0	0,0	30,8	27,3
	70-74 ans	20,0	14,3	27,3	0,0	28,6	15,4	25,0
	50-74 ans	16,2	13,7	19,3	3,7	20,0	19,6	18,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)