

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	217 784	105 873	111 911	79 347	81 210	26 526	30 701
	55-59 ans	170 871	78 680	92 191	24 583	26 333	54 097	65 858
	60-64 ans	155 011	68 499	86 512	18 447	20 620	50 052	65 892
	65-69 ans	144 712	64 149	80 563	14 192	16 132	49 957	64 431
	70-74 ans	100 847	45 132	55 715	8 487	9 446	36 645	46 269
	<b>50-74 ans</b>	<b>789 225</b>	<b>362 333</b>	<b>426 892</b>	<b>145 056</b>	<b>153 741</b>	<b>217 277</b>	<b>273 151</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	15 872	8 172	7 700	6 518	5 931	1 654	1 769
	55-59 ans	12 881	6 155	6 726	2 279	2 301	3 876	4 425
	60-64 ans	11 087	4 853	6 234	1 562	1 772	3 291	4 462
	65-69 ans	9 607	4 403	5 204	1 208	1 313	3 195	3 891
	70-74 ans	7 737	3 539	4 198	853	897	2 686	3 301
	<b>50-74 ans</b>	<b>57 184</b>	<b>27 122</b>	<b>30 062</b>	<b>12 420</b>	<b>12 214</b>	<b>14 702</b>	<b>17 848</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	11 936	6 170	5 766	4 790	4 320	1 380	1 446
	55-59 ans	9 861	4 763	5 098	1 560	1 536	3 203	3 562
	60-64 ans	8 695	3 781	4 914	1 082	1 224	2 699	3 690
	65-69 ans	7 656	3 501	4 155	829	919	2 672	3 236
	70-74 ans	5 753	2 635	3 118	548	590	2 087	2 528
	<b>50-74 ans</b>	<b>43 901</b>	<b>20 850</b>	<b>23 051</b>	<b>8 809</b>	<b>8 589</b>	<b>12 041</b>	<b>14 462</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	3 936	2 002	1 934	1 728	1 611	274	323
	55-59 ans	3 020	1 392	1 628	719	765	673	863
	60-64 ans	2 392	1 072	1 320	480	548	592	772
	65-69 ans	1 951	902	1 049	379	394	523	655
	70-74 ans	1 984	904	1 080	305	307	599	773
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 283</b>	<b>6 272</b>	<b>7 011</b>	<b>3 611</b>	<b>3 625</b>	<b>2 661</b>	<b>3 386</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	213 848	103 871	109 977	77 619	79 599	26 252	30 378
	55-59 ans	167 851	77 288	90 563	23 864	25 568	53 424	64 995
	60-64 ans	152 619	67 427	85 192	17 967	20 072	49 460	65 120
	65-69 ans	142 761	63 247	79 514	13 813	15 738	49 434	63 776

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	98 863	44 228	54 635	8 182	9 139	36 046	45 496
	<b>50-74 ans</b>	<b>775 942</b>	<b>356 061</b>	<b>419 881</b>	<b>141 445</b>	<b>150 116</b>	<b>214 616</b>	<b>269 765</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	7 549	4 183	3 366	3 203	2 490	980	876
	55-59 ans	6 628	3 716	2 912	1 353	913	2 363	1 999
	60-64 ans	7 010	3 854	3 156	1 183	889	2 671	2 267
	65-69 ans	7 619	4 190	3 429	1 046	758	3 144	2 671
	70-74 ans	5 830	3 160	2 670	700	502	2 460	2 168
	<b>50-74 ans</b>	<b>34 636</b>	<b>19 103</b>	<b>15 533</b>	<b>7 485</b>	<b>5 552</b>	<b>11 618</b>	<b>9 981</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	7 476	4 151	3 325	3 177	2 458	974	867
	55-59 ans	6 557	3 677	2 880	1 335	901	2 342	1 979
	60-64 ans	6 914	3 793	3 121	1 177	880	2 616	2 241
	65-69 ans	7 499	4 118	3 381	1 029	750	3 089	2 631
	70-74 ans	5 711	3 089	2 622	686	497	2 403	2 125
	<b>50-74 ans</b>	<b>34 157</b>	<b>18 828</b>	<b>15 329</b>	<b>7 404</b>	<b>5 486</b>	<b>11 424</b>	<b>9 843</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	6 271	3 457	2 814	2 570	2 039	887	775
	55-59 ans	5 621	3 119	2 502	1 052	724	2 067	1 778
	60-64 ans	5 980	3 276	2 704	924	715	2 352	1 989
	65-69 ans	6 485	3 547	2 938	794	602	2 753	2 336
	70-74 ans	4 906	2 634	2 272	523	391	2 111	1 881
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 263</b>	<b>16 033</b>	<b>13 230</b>	<b>5 863</b>	<b>4 471</b>	<b>10 170</b>	<b>8 759</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	5 732	3 155	2 577	2 336	1 865	819	712
	55-59 ans	5 099	2 821	2 278	952	649	1 869	1 629
	60-64 ans	5 392	2 963	2 429	818	626	2 145	1 803
	65-69 ans	5 798	3 145	2 653	693	531	2 452	2 122
	70-74 ans	4 358	2 335	2 023	451	334	1 884	1 689
	<b>50-74 ans</b>	<b>26 379</b>	<b>14 419</b>	<b>11 960</b>	<b>5 250</b>	<b>4 005</b>	<b>9 169</b>	<b>7 955</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	15	9	6	6	4	3	2
	55-59 ans	14	11	3	2	0	9	3
	60-64 ans	24	13	11	7	6	6	5
	65-69 ans	17	8	9	1	3	7	6

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	17	11	6	3	1	8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>21</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	8	3	5	1	4	2	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>7</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	6 223	3 437	2 786	2 559	2 022	878	764
	55-59 ans	5 577	3 100	2 477	1 049	720	2 051	1 757
	60-64 ans	5 934	3 253	2 681	921	707	2 332	1 974
	65-69 ans	6 419	3 515	2 904	784	596	2 731	2 308
	70-74 ans	4 839	2 602	2 237	522	386	2 080	1 851
	<b>50-74 ans</b>	<b>28 992</b>	<b>15 907</b>	<b>13 085</b>	<b>5 835</b>	<b>4 431</b>	<b>10 072</b>	<b>8 654</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	48	20	28	11	17	9	11
	55-59 ans	44	19	25	3	4	16	21
	60-64 ans	46	23	23	3	8	20	15
	65-69 ans	66	32	34	10	6	22	28
	70-74 ans	67	32	35	1	5	31	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>271</b>	<b>126</b>	<b>145</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>98</b>	<b>105</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	22	9	13	9	8	0	5
	55-59 ans	34	14	20	6	6	8	14
	60-64 ans	34	21	13	3	3	18	10
	65-69 ans	78	47	31	14	5	33	26
	70-74 ans	77	48	29	11	4	37	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>245</b>	<b>139</b>	<b>106</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>96</b>	<b>80</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

5/5

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

**Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017**

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	7,7	6,9	8,2	7,3	6,2	5,8
	55-59 ans	7,5	7,8	7,3	9,3	8,7	7,2	6,7
	60-64 ans	7,2	7,1	7,2	8,5	8,6	6,6	6,8
	65-69 ans	6,6	6,9	6,5	8,5	8,1	6,4	6,0
	70-74 ans	7,7	7,8	7,5	10,1	9,5	7,3	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,2	2,0	1,0	1,1
	55-59 ans	1,8	1,8	1,8	2,9	2,9	1,2	1,3
	60-64 ans	1,5	1,6	1,5	2,6	2,7	1,2	1,2
	65-69 ans	1,3	1,4	1,3	2,7	2,4	1,0	1,0
	70-74 ans	2,0	2,0	1,9	3,6	3,3	1,6	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,2	75,5	74,9	73,5	72,8	83,4	81,7
	55-59 ans	76,6	77,4	75,8	68,5	66,8	82,6	80,5
	60-64 ans	78,4	77,9	78,8	69,3	69,1	82,0	82,7
	65-69 ans	79,7	79,5	79,8	68,6	70,0	83,6	83,2
	70-74 ans	74,4	74,5	74,3	64,2	65,8	77,7	76,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,8</b>	<b>76,9</b>	<b>76,7</b>	<b>70,9</b>	<b>70,3</b>	<b>81,9</b>	<b>81,0</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,0	3,1	4,1	3,1	3,7	2,9
	55-59 ans	3,9	4,8	3,2	5,7	3,6	4,4	3,1
	60-64 ans	4,6	5,7	3,7	6,6	4,4	5,4	3,5
	65-69 ans	5,3	6,6	4,3	7,6	4,8	6,4	4,2
	70-74 ans	5,9	7,1	4,9	8,6	5,5	6,8	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,0	99,2	98,8	99,2	98,7	99,4	99,0
	55-59 ans	98,9	99,0	98,9	98,7	98,7	99,1	99,0