Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 050	3 457	6 593	2 404	4 381	1 053	2 212
	55-59 ans	8 769	3 319	5 450	1 018	1 099	2 301	4 351
	60-64 ans	8 027	2 947	5 080	824	933	2 123	4 147
	65-69 ans	6 863	2 693	4 170	569	694	2 124	3 476
	70-74 ans	5 271	2 013	3 258	344	442	1 669	2 816
	50-74 ans	38 980	14 429	24 551	5 159	7 549	9 270	17 002
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable	F0 F4 ene	775	204	474	220	220	70	4.44
(NA)	50-54 ans	775	304	471	228	330	76	141
	55-59 ans	782	337	445	116	96	221	349
	60-64 ans	686	274	412	81	80	193	332
	65-69 ans	630	261	369	64	62	197	307
	70-74 ans	558	222	336	40	51	182	285
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à	50-74 ans	3 431	1 398	2 033	529	619	869	1 414
un test NA	50-54 ans	534	218	316	153	212	65	104
	55-59 ans	535	225	310	68	60	157	250
	60-64 ans	499	191	308	57	51	134	257
	65-69 ans	450	178	272	38	35	140	237
	70-74 ans	348	138	210	19	26	119	184
	50-74 ans	2 366	950	1 416	335	384	615	1 032
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	241	86	155	75	118	11	37
,	55-59 ans	247	112	135	48	36	64	99
	60-64 ans	187	83	104	24	29	59	75
	65-69 ans	180	83	97	26	27	57	70
	70-74 ans	210	84	126	21	25	63	101
	50-74 ans	1 065	448	617	194	235	254	382
				-	-			
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 809	3 371	6 438	2 329	4 263	1 042	2 175
	55-59 ans	8 522	3 207	5 315	970	1 063	2 237	4 252
	60-64 ans	7 840	2 864	4 976	800	904	2 064	4 072
	65-69 ans	6 683	2 610	4 073	543	667	2 067	3 406

Effectifs sur la période 2016-2017	Total				Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5 061	1 929	3 132	323	417	1 606	2 715
	50-74 ans	37 915	13 981	23 934	4 965	7 314	9 016	16 620
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	312	122	190	89	123	33	67
	55-59 ans	322	147	175	65	37	82	138
	60-64 ans	338	148	190	44	48	104	142
	65-69 ans	313	157	156	29	21	128	135
	70-74 ans	269	148	121	23	19	125	102
	50-74 ans	1 554	722	832	250	248	472	584
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la	50.54	0.4.0	404	400		400		
coloscopie	50-54 ans	310	121	189	88	122	33	67
	55-59 ans	318	147	171	65	35	82	136
	60-64 ans	335	148	187	44	48	104	139
	65-69 ans	309	156	153	29	20	127	133
	70-74 ans	266	145	121	23	19	122	102
A00 Nombre de management d'aliet une relevanie	50-74 ans	1 538	717	821	249	244	468	577
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	267	101	166	75 50	109	26	57
	55-59 ans	278	125	153	50	28	75	125
	60-64 ans	296	129	167	35	41	94	126
	65-69 ans	278	138	140	27	17	111	123
	70-74 ans	242	135	107	23	15	112	92
	50-74 ans	1 361	628	733	210	210	418	523
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	252	96	156	71	100	25	56
	55-59 ans	260	117	143	47	23	70	120
	60-64 ans	285	120	165	31	39	89	126
	65-69 ans	267	134	133	27	15	107	118
	70-74 ans	230	128	102	23	13	105	89
	50-74 ans	1 294	595	699	199	190	396	509
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2016-2017			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	263	100	163	74	106	26	57
	55-59 ans	276	123	153	50	28	73	125
	60-64 ans	293	127	166	34	41	93	125
	65-69 ans	274	135	139	27	17	108	122
	70-74 ans	237	134	103	23	15	111	88
	50-74 ans	1 343	619	724	208	207	411	517
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une								
autre exploration colique	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	18	9	9	2	3	7	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique	50.54					•		0
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	2	4	0	2	2	2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé
† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017 Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

4/6

Effectifs sur la période 2016-2017		Total			Dépistaç	ge initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	8,8	7,1	9,5	7,5	7,2	6,4
	55-59 ans	8,9	10,2	8,2	11,4	8,7	9,6	8,0
	60-64 ans	8,5	9,3	8,1	9,8	8,6	9,1	8,0
	65-69 ans	9,2	9,7	8,8	11,2	8,9	9,3	8,8
	70-74 ans	10,6	11,0	10,3	11,6	11,5	10,9	10,1
	50-74 ans	8,8	9,7	8,3	10,3	8,2	9,4	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi	50.54	0.4	0.5	0.4	2.4	0.7	4.0	4.7
d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	3,1	2,7	1,0	1,7
	55-59 ans	2,8	3,4	2,5	4,7	3,3	2,8	2,3
	60-64 ans	2,3	2,8	2,0	2,9	3,1	2,8	1,8
	65-69 ans	2,6	3,1	2,3	4,6	3,9	2,7	2,0
	70-74 ans	4,0	4,2	3,9	6,1	5,7	3,8	3,6
PO2 Pourcentage de nercennes quent refeit un test que un	50-74 ans	2,7	3,1	2,5	3,8	3,1	2,7	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,9	71,7	67,1	67,1	64,2	85,5	73,8
roound analysasio saite a arritest wit	55-59 ans	68,4	66,8	69,7	58,6	62,5	71,0	71,6
	60-64 ans	72,7	69,7	74,8	70,4	63,8	69,4	77,4
	65-69 ans	71,4	68,2	73,7	59,4	56,5	71,1	77,2
	70-74 ans	62,4	62,2	62,5	47,5	51,0	65,4	64,6
	50-74 ans	69,0	68,0	69,7	63,3	62,0	70,8	73,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes	J0-74 alls	03,0	00,0	09,1	03,3	02,0	70,8	73,0
ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,6	3,0	3,8	2,9	3,2	3,1
	55-59 ans	3,8	4,6	3,3	6,7	3,5	3,7	3,2
	60-64 ans	4,3	5,2	3,8	5,5	5,3	5,0	3,5
	65-69 ans	4,7	6,0	3,8	5,3	3,1	6,2	4,0
	70-74 ans	5,3	7,7	3,9	7,1	4,6	7,8	3,8
	50-74 ans	4,1	5,2	3,5	5,0	3,4	5,2	3,5
	50-74 ans **	4,3	5,1	3,5	-	-,	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant		,-	.,					
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,2	99,5	98,9	99,2	100,0	100,0
	55-59 ans	98,8	100,0	97,7	100,0	94,6	100,0	98,6