

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	118 883	56 158	62 725	39 789	43 305	16 369	19 420
	55-59 ans	104 663	47 780	56 883	12 613	14 038	35 167	42 845
	60-64 ans	116 255	52 116	64 139	12 914	13 422	39 202	50 717
	65-69 ans	127 171	57 729	69 442	10 652	11 020	47 077	58 422
	70-74 ans	88 161	40 565	47 596	5 686	5 726	34 879	41 870
	50-74 ans	555 133	254 348	300 785	81 654	87 511	172 694	213 274
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	7 744	3 762	3 982	2 902	2 966	860	1 016
	55-59 ans	7 262	3 412	3 850	1 077	1 107	2 335	2 743
	60-64 ans	7 360	3 324	4 036	941	935	2 383	3 101
	65-69 ans	7 939	3 560	4 379	769	807	2 791	3 572
	70-74 ans	6 466	2 855	3 611	483	533	2 372	3 078
	50-74 ans	36 771	16 913	19 858	6 172	6 348	10 741	13 510
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	5 849	2 883	2 966	2 176	2 140	707	826
	55-59 ans	5 711	2 680	3 031	746	759	1 934	2 272
	60-64 ans	5 927	2 697	3 230	678	661	2 019	2 569
	65-69 ans	6 506	2 941	3 565	565	570	2 376	2 995
	70-74 ans	4 944	2 156	2 788	316	368	1 840	2 420
	50-74 ans	28 937	13 357	15 580	4 481	4 498	8 876	11 082
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 895	879	1 016	726	826	153	190
	55-59 ans	1 551	732	819	331	348	401	471
	60-64 ans	1 433	627	806	263	274	364	532
	65-69 ans	1 433	619	814	204	237	415	577
	70-74 ans	1 522	699	823	167	165	532	658
	50-74 ans	7 834	3 556	4 278	1 691	1 850	1 865	2 428
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	116 988	55 279	61 709	39 063	42 479	16 216	19 230
	55-59 ans	103 112	47 048	56 064	12 282	13 690	34 766	42 374
	60-64 ans	114 822	51 489	63 333	12 651	13 148	38 838	50 185
	65-69 ans	125 738	57 110	68 628	10 448	10 783	46 662	57 845

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	86 639	39 866	46 773	5 519	5 561	34 347	41 212
	50-74 ans	547 299	250 792	296 507	79 963	85 661	170 829	210 846
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	4 153	2 388	1 765	1 731	1 220	657	545
	55-59 ans	4 226	2 448	1 778	777	524	1 671	1 254
	60-64 ans	5 251	3 117	2 134	954	539	2 163	1 595
	65-69 ans	6 406	3 783	2 623	877	510	2 906	2 113
	70-74 ans	5 256	3 108	2 148	534	336	2 574	1 812
	50-74 ans	25 292	14 844	10 448	4 873	3 129	9 971	7 319
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	4 105	2 361	1 744	1 716	1 212	645	532
	55-59 ans	4 180	2 422	1 758	771	516	1 651	1 242
	60-64 ans	5 178	3 073	2 105	934	534	2 139	1 571
	65-69 ans	6 288	3 722	2 566	864	498	2 858	2 068
	70-74 ans	5 134	3 034	2 100	516	326	2 518	1 774
	50-74 ans	24 885	14 612	10 273	4 801	3 086	9 811	7 187
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	3 664	2 091	1 573	1 501	1 081	590	492
	55-59 ans	3 754	2 175	1 579	673	436	1 502	1 143
	60-64 ans	4 731	2 802	1 929	837	470	1 965	1 459
	65-69 ans	5 725	3 384	2 341	762	439	2 622	1 902
	70-74 ans	4 640	2 771	1 869	446	280	2 325	1 589
	50-74 ans	22 514	13 223	9 291	4 219	2 706	9 004	6 585
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	3 397	1 945	1 452	1 391	998	554	454
	55-59 ans	3 453	2 012	1 441	619	390	1 393	1 051
	60-64 ans	4 326	2 558	1 768	762	433	1 796	1 335
	65-69 ans	5 210	3 090	2 120	685	397	2 405	1 723
	70-74 ans	4 202	2 497	1 705	393	258	2 104	1 447
	50-74 ans	20 588	12 102	8 486	3 850	2 476	8 252	6 010
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	11	9	2	4	1	5	1
	60-64 ans	17	13	4	5	2	8	2
	65-69 ans	21	12	9	4	4	8	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	15	12	3	3	0	9	3
	50-74 ans	68	50	18	19	7	31	11
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	50-74 ans	14	9	5	3	0	6	5
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	3 642	2 081	1 561	1 493	1 074	588	487
	55-59 ans	3 726	2 159	1 567	666	433	1 493	1 134
	60-64 ans	4 688	2 779	1 909	830	466	1 949	1 443
	65-69 ans	5 661	3 362	2 299	756	434	2 606	1 865
	70-74 ans	4 574	2 732	1 842	441	279	2 291	1 563
	50-74 ans	22 291	13 113	9 178	4 186	2 686	8 927	6 492
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	22	10	12	8	7	2	5
	55-59 ans	28	16	12	7	3	9	9
	60-64 ans	43	23	20	7	4	16	16
	65-69 ans	64	22	42	6	5	16	37
	70-74 ans	66	39	27	5	1	34	26
	50-74 ans	223	110	113	33	20	77	93
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	12	7	5	5	3	2	2
	55-59 ans	19	12	7	3	2	9	5
	60-64 ans	23	13	10	3	2	10	8
	65-69 ans	45	23	22	8	0	15	22
	70-74 ans	49	29	20	7	4	22	16
	50-74 ans	148	84	64	26	11	58	53

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,7	6,3	7,3	6,8	5,3	5,2
	55-59 ans	6,9	7,1	6,8	8,5	7,9	6,6	6,4
	60-64 ans	6,3	6,4	6,3	7,3	7,0	6,1	6,1
	65-69 ans	6,2	6,2	6,3	7,2	7,3	5,9	6,1
	70-74 ans	7,3	7,0	7,6	8,5	9,3	6,8	7,4
	50-74 ans	6,6	6,6	6,6	7,6	7,3	6,2	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,8	1,9	0,9	1,0
	55-59 ans	1,5	1,5	1,4	2,6	2,5	1,1	1,1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,3	2,0	2,0	0,9	1,0
	65-69 ans	1,1	1,1	1,2	1,9	2,2	0,9	1,0
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	2,9	2,9	1,5	1,6
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,1	2,1	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,5	76,6	74,5	75,0	72,2	82,2	81,3
	55-59 ans	78,6	78,5	78,7	69,3	68,6	82,8	82,8
	60-64 ans	80,5	81,1	80,0	72,1	70,7	84,7	82,8
	65-69 ans	81,9	82,6	81,4	73,5	70,6	85,1	83,8
	70-74 ans	76,5	75,5	77,2	65,4	69,0	77,6	78,6
	50-74 ans	78,7	79,0	78,5	72,6	70,9	82,6	82,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,3	2,9	4,4	2,9	4,1	2,8
	55-59 ans	4,1	5,2	3,2	6,3	3,8	4,8	3,0
	60-64 ans	4,6	6,1	3,4	7,5	4,1	5,6	3,2
	65-69 ans	5,1	6,6	3,8	8,4	4,7	6,2	3,7
	70-74 ans	6,1	7,8	4,6	9,7	6,0	7,5	4,4
	50-74 ans	4,6	5,9	3,5	6,1	3,7	5,8	3,5
50-74 ans **	4,5	5,7	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,9	98,8	99,1	99,3	98,2	97,6
	55-59 ans	98,9	98,9	98,9	99,2	98,5	98,8	99,0