

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

1/6

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	103 211	50 320	52 891	36 912	37 775	13 408	15 116
	55-59 ans	86 927	40 456	46 471	11 919	12 624	28 537	33 846
	60-64 ans	92 559	42 341	50 218	11 404	11 877	30 937	38 341
	65-69 ans	99 484	45 259	54 225	10 039	10 048	35 220	44 177
	70-74 ans	71 222	32 790	38 432	5 541	5 710	27 249	32 721
	50-74 ans	453 403	211 166	242 237	75 815	78 034	135 351	164 201
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	7 261	3 603	3 658	2 813	2 748	790	910
	55-59 ans	6 258	3 027	3 231	1 060	974	1 967	2 257
	60-64 ans	6 373	2 942	3 431	892	876	2 050	2 555
	65-69 ans	6 651	3 000	3 651	737	784	2 263	2 867
	70-74 ans	5 533	2 481	3 052	508	535	1 973	2 517
	50-74 ans	32 076	15 053	17 023	6 010	5 917	9 043	11 106
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	5 471	2 756	2 715	2 115	2 004	641	711
	55-59 ans	4 829	2 335	2 494	747	656	1 588	1 838
	60-64 ans	5 128	2 363	2 765	647	619	1 716	2 146
	65-69 ans	5 366	2 431	2 935	532	540	1 899	2 395
	70-74 ans	4 073	1 830	2 243	322	327	1 508	1 916
	50-74 ans	24 867	11 715	13 152	4 363	4 146	7 352	9 006
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 790	847	943	698	744	149	199
	55-59 ans	1 429	692	737	313	318	379	419
	60-64 ans	1 245	579	666	245	257	334	409
	65-69 ans	1 285	569	716	205	244	364	472
	70-74 ans	1 460	651	809	186	208	465	601
	50-74 ans	7 209	3 338	3 871	1 647	1 771	1 691	2 100
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	101 421	49 473	51 948	36 214	37 031	13 259	14 917
	55-59 ans	85 498	39 764	45 734	11 606	12 306	28 158	33 427
	60-64 ans	91 314	41 762	49 552	11 159	11 620	30 603	37 932
	65-69 ans	98 199	44 690	53 509	9 834	9 804	34 856	43 705

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	69 762	32 139	37 623	5 355	5 502	26 784	32 120
	50-74 ans	446 194	207 828	238 366	74 168	76 263	133 660	162 101
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	3 693	2 095	1 598	1 586	1 156	509	442
	55-59 ans	3 439	2 029	1 410	709	437	1 320	973
	60-64 ans	4 024	2 360	1 664	735	440	1 625	1 224
	65-69 ans	5 037	2 961	2 076	807	447	2 154	1 629
	70-74 ans	4 079	2 396	1 683	502	292	1 894	1 391
	50-74 ans	20 272	11 841	8 431	4 339	2 772	7 502	5 659
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	3 676	2 084	1 592	1 579	1 151	505	441
	55-59 ans	3 415	2 012	1 403	703	435	1 309	968
	60-64 ans	3 994	2 340	1 654	730	436	1 610	1 218
	65-69 ans	4 996	2 940	2 056	802	442	2 138	1 614
	70-74 ans	4 019	2 352	1 667	495	287	1 857	1 380
	50-74 ans	20 100	11 728	8 372	4 309	2 751	7 419	5 621
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 894	1 627	1 267	1 190	892	437	375
	55-59 ans	2 760	1 608	1 152	522	336	1 086	816
	60-64 ans	3 332	1 947	1 385	568	352	1 379	1 033
	65-69 ans	4 199	2 489	1 710	647	351	1 842	1 359
	70-74 ans	3 358	1 955	1 403	370	217	1 585	1 186
	50-74 ans	16 543	9 626	6 917	3 297	2 148	6 329	4 769
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 582	1 454	1 128	1 064	793	390	335
	55-59 ans	2 506	1 452	1 054	462	300	990	754
	60-64 ans	3 029	1 772	1 257	505	324	1 267	933
	65-69 ans	3 826	2 274	1 552	585	310	1 689	1 242
	70-74 ans	3 036	1 769	1 267	327	193	1 442	1 074
	50-74 ans	14 979	8 721	6 258	2 943	1 920	5 778	4 338
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	7	5	2	2	0	3	2
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	35	24	11	6	4	18	7
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 880	1 621	1 259	1 185	887	436	372
	55-59 ans	2 748	1 602	1 146	521	334	1 081	812
	60-64 ans	3 306	1 933	1 373	560	348	1 373	1 025
	65-69 ans	4 159	2 471	1 688	642	346	1 829	1 342
	70-74 ans	3 322	1 933	1 389	367	215	1 566	1 174
	50-74 ans	16 415	9 560	6 855	3 275	2 130	6 285	4 725
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	14	6	8	5	5	1	3
	55-59 ans	12	6	6	1	2	5	4
	60-64 ans	26	14	12	8	4	6	8
	65-69 ans	40	18	22	5	5	13	17
	70-74 ans	36	22	14	3	2	19	12
	50-74 ans	128	66	62	22	18	44	44
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	11	7	4	4	1	3	3
	60-64 ans	13	7	6	2	1	5	5
	65-69 ans	21	12	9	3	2	9	7
	70-74 ans	24	16	8	4	2	12	6
	50-74 ans	76	45	31	15	9	30	22

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/5

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,0	7,2	6,9	7,6	7,3	5,9	6,0
	55-59 ans	7,2	7,5	7,0	8,9	7,7	6,9	6,7
	60-64 ans	6,9	6,9	6,8	7,8	7,4	6,6	6,7
	65-69 ans	6,7	6,6	6,7	7,3	7,8	6,4	6,5
	70-74 ans	7,8	7,6	7,9	9,2	9,4	7,2	7,7
	50-74 ans	7,1	7,1	7,0	7,9	7,6	6,7	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	1,1	1,3
	55-59 ans	1,6	1,7	1,6	2,6	2,5	1,3	1,2
	60-64 ans	1,3	1,4	1,3	2,1	2,2	1,1	1,1
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	2,0	2,4	1,0	1,1
	70-74 ans	2,0	2,0	2,1	3,4	3,6	1,7	1,8
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,2	2,3	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,3	76,5	74,2	75,2	72,9	81,1	78,1
	55-59 ans	77,2	77,1	77,2	70,5	67,4	80,7	81,4
	60-64 ans	80,5	80,3	80,6	72,5	70,7	83,7	84,0
	65-69 ans	80,7	81,0	80,4	72,2	68,9	83,9	83,5
	70-74 ans	73,6	73,8	73,5	63,4	61,1	76,4	76,1
	50-74 ans	77,5	77,8	77,3	72,6	70,1	81,3	81,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,2	3,1	4,4	3,1	3,8	3,0
	55-59 ans	4,0	5,1	3,1	6,1	3,6	4,7	2,9
	60-64 ans	4,4	5,7	3,4	6,6	3,8	5,3	3,2
	65-69 ans	5,1	6,6	3,9	8,2	4,6	6,2	3,7
	70-74 ans	5,8	7,5	4,5	9,4	5,3	7,1	4,3
	50-74 ans	4,5	5,7	3,5	5,9	3,6	5,6	3,5
50-74 ans **	4,5	5,5	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	99,2	99,8
	55-59 ans	99,3	99,2	99,5	99,2	99,5	99,2	99,5