

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	90 991	43 380	47 611	29 333	31 005	14 047	16 606
	55-59 ans	73 914	34 614	39 300	6 871	7 270	27 743	32 030
	60-64 ans	76 476	34 671	41 805	6 446	6 616	28 225	35 189
	65-69 ans	78 815	35 754	43 061	5 254	5 177	30 500	37 884
	70-74 ans	51 013	23 295	27 718	2 617	2 715	20 678	25 003
	<b>50-74 ans</b>	<b>371 209</b>	<b>171 714</b>	<b>199 495</b>	<b>50 521</b>	<b>52 783</b>	<b>121 193</b>	<b>146 712</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 595	2 894	2 701	2 130	1 966	764	735
	55-59 ans	4 709	2 294	2 415	624	567	1 670	1 848
	60-64 ans	4 303	1 957	2 346	462	507	1 495	1 839
	65-69 ans	4 258	1 853	2 405	382	385	1 471	2 020
	70-74 ans	3 244	1 414	1 830	235	234	1 179	1 596
	<b>50-74 ans</b>	<b>22 109</b>	<b>10 412</b>	<b>11 697</b>	<b>3 833</b>	<b>3 659</b>	<b>6 579</b>	<b>8 038</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	4 077	2 072	2 005	1 473	1 410	599	595
	55-59 ans	3 471	1 667	1 804	376	371	1 291	1 433
	60-64 ans	3 318	1 522	1 796	323	341	1 199	1 455
	65-69 ans	3 396	1 468	1 928	250	270	1 218	1 658
	70-74 ans	2 351	1 011	1 340	156	148	855	1 192
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 613</b>	<b>7 740</b>	<b>8 873</b>	<b>2 578</b>	<b>2 540</b>	<b>5 162</b>	<b>6 333</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 518	822	696	657	556	165	140
	55-59 ans	1 238	627	611	248	196	379	415
	60-64 ans	985	435	550	139	166	296	384
	65-69 ans	862	385	477	132	115	253	362
	70-74 ans	893	403	490	79	86	324	404
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 496</b>	<b>2 672</b>	<b>2 824</b>	<b>1 255</b>	<b>1 119</b>	<b>1 417</b>	<b>1 705</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	89 473	42 558	46 915	28 676	30 449	13 882	16 466
	55-59 ans	72 676	33 987	38 689	6 623	7 074	27 364	31 615
	60-64 ans	75 491	34 236	41 255	6 307	6 450	27 929	34 805
	65-69 ans	77 953	35 369	42 584	5 122	5 062	30 247	37 522

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

	Effectifs sur la période 2016-2017		Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	50 120	22 892	27 228	2 538	2 629	20 354	24 599
	<b>50-74 ans</b>	<b>365 713</b>	<b>169 042</b>	<b>196 671</b>	<b>49 266</b>	<b>51 664</b>	<b>119 776</b>	<b>145 007</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2 991	1 778	1 213	1 250	807	528	406
	55-59 ans	2 749	1 642	1 107	444	260	1 198	847
	60-64 ans	3 076	1 844	1 232	436	230	1 408	1 002
	65-69 ans	3 743	2 275	1 468	430	223	1 845	1 245
	70-74 ans	2 720	1 632	1 088	208	146	1 424	942
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 279</b>	<b>9 171</b>	<b>6 108</b>	<b>2 768</b>	<b>1 666</b>	<b>6 403</b>	<b>4 442</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2 977	1 768	1 209	1 245	803	523	406
	55-59 ans	2 739	1 636	1 103	443	258	1 193	845
	60-64 ans	3 055	1 833	1 222	434	229	1 399	993
	65-69 ans	3 713	2 258	1 455	426	223	1 832	1 232
	70-74 ans	2 685	1 608	1 077	204	143	1 404	934
	<b>50-74 ans</b>	<b>15 169</b>	<b>9 103</b>	<b>6 066</b>	<b>2 752</b>	<b>1 656</b>	<b>6 351</b>	<b>4 410</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2 769	1 647	1 122	1 149	743	498	379
	55-59 ans	2 570	1 529	1 041	392	239	1 137	802
	60-64 ans	2 864	1 720	1 144	399	207	1 321	937
	65-69 ans	3 457	2 101	1 356	386	206	1 715	1 150
	70-74 ans	2 504	1 502	1 002	182	130	1 320	872
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 164</b>	<b>8 499</b>	<b>5 665</b>	<b>2 508</b>	<b>1 525</b>	<b>5 991</b>	<b>4 140</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2 627	1 560	1 067	1 096	705	464	362
	55-59 ans	2 423	1 436	987	363	226	1 073	761
	60-64 ans	2 703	1 625	1 078	377	189	1 248	889
	65-69 ans	3 217	1 946	1 271	348	190	1 598	1 081
	70-74 ans	2 302	1 378	924	164	120	1 214	804
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 272</b>	<b>7 945</b>	<b>5 327</b>	<b>2 348</b>	<b>1 430</b>	<b>5 597</b>	<b>3 897</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/6

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2 752	1 638	1 114	1 144	737	494	377
	55-59 ans	2 557	1 519	1 038	390	238	1 129	800
	60-64 ans	2 847	1 712	1 135	398	206	1 314	929
	65-69 ans	3 418	2 081	1 337	382	202	1 699	1 135
	70-74 ans	2 481	1 488	993	180	129	1 308	864
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 055</b>	<b>8 438</b>	<b>5 617</b>	<b>2 494</b>	<b>1 512</b>	<b>5 944</b>	<b>4 105</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	17	9	8	5	6	4	2
	55-59 ans	13	10	3	2	1	8	2
	60-64 ans	17	8	9	1	1	7	8
	65-69 ans	39	20	19	4	4	16	15
	70-74 ans	23	14	9	2	1	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>35</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4
	65-69 ans	14	9	5	1	0	8	5
	70-74 ans	19	12	7	1	3	11	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>14</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

5/5

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,7	5,7	7,3	6,3	5,4	4,4
	55-59 ans	6,4	6,6	6,1	9,1	7,8	6,0	5,8
	60-64 ans	5,6	5,6	5,6	7,2	7,7	5,3	5,2
	65-69 ans	5,4	5,2	5,6	7,3	7,4	4,8	5,3
	70-74 ans	6,4	6,1	6,6	9,0	8,6	5,7	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,2	1,8	1,2	0,8
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	3,6	2,7	1,4	1,3
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	2,2	2,5	1,0	1,1
	65-69 ans	1,1	1,1	1,1	2,5	2,2	0,8	1,0
	70-74 ans	1,8	1,7	1,8	3,0	3,2	1,6	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,9	71,6	74,2	69,2	71,7	78,4	81,0
	55-59 ans	73,7	72,7	74,7	60,3	65,4	77,3	77,5
	60-64 ans	77,1	77,8	76,6	69,9	67,3	80,2	79,1
	65-69 ans	79,8	79,2	80,2	65,4	70,1	82,8	82,1
	70-74 ans	72,5	71,5	73,2	66,4	63,2	72,5	74,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,1</b>	<b>74,3</b>	<b>75,9</b>	<b>67,3</b>	<b>69,4</b>	<b>78,5</b>	<b>78,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,2	2,6	4,4	2,7	3,8	2,5
	55-59 ans	3,8	4,8	2,9	6,7	3,7	4,4	2,7
	60-64 ans	4,1	5,4	3,0	6,9	3,6	5,0	2,9
	65-69 ans	4,8	6,4	3,4	8,4	4,4	6,1	3,3
	70-74 ans	5,4	7,1	4,0	8,2	5,6	7,0	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>3,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,2</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,4	99,7	99,6	99,5	99,1	100,0
	55-59 ans	99,6	99,6	99,6	99,8	99,2	99,6	99,8