

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/1

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Tableau 2 : Indicateurs de suivi du programme pour la période 2016-2017

| Indicateurs sur la période 2016-2017 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-2) | 2 (2-3) |
| | 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (0-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 70-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| | 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 116 | 117 | 114 | 120 | 116 | 110 | 109 |
| | 55-59 ans | 107 | 110 | 104 | 112 | 106 | 109 | 104 |
| | 60-64 ans | 106 | 108 | 104 | 116 | 109 | 106 | 103 |
| | 65-69 ans | 106 | 107 | 105 | 114 | 109 | 106 | 104 |
| | 70-74 ans | 107 | 107 | 108 | 110 | 101 | 106 | 109 |
| | 50-74 ans | 108 | 110 | 107 | 116 | 111 | 107 | 105 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 86 (60-128) | 86 (60-127) | 87 (59-129) | 88 (60-131) | 88 (61-130) | 83 (60-122) | 83 (56-124) |
| | 55-59 ans | 82 (56-119) | 83 (58-120) | 79 (54-117) | 84 (58-123) | 78 (53-119.5) | 82 (58-119) | 79 (55-116) |
| | 60-64 ans | 82 (56-118) | 82 (57-118) | 82 (56-117) | 85.5 (57-124) | 82 (56-117) | 81 (57-117) | 82 (56-117) |
| | 65-69 ans | 82 (55-119) | 83 (56-120) | 80 (54-117) | 84 (57-131) | 81.5 (52-118) | 82 (56-118) | 80 (55-117) |
| | 70-74 ans | 83 (57-120) | 82 (58-119) | 83 (57-122) | 81 (58-124) | 82 (57-113) | 82 (57-119) | 84 (57-123) |
| | 50-74 ans | 83 (57-120) | 83 (58-121) | 82 (56-119) | 85 (59-126) | 84 (57-125) | 82 (57-118) | 82 (56-118) |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Abbréviations : Q1 - 1^{er} quartile / Q3 - 3^{ème} quartile