Tableau 2 : Indicateurs de suivi du programme pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient								
(en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au	F0 F4 and	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)	0 (0 0)
patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans 60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
		0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
jours)	50-54 ans	94	97	89	99	91	91	86
JSS. 6)	55-59 ans	84	84	83	88	87	83	82
	60-64 ans	83	84	81	84	90	84	79
	65-69 ans	85	87	84	92	80	85	84
	70-74 ans	81	83	80	77	83	83	79
	50-74 ans	85	87	84	92	88	85	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la	00 14 0115	00	0,	04	<b>72</b>	<b></b>	00	O.E.
coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (49-104)	73 (51-106)	68 (48-102)	74 (53-109)	68 (47-102)	70 (50-100)	69.5 (48-103)
	55-59 ans	68 (48-96)	68 (49-97)	66 (47-94)	71 (50-101)	64 (49-94)	67 (49-93)	67 (47-94)
	60-64 ans	67 (48-95)	67.5 (48-97)	64.5 (48-91)	69 (48-97)	67.5 (48-100)	67 (48-96)	64 (47-89)
	65-69 ans	67 (48-96)	68 (49-96)	64 (47-92.5)	69 (47-102)	68 (47-92)	68 (50-96)	64 (46-93)
	70-74 ans	67 (48-91)	67 (48-94)	67 (48-89)	62 (47-89.5)	64 (44.5-99)	68 (48-95)	67 (48-88)
	50-74 ans	68 (48-96)	69 (49-97)	66 (47-94)	71 (50-103)	67 (48-98)	68 (49-96)	66 (47-92)

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé Abbréviations : Q1 - 1<sup>er</sup> quartile / Q3 - 3<sup>ème</sup> quartile