

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	4 963	2 857	2 106	2 101	1 506	756	600
	55-59 ans	4 735	2 697	2 038	696	534	2 001	1 504
	60-64 ans	5 424	3 193	2 231	770	407	2 423	1 824
	65-69 ans	6 409	3 783	2 626	679	391	3 104	2 235
	70-74 ans	4 933	2 849	2 084	389	255	2 460	1 829
	50-74 ans	26 464	15 379	11 085	4 635	3 093	10 744	7 992
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	5 045	2 899	2 146	2 139	1 537	760	609
	55-59 ans	4 789	2 722	2 067	702	548	2 020	1 519
	60-64 ans	5 493	3 235	2 258	777	414	2 458	1 844
	65-69 ans	6 510	3 832	2 678	689	400	3 143	2 278
	70-74 ans	5 053	2 907	2 146	396	263	2 511	1 883
	50-74 ans	26 890	15 595	11 295	4 703	3 162	10 892	8 133
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 879	899	980	642	700	257	280
	55-59 ans	1 562	697	865	167	233	530	632
	60-64 ans	1 522	657	865	175	148	482	717
	65-69 ans	1 715	759	956	133	140	626	816
	70-74 ans	1 300	618	682	82	78	536	604
	50-74 ans	7 978	3 630	4 348	1 199	1 299	2 431	3 049
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	348	198	150	145	111	53	39
	55-59 ans	293	159	134	35	34	124	100
	60-64 ans	266	149	117	32	19	117	98
	65-69 ans	332	185	147	42	23	143	124
	70-74 ans	228	122	106	15	13	107	93
	50-74 ans	1 467	813	654	269	200	544	454
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	12	10	2	8	1	2	1
	55-59 ans	14	8	6	2	1	6	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	11	4	2	1	9	3
	65-69 ans	14	7	7	1	0	6	7
	70-74 ans	14	12	2	2	1	10	1
	50-74 ans	69	48	21	15	4	33	17
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	870	539	331	393	236	146	95
	55-59 ans	833	504	329	126	83	378	246
	60-64 ans	1 025	614	411	118	74	496	337
	65-69 ans	1 315	822	493	143	66	679	427
	70-74 ans	1 053	625	428	79	39	546	389
	50-74 ans	5 096	3 104	1 992	859	498	2 245	1 494
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	1 427	951	476	716	342	235	134
	55-59 ans	1 540	1 033	507	271	126	762	381
	60-64 ans	1 958	1 369	589	328	117	1 041	472
	65-69 ans	2 185	1 468	717	244	102	1 224	615
	70-74 ans	1 665	1 051	614	127	76	924	538
	50-74 ans	8 775	5 872	2 903	1 686	763	4 186	2 140
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	293	181	112	135	74	46	38
	55-59 ans	373	226	147	81	41	145	106
	60-64 ans	521	326	195	94	43	232	152
	65-69 ans	711	451	260	101	47	350	213
	70-74 ans	604	380	224	76	40	304	184
	50-74 ans	2 502	1 564	938	487	245	1 077	693
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	36	19	17	13	8	6	9
	55-59 ans	27	14	13	4	2	10	11
	60-64 ans	34	23	11	8	1	15	10
	65-69 ans	42	24	18	3	1	21	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	15	7	8	0	1	7	7
	50-74 ans	154	87	67	28	13	59	54
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	63	40	23	32	20	8	3
	55-59 ans	63	39	24	6	11	33	13
	60-64 ans	70	41	29	11	7	30	22
	65-69 ans	103	67	36	15	11	52	25
	70-74 ans	93	53	40	12	11	41	29
	50-74 ans	392	240	152	76	60	164	92
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	59	31	28	28	24	3	4
	55-59 ans	40	15	25	2	11	13	14
	60-64 ans	39	23	16	4	1	19	15
	65-69 ans	48	24	24	2	4	22	20
	70-74 ans	44	22	22	1	1	21	21
	50-74 ans	230	115	115	37	41	78	74
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	2 300	1 492	808	1 111	579	381	229
	55-59 ans	2 382	1 542	840	398	211	1 144	629
	60-64 ans	2 993	1 988	1 005	448	191	1 540	814
	65-69 ans	3 515	2 297	1 218	389	171	1 908	1 047
	70-74 ans	2 730	1 682	1 048	208	117	1 474	931
	50-74 ans	13 920	9 001	4 919	2 554	1 269	6 447	3 650
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	1 427	951	476	716	342	235	134
	55-59 ans	1 540	1 033	507	271	126	762	381
	60-64 ans	1 958	1 369	589	328	117	1 041	472
	65-69 ans	2 185	1 468	717	244	102	1 224	615
	70-74 ans	1 665	1 051	614	127	76	924	538
	50-74 ans	8 775	5 872	2 903	1 686	763	4 186	2 140
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1 200	805	395	616	290	189	105

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1 254	840	414	228	108	612	306
	60-64 ans	1 585	1 109	476	278	99	831	377
	65-69 ans	1 760	1 178	582	201	87	977	495
	70-74 ans	1 309	826	483	94	58	732	425
	50-74 ans	7 108	4 758	2 350	1 417	642	3 341	1 708
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1 390	944	446	715	326	229	120
	55-59 ans	1 497	1 024	473	278	121	746	352
	60-64 ans	1 917	1 351	566	334	117	1 017	449
	65-69 ans	2 218	1 524	694	258	100	1 266	594
	70-74 ans	1 687	1 081	606	129	72	952	534
	50-74 ans	8 709	5 924	2 785	1 714	736	4 210	2 049
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	293	181	112	135	74	46	38
	55-59 ans	374	227	147	81	41	146	106
	60-64 ans	522	327	195	95	43	232	152
	65-69 ans	711	451	260	101	47	350	213
	70-74 ans	606	381	225	76	40	305	185
	50-74 ans	2 506	1 567	939	488	245	1 079	694

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,8	98,6	98,5	98,4	99,6	99,3
	55-59 ans	99,2	99,3	99,0	99,6	97,8	99,3	99,4
	60-64 ans	99,1	99,0	99,1	99,2	98,8	99,0	99,2
	65-69 ans	99,1	99,2	98,8	99,4	98,7	99,2	98,9
	70-74 ans	98,8	99,1	98,4	99,2	98,8	99,1	98,3
	50-74 ans	99,0	99,1	98,8	99,0	98,4	99,2	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,2	31,0	45,7	30,0	45,5	33,8	46,0
	55-59 ans	32,6	25,6	41,8	23,8	42,5	26,2	41,6
	60-64 ans	27,7	20,3	38,3	22,5	35,7	19,6	38,9
	65-69 ans	26,3	19,8	35,7	19,3	35,0	19,9	35,8
	70-74 ans	25,7	21,3	31,8	20,7	29,7	21,3	32,1
	50-74 ans	29,7	23,3	38,5	25,5	41,1	22,3	37,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,9	6,8	7,0	6,8	7,2	7,0	6,4
	55-59 ans	6,1	5,8	6,5	5,0	6,2	6,1	6,6
	60-64 ans	4,8	4,6	5,2	4,1	4,6	4,8	5,3
	65-69 ans	5,1	4,8	5,5	6,1	5,8	4,5	5,4
	70-74 ans	4,5	4,2	4,9	3,8	4,9	4,3	4,9
	50-74 ans	5,5	5,2	5,8	5,7	6,3	5,0	5,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,2
	55-59 ans	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
	60-64 ans	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
	65-69 ans	0,2	0,2	0,3	0,1	0,0	0,2	0,3
	70-74 ans	0,3	0,4	0,1	0,5	0,4	0,4	0,1
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,2	18,6	15,4	18,4	15,4	19,2	15,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,4	18,5	15,9	17,9	15,1	18,7	16,2
	60-64 ans	18,7	19,0	18,2	15,2	17,9	20,2	18,3
	65-69 ans	20,2	21,5	18,4	20,8	16,5	21,6	18,7
	70-74 ans	20,8	21,5	19,9	19,9	14,8	21,7	20,7
	50-74 ans	19,0	19,9	17,6	18,3	15,7	20,6	18,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28,3	32,8	22,2	33,5	22,3	30,9	22,0
	55-59 ans	32,2	38,0	24,5	38,6	23,0	37,7	25,1
	60-64 ans	35,6	42,3	26,1	42,2	28,3	42,4	25,6
	65-69 ans	33,6	38,3	26,8	35,4	25,5	38,9	27,0
	70-74 ans	33,0	36,2	28,6	32,1	28,9	36,8	28,6
	50-74 ans	32,6	37,7	25,7	35,8	24,1	38,4	26,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,8	6,2	5,2	6,3	4,8	6,1	6,2
	55-59 ans	7,8	8,3	7,1	11,5	7,5	7,2	7,0
	60-64 ans	9,5	10,1	8,6	12,1	10,4	9,4	8,2
	65-69 ans	10,9	11,8	9,7	14,7	11,8	11,1	9,4
	70-74 ans	12,0	13,1	10,4	19,2	15,2	12,1	9,8
	50-74 ans	9,3	10,0	8,3	10,4	7,7	9,9	8,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,7	0,8	0,6	0,5	0,8	1,5
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5	0,7
	60-64 ans	0,6	0,7	0,5	1,0	0,2	0,6	0,5
	65-69 ans	0,6	0,6	0,7	0,4	0,3	0,7	0,7
	70-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,4	0,3	0,4
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	1,4	1,1	1,5	1,3	1,1	0,5
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	0,9	2,0	1,6	0,9
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,7	1,2	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,6	1,7	1,3	2,2	2,8	1,7	1,1
	70-74 ans	1,8	1,8	1,9	3,0	4,2	1,6	1,5
	50-74 ans	1,5	1,5	1,3	1,6	1,9	1,5	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	1,1	1,3	1,3	1,6	0,4	0,7
	55-59 ans	0,8	0,6	1,2	0,3	2,0	0,6	0,9
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	0,5	0,2	0,8	0,8
	65-69 ans	0,7	0,6	0,9	0,3	1,0	0,7	0,9
	70-74 ans	0,9	0,8	1,0	0,3	0,4	0,8	1,1
	50-74 ans	0,9	0,7	1,0	0,8	1,3	0,7	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,7	18,3	9,4	19,1	9,6	16,4	8,8
	55-59 ans	16,8	23,5	11,0	25,8	12,9	22,8	10,4
	60-64 ans	21,2	31,1	13,0	35,6	14,7	30,0	12,7
	65-69 ans	24,7	35,6	15,6	39,2	16,6	35,0	15,4
	70-74 ans	27,5	37,4	19,3	36,9	20,0	37,5	19,3
	50-74 ans	20,1	28,1	13,2	25,1	12,0	29,5	13,7
	50-74 ans **	19,9	27,5	13,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	11,7	5,5	12,3	5,7	10,1	5,2
	55-59 ans	10,8	15,8	6,6	17,5	7,7	15,2	6,3
	60-64 ans	13,9	21,4	7,6	26,1	9,0	20,3	7,3
	65-69 ans	15,3	22,8	9,2	24,6	9,9	22,5	9,1
	70-74 ans	16,8	23,4	11,3	22,6	13,0	23,5	11,1
	50-74 ans	12,7	18,3	7,8	16,6	7,2	19,2	8,0
	50-74 ans **	12,6	18,0	7,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	9,9	4,6	10,6	4,8	8,1	4,1
	55-59 ans	8,8	12,8	5,4	14,8	6,6	12,2	5,1
	60-64 ans	11,2	17,4	6,2	22,1	7,6	16,2	5,9
	65-69 ans	12,3	18,3	7,5	20,2	8,4	17,9	7,3
	70-74 ans	13,2	18,4	8,9	16,7	9,9	18,6	8,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	10,3	14,9	6,3	13,9	6,1	15,3	6,4
	50-74 ans **	10,2	14,6	6,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11,6	5,2	12,3	5,4	9,9	4,6
	55-59 ans	10,5	15,6	6,2	18,0	7,4	14,9	5,8
	60-64 ans	13,6	21,2	7,3	26,5	9,0	19,8	7,0
	65-69 ans	15,6	23,6	8,9	26,0	9,7	23,2	8,8
	70-74 ans	17,0	24,0	11,2	22,9	12,3	24,2	11,0
	50-74 ans	12,6	18,5	7,5	16,8	7,0	19,3	7,7
	50-74 ans **	12,5	18,1	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,2	1,3	2,3	1,2	2,0	1,5
	55-59 ans	2,6	3,5	1,9	5,2	2,5	2,9	1,8
	60-64 ans	3,7	5,1	2,5	7,5	3,3	4,5	2,4
	65-69 ans	5,0	7,0	3,3	10,2	4,6	6,4	3,1
	70-74 ans	6,1	8,5	4,2	13,5	6,8	7,8	3,8
	50-74 ans	3,6	4,9	2,5	4,8	2,3	4,9	2,6
	50-74 ans **	3,5	4,7	2,4	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)