

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 742	958	784	687	525	271	259
	55-59 ans	1 907	1 115	792	267	179	848	613
	60-64 ans	2 521	1 470	1 051	278	161	1 192	890
	65-69 ans	2 934	1 712	1 222	262	154	1 450	1 068
	70-74 ans	2 293	1 357	936	140	91	1 217	845
	50-74 ans	11 397	6 612	4 785	1 634	1 110	4 978	3 675
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 775	978	797	703	535	275	262
	55-59 ans	1 946	1 141	805	274	182	867	623
	60-64 ans	2 584	1 505	1 079	285	165	1 220	914
	65-69 ans	3 002	1 747	1 255	268	159	1 479	1 096
	70-74 ans	2 352	1 390	962	143	93	1 247	869
	50-74 ans	11 659	6 761	4 898	1 673	1 134	5 088	3 764
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	727	331	396	239	265	92	131
	55-59 ans	652	301	351	67	71	234	280
	60-64 ans	796	363	433	64	55	299	378
	65-69 ans	881	384	497	60	53	324	444
	70-74 ans	677	308	369	32	32	276	337
	50-74 ans	3 733	1 687	2 046	462	476	1 225	1 570
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	93	45	48	28	33	17	15
	55-59 ans	95	52	43	13	7	39	36
	60-64 ans	127	72	55	10	7	62	48
	65-69 ans	130	68	62	8	11	60	51
	70-74 ans	95	56	39	3	5	53	34
	50-74 ans	540	293	247	62	63	231	184
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	19	14	5	5	1	9	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	18	7	11	2	2	5	9
	65-69 ans	15	11	4	1	1	10	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	65	40	25	12	7	28	18
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	240	153	87	107	54	46	33
	55-59 ans	301	198	103	44	23	154	80
	60-64 ans	434	283	151	56	21	227	130
	65-69 ans	530	349	181	53	20	296	161
	70-74 ans	450	292	158	25	12	267	146
	50-74 ans	1 955	1 275	680	285	130	990	550
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	463	301	162	224	115	77	47
	55-59 ans	567	387	180	104	49	283	131
	60-64 ans	758	506	252	96	47	410	205
	65-69 ans	852	553	299	86	35	467	264
	70-74 ans	638	437	201	43	19	394	182
	50-74 ans	3 278	2 184	1 094	553	265	1 631	829
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	80	49	31	37	22	12	9
	55-59 ans	122	68	54	18	18	50	36
	60-64 ans	187	117	70	26	18	91	52
	65-69 ans	260	174	86	36	19	138	67
	70-74 ans	216	128	88	23	17	105	71
	50-74 ans	865	536	329	140	94	396	235
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	14	5	9	2	4	3	5
	55-59 ans	13	8	5	1	0	7	5
	60-64 ans	10	8	2	2	1	6	1
	65-69 ans	17	8	9	0	0	8	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	12	8	4	0	0	8	4
	50-74 ans	66	37	29	5	5	32	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	106	65	41	43	22	22	19
	55-59 ans	124	78	46	14	7	64	39
	60-64 ans	178	107	71	21	9	86	62
	65-69 ans	237	158	79	19	14	139	65
	70-74 ans	197	119	78	12	7	107	71
	50-74 ans	842	527	315	109	59	418	256
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	23	13	10	10	9	3	1
	55-59 ans	28	19	9	5	2	14	7
	60-64 ans	46	27	19	6	2	21	17
	65-69 ans	47	25	22	4	4	21	18
	70-74 ans	41	25	16	1	1	24	15
	50-74 ans	185	109	76	26	18	83	58
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	704	455	249	332	169	123	80
	55-59 ans	869	586	283	148	72	438	211
	60-64 ans	1 194	791	403	152	68	639	335
	65-69 ans	1 392	910	482	140	55	770	427
	70-74 ans	1 092	731	361	68	31	663	330
	50-74 ans	5 251	3 473	1 778	840	395	2 633	1 383
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	463	301	162	224	115	77	47
	55-59 ans	567	387	180	104	49	283	131
	60-64 ans	758	506	252	96	47	410	205
	65-69 ans	852	553	299	86	35	467	264
	70-74 ans	638	437	201	43	19	394	182
	50-74 ans	3 278	2 184	1 094	553	265	1 631	829
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	406	261	145	198	104	63	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	503	340	163	92	47	248	116
	60-64 ans	655	434	221	86	41	348	180
	65-69 ans	741	482	259	77	30	405	229
	70-74 ans	552	379	173	42	19	337	154
	50-74 ans	2 857	1 896	961	495	241	1 401	720
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	450	299	151	226	107	73	44
	55-59 ans	574	402	172	106	49	296	123
	60-64 ans	759	520	239	106	45	414	194
	65-69 ans	878	577	301	90	37	487	264
	70-74 ans	686	476	210	48	21	428	189
	50-74 ans	3 347	2 274	1 073	576	259	1 698	814
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	80	49	31	37	22	12	9
	55-59 ans	122	68	54	18	18	50	36
	60-64 ans	187	117	70	26	18	91	52
	65-69 ans	260	174	86	36	19	138	67
	70-74 ans	217	128	89	23	17	105	72
	50-74 ans	866	536	330	140	94	396	236

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,3	98,0	98,7	97,7	98,3	98,5	99,6
	55-59 ans	98,2	98,0	98,5	97,8	98,9	98,0	98,4
	60-64 ans	97,8	97,9	97,8	97,5	97,6	97,9	97,8
	65-69 ans	98,3	98,5	98,0	98,5	97,5	98,5	98,1
	70-74 ans	97,9	97,8	97,9	98,6	97,8	97,8	97,9
	50-74 ans	98,1	98,1	98,1	97,9	98,1	98,1	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,0	33,8	49,7	34,0	49,5	33,5	50,0
	55-59 ans	33,5	26,4	43,6	24,5	39,0	27,0	44,9
	60-64 ans	30,8	24,1	40,1	22,5	33,3	24,5	41,4
	65-69 ans	29,3	22,0	39,6	22,4	33,3	21,9	40,5
	70-74 ans	28,8	22,2	38,4	22,4	34,4	22,1	38,8
	50-74 ans	32,0	25,0	41,8	27,6	42,0	24,1	41,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	4,6	6,0	4,0	6,2	6,2	5,7
	55-59 ans	4,9	4,6	5,3	4,7	3,8	4,5	5,8
	60-64 ans	4,9	4,8	5,1	3,5	4,2	5,1	5,3
	65-69 ans	4,3	3,9	4,9	3,0	6,9	4,1	4,7
	70-74 ans	4,0	4,0	4,1	2,1	5,4	4,3	3,9
	50-74 ans	4,6	4,3	5,0	3,7	5,6	4,5	4,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4	0,0
	55-59 ans	1,0	1,2	0,6	1,8	0,5	1,0	0,6
	60-64 ans	0,7	0,5	1,0	0,7	1,2	0,4	1,0
	65-69 ans	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,7	0,3
	70-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,7	0,0	0,2	0,2
	50-74 ans	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,5	15,6	10,9	15,2	10,1	16,7	12,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15,5	17,4	12,8	16,1	12,6	17,8	12,8
	60-64 ans	16,8	18,8	14,0	19,6	12,7	18,6	14,2
	65-69 ans	17,7	20,0	14,4	19,8	12,6	20,0	14,7
	70-74 ans	19,1	21,0	16,4	17,5	12,9	21,4	16,8
	50-74 ans	16,8	18,9	13,9	17,0	11,5	19,5	14,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26,1	30,8	20,3	31,9	21,5	28,0	17,9
	55-59 ans	29,1	33,9	22,4	38,0	26,9	32,6	21,0
	60-64 ans	29,3	33,6	23,4	33,7	28,5	33,6	22,4
	65-69 ans	28,4	31,7	23,8	32,1	22,0	31,6	24,1
	70-74 ans	27,1	31,4	20,9	30,1	20,4	31,6	20,9
	50-74 ans	28,1	32,3	22,3	33,1	23,4	32,1	22,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,0	3,9	5,3	4,1	4,4	3,4
	55-59 ans	6,3	6,0	6,7	6,6	9,9	5,8	5,8
	60-64 ans	7,2	7,8	6,5	9,1	10,9	7,5	5,7
	65-69 ans	8,7	10,0	6,9	13,4	11,9	9,3	6,1
	70-74 ans	9,2	9,2	9,1	16,1	18,3	8,4	8,2
	50-74 ans	7,4	7,9	6,7	8,4	8,3	7,8	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0,5	1,1	0,3	0,7	1,1	1,9
	55-59 ans	0,7	0,7	0,6	0,4	0,0	0,8	0,8
	60-64 ans	0,4	0,5	0,2	0,7	0,6	0,5	0,1
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0,0	0,0	0,5	0,8
	70-74 ans	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,6	0,5
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,0	6,6	5,1	6,1	4,1	8,0	7,3
	55-59 ans	6,4	6,8	5,7	5,1	3,8	7,4	6,3
	60-64 ans	6,9	7,1	6,6	7,4	5,5	7,0	6,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7,9	9,0	6,3	7,1	8,8	9,4	5,9
	70-74 ans	8,4	8,6	8,1	8,4	7,5	8,6	8,2
	50-74 ans	7,2	7,8	6,4	6,5	5,2	8,2	6,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,7	1,1	0,4
	55-59 ans	1,4	1,7	1,1	1,8	1,1	1,6	1,1
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	2,1	1,2	1,7	1,9
	65-69 ans	1,6	1,4	1,8	1,5	2,5	1,4	1,6
	70-74 ans	1,7	1,8	1,7	0,7	1,1	1,9	1,7
	50-74 ans	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	15,9	7,5	16,5	7,6	14,3	7,1
	55-59 ans	14,9	22,3	8,8	27,4	12,6	20,9	8,0
	60-64 ans	18,4	27,2	11,2	35,4	15,7	25,7	10,6
	65-69 ans	20,3	29,2	12,9	40,8	16,9	27,8	12,5
	70-74 ans	23,4	34,1	14,3	37,3	17,9	33,8	14,0
	50-74 ans	17,5	25,4	10,8	24,0	10,6	25,9	10,9
	50-74 ans **	17,1	24,3	10,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,5	4,9	11,2	5,2	8,9	4,2
	55-59 ans	9,7	14,7	5,6	19,2	8,6	13,5	5,0
	60-64 ans	11,7	17,4	7,0	22,3	10,8	16,5	6,5
	65-69 ans	12,4	17,8	8,0	25,1	10,8	16,8	7,7
	70-74 ans	13,7	20,4	7,9	23,6	11,0	20,1	7,7
	50-74 ans	10,9	16,0	6,7	15,8	7,1	16,0	6,5
	50-74 ans **	10,7	15,4	6,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,1	4,3	9,9	4,7	7,3	3,6
	55-59 ans	8,6	12,9	5,1	17,0	8,2	11,9	4,4
	60-64 ans	10,1	14,9	6,2	20,0	9,5	14,0	5,7
	65-69 ans	10,8	15,5	6,9	22,4	9,2	14,6	6,7
	70-74 ans	11,8	17,7	6,8	23,1	11,0	17,2	6,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9,5	13,9	5,9	14,1	6,5	13,8	5,7
	50-74 ans **	9,4	13,4	5,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	10,4	4,5	11,3	4,8	8,5	3,9
	55-59 ans	9,8	15,3	5,3	19,6	8,6	14,2	4,7
	60-64 ans	11,7	17,9	6,7	24,7	10,4	16,7	6,2
	65-69 ans	12,8	18,5	8,1	26,2	11,4	17,6	7,7
	70-74 ans	14,7	22,2	8,3	26,3	12,2	21,8	8,0
	50-74 ans	11,1	16,6	6,5	16,4	7,0	16,7	6,4
	50-74 ans **	10,9	16,0	6,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,7	0,9	1,8	1,0	1,4	0,8
	55-59 ans	2,1	2,6	1,7	3,3	3,1	2,4	1,4
	60-64 ans	2,9	4,0	2,0	6,1	4,2	3,7	1,7
	65-69 ans	3,8	5,6	2,3	10,5	5,8	5,0	2,0
	70-74 ans	4,6	6,0	3,5	12,6	9,8	5,4	3,1
	50-74 ans	2,9	3,9	2,0	4,0	2,5	3,9	1,9
	50-74 ans **	2,7	3,6	1,9	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)