

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	88	47	41	43	36	4	5
	55-59 ans	93	52	41	28	20	24	21
	60-64 ans	98	59	39	34	22	25	17
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	475	264	211	166	126	98	85
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	89	47	42	43	37	4	5
	55-59 ans	94	52	42	28	21	24	21
	60-64 ans	99	59	40	34	22	25	18
	65-69 ans	113	63	50	36	28	27	22
	70-74 ans	83	43	40	25	20	18	20
	50-74 ans	478	264	214	166	128	98	86
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	18	25	15	22	3	3
	55-59 ans	46	24	22	12	12	12	10
	60-64 ans	30	14	16	3	9	11	7
	65-69 ans	44	23	21	11	12	12	9
	70-74 ans	34	11	23	7	10	4	13
	50-74 ans	197	90	107	48	65	42	42
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	12	5	7	5	6	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	9	5	9	4	0	1
	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	17	12	5	6	4	6	1
	65-69 ans	12	3	9	2	5	1	4
	70-74 ans	16	10	6	5	4	5	2
	50-74 ans	70	42	28	25	18	17	10
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	13	6	12	6	1	0
	55-59 ans	23	12	11	7	4	5	7
	60-64 ans	28	22	6	16	3	6	3
	65-69 ans	28	20	8	11	6	9	2
	70-74 ans	12	8	4	5	1	3	3
	50-74 ans	110	75	35	51	20	24	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	9	5	4	3	2	2	2
	70-74 ans	10	6	4	4	2	2	2
	50-74 ans	27	17	10	12	5	5	5
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	2	1	0
	60-64 ans	5	0	5	0	2	0	3
	65-69 ans	13	7	6	4	2	3	4
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	33	17	16	10	8	7	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	33	22	11	21	10	1	1
	55-59 ans	34	20	14	10	5	10	9
	60-64 ans	45	34	11	22	7	12	4
	65-69 ans	40	23	17	13	11	10	6
	70-74 ans	28	18	10	10	5	8	5
	50-74 ans	180	117	63	76	38	41	25
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	13	6	12	6	1	0
	55-59 ans	23	12	11	7	4	5	7
	60-64 ans	28	22	6	16	3	6	3
	65-69 ans	28	20	8	11	6	9	2
	70-74 ans	12	8	4	5	1	3	3
	50-74 ans	110	75	35	51	20	24	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	10	4	9	4	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	10	8	7	3	3	5
	60-64 ans	21	17	4	11	1	6	3
	65-69 ans	17	12	5	7	4	5	1
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	78	54	24	37	13	17	11
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	12	4	11	4	1	0
	55-59 ans	19	11	8	7	3	4	5
	60-64 ans	25	21	4	14	1	7	3
	65-69 ans	23	17	6	10	5	7	1
	70-74 ans	16	11	5	8	2	3	3
	50-74 ans	99	72	27	50	15	22	12
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	9	5	4	3	2	2	2
	70-74 ans	10	6	4	4	2	2	2
	50-74 ans	27	17	10	12	5	5	5

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	100,0	97,6	100,0	97,3	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	100,0	99,5	100,0	99,2	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,3	38,3	59,5	34,9	59,5	75,0	60,0
	55-59 ans	48,9	46,2	52,4	42,9	57,1	50,0	47,6
	60-64 ans	30,3	23,7	40,0	8,8	40,9	44,0	38,9
	65-69 ans	38,9	36,5	42,0	30,6	42,9	44,4	40,9
	70-74 ans	41,0	25,6	57,5	28,0	50,0	22,2	65,0
	50-74 ans	41,2	34,1	50,0	28,9	50,8	42,9	48,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,1	0,0	2,4	0,0	2,7	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	6,1	6,8	5,0	11,8	9,1	0,0	0,0
	65-69 ans	1,8	1,6	2,0	2,8	0,0	0,0	4,5
	70-74 ans	3,6	0,0	7,5	0,0	15,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,5	1,9	3,3	3,0	4,7	0,0	1,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	2,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,6
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,2	2,3	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,5	0,6	0,0	1,0	1,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,7	19,1	11,9	20,9	10,8	0,0	20,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11,7	15,4	7,1	10,7	4,8	20,8	9,5
	60-64 ans	17,2	20,3	12,5	17,6	18,2	24,0	5,6
	65-69 ans	10,6	4,8	18,0	5,6	17,9	3,7	18,2
	70-74 ans	19,3	23,3	15,0	20,0	20,0	27,8	10,0
	50-74 ans	14,6	15,9	13,1	15,1	14,1	17,3	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	21,3	27,7	14,3	27,9	16,2	25,0	0,0
	55-59 ans	24,5	23,1	26,2	25,0	19,0	20,8	33,3
	60-64 ans	28,3	37,3	15,0	47,1	13,6	24,0	16,7
	65-69 ans	24,8	31,7	16,0	30,6	21,4	33,3	9,1
	70-74 ans	14,5	18,6	10,0	20,0	5,0	16,7	15,0
	50-74 ans	23,0	28,4	16,4	30,7	15,6	24,5	17,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,1	2,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,1	1,9	2,4	3,6	4,8	0,0	0,0
	60-64 ans	5,1	6,8	2,5	8,8	0,0	4,0	5,6
	65-69 ans	8,0	7,9	8,0	8,3	7,1	7,4	9,1
	70-74 ans	12,0	14,0	10,0	16,0	10,0	11,1	10,0
	50-74 ans	5,6	6,4	4,7	7,2	3,9	5,1	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	4,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0
	60-64 ans	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,6
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,2	2,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,0	1,5	0,5	1,8	0,0	1,0	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,6	4,3	7,1	4,7	5,4	0,0	20,0
	55-59 ans	5,3	5,8	4,8	7,1	9,5	4,2	0,0
	60-64 ans	5,1	0,0	12,5	0,0	9,1	0,0	16,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	11,5	11,1	12,0	11,1	7,1	11,1	18,2
	70-74 ans	6,0	11,6	0,0	8,0	0,0	16,7	0,0
	50-74 ans	6,9	6,4	7,5	6,0	6,3	7,1	9,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,0	2,4	0,0	2,7	0,0	0,0
	55-59 ans	3,2	1,9	4,8	3,6	4,8	0,0	4,8
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,8	0,4	1,4	0,6	1,6	0,0	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,3	13,7	6,9	14,7	7,3	5,6	4,5
	55-59 ans	12,3	15,8	9,4	12,7	5,6	21,0	15,2
	60-64 ans	16,2	25,4	7,6	26,9	8,9	23,0	6,1
	65-69 ans	15,7	19,0	12,8	18,5	15,9	19,6	9,4
	70-74 ans	14,3	20,7	9,2	23,1	9,5	18,4	8,8
	50-74 ans	13,6	18,6	9,1	18,2	8,9	19,3	9,3
	50-74 ans **	13,5	18,5	8,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,1	3,8	8,4	4,4	5,6	0,0
	55-59 ans	8,3	9,5	7,4	8,9	4,4	10,5	11,8
	60-64 ans	10,1	16,4	4,2	19,5	3,8	11,5	4,6
	65-69 ans	11,0	16,5	6,0	15,7	8,7	17,6	3,1
	70-74 ans	6,1	9,2	3,7	11,5	1,9	6,9	5,3
	50-74 ans	8,3	11,9	5,0	12,2	4,7	11,3	5,6
	50-74 ans **	8,2	11,6	5,0	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,2	2,5	6,3	2,9	5,6	0,0
	55-59 ans	6,5	7,9	5,4	8,9	3,3	6,3	8,4
	60-64 ans	7,5	12,7	2,8	13,4	1,3	11,5	4,6
	65-69 ans	6,7	9,9	3,8	10,0	5,8	9,8	1,6
	70-74 ans	4,1	5,8	2,8	6,9	1,9	4,6	3,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : CORSE (Code région : 94)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5,9	8,6	3,5	8,9	3,0	8,0	4,1
	50-74 ans **	5,9	8,5	3,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	7,5	2,5	7,7	2,9	5,6	0,0
	55-59 ans	6,9	8,7	5,4	8,9	3,3	8,4	8,4
	60-64 ans	9,0	15,7	2,8	17,1	1,3	13,4	4,6
	65-69 ans	9,1	14,0	4,5	14,3	7,2	13,7	1,6
	70-74 ans	8,2	12,7	4,6	18,5	3,8	6,9	5,3
	50-74 ans	7,5	11,4	3,9	12,0	3,5	10,4	4,5
	50-74 ans **	7,4	11,2	3,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	1,3	1,1	0,0	0,0
	60-64 ans	1,8	3,0	0,7	3,7	0,0	1,9	1,5
	65-69 ans	3,5	4,1	3,0	4,3	2,9	3,9	3,1
	70-74 ans	5,1	6,9	3,7	9,2	3,8	4,6	3,5
	50-74 ans	2,0	2,7	1,4	2,9	1,2	2,4	1,9
	50-74 ans **	1,9	2,5	1,3	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)