

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	4 241	2 470	1 771	1 705	1 204	765	567
	55-59 ans	4 095	2 457	1 638	600	355	1 857	1 283
	60-64 ans	5 048	2 956	2 092	564	355	2 392	1 737
	65-69 ans	5 491	3 301	2 190	500	268	2 801	1 922
	70-74 ans	4 299	2 479	1 820	300	167	2 179	1 653
	50-74 ans	23 174	13 663	9 511	3 669	2 349	9 994	7 162
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	4 286	2 491	1 795	1 719	1 221	772	574
	55-59 ans	4 129	2 475	1 654	606	361	1 869	1 293
	60-64 ans	5 110	2 986	2 124	570	363	2 416	1 761
	65-69 ans	5 560	3 332	2 228	505	274	2 827	1 954
	70-74 ans	4 379	2 525	1 854	304	171	2 221	1 683
	50-74 ans	23 464	13 809	9 655	3 704	2 390	10 105	7 265
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 737	842	895	575	604	267	291
	55-59 ans	1 459	672	787	141	165	531	622
	60-64 ans	1 518	704	814	132	121	572	693
	65-69 ans	1 601	758	843	97	98	661	745
	70-74 ans	1 333	622	711	73	56	549	655
	50-74 ans	7 648	3 598	4 050	1 018	1 044	2 580	3 006
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	214	132	82	91	55	41	27
	55-59 ans	156	86	70	23	12	63	58
	60-64 ans	176	90	86	17	15	73	71
	65-69 ans	181	108	73	15	5	93	68
	70-74 ans	133	78	55	6	9	72	46
	50-74 ans	860	494	366	152	96	342	270
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	19	13	6	10	3	3	3
	55-59 ans	17	9	8	1	2	8	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	6	4	2	0	4	4
	65-69 ans	11	9	2	2	1	7	1
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	67	44	23	15	6	29	17
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	646	410	236	281	150	129	86
	55-59 ans	707	463	244	116	48	347	196
	60-64 ans	958	613	345	83	56	530	289
	65-69 ans	1 079	656	423	91	50	565	373
	70-74 ans	856	512	344	59	37	453	307
	50-74 ans	4 246	2 654	1 592	630	341	2 024	1 251
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	1 231	821	410	567	295	254	115
	55-59 ans	1 325	944	381	231	92	713	289
	60-64 ans	1 746	1 168	578	236	106	932	472
	65-69 ans	1 927	1 309	618	198	71	1 111	547
	70-74 ans	1 420	910	510	108	44	802	466
	50-74 ans	7 649	5 152	2 497	1 340	608	3 812	1 889
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	215	135	80	94	59	41	21
	55-59 ans	263	184	79	58	18	126	61
	60-64 ans	427	258	169	72	39	186	130
	65-69 ans	487	338	149	79	28	259	121
	70-74 ans	402	259	143	43	15	216	128
	50-74 ans	1 794	1 174	620	346	159	828	461
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	45	27	18	15	14	12	4
	55-59 ans	45	28	17	7	5	21	12
	60-64 ans	40	19	21	2	3	17	18
	65-69 ans	40	22	18	2	3	20	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	26	13	13	1	1	12	12
	50-74 ans	196	109	87	27	26	82	61
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	80	55	25	40	16	15	9
	55-59 ans	72	44	28	13	7	31	21
	60-64 ans	109	69	40	20	9	49	31
	65-69 ans	113	72	41	11	8	61	33
	70-74 ans	114	74	40	8	2	66	38
	50-74 ans	488	314	174	92	42	222	132
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	36	20	16	15	10	5	6
	55-59 ans	26	12	14	5	7	7	7
	60-64 ans	44	17	27	2	7	15	20
	65-69 ans	49	23	26	4	5	19	21
	70-74 ans	45	28	17	2	4	26	13
	50-74 ans	200	100	100	28	33	72	67
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 881	1 234	647	850	446	384	201
	55-59 ans	2 039	1 409	630	348	141	1 061	489
	60-64 ans	2 717	1 790	927	320	162	1 470	765
	65-69 ans	3 021	1 975	1 046	290	122	1 685	924
	70-74 ans	2 289	1 430	859	168	81	1 262	778
	50-74 ans	11 947	7 838	4 109	1 976	952	5 862	3 157
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	1 231	821	410	567	295	254	115
	55-59 ans	1 326	944	382	231	93	713	289
	60-64 ans	1 747	1 168	579	236	106	932	473
	65-69 ans	1 928	1 309	619	198	71	1 111	548
	70-74 ans	1 420	910	510	108	44	802	466
	50-74 ans	7 652	5 152	2 500	1 340	609	3 812	1 891
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1 080	729	351	505	255	224	96

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1 146	806	340	208	85	598	255
	60-64 ans	1 507	1 015	492	208	94	807	398
	65-69 ans	1 632	1 134	498	171	56	963	442
	70-74 ans	1 173	750	423	95	35	655	388
	50-74 ans	6 538	4 434	2 104	1 187	525	3 247	1 579
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1 192	807	385	557	277	250	108
	55-59 ans	1 303	929	374	232	88	697	286
	60-64 ans	1 754	1 204	550	238	104	966	446
	65-69 ans	1 939	1 336	603	203	74	1 133	529
	70-74 ans	1 435	932	503	116	47	816	456
	50-74 ans	7 623	5 208	2 415	1 346	590	3 862	1 825
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	216	136	80	95	59	41	21
	55-59 ans	264	184	80	58	19	126	61
	60-64 ans	427	258	169	72	39	186	130
	65-69 ans	488	338	150	79	28	259	122
	70-74 ans	405	261	144	44	16	217	128
	50-74 ans	1 800	1 177	623	348	161	829	462

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,3	99,0	99,3	99,1	99,4	99,0
	55-59 ans	99,4	99,4	99,5	99,2	98,9	99,5	99,7
	60-64 ans	99,3	99,5	99,0	99,5	98,1	99,5	99,1
	65-69 ans	99,4	99,6	99,0	99,4	98,5	99,6	99,1
	70-74 ans	99,1	99,1	99,0	99,7	98,2	99,0	99,0
	50-74 ans	99,3	99,4	99,1	99,4	98,8	99,4	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,5	33,8	49,9	33,4	49,5	34,6	50,7
	55-59 ans	35,3	27,2	47,6	23,3	45,7	28,4	48,1
	60-64 ans	29,7	23,6	38,3	23,2	33,3	23,7	39,4
	65-69 ans	28,8	22,7	37,8	19,2	35,8	23,4	38,1
	70-74 ans	30,4	24,6	38,3	24,0	32,7	24,7	38,9
	50-74 ans	32,6	26,1	41,9	27,5	43,7	25,5	41,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,0	5,3	4,6	5,3	4,5	5,3	4,7
	55-59 ans	3,8	3,5	4,2	3,8	3,3	3,4	4,5
	60-64 ans	3,4	3,0	4,0	3,0	4,1	3,0	4,0
	65-69 ans	3,3	3,2	3,3	3,0	1,8	3,3	3,5
	70-74 ans	3,0	3,1	3,0	2,0	5,3	3,2	2,7
	50-74 ans	3,7	3,6	3,8	4,1	4,0	3,4	3,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,6	0,2	0,4	0,5
	55-59 ans	0,4	0,4	0,5	0,2	0,6	0,4	0,5
	60-64 ans	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,2
	65-69 ans	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,1
	70-74 ans	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,2
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,1	16,5	13,1	16,3	12,3	16,7	15,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,1	18,7	14,8	19,1	13,3	18,6	15,2
	60-64 ans	18,7	20,5	16,2	14,6	15,4	21,9	16,4
	65-69 ans	19,4	19,7	19,0	18,0	18,2	20,0	19,1
	70-74 ans	19,5	20,3	18,6	19,4	21,6	20,4	18,2
	50-74 ans	18,1	19,2	16,5	17,0	14,3	20,0	17,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28,7	33,0	22,8	33,0	24,2	32,9	20,0
	55-59 ans	32,1	38,1	23,0	38,1	25,5	38,1	22,4
	60-64 ans	34,2	39,1	27,2	41,4	29,2	38,6	26,8
	65-69 ans	34,7	39,3	27,7	39,2	25,9	39,3	28,0
	70-74 ans	32,4	36,0	27,5	35,5	25,7	36,1	27,7
	50-74 ans	32,6	37,3	25,9	36,2	25,4	37,7	26,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,0	5,4	4,5	5,5	4,8	5,3	3,7
	55-59 ans	6,4	7,4	4,8	9,6	5,0	6,7	4,7
	60-64 ans	8,4	8,6	8,0	12,6	10,7	7,7	7,4
	65-69 ans	8,8	10,1	6,7	15,6	10,2	9,2	6,2
	70-74 ans	9,2	10,3	7,7	14,1	8,8	9,7	7,6
	50-74 ans	7,6	8,5	6,4	9,3	6,7	8,2	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,0	1,1	1,0	0,9	1,1	1,6	0,7
	55-59 ans	1,1	1,1	1,0	1,2	1,4	1,1	0,9
	60-64 ans	0,8	0,6	1,0	0,4	0,8	0,7	1,0
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	0,4	1,1	0,7	0,8
	70-74 ans	0,6	0,5	0,7	0,3	0,6	0,5	0,7
	50-74 ans	0,8	0,8	0,9	0,7	1,1	0,8	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	2,2	1,4	2,3	1,3	1,9	1,6
	55-59 ans	1,7	1,8	1,7	2,1	1,9	1,7	1,6
	60-64 ans	2,1	2,3	1,9	3,5	2,5	2,0	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,0	2,2	1,8	2,2	2,9	2,2	1,7
	70-74 ans	2,6	2,9	2,2	2,6	1,2	3,0	2,3
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	2,5	1,8	2,2	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,6	1,0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,8	0,8	1,9	0,4	0,5
	60-64 ans	0,9	0,6	1,3	0,4	1,9	0,6	1,1
	65-69 ans	0,9	0,7	1,2	0,8	1,8	0,7	1,1
	70-74 ans	1,0	1,1	0,9	0,7	2,3	1,2	0,8
	50-74 ans	0,9	0,7	1,0	0,8	1,4	0,7	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,6	19,7	9,7	20,0	10,2	19,1	8,8
	55-59 ans	18,8	27,9	10,9	33,1	12,8	26,5	10,5
	60-64 ans	24,0	34,6	15,1	40,5	20,2	33,5	14,3
	65-69 ans	27,8	39,2	17,9	48,2	21,7	38,0	17,5
	70-74 ans	32,1	43,6	22,2	55,5	27,2	42,4	21,8
	50-74 ans	22,5	31,6	14,5	28,2	13,4	32,9	14,9
	50-74 ans **	22,3	31,1	14,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	13,1	6,2	13,3	6,8	12,6	5,0
	55-59 ans	12,3	18,7	6,6	22,0	8,5	17,8	6,2
	60-64 ans	15,4	22,6	9,4	29,9	13,2	21,3	8,8
	65-69 ans	17,7	26,0	10,6	32,9	12,6	25,1	10,4
	70-74 ans	19,9	27,8	13,2	35,7	14,8	27,0	13,1
	50-74 ans	14,4	20,8	8,8	19,1	8,6	21,4	8,9
	50-74 ans **	14,3	20,4	8,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,6	5,3	11,9	5,9	11,2	4,2
	55-59 ans	10,6	15,9	5,9	19,8	7,7	14,9	5,5
	60-64 ans	13,3	19,6	8,0	26,3	11,7	18,4	7,4
	65-69 ans	15,0	22,5	8,5	28,4	10,0	21,7	8,4
	70-74 ans	16,4	22,9	11,0	31,4	11,8	22,0	10,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	12,3	17,9	7,4	17,0	7,4	18,2	7,5
	50-74 ans **	12,2	17,6	7,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,9	5,8	13,1	6,4	12,4	4,7
	55-59 ans	12,0	18,4	6,5	22,0	8,0	17,4	6,1
	60-64 ans	15,5	23,3	8,9	30,1	12,9	22,0	8,3
	65-69 ans	17,8	26,5	10,3	33,8	13,2	25,6	10,0
	70-74 ans	20,1	28,4	13,0	38,3	15,8	27,4	12,8
	50-74 ans	14,4	21,0	8,5	19,2	8,3	21,7	8,6
	50-74 ans **	14,3	20,6	8,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,2	1,2	2,2	1,4	2,0	0,9
	55-59 ans	2,4	3,6	1,4	5,5	1,7	3,1	1,3
	60-64 ans	3,8	5,0	2,7	9,1	4,9	4,2	2,4
	65-69 ans	4,5	6,7	2,6	13,1	5,0	5,8	2,3
	70-74 ans	5,7	8,0	3,7	14,5	5,4	7,3	3,6
	50-74 ans	3,4	4,7	2,2	5,0	2,3	4,7	2,2
	50-74 ans **	3,3	4,6	2,2	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)