

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	193	72	121	58	98	14	23
	55-59 ans	219	93	126	37	32	56	94
	60-64 ans	244	96	148	19	30	77	118
	65-69 ans	266	119	147	37	22	82	125
	70-74 ans	236	96	140	18	9	78	131
	50-74 ans	1 158	476	682	169	191	307	491
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	200	75	125	60	101	15	24
	55-59 ans	233	101	132	42	34	59	98
	60-64 ans	256	101	155	21	32	80	123
	65-69 ans	280	128	152	38	23	90	129
	70-74 ans	252	103	149	20	13	83	136
	50-74 ans	1 221	508	713	181	203	327	510
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	103	29	74	25	57	4	17
	55-59 ans	103	32	71	9	17	23	54
	60-64 ans	122	34	88	4	20	30	68
	65-69 ans	114	46	68	16	13	30	55
	70-74 ans	109	34	75	3	8	31	67
	50-74 ans	551	175	376	57	115	118	261
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	5	4	3	4	2	0
	55-59 ans	13	5	8	2	3	3	5
	60-64 ans	12	4	8	1	1	3	7
	65-69 ans	9	4	5	1	0	3	5
	70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
	50-74 ans	52	22	30	8	8	14	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	11	5	8	5	3	0
	55-59 ans	22	12	10	3	1	9	9
	60-64 ans	16	4	12	1	2	3	10
	65-69 ans	28	15	13	4	2	11	11
	70-74 ans	25	15	10	4	0	11	10
	50-74 ans	107	57	50	20	10	37	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	44	17	27	12	22	5	5
	55-59 ans	55	34	21	16	4	18	17
	60-64 ans	66	36	30	8	7	28	23
	65-69 ans	78	39	39	13	4	26	35
	70-74 ans	68	32	36	10	1	22	35
	50-74 ans	311	158	153	59	38	99	115
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	21	10	11	8	4	2	7
	60-64 ans	18	10	8	3	0	7	8
	65-69 ans	20	8	12	2	1	6	11
	70-74 ans	14	6	8	0	1	6	7
	50-74 ans	77	35	42	14	9	21	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	13	5	8	0	3	5	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14	9	5	9	5	0	0
	55-59 ans	5	0	5	0	2	0	3
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	14	5	9	1	2	4	7
	70-74 ans	12	5	7	1	0	4	7
	50-74 ans	51	24	27	13	9	11	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	3	4	2	3	1	1
	55-59 ans	12	7	5	4	2	3	3
	60-64 ans	12	6	6	2	2	4	4
	65-69 ans	15	10	5	1	1	9	4
	70-74 ans	12	6	6	1	3	5	3
	50-74 ans	58	32	26	10	11	22	15
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	60	28	32	20	27	8	5
	55-59 ans	77	46	31	19	5	27	26
	60-64 ans	82	40	42	9	9	31	33
	65-69 ans	106	54	52	17	6	37	46
	70-74 ans	93	47	46	14	1	33	45
	50-74 ans	418	215	203	79	48	136	155
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	44	17	27	12	22	5	5
	55-59 ans	55	34	21	16	4	18	17
	60-64 ans	66	36	30	8	7	28	23
	65-69 ans	78	39	39	13	4	26	35
	70-74 ans	68	32	36	10	1	22	35
	50-74 ans	311	158	153	59	38	99	115
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	13	19	9	16	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	45	27	18	15	4	12	14
	60-64 ans	47	26	21	3	4	23	17
	65-69 ans	56	27	29	10	4	17	25
	70-74 ans	51	22	29	7	1	15	28
	50-74 ans	231	115	116	44	29	71	87
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	14	25	9	21	5	4
	55-59 ans	55	35	20	16	4	19	16
	60-64 ans	55	29	26	4	5	25	21
	65-69 ans	70	35	35	14	4	21	31
	70-74 ans	56	26	30	7	1	19	29
	50-74 ans	275	139	136	50	35	89	101
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	21	10	11	8	4	2	7
	60-64 ans	18	10	8	3	0	7	8
	65-69 ans	20	8	12	2	1	6	11
	70-74 ans	14	6	8	0	1	6	7
	50-74 ans	77	35	42	14	9	21	33

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,5	96,0	96,8	96,7	97,0	93,3	95,8
	55-59 ans	94,4	92,1	96,2	88,1	94,1	94,9	96,9
	60-64 ans	95,3	95,0	95,5	90,5	93,8	96,3	95,9
	65-69 ans	95,0	93,0	96,7	97,4	95,7	91,1	96,9
	70-74 ans	95,2	94,1	95,9	94,7	75,0	94,0	97,8
	50-74 ans	95,2	93,9	96,2	93,9	94,6	93,9	96,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,5	38,7	59,2	41,7	56,4	26,7	70,8
	55-59 ans	44,2	31,7	53,8	21,4	50,0	39,0	55,1
	60-64 ans	47,7	33,7	56,8	19,0	62,5	37,5	55,3
	65-69 ans	40,7	35,9	44,7	42,1	56,5	33,3	42,6
	70-74 ans	43,3	33,0	50,3	15,0	61,5	37,3	49,3
	50-74 ans	45,1	34,4	52,7	31,5	56,7	36,1	51,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	6,7	3,2	5,0	4,0	13,3	0,0
	55-59 ans	5,6	5,0	6,1	4,8	8,8	5,1	5,1
	60-64 ans	4,7	4,0	5,2	4,8	3,1	3,8	5,7
	65-69 ans	3,2	3,1	3,3	2,6	0,0	3,3	3,9
	70-74 ans	3,6	3,9	3,4	5,0	0,0	3,6	3,7
	50-74 ans	4,3	4,3	4,2	4,4	3,9	4,3	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,0	14,7	4,0	13,3	5,0	20,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,4	11,9	7,6	7,1	2,9	15,3	9,2
	60-64 ans	6,3	4,0	7,7	4,8	6,3	3,8	8,1
	65-69 ans	10,0	11,7	8,6	10,5	8,7	12,2	8,5
	70-74 ans	9,9	14,6	6,7	20,0	0,0	13,3	7,4
	50-74 ans	8,8	11,2	7,0	11,0	4,9	11,3	7,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	22,0	22,7	21,6	20,0	21,8	33,3	20,8
	55-59 ans	23,6	33,7	15,9	38,1	11,8	30,5	17,3
	60-64 ans	25,8	35,6	19,4	38,1	21,9	35,0	18,7
	65-69 ans	27,9	30,5	25,7	34,2	17,4	28,9	27,1
	70-74 ans	27,0	31,1	24,2	50,0	7,7	26,5	25,7
	50-74 ans	25,5	31,1	21,5	32,6	18,7	30,3	22,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,0	1,3	2,4	1,7	3,0	0,0	0,0
	55-59 ans	9,0	9,9	8,3	19,0	11,8	3,4	7,1
	60-64 ans	7,0	9,9	5,2	14,3	0,0	8,8	6,5
	65-69 ans	7,1	6,3	7,9	5,3	4,3	6,7	8,5
	70-74 ans	5,6	5,8	5,4	0,0	7,7	7,2	5,1
	50-74 ans	6,3	6,9	5,9	7,7	4,4	6,4	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	0,0	2,4	0,0	2,0	0,0	4,2
	55-59 ans	0,9	1,0	0,8	0,0	2,9	1,7	0,0
	60-64 ans	1,2	2,0	0,6	0,0	0,0	2,5	0,8
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	0,0	0,0	1,1	0,8
	70-74 ans	1,2	1,0	1,3	0,0	0,0	1,2	1,5
	50-74 ans	1,1	1,0	1,1	0,0	1,5	1,5	1,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,0	12,0	4,0	15,0	5,0	0,0	0,0
	55-59 ans	2,1	0,0	3,8	0,0	5,9	0,0	3,1
	60-64 ans	2,3	5,0	0,6	9,5	0,0	3,8	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5,0	3,9	5,9	2,6	8,7	4,4	5,4
	70-74 ans	4,8	4,9	4,7	5,0	0,0	4,8	5,1
	50-74 ans	4,2	4,7	3,8	7,2	4,4	3,4	3,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,5	4,0	3,2	3,3	3,0	6,7	4,2
	55-59 ans	5,2	6,9	3,8	9,5	5,9	5,1	3,1
	60-64 ans	4,7	5,9	3,9	9,5	6,3	5,0	3,3
	65-69 ans	5,4	7,8	3,3	2,6	4,3	10,0	3,1
	70-74 ans	4,8	5,8	4,0	5,0	23,1	6,0	2,2
	50-74 ans	4,8	6,3	3,6	5,5	5,4	6,7	2,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,5	5,2	7,8	5,8	11,0	3,5
	55-59 ans	8,9	14,1	5,7	16,2	3,6	12,9	6,5
	60-64 ans	10,1	13,6	8,2	10,0	9,2	15,1	7,9
	65-69 ans	14,6	19,6	11,5	21,9	7,6	18,7	12,4
	70-74 ans	17,6	23,2	14,1	28,3	2,3	21,5	16,0
	50-74 ans	10,8	15,0	8,3	13,3	5,8	16,2	9,6
	50-74 ans **	11,3	14,6	8,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	5,1	4,4	4,7	4,7	6,9	3,5
	55-59 ans	6,3	10,4	3,9	13,7	2,9	8,6	4,2
	60-64 ans	8,2	12,2	5,8	8,9	7,1	13,7	5,5
	65-69 ans	10,7	14,1	8,7	16,7	5,1	13,1	9,4
	70-74 ans	12,9	15,8	11,0	20,2	2,3	14,3	12,4
	50-74 ans	8,0	11,0	6,3	10,0	4,6	11,8	7,1
	50-74 ans **	8,4	10,7	6,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	3,9	3,1	3,5	3,4	5,5	2,1
	55-59 ans	5,2	8,3	3,3	12,8	2,9	5,7	3,5
	60-64 ans	5,8	8,8	4,1	3,3	4,1	11,2	4,1
	65-69 ans	7,7	9,8	6,4	12,9	5,1	8,6	6,7
	70-74 ans	9,6	10,8	8,9	14,2	2,3	9,8	9,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6,0	8,0	4,7	7,4	3,5	8,5	5,4
	50-74 ans **	6,2	7,9	4,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	4,2	4,1	3,5	4,5	6,9	2,8
	55-59 ans	6,3	10,7	3,7	13,7	2,9	9,0	4,0
	60-64 ans	6,8	9,8	5,1	4,5	5,1	12,2	5,1
	65-69 ans	9,6	12,7	7,8	18,0	5,1	10,6	8,3
	70-74 ans	10,6	12,8	9,2	14,2	2,3	12,4	10,3
	50-74 ans	7,1	9,7	5,6	8,4	4,2	10,6	6,3
	50-74 ans **	7,4	9,5	5,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,3	0,5	0,4	0,6	0,0	0,0
	55-59 ans	2,4	3,1	2,0	6,8	2,9	1,0	1,7
	60-64 ans	2,2	3,4	1,6	3,3	0,0	3,4	1,9
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	2,6	1,3	3,0	3,0
	70-74 ans	2,6	3,0	2,5	0,0	2,3	3,9	2,5
	50-74 ans	2,0	2,4	1,7	2,4	1,1	2,5	2,0
	50-74 ans **	2,0	2,4	1,7	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)