

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : GUYANE (Code région : 3)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	15	7	8	6	8	1	0
	55-59 ans	26	14	12	5	5	9	7
	60-64 ans	28	12	16	8	4	4	12
	65-69 ans	14	8	6	3	2	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	92	45	47	22	20	23	27
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	16	8	8	6	8	2	0
	55-59 ans	28	15	13	5	6	10	7
	60-64 ans	30	13	17	8	5	5	12
	65-69 ans	15	8	7	3	3	5	4
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	98	48	50	22	23	26	27
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	12	5	7	2	4	3	3
	60-64 ans	10	2	8	2	3	0	5
	65-69 ans	8	5	3	2	1	3	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	39	18	21	11	9	7	12
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	5	4	3	1	2	3
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	9	6	3	4	0	2	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	27	15	12	6	6	9	6
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	3	3	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	12	8	4	5	0	3	4
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	36	20	16	9	7	11	9
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	1	6	1	6	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	9	6	3	4	0	2	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	27	15	12	6	6	9	6
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	24	13	11	4	5	9	6
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	25	13	12	4	5	9	7
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,8	87,5	100,0	100,0	100,0	50,0	0,0
	55-59 ans	92,9	93,3	92,3	100,0	83,3	90,0	100,0
	60-64 ans	93,3	92,3	94,1	100,0	80,0	80,0	100,0
	65-69 ans	93,3	100,0	85,7	100,0	66,7	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	93,9	93,8	94,0	100,0	87,0	88,5	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,8	75,0	12,5	83,3	12,5	50,0	0,0
	55-59 ans	42,9	33,3	53,8	40,0	66,7	30,0	42,9
	60-64 ans	33,3	15,4	47,1	25,0	60,0	0,0	41,7
	65-69 ans	53,3	62,5	42,9	66,7	33,3	60,0	50,0
	70-74 ans	22,2	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	50-74 ans	39,8	37,5	42,0	50,0	39,1	26,9	44,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14,3	20,0	7,7	40,0	0,0	10,0	14,3
	60-64 ans	10,0	15,4	5,9	12,5	0,0	20,0	8,3
	65-69 ans	13,3	0,0	28,6	0,0	33,3	0,0	25,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	9,2	10,4	8,0	13,6	4,3	7,7	11,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	43,8	12,5	75,0	16,7	75,0	0,0	0,0
	55-59 ans	14,3	20,0	7,7	0,0	0,0	30,0	14,3
	60-64 ans	30,0	46,2	17,6	50,0	0,0	40,0	25,0
	65-69 ans	26,7	37,5	14,3	33,3	0,0	40,0	25,0
	70-74 ans	33,3	50,0	20,0	0,0	0,0	50,0	25,0
	50-74 ans	27,6	31,3	24,0	27,3	26,1	34,6	22,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	7,1	13,3	0,0	20,0	0,0	10,0	0,0
	60-64 ans	3,3	7,7	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	3,1	6,3	0,0	9,1	0,0	3,8	0,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,6	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	14,3
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,3	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0
	55-59 ans	3,6	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	14,3
	60-64 ans	13,3	7,7	17,6	0,0	20,0	20,0	16,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	22,2	25,0	20,0	0,0	0,0	25,0	25,0
	50-74 ans	8,2	4,2	12,0	0,0	8,7	7,7	14,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,3	12,5	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
	55-59 ans	7,1	6,7	7,7	0,0	16,7	10,0	0,0
	60-64 ans	6,7	7,7	5,9	0,0	20,0	20,0	0,0
	65-69 ans	6,7	0,0	14,3	0,0	33,3	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	6,1	6,3	6,0	0,0	13,0	11,5	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	2,0	8,7	2,2	9,5	0,0	0,0
	55-59 ans	5,1	8,9	2,2	6,1	0,0	11,5	3,9
	60-64 ans	10,4	15,5	6,3	23,7	0,0	9,8	9,3
	65-69 ans	8,5	9,6	7,7	10,1	10,4	9,4	6,8
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7
	50-74 ans	7,2	9,3	5,7	7,9	5,1	10,7	6,2
	50-74 ans **	7,5	9,2	6,0	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	2,0	8,7	2,2	9,5	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	4,4	1,1	0,0	0,0	8,6	2,0
	60-64 ans	7,8	11,6	4,7	19,0	0,0	6,6	7,0
	65-69 ans	5,7	9,6	2,6	10,1	0,0	9,4	3,4
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7
	50-74 ans	5,4	6,9	4,3	5,3	4,4	8,8	4,2
	50-74 ans **	5,9	7,2	4,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	2,0	7,2	2,2	7,9	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	4,4	1,1	0,0	0,0	8,6	2,0
	60-64 ans	6,9	9,7	4,7	14,2	0,0	6,6	7,0
	65-69 ans	4,3	6,4	2,6	0,0	0,0	9,4	3,4
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	4,8	6,0	3,9	3,5	3,7	8,8	4,2
	50-74 ans **	5,2	6,3	4,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,0	2,0	7,2	2,2	7,9	0,0	0,0
	55-59 ans	2,5	4,4	1,1	0,0	0,0	8,6	2,0
	60-64 ans	6,9	9,7	4,7	14,2	0,0	6,6	7,0
	65-69 ans	5,7	6,4	5,1	0,0	0,0	9,4	6,8
	70-74 ans	8,7	12,7	5,4	0,0	0,0	16,3	6,7
	50-74 ans	5,0	6,0	4,3	3,5	3,7	8,8	4,9
	50-74 ans **	5,5	6,3	4,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,3	3,0	0,0	3,1	0,0	2,9	0,0
	60-64 ans	0,9	1,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,6	1,4	0,0	1,8	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans **	0,6	1,2	0,0	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)