

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	6 133	3 383	2 750	2 504	1 992	879	758
	55-59 ans	5 502	3 072	2 430	1 039	702	2 033	1 728
	60-64 ans	5 862	3 215	2 647	905	698	2 310	1 949
	65-69 ans	6 349	3 478	2 871	778	583	2 700	2 288
	70-74 ans	4 804	2 577	2 227	513	382	2 064	1 845
	<b>50-74 ans</b>	<b>28 650</b>	<b>15 725</b>	<b>12 925</b>	<b>5 739</b>	<b>4 357</b>	<b>9 986</b>	<b>8 568</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	6 293	3 466	2 827	2 579	2 047	887	780
	55-59 ans	5 655	3 133	2 522	1 058	730	2 075	1 792
	60-64 ans	6 014	3 297	2 717	927	718	2 370	1 999
	65-69 ans	6 563	3 594	2 969	808	607	2 786	2 362
	70-74 ans	4 983	2 682	2 301	534	395	2 148	1 906
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 508</b>	<b>16 172</b>	<b>13 336</b>	<b>5 906</b>	<b>4 497</b>	<b>10 266</b>	<b>8 839</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	2 663	1 185	1 478	877	1 064	308	414
	55-59 ans	1 989	868	1 121	286	314	582	807
	60-64 ans	1 875	776	1 099	198	272	578	827
	65-69 ans	1 999	816	1 183	190	242	626	941
	70-74 ans	1 517	668	849	134	136	534	713
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 043</b>	<b>4 313</b>	<b>5 730</b>	<b>1 685</b>	<b>2 028</b>	<b>2 628</b>	<b>3 702</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	340	201	139	144	98	57	41
	55-59 ans	304	174	130	52	32	122	98
	60-64 ans	286	166	120	38	29	128	91
	65-69 ans	285	158	127	37	13	121	114
	70-74 ans	176	79	97	9	13	70	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 391</b>	<b>778</b>	<b>613</b>	<b>280</b>	<b>185</b>	<b>498</b>	<b>428</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	37	23	14	16	11	7	3
	55-59 ans	28	17	11	7	5	10	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	11	9	6	2	5	7
	65-69 ans	28	14	14	4	1	10	13
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>32</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	821	505	316	375	236	130	80
	55-59 ans	808	505	303	179	81	326	222
	60-64 ans	927	521	406	145	99	376	307
	65-69 ans	1 041	625	416	112	80	513	336
	70-74 ans	831	485	346	95	71	390	275
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 428</b>	<b>2 641</b>	<b>1 787</b>	<b>906</b>	<b>567</b>	<b>1 735</b>	<b>1 220</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	1 698	1 122	576	829	412	293	164
	55-59 ans	1 782	1 158	624	398	193	760	431
	60-64 ans	2 077	1 328	749	371	214	957	535
	65-69 ans	2 231	1 405	826	311	165	1 094	661
	70-74 ans	1 675	997	678	187	109	810	569
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 463</b>	<b>6 010</b>	<b>3 453</b>	<b>2 096</b>	<b>1 093</b>	<b>3 914</b>	<b>2 360</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	299	183	116	144	91	39	25
	55-59 ans	328	188	140	62	47	126	93
	60-64 ans	450	278	172	100	59	178	113
	65-69 ans	532	328	204	102	55	226	149
	70-74 ans	455	265	190	73	40	192	150
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 064</b>	<b>1 242</b>	<b>822</b>	<b>481</b>	<b>292</b>	<b>761</b>	<b>530</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	54	32	22	24	18	8	4
	55-59 ans	29	14	15	4	8	10	7
	60-64 ans	32	17	15	3	3	14	12
	65-69 ans	44	25	19	4	3	21	16

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	22	15	7	3	1	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>181</b>	<b>103</b>	<b>78</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>45</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	193	118	75	86	50	32	25
	55-59 ans	190	116	74	39	19	77	55
	60-64 ans	171	109	62	33	18	76	44
	65-69 ans	219	126	93	27	19	99	74
	70-74 ans	165	93	72	19	14	74	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>938</b>	<b>562</b>	<b>376</b>	<b>204</b>	<b>120</b>	<b>358</b>	<b>256</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	134	71	63	64	47	7	16
	55-59 ans	129	55	74	16	24	39	50
	60-64 ans	113	58	55	20	16	38	39
	65-69 ans	123	65	58	13	17	52	41
	70-74 ans	89	47	42	11	8	36	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>588</b>	<b>296</b>	<b>292</b>	<b>124</b>	<b>112</b>	<b>172</b>	<b>180</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	2 525	1 633	892	1 207	648	426	244
	55-59 ans	2 597	1 668	929	580	274	1 088	655
	60-64 ans	3 009	1 852	1 157	516	313	1 336	844
	65-69 ans	3 278	2 035	1 243	427	246	1 608	997
	70-74 ans	2 510	1 483	1 027	282	181	1 201	846
	<b>50-74 ans</b>	<b>13 919</b>	<b>8 671</b>	<b>5 248</b>	<b>3 012</b>	<b>1 662</b>	<b>5 659</b>	<b>3 586</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	1 698	1 122	576	829	412	293	164
	55-59 ans	1 782	1 158	624	398	193	760	431
	60-64 ans	2 077	1 328	749	371	214	957	535
	65-69 ans	2 231	1 405	826	311	165	1 094	661
	70-74 ans	1 675	997	678	187	109	810	569
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 463</b>	<b>6 010</b>	<b>3 453</b>	<b>2 096</b>	<b>1 093</b>	<b>3 914</b>	<b>2 360</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1 412	931	481	682	341	249	140

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1 465	964	501	342	159	622	342
	60-64 ans	1 722	1 111	611	315	178	796	433
	65-69 ans	1 848	1 159	689	272	149	887	540
	70-74 ans	1 343	800	543	149	86	651	457
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 790</b>	<b>4 965</b>	<b>2 825</b>	<b>1 760</b>	<b>913</b>	<b>3 205</b>	<b>1 912</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1 550	1 039	511	762	361	277	150
	55-59 ans	1 647	1 091	556	383	173	708	383
	60-64 ans	1 966	1 273	693	363	196	910	497
	65-69 ans	2 175	1 398	777	316	165	1 082	612
	70-74 ans	1 639	997	642	188	109	809	533
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 977</b>	<b>5 798</b>	<b>3 179</b>	<b>2 012</b>	<b>1 004</b>	<b>3 786</b>	<b>2 175</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	300	184	116	145	91	39	25
	55-59 ans	328	188	140	62	47	126	93
	60-64 ans	450	278	172	100	59	178	113
	65-69 ans	533	329	204	102	55	227	149
	70-74 ans	455	265	190	73	40	192	150
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 066</b>	<b>1 244</b>	<b>822</b>	<b>482</b>	<b>292</b>	<b>762</b>	<b>530</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,8	97,9	97,7	97,4	97,7	99,1	97,8
	55-59 ans	97,9	98,5	97,1	98,8	97,0	98,4	97,2
	60-64 ans	98,0	98,1	97,9	97,9	97,6	98,2	98,0
	65-69 ans	97,9	98,1	97,7	98,0	96,8	98,1	97,9
	70-74 ans	97,9	97,8	98,0	98,1	97,7	97,8	98,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>98,1</b>	<b>97,7</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>98,2</b>	<b>97,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,3	34,2	52,3	34,0	52,0	34,7	53,1
	55-59 ans	35,2	27,7	44,4	27,0	43,0	28,0	45,0
	60-64 ans	31,2	23,5	40,4	21,4	37,9	24,4	41,4
	65-69 ans	30,5	22,7	39,8	23,5	39,9	22,5	39,8
	70-74 ans	30,4	24,9	36,9	25,1	34,4	24,9	37,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,0</b>	<b>26,7</b>	<b>43,0</b>	<b>28,5</b>	<b>45,1</b>	<b>25,6</b>	<b>41,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	5,8	4,9	5,6	4,8	6,4	5,3
	55-59 ans	5,4	5,6	5,2	4,9	4,4	5,9	5,5
	60-64 ans	4,8	5,0	4,4	4,1	4,0	5,4	4,6
	65-69 ans	4,3	4,4	4,3	4,6	2,1	4,3	4,8
	70-74 ans	3,5	2,9	4,2	1,7	3,3	3,3	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,8	0,4
	55-59 ans	0,5	0,5	0,4	0,7	0,7	0,5	0,3
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0,6	0,3	0,2	0,4
	65-69 ans	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,4	0,6
	70-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	0,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,0	14,6	11,2	14,5	11,5	14,7	10,3

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14,3	16,1	12,0	16,9	11,1	15,7	12,4
	60-64 ans	15,4	15,8	14,9	15,6	13,8	15,9	15,4
	65-69 ans	15,9	17,4	14,0	13,9	13,2	18,4	14,2
	70-74 ans	16,7	18,1	15,0	17,8	18,0	18,2	14,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,0</b>	<b>16,3</b>	<b>13,4</b>	<b>15,3</b>	<b>12,6</b>	<b>16,9</b>	<b>13,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27,0	32,4	20,4	32,1	20,1	33,0	21,0
	55-59 ans	31,5	37,0	24,7	37,6	26,4	36,6	24,1
	60-64 ans	34,5	40,3	27,6	40,0	29,8	40,4	26,8
	65-69 ans	34,0	39,1	27,8	38,5	27,2	39,3	28,0
	70-74 ans	33,6	37,2	29,5	35,0	27,6	37,7	29,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,1</b>	<b>37,2</b>	<b>25,9</b>	<b>35,5</b>	<b>24,3</b>	<b>38,1</b>	<b>26,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	5,3	4,1	5,6	4,4	4,4	3,2
	55-59 ans	5,8	6,0	5,6	5,9	6,4	6,1	5,2
	60-64 ans	7,5	8,4	6,3	10,8	8,2	7,5	5,7
	65-69 ans	8,1	9,1	6,9	12,6	9,1	8,1	6,3
	70-74 ans	9,1	9,9	8,3	13,7	10,1	8,9	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,2</b>	<b>8,1</b>	<b>6,5</b>	<b>7,4</b>	<b>6,0</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,5
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0,4	1,1	0,5	0,4
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	0,6	0,6
	65-69 ans	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,8	0,7
	70-74 ans	0,4	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,1	3,4	2,7	3,3	2,4	3,6	3,2
	55-59 ans	3,4	3,7	2,9	3,7	2,6	3,7	3,1
	60-64 ans	2,8	3,3	2,3	3,6	2,5	3,2	2,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3,3	3,5	3,1	3,3	3,1	3,6	3,1
	70-74 ans	3,3	3,5	3,1	3,6	3,5	3,4	3,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,1	2,0	2,2	2,5	2,3	0,8	2,1
	55-59 ans	2,3	1,8	2,9	1,5	3,3	1,9	2,8
	60-64 ans	1,9	1,8	2,0	2,2	2,2	1,6	2,0
	65-69 ans	1,9	1,8	2,0	1,6	2,8	1,9	1,7
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	2,1	2,0	1,7	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	15,7	8,1	15,6	8,1	16,2	8,0
	55-59 ans	15,5	21,6	10,3	24,3	10,7	20,4	10,1
	60-64 ans	19,7	27,5	13,6	28,7	15,6	27,0	13,0
	65-69 ans	23,0	32,2	15,6	30,9	15,6	32,5	15,6
	70-74 ans	25,4	33,5	18,8	34,5	19,8	33,3	18,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,9</b>	<b>24,4</b>	<b>12,5</b>	<b>21,3</b>	<b>11,1</b>	<b>26,4</b>	<b>13,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>18,3</b>	<b>24,5</b>	<b>12,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	10,8	5,2	10,7	5,2	11,2	5,4
	55-59 ans	10,6	15,0	6,9	16,7	7,5	14,2	6,6
	60-64 ans	13,6	19,7	8,8	20,6	10,7	19,3	8,2
	65-69 ans	15,6	22,2	10,4	22,5	10,5	22,1	10,4
	70-74 ans	16,9	22,5	12,4	22,9	11,9	22,5	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>16,9</b>	<b>8,2</b>	<b>14,8</b>	<b>7,3</b>	<b>18,2</b>	<b>8,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,5</b>	<b>17,0</b>	<b>8,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	9,0	4,4	8,8	4,3	9,5	4,6
	55-59 ans	8,7	12,5	5,5	14,3	6,2	11,6	5,3
	60-64 ans	11,3	16,5	7,2	17,5	8,9	16,1	6,6
	65-69 ans	12,9	18,3	8,7	19,7	9,5	17,9	8,5
	70-74 ans	13,6	18,1	9,9	18,2	9,4	18,1	10,0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,0</b>	<b>13,9</b>	<b>6,7</b>	<b>12,4</b>	<b>6,1</b>	<b>14,9</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,3</b>	<b>14,1</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	10,0	4,6	9,8	4,5	10,6	4,9
	55-59 ans	9,8	14,1	6,1	16,0	6,8	13,3	5,9
	60-64 ans	12,9	18,9	8,1	20,2	9,8	18,4	7,6
	65-69 ans	15,2	22,1	9,8	22,9	10,5	21,9	9,6
	70-74 ans	16,6	22,5	11,8	23,0	11,9	22,4	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>16,3</b>	<b>7,6</b>	<b>14,2</b>	<b>6,7</b>	<b>17,6</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,8</b>	<b>16,4</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	1,1	1,9	1,1	1,5	0,8
	55-59 ans	2,0	2,4	1,5	2,6	1,8	2,4	1,4
	60-64 ans	2,9	4,1	2,0	5,6	2,9	3,6	1,7
	65-69 ans	3,7	5,2	2,6	7,4	3,5	4,6	2,3
	70-74 ans	4,6	6,0	3,5	8,9	4,4	5,3	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	-	-	-	-

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)