

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2 491	1 385	1 106	1 017	807	368	299
	55-59 ans	2 423	1 330	1 093	449	296	881	797
	60-64 ans	2 929	1 594	1 335	415	307	1 179	1 028
	65-69 ans	3 635	2 027	1 608	472	312	1 555	1 296
	70-74 ans	3 382	1 844	1 538	275	257	1 569	1 281
	50-74 ans	14 860	8 180	6 680	2 628	1 979	5 552	4 701
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 538	1 412	1 126	1 038	825	374	301
	55-59 ans	2 464	1 352	1 112	457	301	895	811
	60-64 ans	2 984	1 622	1 362	424	319	1 198	1 043
	65-69 ans	3 698	2 063	1 635	482	317	1 581	1 318
	70-74 ans	3 458	1 888	1 570	285	257	1 603	1 313
	50-74 ans	15 142	8 337	6 805	2 686	2 019	5 651	4 786
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 075	500	575	374	425	126	150
	55-59 ans	947	426	521	131	132	295	389
	60-64 ans	966	400	566	102	127	298	439
	65-69 ans	1 148	481	667	95	127	386	540
	70-74 ans	1 093	509	584	76	102	433	482
	50-74 ans	5 229	2 316	2 913	778	913	1 538	2 000
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	72	34	38	25	24	9	14
	55-59 ans	57	35	22	15	10	20	12
	60-64 ans	69	34	35	8	8	26	27
	65-69 ans	85	47	38	22	10	25	28
	70-74 ans	76	41	35	6	6	35	29
	50-74 ans	359	191	168	76	58	115	110
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	9	3	5	2	4	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
	50-74 ans	43	27	16	11	5	16	11
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	448	289	159	203	114	86	45
	55-59 ans	431	256	175	90	50	166	125
	60-64 ans	624	373	251	93	52	280	199
	65-69 ans	786	476	310	105	57	371	253
	70-74 ans	676	394	282	43	46	351	236
	50-74 ans	2 965	1 788	1 177	534	319	1 254	858
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	611	403	208	297	152	106	56
	55-59 ans	668	429	239	150	65	279	174
	60-64 ans	846	541	305	136	79	405	226
	65-69 ans	1 081	693	388	165	79	528	309
	70-74 ans	995	592	403	95	65	497	338
	50-74 ans	4 201	2 658	1 543	843	440	1 815	1 103
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	106	54	52	42	40	12	12
	55-59 ans	147	87	60	28	17	59	43
	60-64 ans	203	122	81	47	29	75	52
	65-69 ans	316	197	119	57	26	140	93
	70-74 ans	316	183	133	40	22	143	111
	50-74 ans	1 088	643	445	214	134	429	311
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	15	7	8	5	5	2	3
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	13	7	6	2	1	5	5
	65-69 ans	19	15	4	4	1	11	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	22	12	10	1	2	11	8
	50-74 ans	78	47	31	15	10	32	21
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	53	33	20	25	14	8	6
	55-59 ans	59	30	29	12	6	18	23
	60-64 ans	65	33	32	7	6	26	26
	65-69 ans	84	52	32	10	7	42	25
	70-74 ans	94	53	41	9	10	44	31
	50-74 ans	355	201	154	63	43	138	111
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	44	28	16	23	15	5	1
	55-59 ans	44	25	19	9	5	16	14
	60-64 ans	54	30	24	11	9	19	15
	65-69 ans	50	30	20	9	4	21	16
	70-74 ans	64	38	26	8	0	30	26
	50-74 ans	256	151	105	60	33	91	72
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	1 059	692	367	500	266	192	101
	55-59 ans	1 102	688	414	240	115	448	299
	60-64 ans	1 472	914	558	229	132	685	426
	65-69 ans	1 868	1 170	698	270	136	900	562
	70-74 ans	1 672	986	686	138	112	848	574
	50-74 ans	7 173	4 450	2 723	1 377	761	3 073	1 962
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	611	403	208	297	152	106	56
	55-59 ans	668	429	239	150	65	279	174
	60-64 ans	846	541	305	136	79	405	226
	65-69 ans	1 081	693	388	165	79	528	309
	70-74 ans	995	592	403	95	65	497	338
	50-74 ans	4 201	2 658	1 543	843	440	1 815	1 103
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	367	245	122	180	88	65	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	377	242	135	95	38	147	97
	60-64 ans	463	303	160	92	50	211	110
	65-69 ans	616	401	215	111	52	290	163
	70-74 ans	533	315	218	52	42	263	176
	50-74 ans	2 356	1 506	850	530	270	976	580
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	562	378	184	280	137	98	47
	55-59 ans	627	417	210	155	58	262	152
	60-64 ans	833	550	283	140	73	410	210
	65-69 ans	1 053	702	351	169	70	533	281
	70-74 ans	932	574	358	80	57	494	301
	50-74 ans	4 007	2 621	1 386	824	395	1 797	991
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	107	54	53	42	41	12	12
	55-59 ans	148	87	61	28	17	59	44
	60-64 ans	203	122	81	47	29	75	52
	65-69 ans	317	197	120	57	26	140	94
	70-74 ans	316	183	133	40	22	143	111
	50-74 ans	1 091	643	448	214	135	429	313

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	98,4	98,7	98,3	98,4	98,9	99,3
	55-59 ans	98,5	98,6	98,5	98,5	98,7	98,7	98,4
	60-64 ans	98,5	98,5	98,5	98,1	97,2	98,7	98,8
	65-69 ans	98,8	98,8	98,9	98,5	99,0	98,9	98,9
	70-74 ans	98,5	98,5	98,7	97,9	100,0	98,6	98,4
	50-74 ans	98,6	98,6	98,6	98,3	98,6	98,7	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42,4	35,4	51,1	36,0	51,5	33,7	49,8
	55-59 ans	38,4	31,5	46,9	28,7	43,9	33,0	48,0
	60-64 ans	32,4	24,7	41,6	24,1	39,8	24,9	42,1
	65-69 ans	31,0	23,3	40,8	19,7	40,1	24,4	41,0
	70-74 ans	31,6	27,0	37,2	26,7	39,7	27,0	36,7
	50-74 ans	34,5	27,8	42,8	29,0	45,2	27,2	41,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,8	2,4	3,4	2,4	2,9	2,4	4,7
	55-59 ans	2,3	2,6	2,0	3,3	3,3	2,2	1,5
	60-64 ans	2,3	2,1	2,6	1,9	2,5	2,2	2,6
	65-69 ans	2,3	2,3	2,3	4,6	3,2	1,6	2,1
	70-74 ans	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,2	2,2
	50-74 ans	2,4	2,3	2,5	2,8	2,9	2,0	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,5	0,3
	55-59 ans	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,3	0,1
	60-64 ans	0,4	0,6	0,2	1,2	0,6	0,3	0,1
	65-69 ans	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
	70-74 ans	0,5	0,4	0,5	0,7	0,4	0,4	0,5
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,7	20,5	14,1	19,6	13,8	23,0	15,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	17,5	18,9	15,7	19,7	16,6	18,5	15,4
	60-64 ans	20,9	23,0	18,4	21,9	16,3	23,4	19,1
	65-69 ans	21,3	23,1	19,0	21,8	18,0	23,5	19,2
	70-74 ans	19,5	20,9	18,0	15,1	17,9	21,9	18,0
	50-74 ans	19,6	21,4	17,3	19,9	15,8	22,2	17,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24,1	28,5	18,5	28,6	18,4	28,3	18,6
	55-59 ans	27,1	31,7	21,5	32,8	21,6	31,2	21,5
	60-64 ans	28,4	33,4	22,4	32,1	24,8	33,8	21,7
	65-69 ans	29,2	33,6	23,7	34,2	24,9	33,4	23,4
	70-74 ans	28,8	31,4	25,7	33,3	25,3	31,0	25,7
	50-74 ans	27,7	31,9	22,7	31,4	21,8	32,1	23,0
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	3,8	4,6	4,0	4,8	3,2	4,0
	55-59 ans	6,0	6,4	5,4	6,1	5,6	6,6	5,3
	60-64 ans	6,8	7,5	5,9	11,1	9,1	6,3	5,0
	65-69 ans	8,5	9,5	7,3	11,8	8,2	8,9	7,1
	70-74 ans	9,1	9,7	8,5	14,0	8,6	8,9	8,5
	50-74 ans	7,2	7,7	6,5	8,0	6,6	7,6	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,5	1,0
	55-59 ans	0,4	0,4	0,3	0,7	0,3	0,3	0,2
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5
	65-69 ans	0,5	0,7	0,2	0,8	0,3	0,7	0,2
	70-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,4	0,8	0,7	0,6
	50-74 ans	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	2,3	1,8	2,4	1,7	2,1	2,0
	55-59 ans	2,4	2,2	2,6	2,6	2,0	2,0	2,8
	60-64 ans	2,2	2,0	2,3	1,7	1,9	2,2	2,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,3	2,5	2,0	2,1	2,2	2,7	1,9
	70-74 ans	2,7	2,8	2,6	3,2	3,9	2,7	2,4
	50-74 ans	2,3	2,4	2,3	2,3	2,1	2,4	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,7	2,0	1,4	2,2	1,8	1,3	0,3
	55-59 ans	1,8	1,8	1,7	2,0	1,7	1,8	1,7
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	2,6	2,8	1,6	1,4
	65-69 ans	1,4	1,5	1,2	1,9	1,3	1,3	1,2
	70-74 ans	1,9	2,0	1,7	2,8	0,0	1,9	2,0
	50-74 ans	1,7	1,8	1,5	2,2	1,6	1,6	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	16,8	8,5	16,4	8,6	17,8	8,3
	55-59 ans	15,3	20,6	10,7	24,7	10,9	19,0	10,6
	60-64 ans	19,5	26,9	13,4	27,8	14,5	26,6	13,1
	65-69 ans	22,6	31,8	15,3	36,0	16,9	30,7	14,9
	70-74 ans	26,3	34,5	19,6	30,1	22,1	35,3	19,2
	50-74 ans	19,0	25,6	13,3	22,8	11,9	27,1	14,0
	50-74 ans **	18,4	24,5	12,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	9,8	4,8	9,8	4,9	9,8	4,6
	55-59 ans	9,3	12,9	6,2	15,5	6,1	11,8	6,2
	60-64 ans	11,2	15,9	7,3	16,5	8,7	15,7	7,0
	65-69 ans	13,1	18,8	8,5	22,0	9,8	18,0	8,2
	70-74 ans	15,7	20,7	11,5	20,7	12,8	20,7	11,3
	50-74 ans	11,1	15,3	7,6	13,9	6,9	16,0	7,9
	50-74 ans **	10,8	14,7	7,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	5,9	2,8	5,9	2,8	6,0	2,8
	55-59 ans	5,2	7,3	3,5	9,8	3,6	6,2	3,4
	60-64 ans	6,1	8,9	3,8	11,2	5,5	8,2	3,4
	65-69 ans	7,5	10,9	4,7	14,8	6,5	9,9	4,3
	70-74 ans	8,4	11,0	6,2	11,3	8,3	11,0	5,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6,2	8,7	4,2	8,8	4,2	8,6	4,1
	50-74 ans **	6,1	8,3	4,0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,2	4,3	9,2	4,4	9,1	3,9
	55-59 ans	8,7	12,5	5,4	16,0	5,5	11,1	5,4
	60-64 ans	11,0	16,2	6,8	17,0	8,0	15,9	6,5
	65-69 ans	12,8	19,1	7,7	22,5	8,7	18,2	7,5
	70-74 ans	14,7	20,1	10,2	17,4	11,2	20,6	10,1
	50-74 ans	10,6	15,1	6,8	13,6	6,2	15,8	7,1
	50-74 ans **	10,3	14,4	6,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3	1,1	1,0
	55-59 ans	2,1	2,6	1,6	2,9	1,6	2,5	1,6
	60-64 ans	2,7	3,6	1,9	5,7	3,2	2,9	1,6
	65-69 ans	3,8	5,3	2,6	7,6	3,2	4,8	2,5
	70-74 ans	5,0	6,4	3,8	8,7	4,3	6,0	3,7
	50-74 ans	2,9	3,7	2,2	3,5	2,1	3,8	2,2
	50-74 ans **	2,7	3,4	2,1	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)