

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

1/8

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	493	253	240	184	189	69	51
	55-59 ans	396	196	200	65	54	131	146
	60-64 ans	402	226	176	71	56	155	120
	65-69 ans	347	189	158	54	42	135	116
	70-74 ans	226	121	105	22	32	99	73
	50-74 ans	1 864	985	879	396	373	589	506
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	495	253	242	184	191	69	51
	55-59 ans	399	198	201	66	54	132	147
	60-64 ans	402	226	176	71	56	155	120
	65-69 ans	351	193	158	55	42	138	116
	70-74 ans	230	122	108	22	32	100	76
	50-74 ans	1 877	992	885	398	375	594	510
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	181	68	113	46	91	22	22
	55-59 ans	128	45	83	14	22	31	61
	60-64 ans	105	44	61	15	16	29	45
	65-69 ans	97	41	56	12	15	29	41
	70-74 ans	56	23	33	6	9	17	24
	50-74 ans	567	221	346	93	153	128	193
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	29	18	11	13	9	5	2
	55-59 ans	19	9	10	3	4	6	6
	60-64 ans	23	13	10	2	2	11	8
	65-69 ans	8	2	6	0	3	2	3
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	81	42	39	18	19	24	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/8

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	7	2	2	2	5	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	90	50	40	39	31	11	9
	55-59 ans	79	43	36	13	6	30	30
	60-64 ans	99	61	38	23	16	38	22
	65-69 ans	79	52	27	13	5	39	22
	70-74 ans	61	35	26	6	3	29	23
	50-74 ans	408	241	167	94	61	147	106
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	135	85	50	62	39	23	11
	55-59 ans	131	79	52	30	17	49	35
	60-64 ans	130	83	47	22	13	61	34
	65-69 ans	114	68	46	19	12	49	34
	70-74 ans	76	45	31	8	12	37	19
	50-74 ans	586	360	226	141	93	219	133
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	28	15	13	13	10	2	3
	55-59 ans	22	12	10	4	3	8	7
	60-64 ans	32	18	14	7	7	11	7
	65-69 ans	34	20	14	6	2	14	12
	70-74 ans	26	14	12	1	7	13	5
	50-74 ans	142	79	63	31	29	48	34
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	8	6	2	4	2	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

3/8

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	33	19	14	9	7	10	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	9	5	4	2	2	3	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	23	11	12	5	7	6	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	225	135	90	101	70	34	20
	55-59 ans	210	122	88	43	23	79	65
	60-64 ans	229	144	85	45	29	99	56
	65-69 ans	193	120	73	32	17	88	56
	70-74 ans	137	80	57	14	15	66	42
	50-74 ans	994	601	393	235	154	366	239
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	135	85	50	62	39	23	11
	55-59 ans	131	79	52	30	17	49	35
	60-64 ans	130	83	47	22	13	61	34
	65-69 ans	114	68	46	19	12	49	34
	70-74 ans	76	45	31	8	12	37	19
	50-74 ans	586	360	226	141	93	219	133
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	106	64	42	50	34	14	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/8

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	95	54	41	21	12	33	29
	60-64 ans	97	62	35	19	10	43	25
	65-69 ans	81	46	35	15	6	31	29
	70-74 ans	63	38	25	7	9	31	16
	50-74 ans	442	264	178	112	71	152	107
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	130	86	44	64	36	22	8
	55-59 ans	135	81	54	28	18	53	36
	60-64 ans	143	92	51	27	17	65	34
	65-69 ans	120	72	48	20	12	52	36
	70-74 ans	95	56	39	10	13	46	26
	50-74 ans	623	387	236	149	96	238	140
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	28	15	13	13	10	2	3
	55-59 ans	22	12	10	4	3	8	7
	60-64 ans	32	18	14	7	7	11	7
	65-69 ans	34	20	14	6	2	14	12
	70-74 ans	26	14	12	1	7	13	5
	50-74 ans	142	79	63	31	29	48	34

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	99,1	98,4	100,0	98,2	100,0	98,5	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,6	100,0	99,7	100,0	99,5	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,6	26,9	46,7	25,0	47,6	31,9	43,1
	55-59 ans	32,1	22,7	41,3	21,2	40,7	23,5	41,5
	60-64 ans	26,1	19,5	34,7	21,1	28,6	18,7	37,5
	65-69 ans	27,6	21,2	35,4	21,8	35,7	21,0	35,3
	70-74 ans	24,3	18,9	30,6	27,3	28,1	17,0	31,6
	50-74 ans	30,2	22,3	39,1	23,4	40,8	21,5	37,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	7,1	4,5	7,1	4,7	7,2	3,9
	55-59 ans	4,8	4,5	5,0	4,5	7,4	4,5	4,1
	60-64 ans	5,7	5,8	5,7	2,8	3,6	7,1	6,7
	65-69 ans	2,3	1,0	3,8	0,0	7,1	1,4	2,6
	70-74 ans	0,9	0,0	1,9	0,0	3,1	0,0	1,3
	50-74 ans	4,3	4,2	4,4	4,5	5,1	4,0	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,0	1,6	0,4	1,1	0,5	2,9	0,0
	55-59 ans	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
	60-64 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
	65-69 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	2,4	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,2	0,5	0,5	0,8	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,2	19,8	16,5	21,2	16,2	15,9	17,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

6/8

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19,8	21,7	17,9	19,7	11,1	22,7	20,4
	60-64 ans	24,6	27,0	21,6	32,4	28,6	24,5	18,3
	65-69 ans	22,5	26,9	17,1	23,6	11,9	28,3	19,0
	70-74 ans	26,5	28,7	24,1	27,3	9,4	29,0	30,3
	50-74 ans	21,7	24,3	18,9	23,6	16,3	24,7	20,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27,3	33,6	20,7	33,7	20,4	33,3	21,6
	55-59 ans	32,8	39,9	25,9	45,5	31,5	37,1	23,8
	60-64 ans	32,3	36,7	26,7	31,0	23,2	39,4	28,3
	65-69 ans	32,5	35,2	29,1	34,5	28,6	35,5	29,3
	70-74 ans	33,0	36,9	28,7	36,4	37,5	37,0	25,0
	50-74 ans	31,2	36,3	25,5	35,4	24,8	36,9	26,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	5,9	5,4	7,1	5,2	2,9	5,9
	55-59 ans	5,5	6,1	5,0	6,1	5,6	6,1	4,8
	60-64 ans	8,0	8,0	8,0	9,9	12,5	7,1	5,8
	65-69 ans	9,7	10,4	8,9	10,9	4,8	10,1	10,3
	70-74 ans	11,3	11,5	11,1	4,5	21,9	13,0	6,6
	50-74 ans	7,6	8,0	7,1	7,8	7,7	8,1	6,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,4	2,8	2,1	2,7	2,1	2,9	2,0
	55-59 ans	0,8	0,5	1,0	0,0	0,0	0,8	1,4
	60-64 ans	1,5	1,8	1,1	0,0	1,8	2,6	0,8
	65-69 ans	2,3	3,1	1,3	7,3	4,8	1,4	0,0
	70-74 ans	1,7	0,8	2,8	0,0	0,0	1,0	3,9
	50-74 ans	1,8	1,9	1,6	2,3	1,9	1,7	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,0	0,8	1,2	0,5	1,6	1,4	0,0
	55-59 ans	2,3	2,5	2,0	3,0	3,7	2,3	1,4
	60-64 ans	0,7	0,4	1,1	1,4	1,8	0,0	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

7/8

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	2,4	0,0	0,9
	70-74 ans	1,7	2,5	0,9	4,5	0,0	2,0	1,3
	50-74 ans	1,2	1,1	1,4	1,3	1,9	1,0	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,6	1,0	0,0	1,8	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,3	18,0	9,5	18,3	10,7	17,3	6,8
	55-59 ans	16,5	22,0	12,3	26,2	12,7	20,2	12,2
	60-64 ans	20,5	29,3	13,5	34,5	20,4	27,5	11,5
	65-69 ans	27,7	37,3	19,5	41,3	21,9	36,0	18,9
	70-74 ans	34,3	42,3	27,1	37,2	36,8	43,5	24,8
	50-74 ans	19,2	26,0	13,7	24,4	14,1	27,2	13,4
	50-74 ans **	21,1	27,5	15,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villex) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,0	11,3	5,3	11,2	6,0	11,7	3,7
	55-59 ans	10,3	14,2	7,3	18,2	9,4	12,5	6,5
	60-64 ans	11,6	16,9	7,5	16,9	9,1	16,9	7,0
	65-69 ans	16,4	21,1	12,3	24,5	15,5	20,1	11,4
	70-74 ans	19,0	23,8	14,7	21,3	29,4	24,4	11,2
	50-74 ans	11,3	15,6	7,9	14,6	8,5	16,3	7,5
	50-74 ans **	12,4	16,4	8,7	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,5	4,4	9,0	5,2	7,1	2,7
	55-59 ans	7,5	9,7	5,7	12,8	6,6	8,4	5,4
	60-64 ans	8,7	12,6	5,6	14,6	7,0	11,9	5,1
	65-69 ans	11,6	14,3	9,3	19,4	7,7	12,7	9,8
	70-74 ans	15,8	20,1	11,9	18,6	22,1	20,4	9,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

8/8

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8,5	11,4	6,2	11,6	6,5	11,3	6,0
	50-74 ans **	9,4	12,1	6,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	11,5	4,6	11,6	5,5	11,2	2,7
	55-59 ans	10,6	14,6	7,5	17,0	9,9	13,5	6,7
	60-64 ans	12,8	18,7	8,1	20,7	12,0	18,0	7,0
	65-69 ans	17,2	22,4	12,8	25,8	15,5	21,3	12,1
	70-74 ans	23,8	29,6	18,6	26,6	31,9	30,3	15,3
	50-74 ans	12,0	16,8	8,2	15,5	8,8	17,7	7,8
	50-74 ans **	13,5	17,9	9,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,0	1,4	2,4	1,5	1,0	1,0
	55-59 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	1,7	2,0	1,3
	60-64 ans	2,9	3,7	2,2	5,4	4,9	3,1	1,4
	65-69 ans	4,9	6,2	3,7	7,7	2,6	5,7	4,0
	70-74 ans	6,5	7,4	5,7	2,7	17,2	8,6	3,0
	50-74 ans	2,7	3,4	2,2	3,2	2,7	3,6	1,9
	50-74 ans **	3,1	3,7	2,6	-	-	-	-

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)