

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/4

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

**Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	272	166	106	122	70	44	36
	55-59 ans	335	204	131	72	36	132	95
	60-64 ans	487	307	180	87	41	220	139
	65-69 ans	663	420	243	91	41	329	202
	70-74 ans	560	349	211	68	35	281	176
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 317</b>	<b>1 446</b>	<b>871</b>	<b>440</b>	<b>223</b>	<b>1 006</b>	<b>648</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	67	44	23	34	16	10	7
	55-59 ans	90	54	36	22	11	32	25
	60-64 ans	122	77	45	23	8	54	37
	65-69 ans	163	114	49	30	11	84	38
	70-74 ans	167	104	63	19	9	85	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>609</b>	<b>393</b>	<b>216</b>	<b>128</b>	<b>55</b>	<b>265</b>	<b>161</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	205	122	83	88	54	34	29
	55-59 ans	245	150	95	50	25	100	70
	60-64 ans	365	230	135	64	33	166	102
	65-69 ans	500	306	194	61	30	245	164
	70-74 ans	393	245	148	49	26	196	122
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 708</b>	<b>1 053</b>	<b>655</b>	<b>312</b>	<b>168</b>	<b>741</b>	<b>487</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	112	69	43	52	27	17	16
	55-59 ans	138	82	56	24	11	58	45
	60-64 ans	203	123	80	34	24	89	56
	65-69 ans	291	166	125	35	19	131	106
	70-74 ans	240	136	104	28	19	108	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>984</b>	<b>576</b>	<b>408</b>	<b>173</b>	<b>100</b>	<b>403</b>	<b>308</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	93	53	40	36	27	17	13
	55-59 ans	107	68	39	26	14	42	25
	60-64 ans	162	107	55	30	9	77	46
	65-69 ans	209	140	69	26	11	114	58
	70-74 ans	153	109	44	21	7	88	37

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/4

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>724</b>	<b>477</b>	<b>247</b>	<b>139</b>	<b>68</b>	<b>338</b>	<b>179</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	55	33	22	24	14	9	8
	55-59 ans	69	40	29	11	5	29	24
	60-64 ans	88	56	32	16	8	40	24
	65-69 ans	140	82	58	18	7	64	51
	70-74 ans	99	57	42	6	7	51	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>451</b>	<b>268</b>	<b>183</b>	<b>75</b>	<b>41</b>	<b>193</b>	<b>142</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	20	12	8	7	5	5	3
	55-59 ans	31	18	13	6	3	12	10
	60-64 ans	45	27	18	10	6	17	12
	65-69 ans	64	40	24	8	4	32	20
	70-74 ans	61	29	32	7	6	22	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>221</b>	<b>126</b>	<b>95</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>88</b>	<b>71</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	29	20	9	17	6	3	3
	55-59 ans	30	17	13	4	3	13	10
	60-64 ans	54	33	21	7	7	26	14
	65-69 ans	58	34	24	6	5	28	19
	70-74 ans	59	33	26	6	6	27	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>230</b>	<b>137</b>	<b>93</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>97</b>	<b>66</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	8	4	4	4	2	0	2
	55-59 ans	8	7	1	3	0	4	1
	60-64 ans	16	7	9	1	3	6	6
	65-69 ans	29	10	19	3	3	7	16
	70-74 ans	21	17	4	9	0	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>29</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

3/4

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

**Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017**

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	24,6	26,5	21,7	27,9	22,9	22,7	19,4
	55-59 ans	26,9	26,5	27,5	30,6	30,6	24,2	26,3
	60-64 ans	25,1	25,1	25,0	26,4	19,5	24,5	26,6
	65-69 ans	24,6	27,1	20,2	33,0	26,8	25,5	18,8
	70-74 ans	29,8	29,8	29,9	27,9	25,7	30,2	30,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,3</b>	<b>27,2</b>	<b>24,8</b>	<b>29,1</b>	<b>24,7</b>	<b>26,3</b>	<b>24,8</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	45,4	43,4	48,2	40,9	50,0	50,0	44,8
	55-59 ans	43,7	45,3	41,1	52,0	56,0	42,0	35,7
	60-64 ans	44,4	46,5	40,7	46,9	27,3	46,4	45,1
	65-69 ans	41,8	45,8	35,6	42,6	36,7	46,5	35,4
	70-74 ans	38,9	44,5	29,7	42,9	26,9	44,9	30,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>42,4</b>	<b>45,3</b>	<b>37,7</b>	<b>44,6</b>	<b>40,5</b>	<b>45,6</b>	<b>36,8</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	54,6	56,6	51,8	59,1	50,0	50,0	55,2
	55-59 ans	56,3	54,7	58,9	48,0	44,0	58,0	64,3
	60-64 ans	55,6	53,5	59,3	53,1	72,7	53,6	54,9
	65-69 ans	58,2	54,2	64,4	57,4	63,3	53,5	64,6
	70-74 ans	61,1	55,5	70,3	57,1	73,1	55,1	69,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>57,6</b>	<b>54,7</b>	<b>62,3</b>	<b>55,4</b>	<b>59,5</b>	<b>54,4</b>	<b>63,2</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	49,1	47,8	51,2	46,2	51,9	52,9	50,0
	55-59 ans	50,0	48,8	51,8	45,8	45,5	50,0	53,3
	60-64 ans	43,3	45,5	40,0	47,1	33,3	44,9	42,9
	65-69 ans	48,1	49,4	46,4	51,4	36,8	48,9	48,1
	70-74 ans	41,3	41,9	40,4	21,4	36,8	47,2	41,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,8</b>	<b>46,5</b>	<b>44,9</b>	<b>43,4</b>	<b>41,0</b>	<b>47,9</b>	<b>46,1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/4

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	17,9	17,4	18,6	13,5	18,5	29,4	18,8
	55-59 ans	22,5	22,0	23,2	25,0	27,3	20,7	22,2
	60-64 ans	22,2	22,0	22,5	29,4	25,0	19,1	21,4
	65-69 ans	22,0	24,1	19,2	22,9	21,1	24,4	18,9
	70-74 ans	25,4	21,3	30,8	25,0	31,6	20,4	30,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,5</b>	<b>21,9</b>	<b>23,3</b>	<b>22,0</b>	<b>24,0</b>	<b>21,8</b>	<b>23,1</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25,9	29,0	20,9	32,7	22,2	17,6	18,8
	55-59 ans	21,7	20,7	23,2	16,7	27,3	22,4	22,2
	60-64 ans	26,6	26,8	26,3	20,6	29,2	29,2	25,0
	65-69 ans	19,9	20,5	19,2	17,1	26,3	21,4	17,9
	70-74 ans	24,6	24,3	25,0	21,4	31,6	25,0	23,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,4</b>	<b>23,8</b>	<b>22,8</b>	<b>23,1</b>	<b>27,0</b>	<b>24,1</b>	<b>21,4</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	7,1	5,8	9,3	7,7	7,4	0,0	12,5
	55-59 ans	5,8	8,5	1,8	12,5	0,0	6,9	2,2
	60-64 ans	7,9	5,7	11,3	2,9	12,5	6,7	10,7
	65-69 ans	10,0	6,0	15,2	8,6	15,8	5,3	15,1
	70-74 ans	8,8	12,5	3,8	32,1	0,0	7,4	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>	<b>9,1</b>	<b>11,6</b>	<b>8,0</b>	<b>6,2</b>	<b>9,4</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire