

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017**

1/4

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

**Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017**

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	163	87	76	66	55	21	21
	55-59 ans	183	118	65	50	23	68	42
	60-64 ans	318	205	113	67	29	138	84
	65-69 ans	398	262	136	59	29	203	107
	70-74 ans	251	161	90	37	15	124	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 313</b>	<b>833</b>	<b>480</b>	<b>279</b>	<b>151</b>	<b>554</b>	<b>329</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	26	14	12	12	8	2	4
	55-59 ans	24	16	8	8	2	8	6
	60-64 ans	38	27	11	10	3	17	8
	65-69 ans	49	31	18	5	3	26	15
	70-74 ans	37	27	10	7	4	20	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>115</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>73</b>	<b>39</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	137	73	64	54	47	19	17
	55-59 ans	159	102	57	42	21	60	36
	60-64 ans	280	178	102	57	26	121	76
	65-69 ans	349	231	118	54	26	177	92
	70-74 ans	214	134	80	30	11	104	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 139</b>	<b>718</b>	<b>421</b>	<b>237</b>	<b>131</b>	<b>481</b>	<b>290</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	90	49	41	34	31	15	10
	55-59 ans	103	66	37	28	14	38	23
	60-64 ans	173	110	63	39	15	71	48
	65-69 ans	222	146	76	37	17	109	59
	70-74 ans	146	90	56	19	7	71	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>734</b>	<b>461</b>	<b>273</b>	<b>157</b>	<b>84</b>	<b>304</b>	<b>189</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	47	24	23	20	16	4	7
	55-59 ans	56	36	20	14	7	22	13
	60-64 ans	107	68	39	18	11	50	28
	65-69 ans	127	85	42	17	9	68	33
	70-74 ans	68	44	24	11	4	33	20

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

2/4

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>405</b>	<b>257</b>	<b>148</b>	<b>80</b>	<b>47</b>	<b>177</b>	<b>101</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	46	25	21	17	14	8	7
	55-59 ans	51	33	18	14	6	19	12
	60-64 ans	96	61	35	13	5	48	30
	65-69 ans	106	68	38	12	6	56	32
	70-74 ans	64	47	17	10	1	37	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>363</b>	<b>234</b>	<b>129</b>	<b>66</b>	<b>32</b>	<b>168</b>	<b>97</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	19	14	5	7	1	7	4
	60-64 ans	31	15	16	10	7	5	9
	65-69 ans	44	26	18	7	7	19	11
	70-74 ans	48	23	25	6	5	17	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>83</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>45</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	24	14	10	9	9	5	1
	55-59 ans	26	17	9	6	5	11	4
	60-64 ans	37	26	11	11	3	15	8
	65-69 ans	45	32	13	12	2	20	11
	70-74 ans	25	14	11	3	1	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>103</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>62</b>	<b>34</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	7	2	5	1	2	1	3
	60-64 ans	9	8	1	5	0	3	1
	65-69 ans	27	20	7	6	2	14	5
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>13</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2016-2017

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,0	16,1	15,8	18,2	14,5	9,5	19,0
	55-59 ans	13,1	13,6	12,3	16,0	8,7	11,8	14,3
	60-64 ans	11,9	13,2	9,7	14,9	10,3	12,3	9,5
	65-69 ans	12,3	11,8	13,2	8,5	10,3	12,8	14,0
	70-74 ans	14,7	16,8	11,1	18,9	26,7	16,1	8,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>13,8</b>	<b>12,3</b>	<b>15,1</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>11,9</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	34,3	32,9	35,9	37,0	34,0	21,1	41,2
	55-59 ans	35,2	35,3	35,1	33,3	33,3	36,7	36,1
	60-64 ans	38,2	38,2	38,2	31,6	42,3	41,3	36,8
	65-69 ans	36,4	36,8	35,6	31,5	34,6	38,4	35,9
	70-74 ans	31,8	32,8	30,0	36,7	36,4	31,7	29,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,6</b>	<b>35,8</b>	<b>35,2</b>	<b>33,8</b>	<b>35,9</b>	<b>36,8</b>	<b>34,8</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	65,7	67,1	64,1	63,0	66,0	78,9	58,8
	55-59 ans	64,8	64,7	64,9	66,7	66,7	63,3	63,9
	60-64 ans	61,8	61,8	61,8	68,4	57,7	58,7	63,2
	65-69 ans	63,6	63,2	64,4	68,5	65,4	61,6	64,1
	70-74 ans	68,2	67,2	70,0	63,3	63,6	68,3	71,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,4</b>	<b>64,2</b>	<b>64,8</b>	<b>66,2</b>	<b>64,1</b>	<b>63,2</b>	<b>65,2</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	51,1	51,0	51,2	50,0	45,2	53,3	70,0
	55-59 ans	49,5	50,0	48,6	50,0	42,9	50,0	52,2
	60-64 ans	55,5	55,5	55,6	33,3	33,3	67,6	62,5
	65-69 ans	47,7	46,6	50,0	32,4	35,3	51,4	54,2
	70-74 ans	43,8	52,2	30,4	52,6	14,3	52,1	32,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,5</b>	<b>50,8</b>	<b>47,3</b>	<b>42,0</b>	<b>38,1</b>	<b>55,3</b>	<b>51,3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2016-2017

4/4

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2016-2017	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,1	10,2	12,2	11,8	12,9	6,7	10,0
	55-59 ans	18,4	21,2	13,5	25,0	7,1	18,4	17,4
	60-64 ans	17,9	13,6	25,4	25,6	46,7	7,0	18,8
	65-69 ans	19,8	17,8	23,7	18,9	41,2	17,4	18,6
	70-74 ans	32,9	25,6	44,6	31,6	71,4	23,9	40,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>18,0</b>	<b>25,3</b>	<b>21,7</b>	<b>28,6</b>	<b>16,1</b>	<b>23,8</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	26,7	28,6	24,4	26,5	29,0	33,3	10,0
	55-59 ans	25,2	25,8	24,3	21,4	35,7	28,9	17,4
	60-64 ans	21,4	23,6	17,5	28,2	20,0	21,1	16,7
	65-69 ans	20,3	21,9	17,1	32,4	11,8	18,3	18,6
	70-74 ans	17,1	15,6	19,6	15,8	14,3	15,5	20,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>22,3</b>	<b>19,8</b>	<b>26,1</b>	<b>23,8</b>	<b>20,4</b>	<b>18,0</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,1	10,2	12,2	11,8	12,9	6,7	10,0
	55-59 ans	6,8	3,0	13,5	3,6	14,3	2,6	13,0
	60-64 ans	5,2	7,3	1,6	12,8	0,0	4,2	2,1
	65-69 ans	12,2	13,7	9,2	16,2	11,8	12,8	8,5
	70-74 ans	6,2	6,7	5,4	0,0	0,0	8,5	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>8,9</b>	<b>7,7</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>	<b>8,2</b>	<b>6,9</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire