

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 01 - Ain

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 843	6 171	6 672	3 862	3 970	2 309	2 702
	55-59 ans	11 821	5 439	6 382	1 024	1 033	4 415	5 349
	60-64 ans	11 588	5 192	6 396	697	719	4 495	5 677
	65-69 ans	10 918	5 052	5 866	561	527	4 491	5 339
	70-74 ans	9 123	4 083	5 040	326	362	3 757	4 678
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 293</b>	<b>25 937</b>	<b>30 356</b>	<b>6 470</b>	<b>6 611</b>	<b>19 467</b>	<b>23 745</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	906	456	450	355	336	101	114
	55-59 ans	742	373	369	136	117	237	252
	60-64 ans	638	316	322	80	65	236	257
	65-69 ans	532	235	297	47	40	188	257
	70-74 ans	477	225	252	28	26	197	226
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 295</b>	<b>1 605</b>	<b>1 690</b>	<b>646</b>	<b>584</b>	<b>959</b>	<b>1 106</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	657	329	328	257	239	72	89
	55-59 ans	566	286	280	99	74	187	206
	60-64 ans	513	258	255	57	48	201	207
	65-69 ans	413	179	234	30	28	149	206
	70-74 ans	372	176	196	21	17	155	179
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 521</b>	<b>1 228</b>	<b>1 293</b>	<b>464</b>	<b>406</b>	<b>764</b>	<b>887</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	249	127	122	98	97	29	25
	55-59 ans	176	87	89	37	43	50	46
	60-64 ans	125	58	67	23	17	35	50
	65-69 ans	119	56	63	17	12	39	51
	70-74 ans	105	49	56	7	9	42	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>774</b>	<b>377</b>	<b>397</b>	<b>182</b>	<b>178</b>	<b>195</b>	<b>219</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 594	6 044	6 550	3 764	3 873	2 280	2 677
	55-59 ans	11 645	5 352	6 293	987	990	4 365	5 303
	60-64 ans	11 463	5 134	6 329	674	702	4 460	5 627
	65-69 ans	10 799	4 996	5 803	544	515	4 452	5 288
	70-74 ans	9 018	4 034	4 984	319	353	3 715	4 631
	<b>50-74 ans</b>	<b>55 519</b>	<b>25 560</b>	<b>29 959</b>	<b>6 288</b>	<b>6 433</b>	<b>19 272</b>	<b>23 526</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	368	213	155	147	89	66	66
	55-59 ans	319	178	141	48	27	130	114
	60-64 ans	387	210	177	46	22	164	155
	65-69 ans	405	227	178	34	22	193	156

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

2/14

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	407	222	185	30	16	192	169
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 886</b>	<b>1 050</b>	<b>836</b>	<b>305</b>	<b>176</b>	<b>745</b>	<b>660</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	367	212	155	147	89	65	66
	55-59 ans	319	178	141	48	27	130	114
	60-64 ans	386	209	177	46	22	163	155
	65-69 ans	402	226	176	34	22	192	154
	70-74 ans	405	220	185	30	16	190	169
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 879</b>	<b>1 045</b>	<b>834</b>	<b>305</b>	<b>176</b>	<b>740</b>	<b>658</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	320	181	139	123	80	58	59
	55-59 ans	284	157	127	41	21	116	106
	60-64 ans	346	184	162	38	21	146	141
	65-69 ans	351	197	154	26	18	171	136
	70-74 ans	354	191	163	23	15	168	148
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 655</b>	<b>910</b>	<b>745</b>	<b>251</b>	<b>155</b>	<b>659</b>	<b>590</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	315	177	138	119	79	58	59
	55-59 ans	279	154	125	39	21	115	104
	60-64 ans	329	176	153	34	19	142	134
	65-69 ans	343	194	149	26	18	168	131
	70-74 ans	345	188	157	21	13	167	144
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 611</b>	<b>889</b>	<b>722</b>	<b>239</b>	<b>150</b>	<b>650</b>	<b>572</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 01 - Ain

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	318	179	139	121	80	58	59
	55-59 ans	283	157	126	41	21	116	105
	60-64 ans	340	181	159	38	20	143	139
	65-69 ans	349	196	153	26	18	170	135
	70-74 ans	351	190	161	23	15	167	146
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 641</b>	<b>903</b>	<b>738</b>	<b>249</b>	<b>154</b>	<b>654</b>	<b>584</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	319	180	139	122	80	58	59
	55-59 ans	284	157	127	41	21	116	106
	60-64 ans	344	184	160	38	21	146	139
	65-69 ans	351	197	154	26	18	171	136
	70-74 ans	354	191	163	23	15	168	148
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 652</b>	<b>909</b>	<b>743</b>	<b>250</b>	<b>155</b>	<b>659</b>	<b>588</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	320	181	139	123	80	58	59
	55-59 ans	284	157	127	41	21	116	106
	60-64 ans	347	185	162	38	21	147	141
	65-69 ans	352	197	155	26	18	171	137
	70-74 ans	355	191	164	23	15	168	149
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 658</b>	<b>911</b>	<b>747</b>	<b>251</b>	<b>155</b>	<b>660</b>	<b>592</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	111	48	63	34	37	14	26
	55-59 ans	89	41	48	10	9	31	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 01 - Ain

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	108	40	68	9	7	31	61
	65-69 ans	112	47	65	6	5	41	60
	70-74 ans	99	42	57	3	3	39	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>519</b>	<b>218</b>	<b>301</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>156</b>	<b>240</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	12	9	3	4	0	5	3
	60-64 ans	15	11	4	2	2	9	2
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>11</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	76	49	27	29	16	20	11
	55-59 ans	76	42	34	7	2	35	32
	60-64 ans	86	48	38	5	6	43	32
	65-69 ans	85	53	32	5	5	48	27
	70-74 ans	95	53	42	2	4	51	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>418</b>	<b>245</b>	<b>173</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>197</b>	<b>140</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	90	56	34	39	19	17	15
	55-59 ans	71	47	24	14	7	33	17
	60-64 ans	82	49	33	13	5	36	28
	65-69 ans	97	60	37	10	5	50	32
	70-74 ans	90	55	35	9	5	46	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>430</b>	<b>267</b>	<b>163</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>182</b>	<b>122</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	7	4	4	3	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 01 - Ain

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20	12	8	6	0	6	8
	60-64 ans	22	16	6	5	1	11	5
	65-69 ans	26	17	9	3	0	14	9
	70-74 ans	37	19	18	5	3	14	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>71</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>38</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	5	3	4	1	1	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	13	8	5	1	0	7	5
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	15	11	4	9	0	2	4
	55-59 ans	13	5	8	0	2	5	6
	60-64 ans	16	10	6	1	0	9	6
	65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5
	70-74 ans	15	10	5	3	0	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>26</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	166	105	61	68	35	37	26
	55-59 ans	147	89	58	21	9	68	49
	60-64 ans	168	97	71	18	11	79	60
	65-69 ans	182	113	69	15	10	98	59
	70-74 ans	185	108	77	11	9	97	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>848</b>	<b>512</b>	<b>336</b>	<b>133</b>	<b>74</b>	<b>379</b>	<b>262</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 01 - Ain

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	90	56	34	39	19	17	15
	55-59 ans	71	47	24	14	7	33	17
	60-64 ans	82	49	33	13	5	36	28
	65-69 ans	97	60	37	10	5	50	32
	70-74 ans	90	55	35	9	5	46	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>430</b>	<b>267</b>	<b>163</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>182</b>	<b>122</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	71	43	28	32	13	11	15
	55-59 ans	58	40	18	12	7	28	11
	60-64 ans	63	38	25	11	4	27	21
	65-69 ans	78	47	31	8	4	39	27
	70-74 ans	74	48	26	4	3	44	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>216</b>	<b>128</b>	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>149</b>	<b>97</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	87	55	32	38	15	17	17
	55-59 ans	72	48	24	14	7	34	17
	60-64 ans	84	53	31	15	5	38	26
	65-69 ans	106	69	37	12	5	57	32
	70-74 ans	100	63	37	6	5	57	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>449</b>	<b>288</b>	<b>161</b>	<b>85</b>	<b>37</b>	<b>203</b>	<b>124</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	7	4	4	3	3	1
	55-59 ans	20	12	8	6	0	6	8
	60-64 ans	22	16	6	5	1	11	5
	65-69 ans	27	18	9	3	0	15	9
	70-74 ans	39	20	19	6	3	14	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>39</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	4	3	3	1
	55-59 ans	18	10	8	4	0	6	8
	60-64 ans	22	16	6	5	1	11	5
	65-69 ans	26	17	9	3	0	14	9
	70-74 ans	39	20	19	6	3	14	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 01 - Ain

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>39</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	9	3	6	3	0	0	6
	60-64 ans	11	9	2	1	1	8	1
	65-69 ans	12	9	3	3	0	6	3
	70-74 ans	21	9	12	3	3	6	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>19</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	9	5	4	3	0	2	4
	65-69 ans	14	8	6	0	0	8	6
	70-74 ans	18	11	7	3	0	8	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>20</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	12	6	6	0	0	6	6
	70-74 ans	13	6	7	1	0	5	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>17</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 01 - Ain

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	7	4	4	3	3	1
	55-59 ans	17	9	8	3	0	6	8
	60-64 ans	22	16	6	5	1	11	5
	65-69 ans	25	16	9	3	0	13	9
	70-74 ans	37	20	17	6	2	14	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>38</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	41	27	14	21	8	6	6
	55-59 ans	32	20	12	7	4	13	8
	60-64 ans	35	22	13	7	0	15	13
	65-69 ans	43	25	18	7	4	18	14
	70-74 ans	28	20	8	5	1	15	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>179</b>	<b>114</b>	<b>65</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>48</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

9/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,4	6,7	9,2	8,5	4,4	4,2
	55-59 ans	6,3	6,9	5,8	13,3	11,3	5,4	4,7
	60-64 ans	5,5	6,1	5,0	11,5	9,0	5,3	4,5
	65-69 ans	4,9	4,7	5,1	8,4	7,6	4,2	4,8
	70-74 ans	5,2	5,5	5,0	8,6	7,2	5,2	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>5,6</b>	<b>10,0</b>	<b>8,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	2,5	2,4	1,3	0,9
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	3,6	4,2	1,1	0,9
	60-64 ans	1,1	1,1	1,0	3,3	2,4	0,8	0,9
	65-69 ans	1,1	1,1	1,1	3,0	2,3	0,9	1,0
	70-74 ans	1,2	1,2	1,1	2,1	2,5	1,1	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,5	72,1	72,9	72,4	71,1	71,3	78,1
	55-59 ans	76,3	76,7	75,9	72,8	63,2	78,9	81,7
	60-64 ans	80,4	81,6	79,2	71,3	73,8	85,2	80,5
	65-69 ans	77,6	76,2	78,8	63,8	70,0	79,3	80,2
	70-74 ans	78,0	78,2	77,8	75,0	65,4	78,7	79,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>71,8</b>	<b>69,5</b>	<b>79,7</b>	<b>80,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,5	2,4	3,9	2,3	2,9	2,5
	55-59 ans	2,7	3,3	2,2	4,9	2,7	3,0	2,1
	60-64 ans	3,4	4,1	2,8	6,8	3,1	3,7	2,8
	65-69 ans	3,8	4,5	3,1	6,3	4,3	4,3	3,0
	70-74 ans	4,5	5,5	3,7	9,4	4,5	5,2	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>4,9</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,0</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	98,5	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,7	99,5	100,0	100,0	100,0	99,4	100,0
	65-69 ans	99,3	99,6	98,9	100,0	100,0	99,5	98,7
	70-74 ans	99,5	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>	<b>99,7</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

10/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,2	85,4	89,7	83,7	89,9	89,2	89,4
	55-59 ans	89,0	88,2	90,1	85,4	77,8	89,2	93,0
	60-64 ans	89,6	88,0	91,5	82,6	95,5	89,6	91,0
	65-69 ans	87,3	87,2	87,5	76,5	81,8	89,1	88,3
	70-74 ans	87,4	86,8	88,1	76,7	93,8	88,4	87,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,1</b>	<b>87,1</b>	<b>89,3</b>	<b>82,3</b>	<b>88,1</b>	<b>89,1</b>	<b>89,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	97,8	99,3	96,7	98,8	100,0	100,0
	55-59 ans	98,2	98,1	98,4	95,1	100,0	99,1	98,1
	60-64 ans	95,1	95,7	94,4	89,5	90,5	97,3	95,0
	65-69 ans	97,7	98,5	96,8	100,0	100,0	98,2	96,3
	70-74 ans	97,5	98,4	96,3	91,3	86,7	99,4	97,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,3</b>	<b>97,7</b>	<b>96,9</b>	<b>95,2</b>	<b>96,8</b>	<b>98,6</b>	<b>96,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	5	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-7)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-7)	2 (2-6)
	60-64 ans	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-8)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-9)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	115	116	113	124	131	101	90
	55-59 ans	116	125	104	111	97	130	105
	60-64 ans	113	116	109	124	114	114	109
	65-69 ans	103	104	103	118	98	101	103
	70-74 ans	110	113	107	107	133	113	104
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>114</b>	<b>107</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>112</b>	<b>104</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80 (57-120,5)	82 (62-123)	79 (54-118)	83 (65-126)	80 (55,5-129)	75 (55-114)	72 (52-103)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	89 (62-118)	89 (62-123)	88 (62-114)	91 (49-118)	87 (62-113)	88 (66-127,5)	88,5 (62-114)
	60-64 ans	78 (57-119)	80,5 (54-128,5)	75 (59-109)	79,5 (47-141)	75 (55-97)	80,5 (58-123)	75 (60-109)
	65-69 ans	76 (55-115)	77 (56-117)	75,5 (55-109)	74,5 (61-124)	69,5 (52-124)	77 (55-116)	76,5 (56,5-109)
	70-74 ans	84 (61-124)	86 (59-125)	84 (62-123)	90 (61-124)	94 (71-211)	83 (59-125)	82,5 (60,5-118)
	<b>50-74 ans</b>	<b>81 (58-118)</b>	<b>82 (57-124)</b>	<b>80 (59-113)</b>	<b>84 (60-125)</b>	<b>81 (56-123)</b>	<b>81 (57-121)</b>	<b>79 (59-111)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,1	12,7	9,0	14,3	9,0	9,1	9,1
	55-59 ans	10,0	11,2	8,5	14,6	14,8	10,0	7,0
	60-64 ans	9,0	10,5	7,3	15,2	0,0	9,1	8,4
	65-69 ans	10,6	11,0	10,1	20,6	18,2	9,3	9,0
	70-74 ans	6,9	9,0	4,3	16,7	6,3	7,8	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>15,4</b>	<b>9,7</b>	<b>9,0</b>	<b>7,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	99,4	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,4	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0	98,6
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,9</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34,7	26,5	45,3	27,6	46,3	24,1	44,1
	55-59 ans	31,3	26,1	37,8	24,4	42,9	26,7	36,8
	60-64 ans	31,1	21,6	42,0	23,7	33,3	21,1	43,3
	65-69 ans	31,8	23,9	41,9	23,1	27,8	24,0	43,8
	70-74 ans	27,9	22,0	34,8	13,0	20,0	23,2	36,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,3</b>	<b>23,9</b>	<b>40,3</b>	<b>24,7</b>	<b>39,4</b>	<b>23,6</b>	<b>40,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,4	3,8	1,7	0,0
	55-59 ans	4,2	5,7	2,4	9,8	0,0	4,3	2,8
	60-64 ans	4,3	5,9	2,5	5,3	9,5	6,1	1,4
	65-69 ans	2,6	3,0	1,9	3,8	5,6	2,9	1,5
	70-74 ans	3,9	5,2	2,4	4,3	0,0	5,4	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	4,8	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,6	0,5	0,6	0,0	5,6	0,6	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23,8	27,1	19,4	23,6	20,0	34,5	18,6
	55-59 ans	26,8	26,8	26,8	17,1	9,5	30,2	30,2
	60-64 ans	24,8	25,9	23,5	13,2	28,6	29,3	22,7
	65-69 ans	24,1	26,9	20,6	19,2	27,8	28,1	19,7
	70-74 ans	26,8	27,7	25,6	8,7	26,7	30,4	25,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,2</b>	<b>26,9</b>	<b>23,2</b>	<b>19,1</b>	<b>21,3</b>	<b>29,8</b>	<b>23,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,1	30,9	24,5	31,7	23,8	29,3	25,4
	55-59 ans	25,0	29,9	18,9	34,1	33,3	28,4	16,0
	60-64 ans	23,6	26,5	20,4	34,2	23,8	24,5	19,9
	65-69 ans	27,6	30,5	23,9	38,5	27,8	29,2	23,4
	70-74 ans	25,4	28,8	21,3	39,1	33,3	27,4	20,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,9</b>	<b>29,3</b>	<b>21,8</b>	<b>33,9</b>	<b>26,5</b>	<b>27,6</b>	<b>20,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	3,9	2,9	3,3	3,8	5,2	1,7
	55-59 ans	7,0	7,6	6,3	14,6	0,0	5,2	7,5
	60-64 ans	6,3	8,6	3,7	13,2	4,8	7,5	3,5
	65-69 ans	7,4	8,6	5,8	11,5	0,0	8,2	6,6
	70-74 ans	10,4	9,9	11,0	21,7	20,0	8,3	10,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>7,8</b>	<b>6,0</b>	<b>9,2</b>	<b>4,5</b>	<b>7,3</b>	<b>6,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,5	2,8	2,2	3,3	1,3	1,7	3,4
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	0,0	0,9	0,9
	60-64 ans	3,7	4,3	3,1	2,6	0,0	4,8	3,5
	65-69 ans	2,0	2,5	1,3	3,8	5,6	2,3	0,7
	70-74 ans	0,8	1,0	0,6	0,0	0,0	1,2	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,7	6,1	2,9	7,3	0,0	3,4	6,8
	55-59 ans	4,6	3,2	6,3	0,0	9,5	4,3	5,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,6	5,4	3,7	2,6	0,0	6,1	4,3
	65-69 ans	3,4	3,6	3,2	0,0	0,0	4,1	3,6
	70-74 ans	4,2	5,2	3,0	13,0	0,0	4,2	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>5,2</b>	<b>1,3</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	0,8	1,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,2	1,1	1,2	2,6	0,0	0,7	1,4
	65-69 ans	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,7
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,2	17,4	9,3	18,1	9,0	16,2	9,7
	55-59 ans	12,6	16,6	9,2	21,3	9,1	15,6	9,2
	60-64 ans	14,7	18,9	11,2	26,7	15,7	17,7	10,7
	65-69 ans	16,9	22,6	11,9	27,6	19,4	22,0	11,2
	70-74 ans	20,5	26,8	15,4	34,5	25,5	26,1	14,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,3</b>	<b>20,0</b>	<b>11,2</b>	<b>21,2</b>	<b>11,5</b>	<b>19,7</b>	<b>11,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,1</b>	<b>19,6</b>	<b>11,0</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	9,3	5,2	10,4	4,9	7,5	5,6
	55-59 ans	6,1	8,8	3,8	14,2	7,1	7,6	3,2
	60-64 ans	7,2	9,5	5,2	19,3	7,1	8,1	5,0
	65-69 ans	9,0	12,0	6,4	18,4	9,7	11,2	6,1
	70-74 ans	10,0	13,6	7,0	28,2	14,2	12,4	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>10,4</b>	<b>5,4</b>	<b>13,5</b>	<b>6,4</b>	<b>9,4</b>	<b>5,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,7</b>	<b>10,2</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	7,1	4,3	8,5	3,4	4,8	5,6
	55-59 ans	5,0	7,5	2,9	12,2	7,1	6,4	2,1
	60-64 ans	5,5	7,4	4,0	16,3	5,7	6,1	3,7
	65-69 ans	7,2	9,4	5,3	14,7	7,8	8,8	5,1
	70-74 ans	8,2	11,9	5,2	12,5	8,5	11,8	5,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>8,5</b>	<b>4,3</b>	<b>10,7</b>	<b>4,8</b>	<b>7,7</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,1</b>	<b>8,2</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,1	4,9	10,1	3,9	7,5	6,4
	55-59 ans	6,2	9,0	3,8	14,2	7,1	7,8	3,2
	60-64 ans	7,3	10,3	4,9	22,3	7,1	8,5	4,6
	65-69 ans	9,8	13,8	6,4	22,1	9,7	12,8	6,1
	70-74 ans	11,1	15,6	7,4	18,8	14,2	15,3	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>11,3</b>	<b>5,4</b>	<b>13,5</b>	<b>5,8</b>	<b>10,5</b>	<b>5,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,0</b>	<b>10,9</b>	<b>5,2</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,6	1,1	0,8	1,3	0,4
	55-59 ans	1,7	2,2	1,3	6,1	0,0	1,4	1,5
	60-64 ans	1,9	3,1	0,9	7,4	1,4	2,5	0,9
	65-69 ans	2,5	3,6	1,6	5,5	0,0	3,4	1,7
	70-74 ans	4,3	5,0	3,8	18,8	8,5	3,8	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	45,5	42,9	50,0	50,0	66,7	33,3	0,0
	55-59 ans	50,0	30,0	75,0	75,0	0,0	0,0	75,0
	60-64 ans	50,0	56,3	33,3	20,0	100,0	72,7	20,0
	65-69 ans	46,2	52,9	33,3	100,0	0,0	42,9	33,3
	70-74 ans	53,8	45,0	63,2	50,0	100,0	42,9	56,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,0</b>	<b>47,1</b>	<b>54,3</b>	<b>54,5</b>	<b>85,7</b>	<b>43,8</b>	<b>48,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)