

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 089	4 280	4 809	2 339	2 610	1 941	2 199
	55-59 ans	8 610	3 915	4 695	631	679	3 284	4 016
	60-64 ans	9 257	4 103	5 154	398	469	3 705	4 685
	65-69 ans	9 497	4 287	5 210	347	379	3 940	4 831
	70-74 ans	7 209	3 321	3 888	189	205	3 132	3 683
	50-74 ans	43 662	19 906	23 756	3 904	4 342	16 002	19 414
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	752	385	367	273	257	112	110
	55-59 ans	654	298	356	84	86	214	270
	60-64 ans	570	276	294	53	43	223	251
	65-69 ans	560	241	319	42	37	199	282
	70-74 ans	440	206	234	23	16	183	218
	50-74 ans	2 976	1 406	1 570	475	439	931	1 131
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	532	279	253	194	171	85	82
	55-59 ans	479	215	264	59	59	156	205
	60-64 ans	431	207	224	37	28	170	196
	65-69 ans	419	185	234	23	26	162	208
	70-74 ans	338	161	177	17	12	144	165
	50-74 ans	2 199	1 047	1 152	330	296	717	856
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	220	106	114	79	86	27	28
	55-59 ans	175	83	92	25	27	58	65
	60-64 ans	139	69	70	16	15	53	55
	65-69 ans	141	56	85	19	11	37	74
	70-74 ans	102	45	57	6	4	39	53
	50-74 ans	777	359	418	145	143	214	275
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 869	4 174	4 695	2 260	2 524	1 914	2 171
	55-59 ans	8 435	3 832	4 603	606	652	3 226	3 951
	60-64 ans	9 118	4 034	5 084	382	454	3 652	4 630
	65-69 ans	9 356	4 231	5 125	328	368	3 903	4 757
	70-74 ans	7 107	3 276	3 831	183	201	3 093	3 630
	50-74 ans	42 885	19 547	23 338	3 759	4 199	15 788	19 139
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	313	172	141	103	83	69	58
	55-59 ans	306	176	130	47	28	129	102
	60-64 ans	377	215	162	34	25	181	137
	65-69 ans	426	241	185	33	23	208	162

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	378	210	168	26	12	184	156
	50-74 ans	1 800	1 014	786	243	171	771	615
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	308	169	139	101	81	68	58
	55-59 ans	305	175	130	47	28	128	102
	60-64 ans	374	213	161	33	25	180	136
	65-69 ans	419	237	182	33	23	204	159
	70-74 ans	369	206	163	26	12	180	151
	50-74 ans	1 775	1 000	775	240	169	760	606
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	268	146	122	84	68	62	54
	55-59 ans	254	144	110	35	22	109	88
	60-64 ans	321	185	136	28	19	157	117
	65-69 ans	363	206	157	25	17	181	140
	70-74 ans	314	176	138	21	8	155	130
	50-74 ans	1 520	857	663	193	134	664	529
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	250	135	115	76	65	59	50
	55-59 ans	238	137	101	33	19	104	82
	60-64 ans	296	175	121	28	16	147	105
	65-69 ans	333	191	142	24	13	167	129
	70-74 ans	292	161	131	20	8	141	123
	50-74 ans	1 409	799	610	181	121	618	489
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	265	146	119	84	67	62	52
	55-59 ans	252	144	108	35	22	109	86
	60-64 ans	316	184	132	28	18	156	114
	65-69 ans	359	205	154	24	16	181	138
	70-74 ans	312	175	137	21	8	154	129
	50-74 ans	1 504	854	650	192	131	662	519
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	16	3	13	1	3	2	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	15	6	9	2	2	4	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	265	146	119	84	67	62	52
	55-59 ans	252	144	108	35	22	109	86
	60-64 ans	315	183	132	27	18	156	114
	65-69 ans	358	205	153	24	15	181	138
	70-74 ans	312	174	138	21	8	153	130
	50-74 ans	1 502	852	650	191	130	661	520
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	270	147	123	85	69	62	54
	55-59 ans	255	145	110	35	22	110	88
	60-64 ans	322	186	136	29	19	157	117
	65-69 ans	369	207	162	25	18	182	144
	70-74 ans	319	178	141	21	8	157	133
	50-74 ans	1 535	863	672	195	136	668	536
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	120	56	64	27	31	29	33
	55-59 ans	111	57	54	13	9	44	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	107	51	56	8	9	43	47
	65-69 ans	124	59	65	3	5	56	60
	70-74 ans	111	57	54	7	4	50	50
	50-74 ans	573	280	293	58	58	222	235
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	10	5	5	1	5	4	0
	55-59 ans	10	4	6	1	1	3	5
	60-64 ans	12	5	7	1	0	4	7
	65-69 ans	11	6	5	0	1	6	4
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	50	24	26	3	7	21	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	54	29	25	16	18	13	7
	55-59 ans	50	32	18	5	4	27	14
	60-64 ans	90	58	32	10	3	48	29
	65-69 ans	89	59	30	8	5	51	25
	70-74 ans	74	43	31	3	1	40	30
	50-74 ans	357	221	136	42	31	179	105
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	57	40	17	31	10	9	7
	55-59 ans	58	34	24	13	6	21	18
	60-64 ans	65	43	22	4	2	39	20
	65-69 ans	91	50	41	8	5	42	36
	70-74 ans	83	49	34	5	2	44	32
	50-74 ans	354	216	138	61	25	155	113
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	9	3	7	2	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	9	4	3	1	6	3
	60-64 ans	27	18	9	4	3	14	6
	65-69 ans	29	21	8	6	0	15	8
	70-74 ans	23	15	8	6	1	9	7
	50-74 ans	104	72	32	26	7	46	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	3	5	1	3	2	2
	55-59 ans	8	6	2	0	1	6	1
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	30	16	14	1	4	15	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	5	3	2	0	3	3
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	13	7	6	1	2	6	4
	65-69 ans	18	9	9	0	1	9	8
	70-74 ans	14	6	8	0	0	6	8
	50-74 ans	58	30	28	3	3	27	25
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	111	69	42	47	28	22	14
	55-59 ans	108	66	42	18	10	48	32
	60-64 ans	155	101	54	14	5	87	49
	65-69 ans	180	109	71	16	10	93	61
	70-74 ans	157	92	65	8	3	84	62
	50-74 ans	711	437	274	103	56	334	218

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	57	40	17	31	10	9	7
	55-59 ans	58	34	24	13	6	21	18
	60-64 ans	65	43	22	4	2	39	20
	65-69 ans	91	50	41	8	5	42	36
	70-74 ans	83	49	34	5	2	44	32
	50-74 ans	354	216	138	61	25	155	113
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	51	35	16	28	10	7	6
	55-59 ans	46	26	20	12	4	14	16
	60-64 ans	54	36	18	1	2	35	16
	65-69 ans	80	43	37	8	4	35	33
	70-74 ans	69	42	27	4	2	38	25
	50-74 ans	300	182	118	53	22	129	96
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	61	41	20	31	12	10	8
	55-59 ans	59	36	23	14	5	22	18
	60-64 ans	72	51	21	4	2	47	19
	65-69 ans	105	62	43	8	6	54	37
	70-74 ans	91	57	34	7	2	50	32
	50-74 ans	388	247	141	64	27	183	114
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	9	3	7	2	2	1
	55-59 ans	13	9	4	3	1	6	3
	60-64 ans	27	18	9	4	3	14	6
	65-69 ans	29	21	8	6	0	15	8
	70-74 ans	23	15	8	6	1	9	7
	50-74 ans	104	72	32	26	7	46	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	9	2	7	1	2	1
	55-59 ans	13	9	4	3	1	6	3
	60-64 ans	26	18	8	4	2	14	6
	65-69 ans	28	21	7	6	0	15	7
	70-74 ans	20	13	7	5	1	8	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98	70	28	25	5	45	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	6	6	0	4	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	3	0	0	1
	50-74 ans	18	15	3	7	1	8	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	8	0	7	0	1	0
	55-59 ans	10	6	4	3	1	3	3
	60-64 ans	24	16	8	4	2	12	6
	65-69 ans	22	15	7	2	0	13	7
	70-74 ans	16	10	6	2	1	8	5
	50-74 ans	80	55	25	18	4	37	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	13	7	6	1	2	6	4
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	9	6	3	2	1	4	2
	50-74 ans	43	26	17	9	4	17	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	5	0	5	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	11	9	2	3	0	6	2
	65-69 ans	10	8	2	0	0	8	2
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	37	29	8	9	0	20	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	8	3	5	0	2	3	3
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	23	12	11	2	4	10	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	10	6	4	4	0	2	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	8	0	7	0	1	0
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	24	16	8	4	2	12	6
	65-69 ans	24	17	7	3	0	14	7
	70-74 ans	16	10	6	2	1	8	5
	50-74 ans	82	57	25	18	4	39	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	24	16	8	13	6	3	2
	55-59 ans	32	18	14	11	4	7	10
	60-64 ans	28	13	15	4	4	9	11
	65-69 ans	32	21	11	5	2	16	9
	70-74 ans	23	16	7	3	0	13	7
	50-74 ans	139	84	55	36	16	48	39

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,3	9,0	7,6	11,7	9,8	5,8	5,0
	55-59 ans	7,6	7,6	7,6	13,3	12,7	6,5	6,7
	60-64 ans	6,2	6,7	5,7	13,3	9,2	6,0	5,4
	65-69 ans	5,9	5,6	6,1	12,1	9,8	5,1	5,8
	70-74 ans	6,1	6,2	6,0	12,2	7,8	5,8	5,9
	50-74 ans	6,8	7,1	6,6	12,2	10,1	5,8	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,4	3,4	3,3	1,4	1,3
	55-59 ans	2,0	2,1	2,0	4,0	4,0	1,8	1,6
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	4,0	3,2	1,4	1,2
	65-69 ans	1,5	1,3	1,6	5,5	2,9	0,9	1,5
	70-74 ans	1,4	1,4	1,5	3,2	2,0	1,2	1,4
	50-74 ans	1,8	1,8	1,8	3,7	3,3	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,7	72,5	68,9	71,1	66,5	75,9	74,5
	55-59 ans	73,2	72,1	74,2	70,2	68,6	72,9	75,9
	60-64 ans	75,6	75,0	76,2	69,8	65,1	76,2	78,1
	65-69 ans	74,8	76,8	73,4	54,8	70,3	81,4	73,8
	70-74 ans	76,8	78,2	75,6	73,9	75,0	78,7	75,7
	50-74 ans	73,9	74,5	73,4	69,5	67,4	77,0	75,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,1	3,0	4,6	3,3	3,6	2,7
	55-59 ans	3,6	4,6	2,8	7,8	4,3	4,0	2,6
	60-64 ans	4,1	5,3	3,2	8,9	5,5	5,0	3,0
	65-69 ans	4,6	5,7	3,6	10,1	6,3	5,3	3,4
	70-74 ans	5,3	6,4	4,4	14,2	6,0	5,9	4,3
	50-74 ans	4,2	5,2	3,4	6,5	4,1	4,9	3,2
50-74 ans **	4,1	5,0	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,3	98,6	98,1	97,6	98,6	100,0
	55-59 ans	99,7	99,4	100,0	100,0	100,0	99,2	100,0
	60-64 ans	99,2	99,1	99,4	97,1	100,0	99,4	99,3
	65-69 ans	98,4	98,3	98,4	100,0	100,0	98,1	98,1
	70-74 ans	97,6	98,1	97,0	100,0	100,0	97,8	96,8
	50-74 ans	98,6	98,6	98,6	98,8	98,8	98,6	98,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 02 - Aisne

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,0	86,4	87,8	83,2	84,0	91,2	93,1
	55-59 ans	83,3	82,3	84,6	74,5	78,6	85,2	86,3
	60-64 ans	85,8	86,9	84,5	84,8	76,0	87,2	86,0
	65-69 ans	86,6	86,9	86,3	75,8	73,9	88,7	88,1
	70-74 ans	85,1	85,4	84,7	80,8	66,7	86,1	86,1
	50-74 ans	85,6	85,7	85,5	80,4	79,3	87,4	87,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,3	92,5	94,3	90,5	95,6	95,2	92,6
	55-59 ans	93,7	95,1	91,8	94,3	86,4	95,4	93,2
	60-64 ans	92,2	94,6	89,0	100,0	84,2	93,6	89,7
	65-69 ans	91,7	92,7	90,4	96,0	76,5	92,3	92,1
	70-74 ans	93,0	91,5	94,9	95,2	100,0	91,0	94,6
	50-74 ans	92,7	93,2	92,0	93,8	90,3	93,1	92,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	6	6	6	7	6	6	6
	60-64 ans	6	6	5	6	7	6	5
	65-69 ans	5	5	5	6	7	5	5
	70-74 ans	5	6	5	6	7	6	5
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-8)	2 (2-7)
	55-59 ans	2 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-9)	3 (2-10)	3 (2-9)	2 (2-9)	2 (2-9)
	60-64 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-8)	2 (2-8)
	65-69 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	3 (2-10)	2 (2-7)	2 (2-7)
	70-74 ans	2 (2-7)	2 (2-7)	2 (2-7)	3 (2-10)	4 (2-9)	2 (2-7)	2 (2-7)
	50-74 ans	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-9)	2 (2-8)	2 (2-8)	2 (2-8)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	107	105	105	102	109	110
	55-59 ans	106	117	92	139	90	110	92
	60-64 ans	106	108	103	101	95	110	104
	65-69 ans	100	106	92	103	118	107	88
	70-74 ans	98	97	100	121	79	94	101
	50-74 ans	103	107	98	112	99	105	98
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86,5 (61-121,5)	88 (61-130)	85,5 (61-116)	83 (51,5-127,5)	87 (60-114,5)	89,5 (69-133)	82,5 (64-116)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

11/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	79,5 (56-113)	83,5 (58-116)	73,5 (55-109)	89 (57-143)	85 (43-122)	83 (58-113)	69,5 (55,5-107)
	60-64 ans	84 (62-127)	85 (59-129)	83,5 (66,5-125,5)	81 (65,5-138,5)	90 (73-123)	85 (59-121)	83 (66-127)
	65-69 ans	81 (57-110)	89 (62-113)	74 (54-98)	89 (53-131)	93 (48-100)	89 (62-113)	72,5 (54,5-97,5)
	70-74 ans	77,5 (54-109)	76,5 (52-116,5)	78 (60-101)	68 (46-126)	76 (54,5-104)	77 (52-114)	78 (60-101)
	50-74 ans	82 (58-117)	85 (58-121)	79 (59-111)	83 (55-133)	85,5 (59-117)	85 (59,5-117)	77 (59-109)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,7	9,3	5,7	12,6	7,2	4,3	3,4
	55-59 ans	10,5	10,2	10,8	23,4	14,3	5,4	9,8
	60-64 ans	7,4	6,0	9,3	11,8	16,0	5,0	8,0
	65-69 ans	7,5	8,7	5,9	15,2	8,7	7,7	5,6
	70-74 ans	6,1	7,6	4,2	11,5	0,0	7,1	4,5
	50-74 ans	7,7	8,3	7,0	14,8	9,4	6,2	6,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	100,0	97,5	100,0	98,5	100,0	96,3
	55-59 ans	99,2	100,0	98,2	100,0	100,0	100,0	97,7
	60-64 ans	98,1	98,9	97,1	96,4	94,7	99,4	97,4
	65-69 ans	98,6	99,5	97,5	96,0	88,2	100,0	98,6
	70-74 ans	99,4	98,9	100,0	100,0	100,0	98,7	100,0
	50-74 ans	98,8	99,4	98,0	99,0	97,0	99,5	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,4	38,1	52,0	31,8	44,9	46,8	61,1
	55-59 ans	43,5	39,3	49,1	37,1	40,9	40,0	51,1
	60-64 ans	33,2	27,4	41,2	27,6	47,4	27,4	40,2
	65-69 ans	33,6	28,5	40,1	12,0	27,8	30,8	41,7
	70-74 ans	34,8	32,0	38,3	33,3	50,0	31,8	37,6
	50-74 ans	37,3	32,4	43,6	29,7	42,6	33,2	43,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	3,4	4,1	1,2	7,2	6,5	0,0
	55-59 ans	3,9	2,8	5,5	2,9	4,5	2,7	5,7
	60-64 ans	3,7	2,7	5,1	3,4	0,0	2,5	6,0
	65-69 ans	3,0	2,9	3,1	0,0	5,6	3,3	2,8
	70-74 ans	2,2	2,2	2,1	0,0	0,0	2,5	2,3
	50-74 ans	3,3	2,8	3,9	1,5	5,1	3,1	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,9
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

12/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	0,0	0,0	0,5	0,7
	70-74 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,6	0,8
	50-74 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,0	19,7	20,3	18,8	26,1	21,0	13,0
	55-59 ans	19,6	22,1	16,4	14,3	18,2	24,5	15,9
	60-64 ans	28,0	31,2	23,5	34,5	15,8	30,6	24,8
	65-69 ans	24,1	28,5	18,5	32,0	27,8	28,0	17,4
	70-74 ans	23,2	24,2	22,0	14,3	12,5	25,5	22,6
	50-74 ans	23,3	25,6	20,2	21,5	22,8	26,8	19,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,1	27,2	13,8	36,5	14,5	14,5	13,0
	55-59 ans	22,7	23,4	21,8	37,1	27,3	19,1	20,5
	60-64 ans	20,2	23,1	16,2	13,8	10,5	24,8	17,1
	65-69 ans	24,7	24,2	25,3	32,0	27,8	23,1	25,0
	70-74 ans	26,0	27,5	24,1	23,8	25,0	28,0	24,1
	50-74 ans	23,1	25,0	20,5	31,3	18,4	23,2	21,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	6,1	2,4	8,2	2,9	3,2	1,9
	55-59 ans	5,1	6,2	3,6	8,6	4,5	5,5	3,4
	60-64 ans	8,4	9,7	6,6	13,8	15,8	8,9	5,1
	65-69 ans	7,9	10,1	4,9	24,0	0,0	8,2	5,6
	70-74 ans	7,2	8,4	5,7	28,6	12,5	5,7	5,3
	50-74 ans	6,8	8,3	4,8	13,3	5,1	6,9	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,0	2,0	4,1	1,2	4,3	3,2	3,7
	55-59 ans	3,1	4,1	1,8	0,0	4,5	5,5	1,1
	60-64 ans	2,2	1,6	2,9	0,0	0,0	1,9	3,4
	65-69 ans	1,1	1,0	1,2	0,0	0,0	1,1	1,4
	70-74 ans	0,9	1,1	0,7	0,0	0,0	1,3	0,8
	50-74 ans	2,0	1,9	2,1	0,5	2,9	2,2	1,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,0	3,4	2,4	2,4	0,0	4,8	5,6
	55-59 ans	2,0	2,1	1,8	0,0	0,0	2,7	2,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

13/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,0	3,8	4,4	3,4	10,5	3,8	3,4
	65-69 ans	4,9	4,3	5,6	0,0	5,6	4,9	5,6
	70-74 ans	4,4	3,4	5,7	0,0	0,0	3,8	6,0
	50-74 ans	3,8	3,5	4,2	1,5	2,2	4,0	4,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,3	0,5	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	5,6	0,0	0,0
	70-74 ans	0,6	0,6	0,7	0,0	0,0	0,6	0,8
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0,5	0,7	0,1	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,5	16,5	8,9	20,8	11,1	11,5	6,4
	55-59 ans	12,8	17,2	9,1	29,7	15,3	14,9	8,1
	60-64 ans	17,0	25,0	10,6	36,6	11,0	23,8	10,6
	65-69 ans	19,2	25,8	13,9	48,8	27,2	23,8	12,8
	70-74 ans	22,1	28,1	17,0	43,7	14,9	27,2	17,1
	50-74 ans	16,6	22,4	11,7	27,4	13,3	21,2	11,4
	50-74 ans **	16,2	21,5	11,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,6	3,6	13,7	4,0	4,7	3,2
	55-59 ans	6,9	8,9	5,2	21,5	9,2	6,5	4,6
	60-64 ans	7,1	10,7	4,3	10,5	4,4	10,7	4,3
	65-69 ans	9,7	11,8	8,0	24,4	13,6	10,8	7,6
	70-74 ans	11,7	15,0	8,9	27,3	10,0	14,2	8,8
	50-74 ans	8,3	11,1	5,9	16,2	6,0	9,8	5,9
	50-74 ans **	8,0	10,7	5,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,4	3,4	12,4	4,0	3,7	2,8
	55-59 ans	5,5	6,8	4,3	19,8	6,1	4,3	4,0
	60-64 ans	5,9	8,9	3,5	2,6	4,4	9,6	3,5
	65-69 ans	8,6	10,2	7,2	24,4	10,9	9,0	6,9
	70-74 ans	9,7	12,8	7,0	21,9	10,0	12,3	6,9
	50-74 ans	7,0	9,3	5,1	14,1	5,2	8,2	5,0
	50-74 ans **	6,8	9,0	4,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

14/14

Département : 02 - Aisne

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,8	4,3	13,7	4,8	5,2	3,7
	55-59 ans	7,0	9,4	5,0	23,1	7,7	6,8	4,6
	60-64 ans	7,9	12,6	4,1	10,5	4,4	12,9	4,1
	65-69 ans	11,2	14,7	8,4	24,4	16,3	13,8	7,8
	70-74 ans	12,8	17,4	8,9	38,3	10,0	16,2	8,8
	50-74 ans	9,0	12,6	6,0	17,0	6,4	11,6	6,0
	50-74 ans **	8,8	12,1	5,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,2	0,6	3,1	0,8	1,0	0,5
	55-59 ans	1,5	2,3	0,9	5,0	1,5	1,9	0,8
	60-64 ans	3,0	4,5	1,8	10,5	6,6	3,8	1,3
	65-69 ans	3,1	5,0	1,6	18,3	0,0	3,8	1,7
	70-74 ans	3,2	4,6	2,1	32,8	5,0	2,9	1,9
	50-74 ans	2,4	3,7	1,4	6,9	1,7	2,9	1,3
	50-74 ans **	2,3	3,4	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	27,3	11,1	100,0	0,0	100,0	50,0	100,0
	55-59 ans	23,1	33,3	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
	60-64 ans	7,7	11,1	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0
	65-69 ans	21,4	28,6	0,0	66,7	0,0	13,3	0,0
	70-74 ans	20,0	23,1	14,3	60,0	0,0	0,0	16,7
	50-74 ans	18,4	21,4	10,7	28,0	20,0	17,8	8,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)