

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

1/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (que qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 934	3 110	3 824	1 713	2 007	1 397	1 817
	55-59 ans	6 716	2 972	3 744	466	496	2 506	3 248
	60-64 ans	7 495	3 383	4 112	382	388	3 001	3 724
	65-69 ans	8 258	3 616	4 642	307	274	3 309	4 368
	70-74 ans	6 914	3 048	3 866	182	190	2 866	3 676
	50-74 ans	36 317	16 129	20 188	3 050	3 355	13 079	16 833
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	564	280	284	207	178	73	106
	55-59 ans	493	229	264	56	51	173	213
	60-64 ans	495	241	254	34	31	207	223
	65-69 ans	517	228	289	35	24	193	265
	70-74 ans	433	206	227	24	24	182	203
	50-74 ans	2 502	1 184	1 318	356	308	828	1 010
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	396	201	195	149	115	52	80
	55-59 ans	358	164	194	34	35	130	159
	60-64 ans	382	194	188	23	17	171	171
	65-69 ans	405	186	219	22	16	164	203
	70-74 ans	336	166	170	18	14	148	156
	50-74 ans	1 877	911	966	246	197	665	769
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	168	79	89	58	63	21	26
	55-59 ans	135	65	70	22	16	43	54
	60-64 ans	113	47	66	11	14	36	52
	65-69 ans	112	42	70	13	8	29	62
	70-74 ans	97	40	57	6	10	34	47
	50-74 ans	625	273	352	110	111	163	241
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 766	3 031	3 735	1 655	1 944	1 376	1 791
	55-59 ans	6 581	2 907	3 674	444	480	2 463	3 194
	60-64 ans	7 382	3 336	4 046	371	374	2 965	3 672
	65-69 ans	8 146	3 574	4 572	294	266	3 280	4 306
	70-74 ans	6 817	3 008	3 809	176	180	2 832	3 629
	50-74 ans	35 692	15 856	19 836	2 940	3 244	12 916	16 592
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	196	111	85	73	48	38	37
	55-59 ans	233	126	107	21	25	105	82
	60-64 ans	275	158	117	19	14	139	103
	65-69 ans	337	187	150	31	14	156	136
	70-74 ans	311	170	141	22	9	148	132

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

2/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 352	752	600	166	110	586	490
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	193	111	82	73	47	38	35
	55-59 ans	227	122	105	19	25	103	80
	60-64 ans	272	157	115	19	13	138	102
	65-69 ans	334	185	149	31	14	154	135
	70-74 ans	295	160	135	21	9	139	126
	50-74 ans	1 321	735	586	163	108	572	478
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	180	104	76	69	42	35	34
	55-59 ans	203	110	93	16	20	94	73
	60-64 ans	256	147	109	17	11	130	98
	65-69 ans	309	170	139	28	12	142	127
	70-74 ans	281	149	132	19	8	130	124
	50-74 ans	1 229	680	549	149	93	531	456
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	179	103	76	68	42	35	34
	55-59 ans	203	110	93	16	20	94	73
	60-64 ans	255	147	108	17	11	130	97
	65-69 ans	306	170	136	28	12	142	124
	70-74 ans	278	147	131	19	8	128	123
	50-74 ans	1 221	677	544	148	93	529	451
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	180	104	76	69	42	35	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

3/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	203	110	93	16	20	94	73
	60-64 ans	253	147	106	17	10	130	96
	65-69 ans	306	168	138	28	12	140	126
	70-74 ans	280	148	132	19	8	129	124
	50-74 ans	1 222	677	545	149	92	528	453
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	14	8	6	4	1	4	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	178	102	76	68	42	34	34
	55-59 ans	203	110	93	16	20	94	73
	60-64 ans	255	147	108	17	11	130	97
	65-69 ans	309	170	139	28	12	142	127
	70-74 ans	281	149	132	19	8	130	124
	50-74 ans	1 226	678	548	148	93	530	455
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	182	105	77	70	42	35	35
	55-59 ans	204	110	94	16	21	94	73
	60-64 ans	259	148	111	18	11	130	100
	65-69 ans	312	173	139	29	12	144	127
	70-74 ans	286	152	134	20	8	132	126
	50-74 ans	1 243	688	555	153	94	535	461
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	67	32	35	25	21	7	14
	55-59 ans	68	22	46	4	13	18	33
	60-64 ans	84	32	52	1	4	31	48
	65-69 ans	76	33	43	1	2	32	41
	70-74 ans	88	38	50	7	4	31	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

4/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
		50-74 ans	383	157	226	38	44	119	182
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm									
	50-54 ans	17	7	10	3	7	4	3	
	55-59 ans	14	5	9	0	2	5	7	
	60-64 ans	18	8	10	2	3	6	7	
	65-69 ans	21	9	12	1	1	8	11	
	70-74 ans	16	6	10	1	0	5	10	
	50-74 ans	86	35	51	7	13	28	38	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé									
	50-54 ans	32	19	13	13	8	6	5	
	55-59 ans	47	34	13	8	2	26	11	
	60-64 ans	61	38	23	1	0	37	23	
	65-69 ans	76	41	35	5	4	36	31	
	70-74 ans	79	50	29	3	1	47	28	
	50-74 ans	295	182	113	30	15	152	98	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé									
	50-54 ans	53	38	15	25	5	13	10	
	55-59 ans	51	34	17	4	3	30	14	
	60-64 ans	67	53	14	12	2	41	12	
	65-69 ans	105	71	34	16	5	55	29	
	70-74 ans	66	43	23	8	2	35	21	
	50-74 ans	342	239	103	65	17	174	86	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal									
	50-54 ans	6	5	1	2	1	3	0	
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4	
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4	
	65-69 ans	18	10	8	5	0	5	8	
	70-74 ans	22	10	12	1	1	9	11	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

5/14

Effectifs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	64	34	30	9	3	25	27
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	8	5	3	0	1	5	2
	60-64 ans	10	7	3	1	0	6	3
	65-69 ans	11	4	7	1	0	3	7
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	36	18	18	2	1	16	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	28	17	11	1	0	16	11
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	85	57	28	38	13	19	15
	55-59 ans	98	68	30	12	5	56	25
	60-64 ans	128	91	37	13	2	78	35
	65-69 ans	181	112	69	21	9	91	60
	70-74 ans	145	93	52	11	3	82	49
	50-74 ans	637	421	216	95	32	326	184
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	53	38	15	25	5	13	10
	55-59 ans	51	34	17	4	3	30	14
	60-64 ans	67	53	14	12	2	41	12
	65-69 ans	105	71	34	16	5	55	29
	70-74 ans	66	43	23	8	2	35	21
	50-74 ans	342	239	103	65	17	174	86

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

6/14

Effectifs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	50	36	14	25	5	11	9
	55-59 ans	48	33	15	4	2	29	13
	60-64 ans	56	44	12	11	1	33	11
	65-69 ans	96	65	31	12	5	53	26
	70-74 ans	58	37	21	7	2	30	19
	50-74 ans	308	215	93	59	15	156	78
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	43	15	28	5	15	10
	55-59 ans	56	39	17	6	2	33	15
	60-64 ans	72	58	14	12	1	46	13
	65-69 ans	115	76	39	16	6	60	33
	70-74 ans	78	53	25	9	2	44	23
	50-74 ans	379	269	110	71	16	198	94
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	5	1	2	1	3	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4
	65-69 ans	18	10	8	5	0	5	8
	70-74 ans	22	10	12	1	1	9	11
	50-74 ans	64	34	30	9	3	25	27
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	17	10	7	5	0	5	7
	70-74 ans	20	10	10	1	1	9	9
	50-74 ans	59	32	27	9	3	23	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
	50-74 ans	18	9	9	2	0	7	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

7/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	14	8	6	4	0	4	6
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	50-74 ans	40	22	18	6	3	16	15
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	65-69 ans	14	8	6	4	0	4	6
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	50-74 ans	38	21	17	6	2	15	15
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-74 ans	10	3	7	1	0	2	7
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	19	12	7	3	2	9	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

8/14

Effectifs sur la période 2018-2019		Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	17	10	7	5	0	5	7
	70-74 ans	17	8	9	1	1	7	8
	50-74 ans	53	27	26	7	3	20	23
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	31	21	10	3	3	18	7

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

9/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)						
	50-54 ans	8,1	9,0	7,4	12,1	8,9
	55-59 ans	7,3	7,7	7,1	12,0	10,3
	60-64 ans	6,6	7,1	6,2	8,9	8,0
	65-69 ans	6,3	6,3	6,2	11,4	8,8
	70-74 ans	6,3	6,8	5,9	13,2	12,6
	50-74 ans	6,9	7,3	6,5	11,7	9,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)						
	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	3,4	3,1
	55-59 ans	2,0	2,2	1,9	4,7	3,2
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	2,9	3,6
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	4,2	2,9
	70-74 ans	1,4	1,3	1,5	3,3	5,3
	50-74 ans	1,7	1,7	1,7	3,6	3,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA						
	50-54 ans	70,2	71,8	68,7	72,0	64,6
	55-59 ans	72,6	71,6	73,5	60,7	68,6
	60-64 ans	77,2	80,5	74,0	67,6	54,8
	65-69 ans	78,3	81,6	75,8	62,9	66,7
	70-74 ans	77,6	80,6	74,9	75,0	58,3
	50-74 ans	75,0	76,9	73,3	69,1	64,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)						
	50-54 ans	2,9	3,7	2,3	4,4	2,5
	55-59 ans	3,5	4,3	2,9	4,7	5,2
	60-64 ans	3,7	4,7	2,9	5,1	3,7
	65-69 ans	4,1	5,2	3,3	10,5	5,3
	70-74 ans	4,6	5,7	3,7	12,5	5,0
	50-74 ans	3,8	4,7	3,0	5,6	3,4
	50-74 ans **	3,7	4,6	2,9	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie						
	50-54 ans	98,5	100,0	96,5	100,0	97,9
	55-59 ans	97,4	96,8	98,1	90,5	100,0
	60-64 ans	98,9	99,4	98,3	100,0	92,9
	65-69 ans	99,1	98,9	99,3	100,0	100,0
	70-74 ans	94,9	94,1	95,7	95,5	100,0
	50-74 ans	97,7	97,7	97,7	98,2	98,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)						
	50-54 ans	93,3	93,7	92,7	94,5	89,4
	55-59 ans	89,4	90,2	88,6	84,2	80,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

10/14

Indicateurs sur la période 2018-2019			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,1	93,6	94,8	89,5	84,6	94,2	96,1
	65-69 ans	92,5	91,9	93,3	90,3	85,7	92,2	94,1
	70-74 ans	95,3	93,1	97,8	90,5	88,9	93,5	98,4
	50-74 ans	93,0	92,5	93,7	91,4	86,1	92,8	95,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,4	99,0	100,0	98,6	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0
	65-69 ans	99,0	100,0	97,8	100,0	100,0	100,0	97,6
	70-74 ans	98,9	98,7	99,2	100,0	100,0	98,5	99,2
	50-74 ans	99,3	99,6	99,1	99,3	100,0	99,6	98,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	5	4	5	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	6	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
	C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
55-59 ans		2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-8)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
60-64 ans		2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans		2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
70-74 ans		2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
50-74 ans		2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)		50-54 ans	93	94	91	100	94	84
	55-59 ans	94	89	101	88	77	89	107
	60-64 ans	110	105	116	94	123	107	116
	65-69 ans	99	93	107	105	100	91	107
	70-74 ans	101	101	100	105	98	101	100
	50-74 ans	100	97	104	100	95	96	106
	C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (52,5-103)	65 (48-98,5)	75,5 (55-110)	65 (48-97)	81 (56-115)	65 (52-100)
55-59 ans		74 (55-108)	76 (55-104)	71 (55-108)	72,5 (56-95,5)	59,5 (50,5-86)	76 (55-110)	74 (56-111)
60-64 ans		78 (55-131,5)	78 (56-123)	78 (55-135)	83 (63-123)	86 (70-171)	77,5 (55-122)	76 (54-131)
65-69 ans		74 (55-109)	74,5 (53-104)	74 (56-116)	69 (50-118,5)	67,5 (57-155)	75 (53-101)	75 (56-113)
70-74 ans		76 (55-104)	80 (54-116)	70 (55-99)	96 (61-145)	68 (42-130,5)	79,5 (51-111)	70 (55,5-99)
50-74 ans		75 (54-110)	75,5 (53,5-110)	74 (55-110)	69 (53-111)	76 (55-117)	76 (54-110)	74 (55-109,5)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

11/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,5	2,7	0,0	1,4	0,0	5,3	0,0
	55-59 ans	3,4	3,2	3,7	0,0	4,0	3,8	3,7
	60-64 ans	1,5	1,9	0,9	0,0	7,1	2,2	0,0
	65-69 ans	3,6	3,7	3,3	3,2	7,1	3,8	2,9
	70-74 ans	1,3	2,4	0,0	4,5	0,0	2,0	0,0
	50-74 ans	2,3	2,8	1,7	1,8	2,7	3,1	1,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	98,1	100,0	98,6	100,0	97,1	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,6	100,0	99,1	100,0	100,0	100,0	99,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,8	99,7	99,8	99,3	100,0	99,8	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,8	30,5	45,5	35,7	50,0	20,0	40,0
	55-59 ans	33,3	20,0	48,9	25,0	61,9	19,1	45,2
	60-64 ans	32,4	21,6	46,8	5,6	36,4	23,8	48,0
	65-69 ans	24,4	19,1	30,9	3,4	16,7	22,2	32,3
	70-74 ans	30,8	25,0	37,3	35,0	50,0	23,5	36,5
	50-74 ans	30,8	22,8	40,7	24,8	46,8	22,2	39,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,3	6,7	13,0	4,3	16,7	11,4	8,6
	55-59 ans	6,9	4,5	9,6	0,0	9,5	5,3	9,6
	60-64 ans	6,9	5,4	9,0	11,1	27,3	4,6	7,0
	65-69 ans	6,7	5,2	8,6	3,4	8,3	5,6	8,7
	70-74 ans	5,6	3,9	7,5	5,0	0,0	3,8	7,9
	50-74 ans	6,9	5,1	9,2	4,6	13,8	5,2	8,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,6	18,1	16,9	18,6	19,0	17,1	14,3
	55-59 ans	23,0	30,9	13,8	50,0	9,5	27,7	15,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

12/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	23,6	25,7	20,7	5,6	0,0	28,5	23,0
	65-69 ans	24,4	23,7	25,2	17,2	33,3	25,0	24,4
	70-74 ans	27,6	32,9	21,6	15,0	12,5	35,6	22,2
	50-74 ans	23,7	26,5	20,4	19,6	16,0	28,4	21,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,1	36,2	19,5	35,7	11,9	37,1	28,6
	55-59 ans	25,0	30,9	18,1	25,0	14,3	31,9	19,2
	60-64 ans	25,9	35,8	12,6	66,7	18,2	31,5	12,0
	65-69 ans	33,7	41,0	24,5	55,2	41,7	38,2	22,8
	70-74 ans	23,1	28,3	17,2	40,0	25,0	26,5	16,7
	50-74 ans	27,5	34,7	18,6	42,5	18,1	32,5	18,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	4,8	1,3	2,9	2,4	8,6	0,0
	55-59 ans	3,9	3,6	4,3	0,0	0,0	4,3	5,5
	60-64 ans	3,9	3,4	4,5	5,6	9,1	3,1	4,0
	65-69 ans	5,8	5,8	5,8	17,2	0,0	3,5	6,3
	70-74 ans	7,7	6,6	9,0	5,0	12,5	6,8	8,7
	50-74 ans	5,1	4,9	5,4	5,9	3,2	4,7	5,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,0	1,3	0,0	0,0	2,9	2,9
	55-59 ans	3,9	4,5	3,2	0,0	4,8	5,3	2,7
	60-64 ans	3,9	4,7	2,7	5,6	0,0	4,6	3,0
	65-69 ans	3,5	2,3	5,0	3,4	0,0	2,1	5,5
	70-74 ans	1,7	0,7	3,0	0,0	0,0	0,8	3,2
	50-74 ans	2,9	2,6	3,2	1,3	1,1	3,0	3,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	1,0	2,6	1,4	0,0	0,0	5,7
	55-59 ans	2,5	2,7	2,1	0,0	0,0	3,2	2,7
	60-64 ans	2,7	3,4	1,8	0,0	0,0	3,8	2,0
	65-69 ans	1,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
	70-74 ans	3,1	2,6	3,7	0,0	0,0	3,0	4,0
	50-74 ans	2,3	2,5	2,0	0,7	0,0	3,0	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,9	0,0	1,4	0,0	2,9	0,0
	55-59 ans	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
	60-64 ans	0,8	0,0	1,8	0,0	9,1	0,0	1,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

13/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total Hommes	Femmes	Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
					Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,7	1,1	0,4	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,6	18,8	7,5	23,0	6,7	13,8	8,4
	55-59 ans	14,9	23,4	8,2	27,0	10,4	22,7	7,8
	60-64 ans	17,3	27,3	9,1	35,0	5,3	26,3	9,5
	65-69 ans	22,2	31,3	15,1	71,4	33,8	27,7	13,9
	70-74 ans	21,3	30,9	13,7	62,5	16,7	29,0	13,5
	50-74 ans	17,8	26,6	10,9	32,3	9,9	25,2	11,1
	50-74 ans **	17,4	25,3	10,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	12,5	4,0	15,1	2,6	9,4	5,6
	55-59 ans	7,7	11,7	4,6	9,0	6,3	12,2	4,4
	60-64 ans	9,1	15,9	3,5	32,3	5,3	13,8	3,3
	65-69 ans	12,9	19,9	7,4	54,4	18,8	16,8	6,7
	70-74 ans	9,7	14,3	6,0	45,5	11,1	12,4	5,8
	50-74 ans	9,6	15,1	5,2	22,1	5,2	13,5	5,2
	50-74 ans **	9,4	14,4	4,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	11,9	3,7	15,1	2,6	8,0	5,0
	55-59 ans	7,3	11,4	4,1	9,0	4,2	11,8	4,1
	60-64 ans	7,6	13,2	3,0	29,6	2,7	11,1	3,0
	65-69 ans	11,8	18,2	6,8	40,8	18,8	16,2	6,0
	70-74 ans	8,5	12,3	5,5	39,8	11,1	10,6	5,2
	50-74 ans	8,6	13,6	4,7	20,1	4,6	12,1	4,7
	50-74 ans **	8,5	13,0	4,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,6	14,2	4,0	16,9	2,6	10,9	5,6
	55-59 ans	8,5	13,4	4,6	13,5	4,2	13,4	4,7
	60-64 ans	9,8	17,4	3,5	32,3	2,7	15,5	3,5
	65-69 ans	14,1	21,3	8,5	54,4	22,6	18,3	7,7
	70-74 ans	11,4	17,6	6,6	51,1	11,1	15,5	6,3
	50-74 ans	10,6	17,0	5,5	24,1	4,9	15,3	5,7
	50-74 ans **	10,4	16,2	5,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2018-2019

Département : 03 - Allier

14/14

Indicateurs sur la période 2018-2019	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial §		Dépistages Subséquents†	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,6	0,3	1,2	0,5	2,2	0,0
	55-59 ans	1,2	1,4	1,1	0,0	0,0	1,6	1,3
	60-64 ans	1,4	1,5	1,2	2,7	2,7	1,3	1,1
	65-69 ans	2,2	2,8	1,7	17,0	0,0	1,5	1,9
	70-74 ans	3,2	3,3	3,2	5,7	5,6	3,2	3,0
	50-74 ans	1,8	2,1	1,5	3,1	0,9	1,9	1,6
	50-74 ans **	1,6	1,9	1,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	40,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
	55-59 ans	37,5	50,0	25,0	0,0	0,0	50,0	25,0
	60-64 ans	11,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	65-69 ans	17,6	20,0	14,3	20,0	0,0	20,0	14,3
	70-74 ans	45,0	30,0	60,0	0,0	0,0	33,3	66,7
	50-74 ans	30,5	28,1	33,3	22,2	0,0	30,4	37,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)